



Tin Học Viễn Thông THIÊN PHÚC

249 Đường 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM

Tel: 0129.725.4566 – 0916.804.458 Website: www.thienphuc.com.vn

Email: thienphuccom@thienphuc.com.vn

BẢNG GIÁ LINH KIỆN

Update: 15/10/2018

Linh kiện Chính Hãng Với Giá Cực Tốt
Nhiều chương trình khuyến mãi & quà tặng hấp dẫn

S TT	Tên sản phẩm	Mô tả đặc tính	Giá (VND) (x1000)	BH (t)
MAINBOARD – Bo mạch chủ				
01	ASUS H81M-K	Sk1150, chip Intel H81, 2xDDR3 1600, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3, PCI-Ex16	1,250	36
04	ASUS H110M-K	Sk1151, chip Intel H110, 2xDDR4 2133, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3.0, PCI-Ex16	1,430	36
06	ASUS PRIME B250M-K	Sk1151 S/p Intel 6th & 7th Generation for Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel B250 Express Chipset- 2x DDR4 -2400/2133 S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP)	1,810	36
08	ASUS H170 PLUS D3	Sk1151, chip Intel H170, 4xDDR3 1600, V:port, S:8ch, L:1G, M.2, SATA3, USB3.0, 2xPCI-Ex16 s/p CF	2,950	36
09	ASUS H170-PRO	Sk1151, chip Intel H170, 4xDDR4 2133, V:port, S:8ch, L:1G, M.2, SATA Ex, USB Type C, 2xPCI-Ex16 s/p CF	3,355	36
12	ASUS PRIME H310M – D	Sk 1151 S/p Intel 8th Generation for Petimium/Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0), Chipset Intel H310 Express -2x DDR4 MAX 32GB-2666 /2400 /2133 S/p Intel (XMP).Multi VGA output as HDMI/VGA Port S/p Intel Intru 3D,1x PCIe (3.0/2.0) (x16), 2x PCIe (1x), 4x SATA(6Gb/s), 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices S/p (SATA & x2 PCIe mode), Gigabit LAN, Sound 8CH S/P Gaming Audio, 4x USB 3.1 Gen1	1,730	36
13	ASUS PRIME H310M – K	Sk1151 S/p Intel 8th Generation for Petimium/Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0), Chipset Intel H310 Express -2x DDR4 MAX 32GB-2666 /2400 /2133 S/p Intel (XMP), S/p Overcurrent Protection, Multi VGA output as DVI/VGA Port S/p Intel Intru 3D,1x PCIe (3.0/2.0) (x16), 2x PCIe (1x) 4x SATA(6Gb/s), Gigabit LAN, Sound 8CH S/P Gaming Audio, 4x USB 3.1 Gen1(up to 5Gbps), 6 x USB 2.0 Boost, Asus 5X Protection II DIGI+VRM (4+1 Phases), Asus OptiMem, Fan Xpert , EPU, AI Suite 3, LANGuard, 100% Solid Capacitors, AI Charger, Led Illuminated designe , Noise Isolation , Premium Japanese-made audio capacitors	1,550	36
14	ASUS PRIME B360M – K	Sk1151 S/p Intel 8th Generation for Petimium/Core I3, I5, I7 Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0), Intel B360 Express Chipset- 2x DDR4 - MAX 32GB-2666/2400/2133 S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP), Multi VGA output as DVI/VGA Port, 1x PCIe (3.0/2.0) (x16), 2x PCIe (1x), 6x SATA(6Gb/s),1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices S/p (SATA & x4 PCIe mode), Gigabit LAN, Sound 8CH , 2 x USB 3.1 Gen2	1,870	36
15	ASUS ROG STRIX B360 – G GAMING	Sk1151 S/p Intel 8th Generation for Petimium/Core I3, I5, I7 Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel B360 Express Chipset- 4x DDR4-MAX 64GB -2666/2400/2133 S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP), S/p Intel Optane Memory, Multi VGA output HDMI/DVI.2 x PCIe (3.0) (x16), 2x PCIe (x1) Supports AMD 2 Way CrossFireX Technology, 6x SATA(6Gb/s), 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 S/p (SATA & PCIe x4) , 2 x USB 3.1 Gen2	2,380	36
16	ASUS ROG STRIX B360 – F GAMING	Sk1151 S/p Intel 8th Generation for Petimium/Core I3, I5, I7 Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel B360 Express Chipset- 4x DDR4 MAX 64GB -2666/2400/2133 S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP), Multi VGA output DP/HDMI/DVI.2x PCIe (3.0) (x16) S/p, S/p AMD CrossFireX Technology, 4x PCIe (1x), 6x SATA(6Gb/s), 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 S/p PCIe 3.0 x4 mode, 1 x M.2 Socket 3, 2x Type A (USB 3.1 Gen2) + 1xType C (USB 3.1 Gen2), 2x USB (3.1) Gen1, 6x USB (2.0)	3,230	36
17	ASUS PRIME H370M – PLUS	Sk1151 For Intel 8Th Generation for Petimium/Core I3, I5, I7 Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel H370 Express Chipset, 4x DDR4 MAX 64GB-2666/2400/2133 S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP), Multi VGA output HDMI/ DVI, VGA Ports; 2x PCIe (3.0) (x16), 2x PCIe (1x), 6x SATA(6Gb/s), 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 S/p PCIe 3.0 x4 mode, 1 x M.2 Socket 3, 2x Type A (USB 3.1 Gen2) + 1xType C (USB 3.1 Gen2), 2x USB (3.1) Gen1, 6x USB (2.0),	3,250	36
18	ASUS PRIME H370 – PLUS	Sk1151 For Intel 8Th Generation for Petimium/Core I3, I5, I7 Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel H370 Express Chipset, 4x DDR4 MAX 64GB-2666/2400/2133 S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP), Multi VGA output as HDMI/DVI/DP,2x PCIe (3.0) (x16) , 2 x PCIe(1x), 2 x PCI, S/p AMD CrossFireX™ Technology, Gigabit LAN, Sound (8CH) High definition Audio CODEC, 2 x USB 3.1 Gen2, 6 x USB 3.1 Gen1, 6x USB (2.0),	3,480	36
19	ASUS PRIME H370 – A	Sk1151 For Intel 8Th Generation for Petimium/Core I3, I5, I7 Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel H370 Express Chipset, 4x DDR4-MAX 64GB-2666/2400/2133 S/p Intel (XMP), Multi VGA output as HDMI(1.4b)/ DVI, D-sub, 2x PCIe (3.0) (x16) , 4x PCIe(1x), S/p AMD Cross FireX™ Technology, Gigabit Lan, Sound (8CH) HD Audio CODEC , 2 x USB 3.1 Gen1, 6x USB (2.0),	3,390	36
20	ASUS ROG STRIX Z370 – G GAMING	Sk1151 For Intel 8Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0), Intel Z370 Express , DDR4 4000../2800+/2666/2400/2133 MHz S/p Intel (XMP), Multi VGA output as HDMI/ DisplayPort 1.2 ports, 2x PCIe (3.0) x16, 2 x PCIe(1x) , S/p NVIDIA 2-Way SLI & AMD 2-Way CrossFireX Technology, Intel Gigabit LAN, ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC SI220A with Dual Headphone Amplifiers, 6x USB 3.1 + Type-A + USB Type-C, 6x USB (2.0)	3,750	36
21	ASUS ROG STRIX Z370 – F GAMING	SK 1151 For Intel 8th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z370 Express , DDR4 4000 .. /2800+ /2666 /2400/2133 MHz S/p Intel (XMP) Multi VGA output as HDMI/ DVI-D/ DisplayPort 1.2 ports, 1x PCIe (3.0) x16, 4 x PCIe(1x) 2x PCIe (3.0) (x16, x8/x8)	5,050	36
22	ASUS MAXIMUS X HERO	SK 1151 For Intel 8th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z370 Express , DDR4 4133.. /2800+ /2666/ 2400/ 2133 MHz S/p Intel (XMP) Multi VGA output as HDMI / DisplayPort 1.2 ports, 1x PCIe (3.0) x16, 3 x PCIe(1x)	7,350	36
23	ASUS MAXIMUS X HERO (Wifi AC + Bluetooth)	SK 1151 For Intel 8Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z370 Express , DDR4 4133. . /2800+/2666/ 2400/2133 MHz S/p Intel (XMP) Multi VGA output as HDMI / DisplayPort 1.2 ports, 1x PCIe (3.0) x16, 3 x PCIe(1x)	7,590	36
24	ASUS MAXIMUS IX CODE	Sk1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z270 Express , 4x DDR4 MAX 64GB-4000/38xx/37xx/36xx/34xx/32xx/30xx/28xx/2666/2400/2133 S/p Intel (XMP)	4,556	36
25	ASUS MAXIMUS IX EXTREME	Sk 1151 Intel Z270 Express, 4x DDR4 MAX 64GB - 4133+/4000/38xx/37xx/34xx/30xx/28xx/2666/2400/2133 S/p Intel (XMP), Multi VGA output as Display Port/ HDMI, 3x PCIe (3.0) x16 , 1x PCIe(4x), 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices S/p (Both SATA & PCIE)	5,700	36
28	ASUS ROG STRIX X299 – E GAMING	Sk 2066, Intel X299 Chipset- Intel® Core™ X-series Processors (6-core above) 8xDDR4 4000-2133 - Quad Channel - Max 128GB S/p Hyper Dimm & XMP -- Intel® Core™ X-series Processors (4-core) 4xDDR4 4000-2133- Dual Channel - Max 64GB S/p Hyper Dimm & Intel XMP -	9,650	36

29	ASUS PRIME X299-DELUXE	Sk 2066- Intel X299 Chipset- Intel® Core™ X-series Processors (6-core above) 8xDDR4 4133-2133 - Quad Channel - Max 128GB ,S/p Hyper Dimm & XMP - Intel® Core™ X-series Processors (4-core) 4xDDR4 4133-2133 - Dual Channel - Max 64GB ,S/p Hyper Dimm & Intel XMP	12,530	36
	ASUS PRIME A320M – K	Socket AM4 Supports AMD RYZEN 2nd/1st Gen / AMD 7th Gen A-Series / Athlon x4 Processors, s/p CPU up to 8 cores Chipset AMD B320 2x DIMM, Max. 32GB, DDR4 3200(O.C.)/2666/2400/2133 Mhz, S/p ECC mode (varies by CPU) and non-ECC, un-buffered memory. Multi VGA output as HDMI/VGA Port, 1x PCIe (3.0/2.0) (x16), 2x PCIe (1x) 4x SATA(6Gb/s) s/p RAID 0;1;10, 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 (Ryzen S/p PCIe 3.0 x4 and sata mode, AMD 7th Gen or Athlon only s/p sate mode), Gigabit LAN, Sound 8CH S/P Gaming Audio, 4x USB 3.1 Gen1, 2x USB 3.0, 6x USB 2.0 ports	1,515	36
	ASUS PRIME B350 – PLUS	Socket AM4, AMD® B350 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series, Processors and 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors , Supports 4 x DDR4 Memory , Max. 64GB, DDR4 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2666/2400/2133 MHz ECC and non-ECC, Un-buffered Memory. 1 x DVI-D Port , 1 x D-Sub Port , 1 x HDMI Port , 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 slots, 2 x PCIe x1 slots , 2 x PCI Slots, 6 x SATA 6Gb/s port(s) , 2 x USB 3.1 Gen 2 , 4 x USB 3.1 Gen 1 , 2 x USB 2.0 , Support Raid 0, 1, 10, 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support, Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC, ATX Form Factor	2,600	36
	ASUS TUF B350M – PLUS GAMING	Socket AM4, AMD® B350 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series, Processors and 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors , Supports 4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2666/2400/2133 MHz ECC and non-ECC, Un-buffered Memory, 1 x D-Sub Port , 1 x HDMI Port , 1 x DVI-D Port , 6 x SATA 6Gb/s port(s) , 1 x USB 3.1 Gen 1 connector(s) support (s) additional 2 USB 3.1 Gen 1 port(s) (19-pin), 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s), Support Raid 0, 1, 10, 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/ 2210 storage devices support (SATA mode & PCIe mode), 1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 -pin), 2 x Chassis Fan connector(s) (2 x 4 -pin), 1 x S/PDIF out header (s), 1 x 24-pin EATX Power connector(s), 1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s), 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP), 1 x System panel(s), 1 x Clear CMOS jumper(s), 1 x Speaker connector	2,680	36
	ASUS ROG STRIX B350 – F GAMING	Socket AM4,AMD® B350 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series Processors and 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors Supports 4 x DDR4 Memory , Max. 64GB, DDR4 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2666/2400/2133 MHz ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory, 1 x Display Port , 1 x HDMI Port , 3 x PCIe 3.0/2.0 x16 slots, 3 x PCIe x1 slots, 8 x SATA 6Gb/s port(s) , 2 x USB 3.1 Gen 2 Type-A , 4 x USB 3.1 Gen 1 , 2 x USB 2.0 , Support Raid 0, 1, 10, 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242 /2260/2280/22110 storage devices support, ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC S1220, ATX Form Factor	3,250	36
	ASUS ROG STRIX X370 – F GAMING	Socket AM4, AMD® X370 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series Processors and 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors, Supports 4 x DDR4 Memory ,Max. 64GB, DDR4 3200(O.C.)/2666/2400(O.C.)/2133(O.C.) MHz ECC and non-ECC, Un-buffered Memory, 1 x Display Port , 1 x HDMI Port , 3 x PCIe 3.0/2.0 x16 slots, 3 x PCIe x1 slots, 8 x SATA 6Gb/s port(s) , 2 x USB 3.1 Gen 2 Type-A + Type-C , 6 x USB 3.1 Gen 1 , 2 x USB 2.0 , Support Raid 0, 1, 10, 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support, ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC S1220, ATX Form Factor	5,700	36
	ASUS PRIME B450M – A	Socket: AM4, Chipset: AMD B450, Bộ nhớ: Tối đa 64GB, Lưu trữ: 1x M.2, 6x SATA3, Cổng xuất hình: 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA/D-Sub, Khe mở rộng: 2x PCIe x16, 2x PCIe x1, Cổng USB sẵn có: 6x USB 3.1 , Kích thước: M-ATX, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0	2,010	36
	ASUS STRIX B450 – F GAMING	Socket AM4 Supports AMD RYZEN 2nd/1st Gen / Athlon with Radeon Vega graphics Chipset AMD B450 with CPU overlocking & XFR 4x DDR4 Max 64GB-3460(O.C.)/3200(O.C.)/2666/2400/2133 Mhz, non-ECC, un-buffered memory (D.C) . Multi VGA output DP/HDMI, 2x PCIe (3.0) (x16), 1x PCIe (2.0) (x16) S/p AMD 3 way CrossFireX Technology, 3x PCIe (1x), 4x SATA(6Gb/s) s/p RAID 0;1;10, 2x SATA (6Gb/s), 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 S/p PCIe 3.0 x4 and sata mode, 1x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242 /././ 22110 storage devices S/p PCIe 3.0 x4 mode (only s/p AMD RYZEN without Radeon Vega graphics), Intel Gigabit LAN, ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC S1220A, 2x USB 3.1 Gen2 + 1x Type C (USB 3.1 Gen1), 5x USB (3.1) Gen1, 6x USB (2.0),	3,630	36
	ASUS ROG STRIX X470 – F GAMING	Socket AM4, AMD Ryzen™ 2nd Generation/Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/Ryzen™ 1st Generation/7th Generation A-series / Athlon X4 Processors, Supports CPU up to 8 cores, Chipset AMD X470, Bộ nhớ AMD Ryzen™ 2nd Generation Processors 4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3466(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Un-buffered Memory * AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Ryzen™ 1st Generation Processors, 4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200 (O.C.)/3000 (O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Un-buffered Memory, AMD 7th Generation A-Series/Athlon X40 Processors 4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 2400/2133 MHz Un-buffered Memory	5,510	36
31	GIGABYTE H81M-DS2	Sk1150, chip Intel H81, 2xDDR3 1600, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3, PCI-Ex16	1,355	36
32	GIGABYTE H110M-DS2	Sk1151, chip Intel H110, 2xDDR4 2133, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3, PCI-Ex16	1,490	36
33	GIGABYTE H110M-S2PV	Sk1151, chip Intel H110, 2xDDR4 2133, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3, PCI-Ex16	1,630	36
34	GIGABYTE H110M Gaming 3	Sk1151, chip Intel H110, 2xDDR4 2133, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3, PCI-Ex16	1,630	36
38	GIGABYTE Gaming B8	Sk1151, chip Intel B250, 4xDDR4 2133, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x4, 2x PCI x1, 2-way Cross Fire X, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x4, 2x PCI x1, 2-way Cross Fire X, Realtek® ALC1220, 1x Intel® GbE LAN chip	3,081	36
40	GIGABYTE Z270-HD3	Sk1151, chip Intel Z270, 4xDDR4 2133, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x4, 2x PCIe x1, 1x PCI, 2-Way AMD CrossFire, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x4, 2x PCIe x1, 1x PCI	3,934	36
41	GIGABYTE Z270M-D3H	Sk1151, chip Intel Z270, 4xDDR4 2133, 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x4, 2x PCI, 2-way Cross Fire X, Audio yellow LED, Realtek® ALC892, 1x Intel PHY i219V LAN chip	3,611	36
42	GIGABYTE H310 D3	Sk1151, Chipset Intel H310- 2x DDR4 DIMM up to bus 2666- Only support for 8th Generation, 1x PCI-E x16, 2x PCI-E x1, 3x PCI 1x PS/2, 1x D-sub, 1x HDMI, 1x COM, 1x LPT, 2x USB 3.1, 4x USB 2.0, 1 x RJ-45 ports, 3 x audio jacks, 1x M.2 for SSD, 4x SATA 6Gb/s, 1x TPM header, 4x USB 3.0 Gen (2 back/ 2 headers), 6x USB 2.0 (4 back/ 2 headers)	1,850	36
43	GIGABYTE H310M DS2	Sk1151, Chipset Intel H310- 2x DDR4 DIMM, Only support for 8th Generation, 1x PCI-E x16, 2x PCI-E x1, Realtek® ALC887/codec, 1x Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1x PS/2, 1x D-sub, 1x COM, 1x LPT, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1 x RJ-45 ports, 3 x audio jacks, 1x M.2 for SSD, 4x SATA 6Gb/s, 1x TPM header, 1x COM header, 1x LPT, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1 x RJ-45 ports, 3 x audio jacks	1,650	36
44	GIGABYTE B360M D2V	Sk1151, Chipset Intel B360- 2x DDR4 U-DIMM 2666/2400/2133 MHz- Support ECC (in non-ECC mode)- Only support for 8th Generation, 1x PCI-E x16, 2x PCI-E x1, Realtek® ALC887 codec, 1x Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1x PS/2, 1x D-sub, 1x DVI-D, 4x USB 3.1, 2x USB 2.0, 1 x RJ-45 ports, 3 x audio jacks, 1x M.2 socket 3 for SSD (SATA and PCIe x4/x2), 6x SATA 6Gb/s, 1x TPM header, 1x COM header, 1x USB 3.1 type A, 6x USB 3.1 Gen (4 back/ 2 headers), 6x USB 2.0 (2 back/ 4 headers)Intel® Optane™ Memory Ready	1,800	36
45	GIGABYTE B360M DS3H	Sk1151, Chipset Intel B360- 4x DDR4 DIMM- Only support for 8th Generation, 1 x PCI Express x16 slot, running at x16, 1 x PCI Express x4 slot, 1 x PCI Express x1 slot, Realtek® ALC892 codec, 1x Intel PHY i219V LAN, 1x PS/2 keyboard/mouse port, 1 x D-Sub port, 1 x DVI-D port, 1 x HDMI port, 4 x USB 3.1 Gen 1 ports, 2 x USB 2.0/1.1 ports, 1 x RJ-45 port, 3 x audio jacks, 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe x4/x2 SSD support), 6 x SATA 6Gb/s connectors, 6 x USB 3.1 Gen 1 ports, 6 x USB 2.0/1.1 ports, 1x TPM Header, 1x Thunderboot header, 4 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 2.0/1.1	1,920	36
46	GIGABYTE B360M D3H	Sk1151, Chipset Intel B360- 4x DDR4 DIMM - Only support for 8th Generation, 1x PCI-E x16, 1x PCI-E x4, 1 x PCI-E x1, 1x PCI, Support 2-Way AMD CrossFire technology, Realtek® ALC892 codec, 1x Intel PHY i219V LAN, 1x PS/2, 1x HDMI, 1x DVI-D, 1x Display Port, 1x USB 3.0 type C, 1x USB 3.1 type A, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1 x RJ-45 ports, 3 x audio jacks, 1x M.2 socket 3 for SSD, 1x M.2 socket 1 for Intel CNV1 WIFI module excluded, 6x SATA 6Gb/s, 1x TPM header, 1x LPT header, 1x COM header, 1x USB 3.1 type A, 5x USB 3.0 Gen (3 back/ 2 headers), 6x USB 2.0 (2 back/ 4 headers)Intel® Optane™ Memory Ready	2,150	36
47	GIGABYTE B360M AORUS GAMING 3	Sk1151, Chipset Intel B360- 4x DDR4 DIMM - Only support for 8th Generation, 1x PCI-E x16, 1x PCI-E x4, 1x PCI-E x1, Support 2-Way AMD CrossFire technology, Realtek® ALC892 codec, 1x Intel PHY i219V LAN, 1x PS/2, 1x HDMI, 1x DVI-D, 1x USB 3.1 type A, 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1 x RJ-45 ports, 6 x audio jacks, 2x M.2 socket 3 for SSD, 6x SATA 6Gb/s, 1x TPM header, 1x Thunderboot header, 1x USB 3.1 type A, 5x USB 3.0 Gen (3 back/ 2 headers), 6x USB 2.0 (2 back/ 4 headers)Intel® Optane™ Memory Ready	2,310	36
48	GIGABYTE B360 AORUS GAMING 3	Sk1151, Chipset Intel B360- 4x DDR4 DIMM, Only support for 8th Generation, 1x PCI-E x16, 1x PCI-E x4, 1x PCI-E x1 (x16), 2x PCI-E x1 (x1)Support 2-Way AMD CrossFire technology, Realtek® ALC892 codec, 1x Intel PHY i219V LAN, 1x PS/2, 1x HDMI, 1x DVI-D, 1x USB 3.1 type A, 1x Usb 3.1 Type C, 2x USB 3.1, 4x USB 2.0, 1 x RJ-45 ports, 6 x audio jacks, 2x M.2 socket 3 for SSD, 6x SATA 6Gb/s, 1x TPM header, 1x COM header, 1x Thunderboot add-in card connector, 1x USB 3.1 type A, 6x USB 3.1 Gen (4 back/ 2 headers), 6x USB 2.0 (4 back/ 2 headers)Intel® Optane™ Memory Ready	3,100	36

49	GIGABYTE	H370M D3H	Sk1151, Chipset Intel H370- 4x DDR4 DIMM, Only support for 8th Generation, 1x PCI-E x16, 1x PCI-E x4, 1x PCI-E x1, Support 2-Way AMD CrossFire technology, Realtek® ALC892 codec, 1x Intel PHY i219V LAN, 1x PS/2, 1x D-sub, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x USB 3.1 type A, 1x USB 3.1 type C, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1 x RJ-45 ports, 3 x audio jacks, 1x M.2 socket 3 for SSD, 1x M.2 socket 1 for Intel CNVI WIFI module excluded, 6x SATA 6Gb/s, 1x TPM header, 1x LPT header, 1x COM header, 1x USB 3.1 type A & 1 type C (back), 6x USB 3.0 Gen (4 back/ 2 headers), 6x USB 2.0 (2 back/ 4 headers)Intel® Optane™ Memory Ready	2,950	36
50	GIGABYTE	H370 AORUS GAMING 3	Sk 1151, Chipset Intel H370- 4x DDR4 DIMM with RGB LED, Only support for 8th Generation, 1x PCI-E x16, 1x PCI-E x4, 1x PCI-E x4, Support 2-Way AMD CrossFire technology, Realtek® ALC1220-VB (56 pin, colay ALC1220-VA), 1x Intel PHY i219V LAN, 1x PS/2, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x USB 3.1 type A, 1x USB 3.1 type C, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1 x RJ-45 ports, 3 x audio jacks, 1x M.2 socket 3 for SSD (22110), 1x M.2 socket 3 for SSD (2280), 1x M.2 socket 1 for Intel CNVI WIFI module excluded, 6x SATA 6Gb/s, 1x TPM header, 1x COM header, 1x Thunderboot header, 1x USB 3.1 type A & 1 type C (back), 4x USB 3.0 Gen (2 back/ 2 headers), 6x USB 2.0 (4 back/ 2 headers)Intel® Optane™ Memory Ready	3,450	36
51	GIGABYTE	Z370M DS3H	Sk1151, Chipset Intel Z370, 4 x DDR4 DIMM Up to 64 GB, Dual channel memory, Support DDR4 3866(O.C.) / 2133 MHz, Support ECC UDIMM (in non ECC mode), Only support for 8th Generation, 1x PCI-E x16 slot 3.0, 2x PCI-E x1 slot 3.0, Realtek® ALC887 codec, Intel® GbE LAN chip, 1x PS/2, 1x DVI-D, 1x HDMI, 4x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0, 1x RJ-45, 3x audio jacks, 1x M.2, 6x SATA 6Gb/s, Support for RAID 0, 1, 5, 10, 6x USB 3.1 Gen1 (4 back, 2 headers), 6x USB 2.0 (2 back, 4 headers), 1x TPM header, 1x COM header, 1x LPT headerIntel® Optane™ Memory Ready	2,430	36
52	GIGABYTE	Z370M D3H	SK 1151, Chip Intel Z370, 4 x DDR4, S/p DDR4 4000 - 2133 MHz, S/p XMP Profile, S/p ECC UDIMM, Only support for 8th Generation Intel LGA1151, Realtek® ALC892 codec, Intel® GbE LAN chip, 1x PS/2, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x USB Type-C 3.1, 6x USB 3.1 Gen 1, 1x RJ-45, 6x audio jacks, 2x M.2, 6x SATA 6Gb/s	3,410	36
53	GIGABYTE	Z370 HD3	SK 1151, Chip Intel Z370, 4 x DDR4, S/p DDR4 4000 - 2133 MHz, S/p XMP Profile, S/p ECC UDIMM, Only support for 8th Generation Intel LGA1151, Realtek® ALC892 codec, Intel® GbE LAN chip, 1x PS/2, 1x DVI-D, 1x HDMI, 4x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0/1.1, 1x RJ-45, 6x audio jacks, 1x M.2, 6x SATA 6Gb/s	3,700	36
54	GIGABYTE	Z370XP SLI	SK 1151, Chip Intel Z370, 4 x DDR4, S/p DDR4 4000 - 2133 MHz, S/p XMP Profile, S/p ECC UDIMM, Only support for 8th Generation Intel LGA1151, Realtek® ALC1220 codec, Intel® GbE LAN chip, 2x PS/2, 1x HDMI, 1x USB Type-C 3.1 gen 2, 1x USB Type A 3.1 gen 2 (red), 6x USB 3.1 Gen 1, 1x RJ-45, 6x audio jacks, 2x M.2, 6x SATA 6Gb/s	3,890	36
55	GIGABYTE	Z370N WIFI	Sk1151, Chipset Intel Z370- 2x DDR4 DIMM Up to 64 GB- Dual channel memory- Support DDR4 4400(O.C)/ 2133 MHz- Support XMP Profile- Support ECC UDIMM (in non ECC mode)- Only support for 8th Generation, 1x PCI-E x16 slot 3.0, Realtek® ALC1220 codec, High Definition Audio, 2 x Intel® GbE LAN chips, 2 x HDMI ports, 1 x DisplayPort, 2 x SMA antenna connectors (2T2R), 6 x USB 3.1 Gen 1 ports, 1 x USB Type-C(USB 3.1 Gen 1), 2 x RJ-45 ports, 3 x audio jacks, 2x M.2, 4x SATA 6Gb/s, Support for RAID 0, 1, 5, 10, Intel® Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band, BLUETOOTH 4.2, 4.1, BLE, 4.0, 3.0, 2.1+EDR* 8x USB 3.1 Gen (4 back/ 4 headers), 6x USB 2.0 (2 back/ 2 headers)Intel® Optane™ Memory Ready	4,550	
56	GIGABYTE	Z370 AORUS Ultra Gaming	SK 1151, Chip Intel Z370, 4 x DDR4, S/p DDR4 4000 - 2133 MHz, S/p XMP Profile, S/p ECC UDIMM, Only support for 8th Generation Intel LGA1151, Realtek® ALC1220 codec, Intel® GbE LAN chip, 1x PS/2, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x USB Type-C 3.1 gen 2, 1x USB Type A 3.1 gen 2 (red), 4x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0, 1x RJ-45, 1x optical S/PDIF Out connector, 5x audio jacks, 2x M.2, 6x SATA 6Gb/s	4,590	36
57	GIGABYTE	Z370 AORUS Gaming 3	SK 1151, Chipset Intel Z370, 4 x DDR4 DIMM Up to 64 GB- Dual channel memory- S/p DDR4 4000 - 2133, Support XMP Profile, Support ECC UDIMM (in non ECC mode), 1x PCI-E x16 slot 3.0, 1x PCI-E x4 slot 3.0, 4x PCI-E x1 slot 3, Realtek® ALC1220 codec, Rivet Networks Killer™ E2500 LAN chip, 2x M.2 6x SATA 6Gb/s	4,350	36
58	GIGABYTE	Z370 AORUS Gaming 5	Sk 1151 Chipset Intel Z370- 4 x DDR4 DIMM Up to 64 GB- Dual channel memory- S/p DDR4 4133 - 2133, S/p XMP Profile S/p ECC UDIMM (in non ECC mode), 1x PCI-E x16 slot 3.0, 1x PCI-E x8 slot 3.0, 1x PCI-E x4 slot 3.0, 3x PCI-E x1 slot 3.0, Realtek® ALC1220 codec, S/p for Sound BlasterX 720°, 1x Intel® GbE LAN chip, 1x PS/2, 3x M.2(2242/2260/2280/22110) 1x M2 (2242/2260/2280), 6x SATA 6Gb/s	5,570	36
59	GIGABYTE	Z370 AORUS Gaming 7	SK 1151, Chip Intel Z370, 4 x DDR4, S/p DDR4 4133 - 2133 MHz, S/p XMP Profile, S/p ECC UDIMM, Only support for 8th Generation Intel LGA1151, Realtek® ALC1220 codec, S/p for Sound BlasterX 720°, 1x Intel® GbE LAN chip, 1x Rivet Networks Killer™ E2500 LAN chip, 1x PS/2, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x USB Type-C 3.1 gen 2, 1x USB Type A 3.1 gen 2 (red), 5x USB 3.1 Gen 1, 2x RJ-45, 1x optical S/PDIF Out connector, 5x audio jacks, 3x M.2, 6x SATA 6Gb/s	6,680	36
60	GIGABYTE	X299 – UD4 Pro	Sk 2066, Chipset Intel X299- 8 x DDR4 DIMM Up to 128 GB (to 512GB if use R-DIMM) Support 4400 OC/2133 MHz, Support R-DIMM (in non ECC mode), 2 x PCI-E x16 slot 3.0, 1 x PCI-E x8 slot 3.0, 2 x PCI-E x4 slot 3.0, Realtek® ALC1220 codec, Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1 x PS/2, 2x USB 3.1 Gen 2 Type-A, 6x USB 3.1 Gen 1 ports, 1 x RJ-45 port, 6 x audio jacks, 2 x M.2, 8 x SATA 6Gb/s support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10, 9 x USB 3.1 Gen (5 back/ 4 headers), 4 x USB 2.0 headers	6,300	36
61	GIGABYTE	X299 AORUS Gaming 7	Sk 2066, Chip Intel X299, 8 x DDR4 DIMM Up to 128 GB (to 512GB if use R-DIMM) Support 4400(O.C.)- 2133 MHz, 2 x PCI-E x16 slot 3.0, 1 x PCI-E x8 slot 3.0, 2 x PCI-E x4 slot 3.0, Support for NVIDIA® Quad-GPU 3-Way/2-Way AMD CrossFireX™/NVIDIA SLI	10,400	36
62	GIGABYTE	SERVER 6LXSV	Sk1150, chip Intel C224, 4xD3/1600 ECC, V:onboard, L:1Gx4, Raid, 4xSATA3, 2xSATA2, 4xPCI-Ex16	5,790	36
63	GIGABYTE	A320M – DS2	Socket AM4, Chipset AMD A320, hỗ trợ CPU AMD Ryzen™, AMD 7th Generation A-series/ Athlon™, 2 x DDR4 DIMM 3200 - 2133 MHz Up to 32 GB Dual Channel, Support for ECC UDIMM (in non ECC mode), - Support XMP	1,680	36
64	GIGABYTE	AB350M – DS2	Socket AM4, Chipset AMD B350, hỗ trợ CPU: AMD Ryzen™, AMD 7th Generation A-series/ Athlon™ 2 x DDR4 DIMM 3200 – 2133 MHz Up to 32 GB Dual Channel, Support for ECC UDIMM (in non ECC mode)	2,010	36
65	GIGABYTE	AB350 - Gaming 3	Socket AM4, Chipset AMD B350, hỗ trợ CPU AMD Ryzen™ processor AMD 7th Generation A-series/ Athlon™, 4 x DDR4 DIMM, 3200 - 2133 MHz Up to 64 GB Dual Channel, Support for ECC Un-buffered	2,850	36
66	GIGABYTE	AB350M - Gaming 3	Socket AM4, Chipset AMD B350 hỗ trợ CPU AMD Ryzen™/7th Generation A-series/Athlon™, Supports CPU up to 8 cores, 4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200 – 2133 MHz ECC and non-ECC, Un-buffered Memory, HDMI/DVI/RGB ports	2,318	36
67	GIGABYTE	AX370 - Gaming 5	Socket AM4, Chipset AMD X370, hỗ trợ CPU AMD Ryzen™ AMD 7th Generation A-series/ Athlon™, 4 x DDR4 DIMM, 3200 - 2133 MHz Up to 64 GB Dual Channel, Support for ECC Un-buffered, ATX Form	5,290	36
68	GIGABYTE	X470 Aorus Ultra Gaming	Socket AM4, Chipset AMD X470, 4 x DDR4 DIMM 3200(O.C.)/2133 MHz Up to 64 GB Dual Channel, 1 x PCI-E x16 (PCIEX16), 1 x PCI-E, 16(PCIEX8), 1 x PCI-E x16(PCIEX4), 2 x PCI-E x1, 2x Realtek® ALC1220 codecs, 1x Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), Back panel: 4 x USB 2.0/1.1 ports, 4 x USB 3.1 Gen 1 ports, 1 x USB Type-C™ port, with USB 3.1 Gen 2 support, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A port (red), 1 x HDMI port, 1 x RJ-45 port, 1 x optical S/PDIF Out connector, 5 x audio jacks, 6x SATA 6Gb/s, 1x M.2 (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4, 1x2 SSD support), 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 PCIe 2.0 x4/x2 SSD support) (M2B_SOCKET), RAID 0, 1, 10, 1x TPM header	4,210	36
69	GIGABYTE	X470 Aorus Gaming 5 Wifi	Socket AM4, Chipset AMD X470, 4 x DDR4 DIMM 3200(O.C.)/2133 MHz Up to 64 GB Dual Channel, 1 x PCI-E x16 (PCIEX16), 1 x PCI-E x16(PCIEX8), 1 x PCI-E x16(PCIEX4), 2 x PCI-E x1, 2x Realtek® ALC1220 codecs, 1x Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), Back panel: 2 x MMCX antenna connectors (2T2R), 4 x USB 3.1 Gen 1 ports, 1 x USB Type-C™ port, with USB 3.1 Gen 2 support, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A port (red), 4 x USB 2.0/1.1 ports, 1 x RJ-45 port, 1 x optical S/PDIF Out connector, 5 x audio jacks, 6x SATA 6Gb/s, 1x M.2 (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2 SSD support), 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 PCIe 2.0 x4/x2 SSD support) (M2B_SOCKET), RAID 0, 1, 10, 1x TPM header, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band, BLUETOOTH 5	5,390	36
70	GIGABYTE	X470-Aorus Gaming 7 Wifi	Socket AM4, Chipset AMD X470, 4 x DDR4 DIMM DDR4 3600+(O.C.)/2133 MHz memory modules Up to 64 GB Dual Channel, 1 x PCI-E x16 (PCIEX16), 1 x PCI-E x16(PCIEX8), 1 x PCI-E x16(PCIEX4), 2 x PCI-E x1, 2x Realtek® ALC1220 codecs, 1x Intel® GbE LAN chip(10/100/1000 Mbit), Back panel: 1 x power/reset button, 1x Clear CMOS button, 2 x MMCX antenna connectors (2T2R), 6 x USB 3.1 Gen 1 ports, 1 x USB Type-C™ port, with USB 3.1 Gen 2 support, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A port (red), 2 x USB 2.0/1.1 ports, 1x RJ-45 port, 1 x optical S/PDIF Out connector, 5 x audio jacks, 6x SATA 6Gb/s, 1x M.2 (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4, /x2 SSD support), 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 PCIe 2.0 x4/x2 SSD support) (M2B_SOCKET), RAID 0, 1, 10, 1x TPM header, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band, BLUETOOTH 5	6,890	36
71	GIGABYTE	X399 AORUS Gaming 7	Socket TR4, Chipset AMD X399, Hỗ trợ CPU: AMD Ryzen™ Threadripper - , 8 x DDR4 DIMM 3600 - 2133 MHz Up to 128 GB Quad channel- Support for ECC UDIMM (in non ECC mode) Support for non-ECC UDIMM- Support XMP	9,700	36
73	MSI	Z370 TOMAHAWK	SK1151, Intel® Z370 Chipset. Supports 8th Gen Intel® Core™ / Pentium® Celeron® processors for LGA 1151 socket, Supports DDR4 Memory, up to 4000+(OC) MHz, USB 3.1 PORTS. (FRONT) 4(Gen1, Type A), USB 3.1 PORTS (REAR) 1(Gen2, Type A), 1 (Gen2, Type C), 4(Gen1, Type A), USB 2.0 PORTS (FRONT) 4, USB 2.0 PORTS (REAR)	4,050	36
74	MSI	Z370M GAMING PRO AC	SK1151, Intel® Z370 Chipset, Supports 8th Gen Intel® Core™ / Pentium® Celeron® processors for LGA 1151 socket, Supports DDR4 Memory, up to 4000+(OC) MHz, USB 3.1 PORTS. (FRONT) 1(Gen2, Type C), 4(Gen1, Type A), USB 3.1 PORTS (REAR) 1(Gen2, Type C), 1 (Gen2, Type A), 4(Gen1, Type A), USB 2.0 PORTS (FRONT) 4	4,250	36

76	MSI Z370 GAMING PRO CARBON AC	Sk1151 , Intel® Z370 Chipset. Supports 8th Gen Intel® Core™ / Pentium® Celeron® processors for, LGA 1151 socket, Supports DDR4 Memory, up to 4000+(OC) MHz. USB 3.1 PORTS, (FRONT) 4 (Gen1, Type A), USB 3.1 PORTS (REAR) 1 (Gen2, Type C), 1 (Gen2, Type A), 4 (Gen1, Type A), USB 2.0 PORTS (FRONT) 4, USB 2.0 PORTS (REAR) 2	5,650	36
	MSI A320M PRO VH PLUS	Socket AM4 , AMD® A320 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series Processors and 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors, Supports 2 x DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2933(OC)/3200(OC) Mhz Memory, up to 32GB , Dual Channel, 1 x PCIe 3.0 x16 slots, 2 x PCIe x1 slots, 1 x HDMI™ port, 1 x D-Sub Port , 4 x SATA III ports , 4 x USB 3.1 , 2 x USB 2.0 (RAID 0/1/10), 7.1-Channel High Definition Audio, mATX Form Factor	1,550	
	MSI A320M GRENADE	Socket AM4 , AMD® A320 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series Processors and 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors, Supports 2 x DDR4 Memory , up to 32GB , Dual Channel, 1 x PCIe 3.0 x16 slots, 2 x PCIe x1 slots, 1 x HDMI™ port, 1 x DVI port, 1 x D-Sub Port, 4 x SATA III ports , 4 x USB 3.1 , 2 x USB 2.0, 1 x M.2 slots (Key M), 8.1-Channel High Definition Audio, mATX Form Factor	1,950	
	MSI A320M BAZOOKA	Socket AM4 , AMD® A320 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series Processors and 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors, Supports 4 x DDR4 Memory , up to 64GB , Dual Channel, 1 x PCIe 3.0 x16 slots, 2 x PCIe x1 slots , 1 x HDMI™ port, 1 x DVI port , 1 x D-Sub Port , 4 x SATA III ports , 4 x USB 3.1 , 4 x USB 2.0, 1 x M.2 slots (Key M), 8.1-Channel High Definition Audio, mATX Form Factor	2,080	
77	MSI B350M GAMING PRO	Socket AM4 , AMD® B350 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series Processors & 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors, 2 x DDR4, up to 32GB, Dual Channel, 1x PCIe 3.0 x16 slots, 2x PCIe x1 slots, 1x HDMI™ port, 1x DVI port, 1x D-Sub Port	2,250	36
78	MSI B350M MORTAR	Socket AM4 , AMD® B350 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series Processors and 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors, 4 x DDR4, up to 64GB , Dual Channel, 1 x PCIe 3.0 x16 slots, 1 x PCIe 2.0 x16 slot , 2 x PCIe 2.0 x1 slots, 1 x HDMI™ port, 1 x DVI port , 1 x DisplayPort	2,430	36
79	MSI B350 TOMAHAWK	Socket AM4 , AMD® B350 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series Processors and 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors, 4 x DDR4, up to 64GB, Dual Channel, 2 x PCIe 3.0 x16 slots, 2 x PCIe x1 slots , 02 x PCI Slots, 1 x HDMI™ port, 1 x DVI port , 1 x D-Sub Port	3,140	36
80	MSI X370 GAMING PRO CARBON	Sk AM4 , AMD® X370 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series Processors and 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors, Supports 4 x DDR4, up to 64GB , Dual Channel, 3 x PCIe 3.0 x16 slots, 3 x PCIe x1 slots, 1 x HDMI™ port, 1 x DVI port	5,150	36
81	MSI X370 XPOWER GAMING TITANIUM	Socket AM4 , AMD® X370 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series Processors and 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors , 4 x DDR4, 3 x PCIe 3.0 x16 slots, 3 x PCIe x1 slots, 1 x HDMI™ port, 1 x Display port	8,510	36
82	INTEL SERVER DBS1200SPSR	Sk1151 , chip Intel C232 , 4x D4/2133 ECC, V: onboard, L: 2x1G, Raid, 6x SATA3, PCI-Ex8	3,750	36
83	INTEL SERVER DBS2600CW2R	Sk2011 , chip Intel C612 , s/p 2 CPU Intel Xeon E5-2600 v4 Family, 16x D4/2400 ECC RDIMM, V: onboard, L: 2x1G, Raid, 10x SATA3, PCI-Ex16, E - ATX form	7,410	36

CPU INTEL (vui lòng liên hệ khi đặt hàng)

01	Celeron G3930	Sk1151 , 2.90GHz , 2 Core, 2 Thread, 2MB cache, Graphics HD 610	830	36
04	Pentium G4400	Sk1151 , 3.30GHz , 2 Core, 2 Thread, 3MB cache, Graphics HD 530	1,310	36
05	Pentium G4500	Sk1151 , 3.50GHz , 2 Core, 2 Thread, 3MB cache, Graphics HD 530	1,650	36
06	Pentium G4600 (Kaby Lake)	Sk1151 , 3.60GHz , 2 Core, 4 Thread, 3MB cache, Graphics HD 630	1,880	36
08	Core i3 – 6098P	Sk1151 , 3.60GHz , 2 Core, 4 Thread, 3MB cache, Graphics Intel HD 510: 350 to 1050 MHz	2,670	36
09	Core i3 – 6100	Sk1151 , 3.70GHz , 2 Core, 4 Thread, 3MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1050 MHz	2,650	36
10	Core i3 – 6300	Sk1151 , 3.80GHz , 2 Core, 4 Thread, 4MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1150 MHz	3,550	36
11	Core i3 – 6320	Sk1151 , 3.90GHz , 2 Core, 4 Thread, 4MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1150 MHz	3,790	36
12	Core i5 – 6400	Sk1151 , 2.70GHz , 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 950 MHz, Turbo 3.30GHz	4,345	36
13	Core i5 – 6500	Sk1151 , 3.20GHz , 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1050 MHz, Turbo 3.60GHz	4,920	36
14	Core i5 – 6600	Sk1151 , 3.30GHz , 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1150 MHz, Turbo 3.90GHz	5,450	36
15	Core i5 – 6600K (No Fan)	Sk1151 , 3.50GHz , 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1150 MHz, Turbo 3.90GHz	5,900	36
16	Core i7 – 6700K (No Fan)	Sk1151 , 4.00GHz , 4 Core, 8 Thread, 8MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1150 MHz, Turbo 4.20GHz	8,490	36
17	Core i3 – 7100 (Kaby lake)	Sk1151 , 3.90GHz , 2 Core, 4 Thread, 3MB cache, Graphics Intel HD 630	3,050	36
18	Core i3 – 7300 (Kaby lake)	Sk1151 , 4.00GHz , 2 Core, 4 Thread, 4MB cache, Graphics Intel HD 630	3,595	36
19	Core i3 – 7320 (Kaby lake)	Sk1151 , 4.10GHz , 2 Core, 4 Thread, 4MB cache, Graphics Intel HD 630	3,850	36
20	Core i5 – 7400 (Kaby lake)	Sk1151 , 3.00GHz , 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 630, Turbo 3.50GHz	4,810	36
21	Core i5 – 7500 (Kaby lake)	Sk1151 , 3.40GHz , 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 630, Turbo 4.10GHz , Chi chạy được với Win 10	5,590	36
22	Core i5 – 7600K (Kaby lake) No Fan	Sk1151 , 3.80GHz , 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 630, Turbo 4.20GHz , Chi chạy được với Win 10	6,050	36
23	Core i7 – 7700 (Kaby lake)	Sk1151 , 3.60GHz , 4 Core, 8 Thread, 8MB cache, Graphics Intel HD 630, Turbo 4.20GHz , Chi chạy được với Win 10	8,450	36
24	Core i7 – 7700K (Kaby lake) No Fan	Sk1151 , 4.20GHz , 4 Core, 8 Thread, 8MB cache, Graphics Intel HD 630, Turbo 4.50GHz , Chi chạy được với Win 10	9,570	36
25	Celeron G4900 (Coffee Lake)	Sk1151 , 3.1GHz , 2 Core, 2 Thread, 2MB cache, Ultra HD 610, chỉ chạy với mainboard Z370, H310, H370, B360	1,055	36
26	Pentium G5500 (Coffee Lake)	Sk1151 , 3.8GHz , 2 Core, 4 Thread, 4MB cache, Ultra HD 630, chỉ chạy với mainboard Z370, H310, H370, B360	2,180	36
27	Core i3 – 8100 (Coffee lake)	Sk1151 , 3.6GHz , 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Ultra HD 630, chỉ chạy với mainboard Z370, H310, H370, B360	3,050	36
28	Core i3 – 8350K (Coffee lake)	Sk1151 , 4.0GHz , 4 Core, 4 Thread, 8MB cache, Ultra HD 630, chỉ chạy với mainboard Z370, H310, H370, B360, no FAN	4,820	36
29	Core i5 – 8400 (Coffee lake)	Sk1151 , 2.8GHz , 6 Core, 6 Thread, 9MB cache, Ultra HD 630, chỉ chạy với mainboard Z370, H310, H370, B360	4,935	36
30	Core i5 – 8500 (Coffee lake)	Sk1151 , 3.0GHz , 6 Core, 6 Thread, 9MB cache, Ultra HD 630, chỉ chạy với mainboard Z370, H310, H370, B360	5,450	36
31	Core i5 – 8600 (Coffee lake)	Sk1151 , 3.1GHz , 6 Core, 6 Thread, 9MB cache, Ultra HD 630, chỉ chạy với mainboard Z370, H310, H370, B360	6,150	36
32	Core i5 – 8600K (Coffee lake)	Sk1151 , 3.6GHz , 6 Core, 6 Thread, 9MB cache, Ultra HD 630, chỉ chạy với mainboard Z370, H310, H370, B360, no FAN	6,965	36
33	Core i7 – 8700 (Coffee lake)	Sk1151 , 3.2GHz , 6 Core, 12 Thread, 12MB cache, Ultra HD 630, chỉ chạy với mainboard Z370, H310, H370, B360	8,590	36

34	Core i7 – 8700K (Coffee lake)	Sk1151, 3.7GHz, 6 Core, 12 Thread, 12MB cache, Ultra HD 630, chỉ chạy với mainboard Z370, H310, H370, B360, no FAN	9,980	36
35	Xeon E3 – 1230 v5	Sk1151, 3.40GHz, 4 Core, 4 Thread, 8MB cache	6,530	36
36	Xeon E3 – 1220 v6	Sk1151, 3.00GHz, 4 Core, 4 Thread, 8MB cache	5,550	36
37	Xeon E3 – 1230 v6	Sk1151, 3.50GHz, 4 Core, 8 Thread, 8MB cache	7,160	36
38	Core i7 – 6850K	Sk2011-3, 3.60GHz, 6 Core, 12 Thread, 15MB cache, Turbo 3.80GHz, no Fan, no Graphic	12,540	36
39	Core i5 – 7640X	Sk2066, 4.00GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, no Fan, no Graphic	6,170	36
40	Core i7 – 7740X	Sk2066, 4.30GHz, 4 Core, 8 Thread, 8MB cache, no Fan, no Graphic	9,120	36
41	Core i7 – 7800X	Sk2066, 3.50GHz, 6 Core, 12 Thread, 8.25MB cache, no Fan, no Graphic	9,510	36
42	Core i7 – 7820X	Sk2066, 3.60GHz, 8 Core, 16 Thread, 11MB cache, no Fan, no Graphic	15,850	36
43	Core i9 – 7900X	Sk2066, 3.30GHz, 10 Core, 20 Thread, 13.75MB cache, no Fan, no Graphic	25,950	36
44	Xeon E5 – 2620 V4	Sk2011-3, 2.10GHz, 8 Core, 16 Thread, 20MB cache	11,250	36
45	Xeon E5 – 2630 V4	Sk2011-3, 2.20GHz, 10 Core, 20 Thread, 25MB cache	17,750	36
46	Fan Intel socket 1151		800	
47	Fan Intel socket 2011/2011-3		570	
48	Fan Intel socket 2066		1,990	

CPU AMD

01	Ryzen Athlon 200GE	Socket AM4 / 3.2 GHz / 5MB / 2 cores 4 threads / Radeon Vega 3 / 35W	1,470	36
02	AMD Ryzen R3 1200	Socket AM4 / 3.1 GHz (3.4GHz Max) / 10MB Cache / 4 cores / 4 threads / 65W	2,700	36
03	AMD Ryzen R3 1300X	Socket AM4 / 3.5 GHz (3.7GHz Max) / 10MB Cache / 4 cores / 4 threads / 65W	3,200	36
04	AMD Ryzen R3 2200G	Socket AM4 / 3.5 GHz (3.7 GHz with boost) / 6MB / 4 cores 4 threads / Radeon Vega 8 / 65W (cTDP 45-65W)	2,610	36
05	AMD Ryzen R5 1400	Socket AM4 / 3.2 GHz (3.4 GHz Turbo) / 10.25MB Cache / 4 cores / 8 threads / 65W / with Wraith Stealth 65W cooler	4,130	36
06	AMD Ryzen R5 1500X	Socket AM4 / 3.5 GHz (3.7 GHz Turbo) / 18.25MB Cache / 4 cores / 8 threads / 65W / with Wraith Spire 95W cooler (Không FAN)	4,340	36
07	AMD Ryzen R5 1600	Socket AM4 / 3.2 GHz (3.6 GHz Turbo) / 19.5MB Cache / 6 cores / 12 threads / 65W / with Wraith Spire 95W cooler	4,815	36
08	AMD Ryzen R5 1600X	Socket AM4 / 3.6 GHz (4.0 GHz Turbo) / 19.5MB Cache / 6 cores / 12 threads / 95W (Không FAN)	5,550	36
09	AMD Ryzen R5 2400G	Socket AM4 / 3.6 GHz (3.9 GHz with boost) / 6MB / 4 cores 8 threads / Radeon Vega 11 / 65W (cTDP 45-65W)	4,190	36
10	AMD Ryzen R5 2600	Socket AM4 / 3.4 GHz (3.9 GHz with boost) / 19MB cache / 6 cores 12 threads / 65W / Wraith Stealth / No Integrated Graphics (Graphic Card Required)	5,300	36
11	AMD Ryzen R5 2600X	Socket AM4 / 3.6 GHz (4.25 GHz with boost) / 19MB cache / 6 cores 12 threads / 95W / Wraith Spire / No Integrated Graphics (Graphic Card Required)	5,950	36
12	AMD Ryzen R7 1700	Socket AM4 / 3.0 GHz (3.7 GHz Turbo) / 20MB Cache / 8 cores / 16 threads / 95W / with Wraith Spire 95W cooler	8,399	36
13	AMD Ryzen R7 1700X	Socket AM4 / 3.4 GHz (3.8 GHz Turbo) / 20MB Cache / 8 cores / 16 threads / 95W (Không FAN)	8,950	36
14	AMD Ryzen R7 1800X	Socket AM4 / 3.6 GHz (4.0 GHz Turbo) / 20MB Cache / 8 cores / 16 threads / 95W (Không FAN)	9,150	36
15	AMD Ryzen R7 2700	Socket AM4 / 3.2 GHz (4.1 GHz with boost) / 20MB cache / 8 cores 16 threads / 65W / Wraith Spire RGB / No Integrated Graphics (Graphic Card Required)	8,150	36
16	AMD Ryzen R7 2700X	Socket AM4 / 3.7 GHz (4.35 GHz with boost) / 20MB cache / 8 cores 16 threads / 105W / Wraith Prism GB / No Integrated Graphics (Graphic Card Required)	9,050	36

RAM – Bộ nhớ máy tính

RAM Desktop

01	CORSAIR CMZ4GX3M1A1600C9	DDR3 4GB bus 1600 C9 - Vengeance	970	36
02	CORSAIR CMZ8GX3M1A1600C10	DDR3 8GB bus 1600 C10 - Vengeance	1,760	36
03	CORSAIR CMK8GX4M1A2400C14	DDR4 8G bus 2400 C14 Vengeance LPX	2,050	36
04	CORSAIR CMK8GX4M1A2666C16	DDR4 8G bus 2666 C16 Vengeance LPX	2,050	36
05	CORSAIR CMK16GX4M1A2400C14	DDR4 16G bus 2400 C14 Vengeance LPX	4,300	36
06	CORSAIR CMK16GX4M1A2666C16	DDR4 16G bus 2666 C16 Vengeance LPX	4,300	36
07	CORSAIR CMK8GX4M2A2400C14	DDR4 (2 x 4GB) 8G bus 2400 C14 Vengeance LPX	2,150	36
08	CORSAIR CMK16GX4M2A2400C14	DDR4 (2 x 8GB) 16G bus 2400 C14 Vengeance LPX	4,100	36
09	CORSAIR CMK32GX4M2A2400C14	DDR4 (2 x 16GB) 32G bus 2400 C14 Vengeance LPX	9,790	36
10	CORSAIR CMK16GX4M2A2666C16	DDR4 (2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Vengeance LPX	4,100	36
11	CORSAIR CMK32GX4M2A2666C16	DDR4 (2 x 16GB) 32G bus 2666 C16 Vengeance LPX	10,090	36

12	CORSAIR CMR16GX4M2C3000C15W	DDR4	(2 x 8GB) 16G bus 3000 C15 Vengeance RGB, White Edition	4,930	36
13	CORSAIR CMR16GX4M2C3600C18W	DDR4	(2 x 8GB) 16G bus 3600 C18 Vengeance RGB, White Edition	6,850	36
14	CORSAIR CMW16GX4M2C3000C15	DDR4	(2 x 8GB) 16G bus 3000 C15 Vengeance PRO RGB	4,930	36
15	CORSAIR CMW16GX4M2C3200C16	DDR4	(2 x 8GB) 16G bus 3200 C16 Vengeance PRO RGB	5,500	36
16	CORSAIR CMW16GX4M2C3200C16W	DDR4	(2 x 8GB) 16G bus 3200 C16 Vengeance PRO RGB, White Edition	5,500	36
17	CORSAIR CMW16GX4M2C3600C18	DDR4	(2 x 8GB) 16G bus 3600 C18 Vengeance PRO RGB	6,110	36
18	CORSAIR CMU16GX4M2A2666C16	DDR4	(2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Vengeance RGB	4,490	36
19	CORSAIR CMR16GX4M2C3000C15	DDR4	(2 x 8GB) 16G bus 3000 C15 Vengeance RGB	4,890	36
20	CORSAIR CMR32GX4M2C3200C16	DDR4	(2 x 16GB) 32G bus 3200 C16 Vengeance RGB	10,350	36
21	G.Skill	DDR2	2 GB 800 MHz	680	36
22	G.Skill	DDR3	4 GB 1600 MHz, Aegis, CL11, Heat Sink Aluminium	790	36
23	G.Skill	DDR3	8 GB 1600 MHz, Aegis, CL11, Heat Sink Aluminium	1,430	36
24	G.Skill	DDR4	4 GB 2400 MHz, CL17, Value, No heatsink	830	36
25	G.Skill	DDR4	8 GB 2400 MHz, CL17, Value, No heatsink	1,620	36
26	G.Skill	DDR4	8 GB 2133 MHz, Aegis, CL15, Heat Sink Aluminium	1,610	36
27	G.Skill	DDR4	4 GB 2400 MHz, Aegis, CL17, Heat Sink Aluminium	970	36
28	G.Skill	DDR4	8 GB 2400 MHz, Aegis, CL17, Heat Sink Aluminium	1,630	36
29	G.Skill	DDR4	8 GB 2666 MHz, Aegis, CL19, Heat Sink Aluminium	1,760	36
30	G.Skill	DDR4	8 GB 3000 MHz, Aegis, CL16, Heat Sink Aluminium	1,730	36
31	G.Skill	DDR4	16 GB 3000 MHz, Aegis, CL16, Heat Sink Aluminium	3,405	36
32	G.Skill	DDR4	4 GB 2133 MHz, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	990	36
33	G.Skill	DDR4	8 GB 2133 MHz, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	1,830	36
34	G.Skill	DDR4	4 GB 2400 MHz, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	1,010	36
35	G.Skill	DDR4	8 GB 2400 MHz, FLARE X, CL16, Heat Sink Red	1,805	36
36	G.Skill	DDR4	8 GB 2400 MHz, Ripjaws V, CL17, Heat Sink Red	1,760	36
37	G.Skill	DDR4	8 GB 2800 MHz, Ripjaws V, CL17, Heat Sink Red	1,790	36
38	G.Skill	DDR4	16 GB 3000 MHz, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	3,720	36
39	G.Skill kit	DDR4	8 GB 2133 MHz, kit 2 x 4GB, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	1,780	36
40	G.Skill kit	DDR4	8 GB 2800 MHz, kit 2 x 4GB, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	1,850	36
41	G.Skill kit	DDR4	16 GB 2133 MHz, kit 2 x 8GB, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	3,310	36
42	G.Skill kit	DDR4	16 GB 2400 MHz, kit 2 x 8GB, FLARE X, CL16, Heat Sink Red	3,614	36
43	G.Skill kit	DDR4	16 GB 2400 MHz, kit 2 x 8GB, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	3,650	36
44	G.Skill kit	DDR4	16 GB 2400 MHz, kit 2 x 8GB, TridentZ RGB, CL15, Heat Sink Black & Grey	4,040	36
45	G.Skill kit	DDR4	16 GB 2666 MHz, kit 2 x 8GB, Ripjaws V, CL19, Heat Sink Red	3,590	36
46	G.Skill kit	DDR4	16 GB 2800 MHz, kit 2 x 8GB, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	3,710	36
47	G.Skill kit	DDR4	16 GB 2800 MHz, kit 2 x 8GB, TridentZ , CL15, Heat Sink Black & Grey	3,905	36
48	G.Skill kit	DDR4	16 GB 3000 MHz, kit 2 x 8GB, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	3,650	36
49	G.Skill kit	DDR4	16 GB 3000 MHz, kit 2 x 8GB, TridentZ , CL15, Heat Sink Black & Grey	3,962	36
50	G.Skill kit	DDR4	16 GB 3000 MHz, kit 2 x 8GB, TridentZ RGB, CL16, Heat Sink Black & Grey	4,205	36
51	G.Skill kit	DDR4	16 GB 3000 MHz, kit 2 x 8GB, TridentZ RGB, CL15, Heat Sink Black & Grey	4,450	36
52	G.Skill kit	DDR4	16 GB 3200 MHz, kit 2 x 8GB, Ripjaws V, CL16, Heat Sink Black	3,950	36
53	G.Skill kit	DDR4	16 GB 3200 MHz, kit 2 x 8GB, TridentZ , CL16, Heat Sink Black & Grey	4,005	36
54	G.Skill kit	DDR4	16 GB 3600 MHz, kit 2 x 8GB, TridentZ RGB, CL19, Heat Sink Black & Grey	4,320	36
55	G.Skill kit	DDR4	32 GB 2400 MHz, kit 2 x 16GB, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	7,010	36
56	G.Skill kit	DDR4	32GB 2400 MHz, kit 2 x 16GB, TridentZ RGB, CL15, Heat Sink Black & Grey	7,550	36
57	G.Skill kit	DDR4	32 GB 2400 MHz, kit 2 x 16GB, FLARE X, CL16, Heat Sink Red	7,014	36
58	G.Skill kit	DDR4	32GB 3000 MHz, kit 2 x 16GB, TridentZ RGB, CL16, Heat Sink Black & Grey	7,550	36
59	G.Skill kit	DDR4	32GB 3200 MHz, kit 2 x 16GB, TridentZ , CL16, Heat Sink Red & Silver	7,710	36
60	KINGMAX	DDR3	2 GB 1600 MHz	460	36

61	KINGMAX	DDR3	4 GB	1600 MHz	790	36
62	KINGMAX	DDR3	8 GB	1600 MHz	1,490	36
63	KINGMAX	DDR4	4 GB	2400 MHz	1,050	36
64	KINGMAX	DDR4	8 GB	2400 MHz	2,000	36
65	KINGMAX	DDR4	16 GB	2400 MHz	4,090	36
66	KINGMAX	DDR4	16 GB	2400 MHz Heatsink	4,210	36
67	KINGMAX	DDR4	4 GB	2400 MHz Heatsink ZEUS	1,080	36
68	KINGMAX	DDR4	8 GB	2400 MHz Heatsink ZEUS	1,950	36
69	KINGMAX	DDR4	16 GB	2400 MHz Heatsink ZEUS	4,150	36
70	KINGMAX	DDR4	8 GB	2666 MHz Heatsink ZEUS	2,070	36
71	KINGMAX	DDR4	16 GB	2666 MHz Heatsink ZEUS	4,190	36
72	KINGMAX	DDR4	8 GB	3000 MHz Heatsink ZEUS	2,210	36
73	KINGMAX	DDR4	16 GB	3000 MHz Heatsink ZEUS	4,320	36
74	KINGSTON	DDR3	2 GB	1600 MHz	505	36
75	KINGSTON	DDR3	4 GB	1600 MHz	880	36
76	KINGSTON	DDR3	8 GB	1600 MHz	1,705	36
77	KINGSTON HyperX FURY	DDR3	4 GB	1600 MHz, CL10, FURY, (red, blue, black, white)	940	36
78	KINGSTON HyperX FURY	DDR3	8 GB	1600 MHz, CL10, FURY, (red, blue, black, white)	1,780	36
79	KINGSTON	DDR4	4 GB	2400 MHz	1,220	36
80	KINGSTON	DDR4	8 GB	2400 MHz	2,230	36
81	KINGSTON HyperX FURY	DDR4	4 GB	2133 MHz, CL14, FURY, Black	1,260	36
82	KINGSTON HyperX FURY	DDR4	4 GB	2400 MHz, CL15, FURY, Black	1,280	36
83	KINGSTON HyperX FURY	DDR4	8 GB	2133 MHz, CL14, FURY, Black	2,400	36
84	KINGSTON HyperX FURY	DDR4	8 GB	2400 MHz, CL15, FURY, Black	2,420	36
RAM Laptop						
01	G.Skill	DDR3	2 GB	1333 MHz, CL9	500	36
02	G.Skill	DDR3	2 GB	1600 MHz	505	36
03	G.Skill	DDR3	4 GB	1333 MHz, CL9	870	36
04	G.Skill	DDR3	4 GB	1600 MHz, CL11	890	36
05	G.Skill	DDR3	8 GB	1333 MHz	1,510	36
06	G.Skill	DDR3	8 GB	1600 MHz	1,510	36
07	G.Skill	DDR3	4 GB	1600 MHz Ripjaw, CL11, Haswell	920	36
08	G.Skill	DDR3	8 GB	1600 MHz Ripjaw, CL11, Haswell	1,470	36
09	G.Skill	DDR4	4 GB	2133 MHz Ripjaw, CL15	920	36
10	G.Skill	DDR4	4 GB	2400 MHz Ripjaw, CL15	950	36
11	G.Skill	DDR4	8 GB	2133 MHz Ripjaw, CL15	1,810	36
12	G.Skill	DDR4	16 GB	2133 MHz Ripjaw, CL15	3,334	36
13	G.Skill	DDR4	16 GB	2400 MHz Ripjaw, CL15	3,350	36
14	CORSAIR CMSO4GX3M1A1333C9	DDR3	4GB bus 1333 C9 Value	980	36	
15	CORSAIR CMK16GX4M1A2666C16	DDR3	8GB bus 1333 C9 Value	1,830	36	
16	CORSAIR CMSX4GX3M1A1600C9	DDR3	4GB bus 1600 C9 Vengeance	1,110	36	
17	CORSAIR CMSX8GX3M1A1600C10	DDR3	8GB bus 1600 C10 Vengeance	1,850	36	
18	CORSAIR CMK16GX4M1A2666C16	DDR3	4GB bus 1600 C11	850	36	
19	CORSAIR CMSO8GX3M1C1600C11	DDR3	8GB bus 1600 C11	1,660	36	
20	CORSAIR CMSO4GX4M1A2133C15	DDR4	4GB bus 2133 C15 Value	1,360	36	
21	CORSAIR CMSO8GX4M1A2133C15	DDR4	8GB bus 2133 C15 Value	2,150	36	
22	CORSAIR CMSX8GX4M1A2400C16	DDR4	8GB bus 2400 C16 Vengeance	2,260	36	
23	CORSAIR CMSX8GX4M1A2666C18	DDR4	8GB bus 2666 C18 Vengeance	2,460	36	

24	CORSAIR CMSX8GX4M2A2400C16	DDR4	(2x4GB) 8GB bus 2400 C16 Vengeance	2,550	36
25	CORSAIR CMSX16GX4M2A2400C16	DDR4	(2x8GB) 16GB bus 2400 C16 Vengeance	4,645	36
26	KINGMAX (1.35V)	DDR3L	4 GB 1600 MHz , for Haswell	810	36
27	KINGMAX (1.35V)	DDR3L	8 GB 1600 MHz , for Haswell	1,520	36
28	KINGMAX	DDR4L	4 GB 2400 MHz	1,060	36
29	KINGMAX	DDR4L	8 GB 2400 MHz	2,050	36
30	KINGSTON	DDR3L	4 GB 1600 MHz , 1.35V	930	36
31	KINGSTON	DDR3L	8 GB 1600 MHz , 1.35V	1,750	36
32	KINGSTON	DDR4	4 GB 2400 MHz , 1.2V	1,220	36
33	KINGSTON	DDR4	8 GB 2400 MHz , 1.2V	2,320	36

HDD – Ổ đĩa cứng

HDD Internal 3.5”

01	SEAGATE Barracuda 1TB	3.5”	SATA 6Gbps/64MB Cache/7200rpm	1,050	24
02	SEAGATE Barracuda 2TB	3.5”	SATA 6Gbps/64MB Cache/7200rpm	1,563	24
03	SEAGATE Barracuda 3TB	3.5”	SATA 6Gbps/256MB Cache/5400rpm	2,190	24
04	SEAGATE Barracuda 4TB	3.5”	SATA 6Gbps/256MB Cache/5400rpm	2,890	24
05	SEAGATE Barracuda Pro 2TB	3.5”	SATA 6Gbps/128MB Cache/7200rpm	3,250	60
06	SEAGATE Barracuda Pro 4TB	3.5”	SATA 6Gbps/128MB Cache/7200rpm	4,905	60
07	SEAGATE Barracuda Pro 6TB	3.5”	SATA 6Gbps/128MB Cache/7200rpm	7,050	60
08	SEAGATE Barracuda Pro 8TB	3.5”	SATA 6Gbps/256MB Cache/7200rpm	9,550	60
09	SEAGATE Skyhawk 1TB	3.5”	SATA 6Gbps/64MB Cache/5900rpm (Chuyên Camera)	1,230	36
10	SEAGATE Skyhawk 2TB	3.5”	SATA 6Gbps/64MB Cache/5900rpm (Chuyên Camera)	1,690	36
11	SEAGATE Skyhawk 3TB	3.5”	SATA 6Gbps/64MB Cache/5900rpm (Chuyên Camera)	2,362	36
12	SEAGATE Skyhawk 4TB	3.5”	SATA 6Gbps/64MB Cache/5900rpm (Chuyên Camera)	3,230	36
13	SEAGATE Skyhawk 6TB	3.5”	SATA 6Gbps/256MB Cache/7200rpm (Chuyên Camera)	5,550	36
14	SEAGATE Skyhawk 8TB	3.5”	SATA 6Gbps/256MB Cache/7200rpm (Chuyên Camera)	10,350	36
15	SEAGATE Firecuda 1TB	3.5”	SATA 6Gbps/128MB Cache/7200rpm (Dành cho game thủ)	1,950	60
16	SEAGATE Firecuda 2TB	3.5”	SATA 6Gbps/128MB Cache/5400rpm (Dành cho game thủ)	2,610	60
17	SEAGATE Ironwolf 1TB	3.5”	SATA 6Gbps/64MB Cache/5900rpm, NAS	1,590	36
18	SEAGATE Ironwolf 2TB	3.5”	SATA 6Gbps/64MB Cache/5900rpm, NAS	2,050	36
19	SEAGATE Ironwolf 3TB	3.5”	SATA 6Gbps/64MB Cache/5900rpm, NAS	2,640	36
20	SEAGATE Ironwolf 4TB	3.5”	SATA 6Gbps/64MB Cache/5900rpm, NAS	3,310	36
21	SEAGATE Ironwolf 6TB	3.5”	SATA 6Gbps/128MB Cache/7200rpm, NAS	6,120	36
22	SEAGATE Ironwolf 8TB	3.5”	SATA 6Gbps/128MB Cache/7200rpm, NAS	8,050	36
23	WESTERN 500G Blue	3.5”	SATA3, 5400 rpm, 64MB	990	24
24	WESTERN 1T Blue	3.5”	SATA3, 5400 rpm, 64MB	1,020	24
25	WESTERN 2T Blue	3.5”	SATA3, 5400 rpm, 64MB	1,593	24
26	WESTERN 3T Blue	3.5”	SATA3, 5400 rpm, 64MB	2,250	24
27	WESTERN 4T Blue	3.5”	SATA3, 5400 rpm, 64MB	2,860	24
28	WESTERN 6T Blue	3.5”	SATA3, 5400 rpm, 64MB	4,850	24
29	WESTERN 1T Red	3.5”	SATA3, IntelliPower, 64MB, NasWare	1,590	36
30	WESTERN 2T Red	3.5”	SATA3, IntelliPower, 64MB, NasWare	2,105	36
31	WESTERN 3T Red	3.5”	SATA3, IntelliPower, 64MB, NasWare	2,705	36
32	WESTERN 4T Red	3.5”	SATA3, IntelliPower, 64MB, NasWare	3,370	36
33	WESTERN 6T Red	3.5”	SATA3, IntelliPower, 64MB, NasWare	5,110	36
34	WESTERN 6T Red PRO	3.5”	SATA3, IntelliPower, 256MB, NasWare	6,410	36
35	WESTERN 8T Red	3.5”	SATA3, IntelliPower, 128MB, NasWare	6,636	36
36	WESTERN 500G Black	3.5”	SATA3, 7200 rpm, 64MB, Dual Processor	1,760	48
37	WESTERN 1T Black	3.5”	SATA3, 7200 rpm, 64MB, Dual Processor	1,990	48
38	WESTERN 2T Black	3.5”	SATA3, 7200 rpm, 64MB, Dual Processor	3,385	48

39	WESTERN 4T Black	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 256MB	5,107	48
40	WESTERN 6T Black	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 128MB	6,805	48
41	WESTERN 1T Purple	3.5"	64MB Cache, IntelliPower, SATA 6Gb/S	1,260	36
42	WESTERN 2T Purple	3.5"	64MB Cache, IntelliPower, SATA 6Gb/S	1,810	36
43	WESTERN 3T Purple	3.5"	64MB Cache, IntelliPower, SATA 6Gb/S	2,500	36
44	WESTERN 4T Purple	3.5"	64MB Cache, IntelliPower, SATA 6Gb/S	3,450	36
45	WESTERN 6T Purple	3.5"	64MB Cache, IntelliPower, SATA 6Gb/S	5,200	36
46	WESTERN 500G RE	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 64MB, Enterprise, 24/7	2,310	48
47	WESTERN 1T RE	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 128MB, Enterprise, 24/7	2,882	48
48	WESTERN 2T RE	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 128MB, Enterprise, 24/7	3,750	48
49	WESTERN 4T RE (Gold)	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 128MB, Enterprise, 24/7	6,850	48
50	WESTERN 6T RE (Gold)	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 128MB, Enterprise, 24/7	9,050	48
51	TOSHIBA 500G	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 32MB	1,010	24
52	TOSHIBA 1T	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 32MB	1,070	24
53	TOSHIBA 2T	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 64MB	1,575	24
HDD Internal 2.5"					
01	SEAGATE 500G	2.5"	SATA3, 5400 rpm	980	24
02	SEAGATE 1TB	2.5"	SATA3, 5400 rpm	1,290	24
03	SEAGATE Firecuda 500GB	2.5"	SATA3, 5400 rpm	1,395	24
04	SEAGATE Firecuda 1TB	2.5"	SATA3, 5400 rpm	1,720	24
05	SEAGATE Firecuda 2TB	2.5"	SATA3, 5400 rpm	2,600	24
06	HITACHI 500G	2.5"	SATA3, 5400 rpm	1,000	24
07	HITACHI 1T	2.5"	SATA3, 5400 rpm	1,250	24
08	TOSHIBA 500G	2.5"	SATA3, 5400 rpm	1,010	24
09	TOSHIBA 1T	2.5"	SATA3, 5400 rpm	1,230	24
10	WESTERN 500G Blue	2.5"	SATA3, 5400 rpm, 16MB, 7mm	990	24
11	WESTERN 1T Blue	2.5"	SATA3, 5400 rpm, 8MB, 9mm	1,240	24
12	WESTERN 500G Black	2.5"	SATA3, 7200 rpm, 32MB, 7mm, Black	1,340	48
13	WESTERN 1TB Black	2.5"	SATA3, 7200 rpm, 32MB, 9mm, Black	1,630	48
SSD					
01	INTEL 545s – 128GB	2.5"	SATA3, SSD, 550MB/s read, 440MB/s write	1,200	36
02	INTEL 545s – 256GB	2.5"	SATA3, SSD, 550MB/s read, 500MB/s write	1,940	36
03	INTEL 545s – 512GB	2.5"	SATA3, SSD, 550MB/s read, 500MB/s write	3,950	36
04	INTEL 128G M.2	PCIe 3.0 M.2,	Read 770MB/s - Write 450 MB/s	1,760	36
05	INTEL Optane – 16GB	PCIe 3.0 M.2,	Read 900MB/s - Write 145 MB/s	1,180	36
06	INTEL Optane – 32GB	PCIe 3.0 M.2,	Read 1350MB/s - Write 290 MB/s	1,990	36
07	SAMSUNG 860EVO - 250GB	2.5"	SATA3, SSD, 550MB/s read, 520MB/s write	2,390	36
08	SAMSUNG 860EVO – 500GB	2.5"	SATA3, SSD, 550MB/s read, 520MB/s write	4,190	36
09	SAMSUNG 860EVO – 1TB	2.5"	SATA3, SSD, 550MB/s read, 520MB/s write	8,690	36
10	SAMSUNG 860EVO – 2TB	2.5"	SATA3, SSD, 550MB/s read, 520MB/s write	17,950	36
11	SAMSUNG 860EVO – 4TB	2.5"	SATA3, SSD, 550MB/s read, 520MB/s write	41,690	36
12	SAMSUNG 860PRO – 256GB	2.5"	SATA3, SSD, 560MB/s read, 530MB/s write	3,630	36
13	SAMSUNG 860PRO – 512GB	2.5"	SATA3, SSD, 560MB/s read, 530MB/s write	6,770	36
14	SAMSUNG 860PRO – 1TB	2.5"	SATA3, SSD, 560MB/s read, 530MB/s write	13,500	36
15	SAMSUNG 860PRO – 2TB	2.5"	SATA3, SSD, 560MB/s read, 530MB/s write	25,800	36
16	SAMSUNG 860EVO - 250GB	M.2	SSD, 540MB/s read, 520MB/s write	2,530	36
17	SAMSUNG 860EVO – 500GB	M.2	SSD, 540MB/s read, 520MB/s write	4,490	36
18	SAMSUNG 860EVO – 1TB	M.2	SSD, 540MB/s read, 520MB/s write	9,650	36
19	SAMSUNG 860EVO - 250GB	mSATA	SSD, 540MB/s read, 520MB/s write	2,635	36
20	SAMSUNG 860EVO – 500GB	mSATA	SSD, 540MB/s read, 520MB/s write	4,555	36

21	SAMSUNG 860EVO – 1TB	mSATA SSD, 540MB/s read, 520MB/s write	9,490	36
22	SAMSUNG 970EVO – 250GB	PCIe Gen 3.0x4, NVMe 1.3, Chip Samsung V-NAND 3bit MLC, Read up to 3400MB/s - Write up to 1500 MB/s	3,450	36
23	SAMSUNG 970EVO – 500GB	PCIe Gen 3.0x4, NVMe 1.3, Chip Samsung V-NAND 3bit MLC, Read up to 3400MB/s - Write up to 2300 MB/s	6,440	36
24	SAMSUNG 970EVO – 1TB	PCIe Gen 3.0x4, NVMe 1.3, Chip Samsung V-NAND 3bit MLC, Read up to 3400MB/s - Write up to 2500 MB/s	12,300	36
26	CORSAIR CSSD-F240GBLE200B	2.5" SATA3, SSD, 560MB/s read, 530MB/s write	1,460	36
27	CORSAIR CSSD-F480GBLE200B	2.5" SATA3, SSD, 560MB/s read, 530MB/s write	4,250	36
28	CORSAIR CSSD-F960GBLEB	2.5" SATA3, SSD, 560MB/s read, 530MB/s write	8,100	36
29	CORSAIR CSSD-F120GBMP500	M.2 SSD M2-2280 NVMe (PCIe x4) Read up to 3000MBps, Write up to 2400MBps	2,450	36
30	CORSAIR CSSD-F240GBMP500	M.2 SSD M2-2280 NVMe (PCIe x4) Read up to 3000MBps, Write up to 2400MBps	4,390	36
31	CORSAIR CSSD-F120GBMP300	M.2 SSD M2-2280 NVMe (PCIe Gen 3.0 x 2) Read up to 1520MBps, Write up to 460MBps	1,470	36
32	CORSAIR CSSD-F240GBMP300	M.2 SSD M2-2280 NVMe (PCIe Gen 3.0 x 2) Read up to 1580MBps, Write up to 920MBps	1,920	36
33	CORSAIR CSSD-F480GBMP300	M.2 SSD M2-2280 NVMe (PCIe Gen 3.0 x 2) Read up to 1600MBps, Write up to 1040MBps	4,450	36
34	CORSAIR CSSD-F960GBMP300	M.2 SSD M2-2280 NVMe (PCIe Gen 3.0 x 2) Read up to 1600MBps, Write up to 1080MBps	8,700	36
35	WESTERN 120G Green (WDS120G2G0A)	2.5" SATA(3) Read 545MB/s Write 430MB/s / 3D NAND SATA SSD	720	36
36	WESTERN 240G Green (WDS240G2G0A)	2.5" SATA(3), Read 545MB/s Write 465MB/s / 3D NAND SATA SSD	1,110	36
	WESTERN 480G Green (WDS480G2G0A)	2.5" SATA(3), Read 545MB/s Write 465MB/s / 3D NAND SATA SSD	2,120	36
37	WESTERN 250G Blue (WDS250G2B0A)	2.5" SATA(3) Read 550MB/s Write 525MB/s - (IOPS R/W 95K/81K) - Endurance (TBW) 400 Blue 3D NAND SATA SSD, WD Dashboard & Acronis software , Superior performance for high-end computing	1,605	36
38	WESTERN 500G Blue (WDS500G2B0A)	2.5" SATA(3) Read 560MB/s Write 530MB/s - (IOPS R/W 95K/84K) - MTTF 1.75 M Hours, 3D NAND SATA SSD, WD Dashboard & Acronis software , Superior performance for high-end computing	2,617	36
39	WESTERN 1TB Blue (WDS100T2B0A)	2.5" SATA(3) Read 560MB/s Write 530MB/s - (IOPS R/W 95K/84K), Endurance (TBW) 500Blue 3D NAND SATA SSD, WD Dashboard & Acronis software , Superior performance for high-end computing	5,410	36
40	WESTERN 2TB Blue (WDS200T2B0A)	2.5" SATA(3) Read 560MB/s Write 530MB/s - (IOPS R/W 95K/84K), Endurance (TBW) 500 Blue 3D NAND SATA SSD, WD Dashboard & Acronis software , Superior performance for high-end computing	11,050	36
41	WESTERN 240G Green (WDS240G1G0B)	M.2 SSD M2-2280 Read 540MB/s Write 465MB/s Green	1,550	36
42	WESTERN 120G Green (WDS120G2G0B)	M.2 SSD M2-2280 Read 540MB/s Write 430MB/s Green	720	36
43	WESTERN 240G Green (WDS240G2G0B)	M.2 SSD M2-2280 Read 540MB/s Write 465MB/s Green	1,110	36
	WESTERN 480G Green (WDS480G2G0B)	M.2 SSD M2-2280 Read 540MB/s Write 465MB/s Green	2,120	36
44	WESTERN 250G Blue (WDS250G2B0B)	M.2 SSD M2-2280 , Read 550MB/s Write 525MB/s - (IOPS R/W 95K/81K) - Endurance (TBW) 100 , Blue 3D NAND SSD, WD Dashboard & Acronis software , Superior performance for high-end computing	1,617	36
45	WESTERN 500G Blue (WDS500G2B0B)	M2 SSD M2-2280 Read 545MB/s Write 525 MB/s - (IOPS R/W 100K/80K) - MTTF 1.75 M Hours Maximized multitasking, 3D NAND SATA SSD - Free WD SSD Dashboard , Superior performance for high-end computing	2,617	36
	WESTERN 250G Black (WDS250G2X0C)	PCIe SSD M2-2280 NVMe Gen3 (PCIe x4) Read up to 2050MB/s - Write up to 700 MB/s Read (IOPS) up to 170.000, Write (IOPS) up to 130.000 for Workstation & server	2,141	36
	WESTERN 500G Black (WDS500G2X0C)	PCIe SSD M2-2280 NVMe Gen3 (PCIe x4) Read up to 2050MB/s - Write up to 800 MB/s Read (IOPS) up to 170.000, Write (IOPS) up to 134.000 for Workstation & server	4,332	36
46	KINGMAX SMV32 120G	2.5" SATA3, SSD, 500MB/s read, 300MB/s write, Xvalue	905	36
47	KINGMAX SMV32 240G	2.5" SATA3, SSD, 500MB/s read, 410MB/s write, Xvalue	1,780	36
48	KINGMAX SMV32 480G	2.5" SATA3, SSD, 500MB/s read, 410MB/s write, Xvalue	3,120	36
49	KINGMAX SME35 480G	2.5" SATA3, SSD, 540MB/s read, 300MB/s write, Xvalue	3,550	36
50	KINGSTON SA400S37	2.5" 120G, SATA3, SSD, 500MB/s read, 320MB/s write	780	36
51	KINGSTON SA400S37	2.5" 240G, SATA3, SSD, 500MB/s read, 350MB/s write	1,850	36
52	KINGSTON SA400S37	2.5" 480G, SATA3, SSD, 500MB/s read, 450MB/s write	3,550	36
53	KINGSTON SUV500/120	2.5" 120G, SATA3, SSD, 520MB/s read, 320MB/s write	1,050	36
54	KINGSTON SUV500/240	2.5" 240G, SATA3, SSD, 520MB/s read, 500MB/s write	1,620	36
55	KINGSTON SUV500/480	2.5" 480G, SATA3, SSD, 520MB/s read, 500MB/s write	2,810	36
56	KINGSTON M2.SATA 120G (SUV500M8)	M.2 SATA3, SSD, 520MB/s read, 320MB/s write	1,120	36
57	KINGSTON M2.SATA 240G (SUV500M8)	M.2 SATA3, SSD, 520MB/s read, 500MB/s write	1,850	36
58	PLEXTOR PX-128S3C	128GB SSD 2.5" SATA(3) Read 550MB/s Write 500MB/s - DDR 3 Cache 256MB (SMB Server) MTBF 1,500,000 Hours	840	36
59	PLEXTOR PX-256S3C	256 GB SSD 2.5" SATA(3) Read 550MB/s Write 510MB/s - DDR 3 Cache 512MB Gamer Server MTBF 1,500,000 Hours	1,410	36
60	PLEXTOR PX-512S3C	512 GB SSD 2.5" SATA(3) Read 550MB/s Write 520MB/s - DDR 3 Cache 512MB Gamer Server MTBF 1,500,000 Hours, NAND Flash Hynix 14nm TLC	2,990	36
61	PLEXTOR PX-128M8VC	128GB SSD 2.5" SATA(3) Read 560MB/s Write 400MB/s - 3D NAND Flash, MTBF >1,500,000 hours	910	36

62	PLEXTOR PX-256M8VC	256GB SSD 2.5" SATA(3) Read 550MB/s Write 510MB/s - 3D NAND Flash, MTBF >1,500,000 hours	1,450	36
63	PLEXTOR PX-128S3G (M2-2280)	128GB SSD M2-2280 Read 550MB/s Write 500MB/s - DDR 3 Cache 256MB, NAND Flash TLC	870	36
64	PLEXTOR PX-256S3G (M2-2280)	256GB SSD M2-2280 Read 550MB/s Write 510MB/s - DDR 3 Cache 512MB, NAND Flash TLC	1,430	36
65	PLEXTOR PX-G512M6EA	512GB SSD M2- 2280 Read up to 770MB/s - Write up to 625 MB/s, DDR 3 Cache 1024MB; MTBF 2,400,000 Hours	2,300	36
66	PLEXTOR PX-1TM8SeY (M.2 PCIe)	1024GB SSD Gen 3 x4 with NVMe Express, Read up to 2450MB/s - Write up to 1000 MB/s,	9,580	36
67	PLEXTOR PX-256M9PEY	256GB SSD PCI Express Card with Half-Height/Half-Length - NVMe Gen3 (x4), Read 3000MB/s Write 1000MB/s, Read (IOPS) 180.000, Write (IOPS) up to 160.000, Data Integrity with 128-bit ECCs, 64 Layers 3D NAND, Colorful RGB Fusion, RGB Lighting Design, MTBF >1,500,000 hours	3,650	36
68	PLEXTOR PX-512M9PEY	512GB SSD PCI Express Card with Half-Height/Half-Length - NVMe Gen3 (x4), Read 3200MB/s Write 2000MB/s, Read (IOPS) 340.000, Write (IOPS) up to 280.000, Data Integrity with 128-bit ECCs, 64 Layers 3D NAND, Colorful RGB Fusion, RGB Lighting Design, MTBF >1,500,000 hours	5,950	36
69	PLEXTOR PX-1TM9PEY	1TB SSD PCI Express Card with Half-Height/Half-Length - NVMe Gen3 (x4), Read 3200MB/s Write 2100MB/s, Read (IOPS) 400.000, Write (IOPS) up to 300.000, Data Integrity with 128-bit ECCs, 64 Layers 3D NAND, Colorful RGB Fusion, RGB Lighting Design, MTBF >1,500,000 hours	10,600	36
70	PLEXTOR EX1-128 (Silver)	128GB SSD External USB 3.1 Gen2 Type C, Read 550MB/s Write 500MB/s - Weight 30G Operating System : Windows OS / Linux OS / Mac OS / Android for PC/ Smartphone/ Tablet)	1,550	36
71	PLEXTOR EX1-256 (Gold & Silver)	256GB SSD External USB 3.1 Gen2 Type C, Read 550MB/s Write 500MB/s - Weight 30G Operating System : Windows OS / Linux OS / Mac OS / Android for PC/ Smartphone/ Tablet)	2,310	36
HDD External				
01	SEAGATE 500G	2.5" Expansion	USB 3.0	1,210 36
02	SEAGATE 1T	2.5" Expansion	USB 3.0	1,550 36
03	SEAGATE 2T	2.5" Expansion	USB 3.0	2,550 36
04	SEAGATE 1T	2.5" Backup Plus Slim (Black, Silver, Blue, Red, Gold)	USB 3.0	1,600 36
05	SEAGATE 2T	2.5" Backup Plus Slim (Black, Silver, Gold, Rose Gold)	USB 3.0	2,950 36
06	SEAGATE 1T	2.5" Backup Plus Ultra Slim (Gold, Silver)	USB 3.0	1,710 36
07	SEAGATE 4T	2.5" Backup Plus	USB 3.0	4,610 36
08	SEAGATE 3T	3.5" Expansion Desktop	USB 3.0	2,910 36
09	SEAGATE 4T	3.5" Expansion Desktop	USB 3.0	3,590 36
10	SEAGATE 4T	3.5" Backup Plus hub Desktop	USB 3.0	3,950 36
11	TRANSCEND 500G	2.5" M3 Chống sốc, One Touch Backup	USB 3.0	1,205 24
12	TRANSCEND 1T	2.5" M3 Chống sốc, One Touch Backup	USB 3.0	1,400 24
13	TRANSCEND 2T	2.5" M3 Chống sốc, One Touch Backup	USB 3.0	2,205 24
14	TRANSCEND 1T	2.5" H3P/B Chống sốc, One Touch Backup	USB 3.0	1,400 24
15	TRANSCEND 2T	2.5" H3P/B Chống sốc, One Touch Backup	USB 3.0	2,205 24
16	TRANSCEND 4T	2.5" H3P Chống sốc, One Touch Backup	USB 3.0	3,210 24
17	TRANSCEND 1T	2.5" C3N Ultra Slim (mỏng 9.9mm)	USB 3.0	1,465 24
18	TRANSCEND 2T	2.5" C3N Ultra Slim (mỏng 9.9mm)	USB 3.0	2,300 24
19	TRANSCEND 4T	3.5" 35T3 Tiết kiệm điện, One Touch Backup	USB 3.0	3,260 24
20	WESTERN 500G	2.5" Element	USB 3.0	1,230 24
21	WESTERN 1T	2.5" Element	USB 3.0	1,570 24
22	WESTERN 2T	2.5" Element	USB 3.0	2,550 24
23	WESTERN 3T	2.5" Element	USB 3.0	3,400 24
24	WESTERN 1T	2.5" Passport , Auto and Cloud backup, (đen, cam, xanh, đỏ, trắng, vàng)	USB 3.0	1,660 24
25	WESTERN 2T	2.5" Passport , Auto and Cloud backup,(đen, cam, xanh, đỏ, trắng, vàng)	USB 3.0	2,970 24
26	WESTERN 3T	2.5" Passport , Auto and Cloud backup,(đen, cam, xanh, đỏ, trắng, vàng)	USB 3.0	3,930 24
27	WESTERN 4T	2.5" Passport , Auto and Cloud backup,(đen, cam, xanh, đỏ, trắng, vàng)	USB 3.0	4,850 24
28	WESTERN 1T	2.5" Passport Ultra Metal Edition , (blue black, silver, gold)	USB 3.0	1,830 24
29	WESTERN 2T	2.5" Passport Ultra Metal Edition , (blue black, silver, gold)	USB 3.0	3,090 24
30	WESTERN 3T	2.5" Passport Ultra Metal Edition , (blue black, silver, gold)	USB 3.0	4,050 24
31	WESTERN 4T	2.5" Passport Ultra Metal Edition , (blue black, silver)	USB 3.0	5,020 24
32	WESTERN 2T	3.5" Element	USB 3.0	2,290 24
33	WESTERN 3T	3.5" Element	USB 3.0	2,960 24
34	WESTERN 4T	3.5" Element	USB 3.0	3,450 24
35	WESTERN 3T	3.5" My Book Multi City Asia	USB3.0	3,295 24
36	WESTERN 4T	3.5" My Book Multi City Asia	USB3.0	4,310 24

37	WESTERN 6T	3.5" My Book Multi City Asia	USB3.0	5,950	24
38	WESTERN 8T	3.5" My Book Multi City Asia	USB3.0	7,950	24
39	WESTERN 2T	3.5" My Cloud, White	LAN+USB3.0	3,580	24
40	WESTERN 3T	3.5" My Cloud, White	LAN+USB3.0	4,550	24
41	WESTERN 4T	3.5" My Cloud, White	LAN+USB3.0	5,520	24
42	WESTERN 1T	My Passport Wireless, SD Slot, Rechargeable battery, Wirelessly connect mobile devices	USB3.0	4,370	24
43	WESTERN 2T	My Passport Wireless, SD Slot, Rechargeable battery, Wirelessly connect mobile devices	USB3.0	5,350	24

Phụ kiện HDD

01	HDD box	2.5" gắn HDD SATA	giao tiếp USB / USB + eSATA	190 / 290	3
02	HDD box COOLER MASTER	2.5" gắn HDD SATA	giao tiếp USB	535	6
03	HDD box	3.5" gắn HDD ATA	giao tiếp USB+LAN	1,280	3
04	HDD tray	for Laptop, gắn HDD 2.5", giao tiếp SATA		450	3
05	D-Link DNS-320L	3.5" NAS, Cho phép gắn 2xHDD SATA + USB port	giao tiếp LAN 1G	3,150	12
06	D-Link DNS-327L	3.5" NAS, Cho phép gắn 2xHDD SATA + USB port	giao tiếp LAN 1G	4,190	12
07	D-Link DNS-340L	3.5" NAS, Cho phép gắn 4xHDD SATA + USB port	giao tiếp 2xLAN 1G, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0	7,790	12
08	LINKSYS NHM300	3.5" NAS, Cho phép gắn 2xHDD SATA + 2xUSB port	giao tiếp LAN 1G	3,090	12

GRAPHIC card (PCIe x16) – Bộ đồ họa, card màn hình

01	ASUS ROG – STRIX – RX570 – O4G – Gaming	4GB	Radeon RX 570	DDR5, 256bit	DP, 2xDVI, HDMI	9,110	36
02	ASUS DUAL RX580 – O8G	8GB	Radeon RX 580	DDR5, 256bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	10,520	36
06	ASUS CERBERUS – GTX 1050Ti – O4G	4GB	Geforce GTX 1050Ti	DDR5, 768 CUDA Core, 128bit	DP, DVI, HDMI	5,193	36
07	ASUS STRIX – GTX 1050Ti – O4G GAMING	4GB	Geforce GTX 1050Ti	DDR5, 1392 CUDA Core, 128bit	DP, 2xDVI, HDMI	5,714	36
08	ASUS DUAL GTX1060 – O6G	6GB	Geforce GTX 1060	DDR5, 1280 CUDA Core, 192bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	8,150	36
09	ASUS STRIX GTX1060 – DC2O6G	6GB	Geforce GTX 1060	DDR5, 1809 CUDA Core, 192bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	8,920	36
10	ASUS STRIX GTX1060-O6G-GAMING	6GB	Geforce GTX 1060	DDR5, 1873 CUDA Core, 192bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	9,260	36
11	ASUS STRIX GTX1070 – O8G – GAMING	8GB	Geforce GTX 1070	DDR5, 1920 CUDA Core, 256bit	DP,DVI,HDMI	11,995	36
12	ASUS DUAL GTX1070 – O8G	8GB	Geforce GTX 1070	DDR5, 1920 CUDA Core, 256bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	11,050	36
13	ASUS CERBERUS – GTX 1070Ti – A8G	8GB	Geforce GTX 1070Ti	DDR5, 2432 CUDA Core, 256bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	12,650	36
14	ASUS ROG – STRIX – GTX1070Ti A8G – Gaming	8GB	Geforce GTX 1070Ti	DDR5, 2432 CUDA Core, 256bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	13,450	36
16	ASUS ROG – STRIX - GTX1080Ti 011G – Gaming	11GB	Geforce GTX 1080Ti	DDR5X, 3584 CUDA Core, 352bit	2xDP, DVI, 2xHDMI		36
17	GIGABYTE RX560 GAMING OC– 4GD	4GB	Radeon RX 560	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,450	36
18	GIGABYTE RX570 GAMING – 4GD	4GB	Radeon RX 570	DDR5, 256bit	3xDP,DVI,HDMI	7,875	36
19	GIGABYTE RX570 AORUS – 4GD	4GB	Radeon RX 570	DDR5, 256bit	3xDP,DVI,HDMI	8,050	36
20	GIGABYTE RX580 GAMING – 4GD	4GB	Radeon RX 580	DDR5, 256bit	3xDP,DVI,HDMI	9,700	36
21	GIGABYTE RX580 GAMING – 8GD	8GB	Radeon RX 580	DDR5, 256bit	3xDP,DVI,HDMI	9,550	36
22	GIGABYTE RX580 AORUS – 4GD	4GB	Radeon RX 580	DDR5, 256bit	3xDP,DVI,HDMI	9,560	36
23	GIGABYTE RX580 AORUS – 8GD	8GB	Radeon RX 580	DDR5, 256bit	3xDP,DVI,HDMI	9,950	36
25	GIGABYTE N1030OC – 2GI	2GB	Geforce GTX 1030	DDR5, 64bit	DVI,HDMI	2,300	36
26	GIGABYTE N1030D4 – 2GL	2GB	Geforce GTX 1030	DDR5, 64bit	DVI,HDMI	2,125	36
27	GIGABYTE N1050D5 – 2GD	2GB	Geforce GTX 1050	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	3,720	36
28	GIGABYTE N1050OC – 2GD	2GB	Geforce GTX 1050	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	3,850	36
29	GIGABYTE N1050WF2OC – 2GD	2GB	Geforce GTX 1050	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,250	36
30	GIGABYTE N1050G1 Gaming – 2GD	2GB	Geforce GTX 1050	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,150	36
31	GIGABYTE N105TD5 – 4GD	4GB	Geforce GTX 1050Ti	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,750	36
32	GIGABYTE N105TOC – 4GD	4GB	Geforce GTX 1050Ti	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,850	36
33	GIGABYTE N105TWF2OC – 4GD	4GB	Geforce GTX 1050Ti	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	5,100	36

34	GIGABYTE N105T G1 Gaming – 4GD	4GB	Geforce GTX 1050Ti	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	5,400	36
35	GIGABYTE N1060IXOC – 3GD	3GB	Geforce GTX 1060	GDDR5, 192bit	DP, 2xDVI,HDMI	5,960	36
36	GIGABYTE N1060WF2OC – 3GD	3GB	Geforce GTX 1060	GDDR5, 192bit	DP,DVI,HDMI	5,850	36
37	GIGABYTE N1060WF2OC – 6GD	6GB	Geforce GTX 1060	GDDR5, 192bit	DP,DVI,HDMI	8,240	36
38	GIGABYTE N1060G1 Gaming – 3GD	3GB	Geforce GTX 1060	GDDR5, 192bit	DP,DVI,HDMI	6,930	36
39	GIGABYTE N1060G1 Gaming – 6GD	6GB	Geforce GTX 1060	DDR5, 192bit	DP,DVI,HDMI	8,950	36
40	GIGABYTE N1060 AORUS – 6GD	6GB	Geforce GTX 1060	DDR5, 192bit	3xDP,DVI,HDMI	9,210	36
41	GIGABYTE N1070 AORUS – 8GD	8GB	Geforce GTX 1070	DDR5, 256bit	3xDP,DVI,HDMI	14,500	36
42	GIGABYTE N107 TAORUS – 8GD	8GB	Geforce GTX 1070Ti	DDR5, 256bit	3xDP,DVI,HDMI	16,200	36
43	GIGABYTE N107T Gaming – 8GD	8GB	Geforce GTX 1070Ti	DDR5, 256bit	3xDP,DVI,HDMI	12,990	36
44	GIGABYTE N1070WF2OC – 8GD	8GB	Geforce GTX 1070	DDR5, 256bit	DP,DVI,HDMI	12,340	36
45	GIGABYTE N1070G1 Gaming – 8GD	8GB	Geforce GTX 1070	DDR5, 256bit	DP,DVI,HDMI	12,860	36
46	GIGABYTE N108TGAMING OC-11G	11GB	Geforce GTX 1080Ti	GDDR5X, 352bit	3xDP,DVI,HDMI	23,800	36
47	GIGABYTE N108TAORUS-11GD	11GB	Geforce GTX 1080Ti	GDDR5X, 352bit	3xDP,DVI,3xHDMI	24,250	36
48	GIGABYTE N108TAORUS X-11GD	11GB	Geforce GTX 1080Ti	GDDR5X, 352bit	3xDP,DVI,3xHDMI	25,550	36
49	GIGABYTE N108T AORUSX WB – 11GD	11GB	Geforce GTX 1080Ti	GDDR5X, 352bit	3xDP,DVI,3xHDMI	26,570	36
50	GIGABYTE N108T AORUSX W – 11GD	11GB	Geforce GTX 1080Ti	GDDR5X, 352bit	3xDP,DVI,3xHDMI	28,150	36
51	MSI GTX 1050 2GT OC	2GB	Geforce GTX 1050	GDDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,060	36
52	MSI GTX 1050Ti 4GT OC	4GB	Geforce GTX 1050Ti	GDDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	5,150	36
53	MSI GTX 1050Ti Gaming X 4G	4GB	Geforce GTX 1050Ti	GDDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	5,690	36
54	MSI GTX 1060 Gaming X 6G	6GB	Geforce GTX 1060	GDDR5, 192bit	DP,DVI,HDMI	8,750	36
56	ZOTAC GT730 1GB	1GB	Geforce GT 730	DDR5, 64bit, 384 CUDA core	DVI,HDMI	1,479	48
57	ZOTAC GT730 2GB	2GB	Geforce GT 730	DDR5, 64bit, 384 CUDA core	DVI,HDMI	1,520	48
58	ZOTAC GT740 1GB	1GB	Geforce GT 740	DDR5, 128bit, 384 CUDA core	DVI,HDMI	1,990	48
59	ZOTAC GTX750 LP 1GB	1GB	Geforce GTX 750	DDR5, 128bit, 512 CUDA core	DVI,HDMI	2,690	48
60	NVIDIA Quadro K620	2GB	Quadro K620	DDR3, 128bit, 384 CUDA core, for Design	DP,DVI	5,200	36
61	NVIDIA Quadro K2200	4GB	Quadro K2200	DDR5, 128bit, 640 CUDA core, for Design	DP,DVI	12,800	36
62	NVIDIA Quadro K4200	4GB	Quadro K4200	DDR5, 256bit, 1344 CUDA core, for Design	DP,DVI	21,890	36

Monitor – Màn hình

01	ACER K192HQL	18.5"	1366 x 768	100.000.000:1	5ms	VGA	1,730	36
02	ACER EB192Q	18.5"	1366 x 768, 16:9, 5ms, 200nits LED, 100M:1 max, input: VGA				1,600	36
03	ACER K202HQL	19.5"	1366 x 768, 5ms, 100M:1 Max (ACM) 200nits Input: VGA, Black, HD LED				1,780	36
04	ACER G227HQL	21.5"	1920 x 1080, @60Hz, VGA, HDMI, công nghệ LED, IPS, ĐEN				2,770	36
05	ACER KA221Q	21.5"	1920 x 1080	100.000.000:1	5ms	VGA, HDMI, DVI – D	2,350	36
06	ACER R221Q	21.5"	1920x1080	100.000.000:1	4ms	VGA, HDMI, DVI – D	2,710	36
07	ACER HA220Q	22"	1920x1080	100.000.000:1	4ms	VGA, HDMI, DVI – D	2,820	36
08	ACER ET241Y	23.8"	1920x1080	100.000.000:1	4ms	D – Sub, HDMI	3,190	36
09	ACER ET271Y	27"	1920x1080	100.000.000:1	4ms	HDMI, VGA	4,180	36
10	ACER ED273	27"	1920x1080	100.000.000:1	4ms	DVI, HDMI, DisplayPort, màn hình cong	6,899	36
11	ACER ED322Q	31.5"	1920x1080	100.000.000:1	4ms	DVI, HDMI, VGA, Speaker, màn hình cong	7,890	36
12	AOC E2070SWN	19.5"	1600x900	1.000:1	5ms	VGA, Công nghệ LED Backlight	1,650	36
13	AOC E2270SWN	21.5"	1920x1080	1.000:1	5ms	VGA, Công nghệ LED IPS	1,900	36
14	AOC I2381FH	23"	1920x1080	1.000:1	5ms	HDMI, VGA, công nghệ IPS Ultra Slim	3,170	36
15	AOC M2461FWH	23.6"	1920x1080	1.000:1	8ms	HDMI, VGA, công nghệ Flicker Free	2,550	36
16	AOC I2490VXQ	23.8"	1920x1080	1.000:1	5ms	HDMI, VGA, Displayport, Speaker	3,590	36
17	AOC E2770SH	27"	1920x1080	20.000.000:1	1ms	HDMI, VGA, DVI, công nghệ Splendid Video, FHD, LED IPS	3,680	36
18	ASUS VS207DF	19.5"	1366 x 768	80.000.000:1	5ms	VGA	1,950	36
19	ASUS VP228NE	21.5"	1920x1080	3.000:1	1ms	VGA, DVI	2,450	36

20	ASUS VZ229HE	21.5"	1920x1080	3.000:1	4ms	VGA, HDMI	2,899	36
21	ASUS VZ249H	23.6"	1920x1080	1.000:1	5ms	VGA, HDMI, DVI	3,750	36
22	ASUS VZ279HE	27"	1920x1080	3.000:1	4ms	VGA, HDMI	4,940	36
23	ASUS VZ27VQ	27"	1920x1080	3.000:1	5ms	VGA, HDMI, Displayport, Speaker	7,490	36
24	DELL E1715S (vuông)	17"	1280x1024, độ tương phản tĩnh 1.000:1, thời gian đáp ứng 5ms, kết nối VGA, DisplayPort, Công nghệ LED				2,290	36
25	DELL E1916HV	18.5"	1366 x 768, Độ tương phản tĩnh 600:1, thời gian đáp ứng 6ms, VGA				1,750	36
26	DELL E1916H	18.5"	1366 x 768, HD LED , Độ tương phản tĩnh 600:1, thời gian đáp ứng 5ms, DisplayPort,				1,850	36
27	DELL P1917S (vuông)	19"	1280 x 1024, IPS, VGA, HDMI, Displayport, USB3, công nghệ LED				3,620	36
28	DELL E2016H	19.5"	1600 x 900, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 5ms, VGA, Displayport				2,000	36
29	DELL E2016HV	19.5"	1600 x 900, Độ tương phản tĩnh 600:1, thời gian đáp ứng 5ms, VGA				2,050	36
30	DELL P2018H	19.5"	1600 x 900, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 5ms, VGA, HDMI, Displayport, USB				3,020	36
31	DELL E2219HN	21.5"	1920 x 1080, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 14ms, HDMI, VGA				2,410	36
32	DELL E2216HV	21.5"	1920 x 1080, Độ tương phản tĩnh 600:1, thời gian đáp ứng 5ms, VGA				2,250	36
33	DELL E2216H	21.5"	1920 x 1080, Full HD LED, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 5ms, DisplayPort				2,380	36
34	DELL P2217H	21.5"	1920 x 1080, VGA, HDMI, Displayport, USB3, công nghệ LED, IPS				3,300	36
35	DELL S2218H	21.5"	1920 x 1080, VGA, HDMI, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 6ms, công nghệ LED, IPS				3,250	36
36	DELL P2317H	23"	1920 x 1080, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 6ms, VGA, HDMI, Displayport, USB				3,520	36
37	DELL E2318H	23"	1920 x 1080, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 5ms, VGA, Displayport				2,950	36
38	DELL S2318H	23"	1920 x 1080, VGA, HDMI, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 6ms, công nghệ LED, IPS				3,635	36
39	DELL S2319H	23"	1920 x 1080, VGA, HDMI, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 5ms, HDMI, VGA, Audio, IPS				3,650	36
40	DELL SE2417HG	23.6"	1920 x 1080, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 2ms, VGA, 2x HDMI				3,050	36
41	DELL P2417H	23.8"	1920 x 1080, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 6ms, HDMI, VGA, Displayport, USB				3,990	36
42	DELL U2414H	23.8"	1920x1080, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 8 ms, DVI-D (HDCP), 4x USB, 2 HDMI, Full HD LED, IPS				4,720	36
43	DELL P2418HZ	23.8"	1920 x 1080, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 6ms, HDMI, VGA, Displayport, USB, Headphone Out, Micro in				5,150	36
44	DELL U2417H	23.8"	1920 x 1080, Độ tương phản tĩnh 1000:1, Thời gian đáp ứng 8 ms, DVI-D (HDCP), 4x USB , 2 HDMI , IPS, Full HD LED				5,190	36
45	DELL S2417DG	23.8"	2560x1440, Độ tương phản tĩnh 1.000:1, thời gian đáp ứng nhanh 1 ms, 4x USB 3.0, HDMI 1.4, Display Port 1.2, Audio Line out and Headphone out				10,600	36
46	DELL S2418H	23.8"	1920 x 1080, VGA, HDMI, speaker port, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 6ms, công nghệ LED, IPS				5,190	36
47	DELL S2419H	23.8"	1920 x 1080, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 2ms, 2xHDMI, Audio, IPS				4,950	36
48	DELL E2417H	24"	1920 x 1080, Full HD LED, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 8ms, DisplayPort				3,150	36
49	DELL P2418HT	24"	1920 x 1080, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 6ms, HDMI, VGA, Displayport, Touchscreen				6,660	36
50	DELL P2419H	24"	1920 x 1080, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 8ms, HDMI, VGA, Displayport, USB				4,150	36
51	DELL AW2518HF	24.5"	1920 x 1080, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 1ms, 2xHDMI, USB, Displayport, Headphone				9,550	36
52	DELL U2518D	25"	2560x1440, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng nhanh 5 ms, IPS, HDMI , 4 x USSB 3.0, Audio Line out, Display Port , mini Display Port				7,650	36
53	DELL UP2516D	25"	2560 x 1440, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 6ms, HDMI, 3xUSB 3.0, Displayport				8,690	36
54	DELL SE2717H	27"	1920 x 1080, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 6ms, HDMI, VGA				4,300	36
55	DELL P2717H	27"	1920 x 1080, VGA, DVI, Displayport, USB 2.0, công nghệ LED, IPS				5,300	36
56	DELL S2718H	27"	1920 x 1080, VGA, HDMI, speaker port, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 6ms, công nghệ LED, IPS				7,490	36
57	DELL P2719H	27"	1920 x 1080, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 8ms, VGA, HDMI, Displayport, USB				5,650	36
58	DELL U2715H	27"	2560 x 1440, QHD LED, AH-IPS, Độ tương phản động 2.000.000:1, thời gian đáp ứng 6 ms, Anti glare, 5x USB 3.0, 2x HDMI, Display Port 1.2, 1 Display Port out (MST), Audio Line out				9,790	36
59	DELL U2717D	27"	2560 x 1440, Độ tương phản tĩnh 1.000:1, thời gian đáp ứng 6 ms, 5x USB 3.0, HDMI, Display Port, mini Display Port, công nghệ LED, IPS				10,150	36
60	DELL UP2716D	27"	2560 x 1440, Độ tương phản tĩnh 1.000:1, thời gian đáp ứng 6 ms, 4x USB 3.0, 2xHDMI, Display Port, mini Display Port				12,300	36
61	DELL UP2718Q	27"	3480 x 2160, Độ tương phản tĩnh 1.000:1, thời gian đáp ứng 6 ms, USB 3.0, 2xHDMI, Display Port, mini Display Port, 4K				36,050	36
62	DELL S2817Q	28"	3480 x 2160, Độ tương phản tĩnh 1.000:1, thời gian đáp ứng 2 ms, 2xHDMI, Display Port, mini Display Port,				11,650	36
63	DELL U2917W	29"	2560 x 1080, Độ tương phản tĩnh 1.000:1, thời gian đáp ứng 5 ms, 2xHDMI, Display Port, mini Display Port				8,150	36
64	DELL UP3216Q	31.5"	3480 x 2160, Độ tương phản tĩnh 1.000:1, thời gian đáp ứng 6 ms, HDMI, Display Port, mini Display Port, 4xUSB, 4K				29,390	36
65	DELL U3415W	34"	3440 x 1440, WQHD, IPS, độ tương phản 2.000.000:1, chế độ đáp ứng nhanh 8 ms, HDMI, MHL Connector, 4x USB 3.0 , 2 USB 3.0 upstream, 1 Display Port in, 1 Display Port out (MST), 1 Mini Display Port, Audio Line out, 2 Speakers 9W				19,390	36
66	HP P17A (vuông)	17"	1280 x 1024	1.000:1	5ms	VGA, DVI	2,350	36
67	HP P19A (vuông)	19"	1280 x 1024	1.000:1	5ms	VGA	2,550	36
68	HP 19KA	18.5"	1366 x 768	600:01:00	5ms	VGA	1,570	36
69	HP V194	18.5"	1366 x 768	5.000.000:1	5ms	VGA	1,650	36
70	HP 20KD	19.5"	1440 x 900	1.000:1	8ms	VGA, DVI	2,050	36
71	HP LV2011	20"	1600x900	600:01:00	5ms	VGA	1,810	36
72	HP N223V	21.5"	1920x1080	10.000.000:1	5ms	VGA, DVI	2,300	36

73	HP N220	21.5"	1920x1080	1.000:1	5ms	VGA, HDMI	2,920	36
74	HP 22es	22"	1920x1080	1.000.000:1	7ms	VGA, HDMI	3,050	36
75	HP 23ER / 23ES (trắng/đen)	23"	1920x1080	1.000:1	7ms	VGA, HDMI	3,350	36
76	HP EliteDisplay E233	23"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	VGA, HDMI, Displayport, USB	3,900	36
77	HP V244H	23.8"	1920x1080	3.000:1	7ms	VGA, HDMI, DVI	2,750	36
78	HP N246V	23.8"	1920x1080	10.000.000:1	5ms	VGA, DVI, HDMI	3,030	36
79	HP N240	23.8"	1920x1080	1.000:1	5ms	VGA, HDMI	3,290	36
80	HP 24es	23.8"	1920x1080	1.000.000:1	7ms	VGA, HDMI	3,590	36
81	HP EliteDisplay E243	23.8"	1920x1080	1.000:1	5ms	VGA, HDMI, Displayport	4,200	36
82	HP EliteDisplay E243i	24"	1920x1080	1.000:1	5ms	VGA, HDMI, Displayport, USB	5,550	36
83	HP 25ER / 25ES (trắng/đen)	25"	1920x1080	1.000:1	6ms	VGA, 2xHDMI	4,250	36
84	HP 27ER / 27ES (trắng/đen)	27"	1920x1080	1.000:1	7ms	VGA, 2xHDMI	5,170	36
85	HP EliteDisplay E273Q	27"	2560x1440 2K	1.000:1	7ms	VGA, HDMI, Displayport	8,350	36
86	HP V320	31.5"	1920x1080	1.200:1	5ms	VGA, DVI	5,590	36
87	LG 20MP48A	19.5"	1440x900	5.000.000:1	5ms	DVI, HDMI, Công nghệ IPS, LED	1,850	24
88	LG 22M47D	21.5"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	DVI	2,320	24
89	LG 22MK400	22"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	D-Sub, HDMI, LED	2,850	24
90	LG 22MK430	22"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	D-Sub, HDMI, Công nghệ IPS, for Gamer	2,700	24
91	LG 24MK400	24"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	D-Sub, HDMI, Công nghệ IPS	2,950	24
92	LG 24MK430	24"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	D-Sub, HDMI, Công nghệ IPS, for Gamer	2,930	24
93	LG 24MK600	24"	1920x1080	1.000:1	5ms	D-Sub, HDMI	3,950	24
94	LG 24M49VQ – P	24"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	D-Sub, DVI, HDMI, LED	2,790	24
95	LG 24MP59G - P	24"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	DVI, HDMI, DP, Công nghệ IPS	3,290	24
96	LG 24MP88HV	24"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	HDMI, Công nghệ IPS, for Gamer	4,150	24
97	LG 27MK430	24"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	HDMI, Công nghệ IPS, for Gamer	4,450	24
98	LG 27MP59G – P	27"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	D-Sub, HDMI, Displayport, Speaker	4,380	24
99	LG 27UD88 W	27"	3840x2160	1.000:1	5ms	2xHDMI, Displayport, USB – C, Jack tai nghe, IPS 4K	14,800	24
100	LG 27GK750F	27"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	HDMI, Displayport, USB Hub, Công nghệ IPS, for Gamer	12,300	24
101	LG 27UK850	27"	3840x2160	5.000.000:1	5ms	HDMI, Displayport, USB – C, USB 3.0, IPS 4K	15,700	24
102	LG 27MD5KA (5K)	27"	5280x2880	1.200:1	5ms	HDMI, Displayport	28,500	24
103	LG 29WK500	29"	2560x1080	5.000.000:1	5ms	HDMI, Công nghệ IPS, for Gamer	5,800	24
104	LG 29WK600	29"	2560x1080	5.000.000:1	5ms	HDMI, Displayport, Công nghệ IPS, for Gamer	6,750	24
105	LG 29UM69G – B	29"	2560x1080	1.000:1	5ms	HDMI, Displayport, USB	6,950	24
106	LG 32GK850F	32"	2560x1440 (2k)	5.000.000:1	5ms	HDMI, DP, USB Hub, Công nghệ IPS, for Game	12,500	24
107	LG 34UC79G – B	34"	2560x1080	1.000:1	5ms	HDMI, DP, USB Hub, Headphone Out, công nghệ IPS, Cinema screen	13,500	24
108	LG 34UC89G – B	34"	2560x1080	1.000:1	5ms	HDMI, DP, USB up Stream, 2 USB down Stream, công nghệ IPS, Cinema screen	22,200	24
109	LG 34UC99 – W	34"	3440x1440	1.000:1	5ms	HDMI, DP, USB Hub, Headphone Out, công nghệ IPS, Cinema screen	22,900	24
110	LG 38UC99 – W	38"	3840x1600	1.000:1	5ms	HDMI, DP, USB Hub, USB – C, Headphone Out, công nghệ IPS, Cinema screen	38,000	24
111	SAMSUNG S19F350HN	18.5"	1366x768	1.000:1	14ms	Công nghệ LED	2,010	24
112	SAMSUNG S20D300	19.5"	1600x900	600:1	5ms	Công nghệLED	2,030	24
113	SAMSUNG S22F350FH	21.5"	1920x1080	1.000:1	5ms	VGA, HDMI	2,650	24
114	SAMSUNG S24F350FH	23.5"	1920x1080	1.000:1	4ms	VGA, HDMI	2,940	24
115	SAMSUNG C24F390FH	23.5"	1920x1080	3.000:1	4ms	VGA, HDMI, Phone, Màn hình cong	3,150	24
116	SAMSUNG LS24E360HL	23.6"	1920x1080		4ms	VGA, HDMI	3,120	24
117	SAMSUNG C24FG73FQE	24"	1920x1080	3.000:1	1ms	2xHDMI, Displayport	7,380	24
118	SAMSUNG LS25HG50FQE	25"	1920x1080	1.000:1	1ms	2xHDMI, DisplayPort, Headphone	7,500	24
119	SAMSUNG S27F350FH	27"	1920x1080	1.000:1	4ms	VGA, HDMI	4,250	24
120	SAMSUNG LC27F397FHE	27"	1920x1080	3.000:1	4ms	VGA, HDMI, headphone, Màn hình cong	5,050	24
121	SAMSUNG LC27H580FDE	27"	1920x1080	3.000:1	4ms	VGA, HDMI, DisplayPort, Màn hình cong	5,600	24
122	SAMSUNG LC27F581FDE	27"	1920x1080	3.000:1	4ms	VGA, HDMI, DisplayPort, headphone, Màn hình cong	5,550	24
123	SAMSUNG LC27JG50QQE	27"	2560x1440	3.000:1	4ms	2xHDMI, DisplayPort, Màn hình cong	11,550	24

124	SAMSUNG LC27FG70FQE	27"	1920x1080	3.000:1	1ms	HDMI, DisplayPort, Màn hình cong	10,250	24
125	SAMSUNG LC27H711	27"	2560x1440 2K	3.000:1	4ms	HDMI, mini DisplayPort, Màn hình cong	10,300	24
126	SAMSUNG LC27HG70QQE	27"	2560x1440 2K	3.000:1	1ms	2xHDMI, DisplayPort, USB, Màn hình cong	14,500	24
127	SAMSUNG LU28E590DS	28"	3480x2160 4K	1.000:1	1ms	2xHDMI, DisplayPort, Headphone	9,550	24
128	SAMSUNG LU28H750UQE	28"	3480x2160 4K	1.000:1	1ms	2xHDMI, DisplayPort, Headphone	11,250	24
129	SAMSUNG C32F391FW	32"	1920x1080	5.000:1	4ms	VGA, HDMI, DisplayPort, Headphone, Màn hình cong	6,300	24
130	SAMSUNG LC32JG50QQE	32"	2560x1440	3.000:1	4ms	2xHDMI, DisplayPort, Headphone, Màn hình cong	12,550	24
131	SAMSUNG C32HG70QQE	32"	2560x1440 2K	3.000:1	1ms	2xHDMI, DisplayPort, Headphone, Màn hình cong	15,200	24
132	SAMSUNG LC32H711QQE	32"	2560x1440 2K	3.000:1	4ms	HDMI, mini DisplayPort, Màn hình cong	10,550	24
133	SAMSUNG LC34F791WQE	34"	3440x1440	3.000:1	4ms	2xHDMI, DisplayPort, USB, Speaker, Màn hình cong	20,050	24

Case (thùng máy)

01	CM Elite 343, 344 (Mini Tower)	Có 1 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, hỗ trợ gắn được 3 fan, VGA dài 250mm, CPU 163mm						680	
02	CM Elite 361(Mini Tower)	Có 1 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp , hỗ trợ gắn được 3 fan						775	
03	CM N200 (Mini Tower)	Có 1 quạt 12cm (up to 5 fan) , USB 3.0 x 1 , hỗ trợ gắn vga 355mm / 14 inch, no Window						960	
04	CM Elite 310,311	Có 1 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, hỗ trợ gắn được 3 fan, Hỗ trợ VGA dài 275mm. Tản nhiệt khí 155mm, USB 3.0 x 1						800	
05	CM Elite 372	Có 1 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, hỗ trợ gắn được 7 fan, Hỗ trợ VGA dài 315mm. Tản nhiệt khí 163mm						960	
06	CM N300	Có 2 quạt 12cm (up to 8 fan), USB 3.0 x 1 , hỗ trợ gắn vga 320mm / 12.6 inch, bao gồm NVIDIA GTX 690 & AMD HD 7990, CPU cooler 164mm / 6.4 inch và tản nhiệt nước với Radiator 240mm hoặc 120mm, no Window						1,025	
07	CM N400	Có 2 quạt 12cm (1 quạt 12cm màu phía trước), up to 8fans , USB 3.0 x 2 , VGA 320mm, CPU 164mm , hỗ trợ tản nhiệt nước Với Radiator 240mm hoặc 120mm, no Window						1,150	
08	CM N500	Có 2 quạt 12cm (trước,sau), up to 7 fans , USB 3.0 X 1 , VGA 405mm, CPU 162mm , hỗ trợ tản nhiệt nước với Radiator 240mm hoặc 120mm, no Window						1,495	
09	CM K280	Có 1 quạt 12cm , USB 3.0 x 1 , hỗ trợ gắn thêm 2 fan , VGA 315mm, CPU 162mm, no Window						840	
10	CM K281	Có 2 quạt 12cm (up to 3 fan), USB 3.0X2 , VGA 315mm, CPU 162mm, no Window						980	
11	CM K350	Thiết kế ấn tượng, USB 3.0 x 1, chất liệu SECC-nhựa, 3 ODD 5.25", 6 HDD , Trang bị sẵn 1 fan 120 LED đỏ phía trước, VGA 315mm, CPU 148mm, Window						980	
12	CM K380	Thiết kế ấn tượng, USB 3.0 x 1, chất liệu SECC-nhựa, 3 ODD 5.25", 7 HDD , Trang bị sẵn 1 fan 120 LED đỏ phía trước (up to 4 fan), VGA 316mm, CPU 155mm, Window						1,025	
13	CM 590 III	USB 3.0 x 1, Drive bays : 3 x khay 5.25" , 4x 3.5" , 3 SSD 2.5" , 2 fan 12cm , mở rộng tối đa 5 fan , có thể gắn tản nhiệt nước 120 mm phía sau , hỗ trợ VGA dài đến 405mm , tản nhiệt khí 159mm, Window						1,210	
14	CM 690 III	Có 1 quạt 20cm phía trước , 1 fan 12cm phía sau , up to 8 fans ,VGA 280-423mm, CPU 171mm, USB 3.0 x 2 , hỗ trợ tản nhiệt nước với Radiator 240mm, Window						2,150	
15	CM Storm Enforcer	Có 1 quạt 12cm, 1 quạt 20cm, bên hông trong suốt , nguyên liệu nhôm & thép cao cấp (Case for Game)						2,190	
16	CM Storm Scout 2	Có 1 quạt 12cm màu phía sau , mở rộng được 9 fan. Thùng máy thiết kế đặc biệt dành cho game thủ, hỗ trợ USB 3.0 x2, có tay xách giúp di chuyển dễ dàng, hỗ trợ VGA dài đến 399mm, CPU 162 mm (Case for Game)						2,260	
17	CM MasterBox LITE 3	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 1, 1 fan 12cm, mở rộng tối đa 4 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240 mm phía Trước, lưới lọc bụi phía trước, hỗ trợ VGA dài đến 345mm, tản nhiệt khí 157mm						795	
18	CM MasterBox LITE 3.1 TG	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 1, 1 fan 12cm, mở rộng tối đa 3 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240 mm phía trước, lưới lọc bụi phía trước, mặt đáy, hỗ trợ VGA dài đến 380mm, tản nhiệt khí 158mm						1,040	
19	CM MasterBox LITE 5	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0x1, 1 SSD 2.5" , 1 fan 12cm , mở rộng tối đa 3 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240/280 mm phía trước, lưới lọc bụi phía trước, mặt đáy , hỗ trợ VGA dài đến 400mm, tản nhiệt khí 160mm						1,070	
20	CM MasterBox LITE 5 RGB (Kính cường lực bên hông)	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 2, 3fan 12CM RGB trước, 1fan 12 CM black sau, 1 SSD 2.5" , có thể gắn tản nhiệt nước 240/280 mm phía trước , lưới lọc bụi phía trước , mặt đáy , hỗ trợ VGA dài đến 400mm , tản nhiệt khí 160mm						1,580	
21	CM MasterBox 5 (White / Black – Window)	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 2, 1 SSD 2.5" , 2 fan 12cm, mở rộng tối đa 3 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240/280 mm phía trước , lưới lọc bụi phía trước , phía trên , mặt đáy , hỗ trợ VGA dài đến 412mm , tản nhiệt khí 190mm						1,660	
22	CM MasterBox 5 MSI EDITION	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 2, 1 SSD 2.5" , 2 fan 12cm, mở rộng tối đa 3 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240/280 mm phía trước , lưới lọc bụi phía trước , phía trên , mặt đáy , hỗ trợ VGA dài đến 412mm , tản nhiệt khí 190mm						1,660	
23	CM MasterBox PRO 5 RGB (Kính cường lực bên hông)	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 2, 3 fan 12RGB trước, 1 fan 12cm sau, có thể gắn tản nhiệt nước 240/280/360 mm phía trước, lưới lọc bụi phía trước, mặt đáy, hỗ trợ VGA dài đến 410mm, tản nhiệt khí 167m, s/p E – ATX, ATX, Micro - ATX, Mini – ITX						2,120	
24	CM MasterBox 5T – Window	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 2, Fan speed control H/L, 1 SSD 2.5" , 2 fan 12cm, mở rộng tối đa 5 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240/280/360 mm phía trước, lưới lọc bụi phía trước , mặt đáy , hỗ trợ VGA dài đến 410mm, tản Nhiệt khí 167mm						2,180	
25	CM MasterCase 5 – Window	Dòng case tùy biến theo cách của bạn , USB 3.0 x 2, 1 fan 14cm phía trước , 1 fan 14cm phía sau , mở rộng tối đa 6 fan , có thể gắn tản nhiệt nước 240/280 mm , hỗ trợ VGA dài đến 410mm , tản nhiệt khí 167mm						2,570	
26	CM MasterCase PRO 5 Window	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 2, 2 fan 14cm phía trước, 1 fan 14cm phía sau, mở rộng tối đa 6 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240/280 mm phía trước hoặc phía trên, nắp trong bên hông, lưới lọc bụi phía trước, phía trên, mặt đáy, hỗ trợ VGA dài đến 412mm, tản nhiệt khí 190mm						3,260	
27	CM MasterMaker 5 – Window	Dòng case tùy biến theo cách của bạn , USB 3.0 x 2, 2 fan 14cm phía trước, 1 fan 14cm phía sau, mở rộng tối đa 7 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240/280 mm phía trước hoặc phía trên, nắp trong bên hông, lưới lọc bụi phía trước, phía trên, mặt đáy, hỗ trợ VGA dài đến 412mm, tản nhiệt khí 190mm						3,980	
28	CM MasterMaker 5T 2 Window	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 4, 1 SSD 2.5" , 3 fan 14cm, mở rộng tối đa 6 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240/280 mm phía trước hoặc phía trên lưới lọc bụi phía trước, phía trên, mặt đáy , hỗ trợ VGA dài đến 412mm, tản nhiệt khí 190mm, 1 Led Strip + 4 LED connections in total available, MasterCase M-Port Graphics Card Holder						5,570	
29	CM MasterCase H500P (kính cường lực bên hông)	Kính cường lực bên hông S/P MAIN Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX ,5.25" X 0 , 2.5"/ 3.5" X 2 , 2.5" SSD X 2, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, Audio In & Out, 2 fan 20cm RGB trước , 1 fan 14cm black sau , hỗ trợ tối đa 6 -7 fan 12cm						3,450	
30	CM COSMOS II	S/P MAIN microATX, ATX, E-ATX, XL-ATX, SSI CEB, SSI EEB, 5.25" X 3, 3.5" X 13, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 4, e-SATA x 1, Audio In & Out, Có 1 fan 12 top , 1 fan 20 phía trước , 1 fan 14 sau , gắn tối đa 8 fan						7,450	
31	CM COSMOS C700P (kính cường lực 2 bên hông)	Kính cong cường lực màu đen 2 bên, S/P MAIN Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, 5.25" X 1, 3.5" x 2 , 2.5" ssd x 2, USB 3.1 Gen 2 Type C x 1, USB 3.0 x 4, Fan Speed & RGB control buttons, Audio In & Out, Có 2 fan 14cm trước , 1 fan 14cm phía sau , 1 fan 14 sau , gắn tối đa 8 fan						7,550	
32	DELUXE	MN (816, 818, 819, 820)						220	
33	DELUXE	MT (301, 303, 306, 307, 317)						270	
34	DELUXE	MV (601, 602, 603, 605)						310	

35	EROSI	X1, X3, X5, X6, X7			300	
36	THOR EROSI COOL	1, 2, 3, 1 Fan Led 12cm			335	
37	THOR EROSI HERO	1 Fan led 12cm, son đen, side window , USB 3.0			370	
38	THOR EROSI 2 PLUS	2 Fan Led + 1 Fan UV 12cm, USB 3.0, side window			670	
39	THOR EROSI VIEW	2 Fan Led + 1 Fan UV 12cm, USB 3.0, side window			720	
40	AEROCOOL SI5100	2 fan 12 led, full mặt kính, hỗ trợ gắn SSD, thép 0.45mm			590	
41	AEROCOOL AERO 300	2 fan 12 led, full mặt kính, hỗ trợ gắn SSD, thép 0.5mm			600	
42	AEROCOOL Battle Hawk	Side window, thép 0.5mm, 2 fan 12cm, usb 3.0, Fan controller, sd reader			950	
43	AEROCOOL AERO 800	Side Window, thép 0.55mm, 2 Fan 12cm, usb 3.0*2			1,250	
44	DEEPCOOL KENDOMAN	2 Fan Led 12cm, 3 Fan 12cm thường, USB 3.0, side window			1,000	
45	DEEPCOOL DUKAVE V3	2 fan led 12, USB 3.0, side window			1,250	
46	PATRIOT	S600, V1 Mini	PSU 450W		510	12
47	PATRIOT	METRO B / S Super mini	PSU 450W		500	12
48	PATRIOT	DHL 2, mini			220	
49	PATRIOT	EVON, mini			250	
50	PATRIOT	PT2, PS (1, 2, 3, 4)			200	
51	PATRIOT	VN (1,2,3)			270	
52	PATRIOT	BEN (8,9,10)			220	
53	PATRIOT	TOTO (1,2,3,4), RADO (1,2,3,4,5)			260	
54	PATRIOT	C200, C300, C400			240	
55	PATRIOT	SAMA (S1,S4,S5)			350	
56	PATRIOT	X5, X6			490	
57	PATRIOT	G2			510	
58	PATRIOT	ARES			540	
59	PATRIOT	SERVER			990	
60	SD	2007 : Mini			240	
61	SD	2801,2802 : Tower mini			199	
62	SD	9003,9826,9835,9839,9851			189	
63	SD	3015			209	
64	SD	8050			220	
65	IN WIN G7	Mid Tower, Dock SATA3, USB3, Turbo Fan, (H:461 x W:198 x D:479mm), for Design, Gaming, Black			1,100	
66	IN WIN GT1	Mid Tower, Dock SATA3, USB3, Turbo Fan, (H:475 x W:210 x D:491mm), for Gaming, Black			1,130	
POWER SUPPLY – Bộ nguồn						
01	Power	450W Mini 2 SATA, ATA			250	12
02	ARROW	500W Fan 8cm			240	12
03	ARROW	500W Fan 12cm			290	12
04	ARROW	550W Fan 12cm			330	12
05	ARROW	650W Fan 12cm			400	12
06	ARROW	750W Fan 12cm			460	12
07	AcBel HK	350W 24pins, 3connectort, 3 SATA, ver2.0ATX, fan 8cm, 4pins (for dual CPU)			430	36
08	AcBel HK	400W 24 pins ATX 2.3, Hiệu Suất 75%, Passive PFC, 3 Sata, 3 IDE, Fan 12CM			465	36
09	AcBel HK	450W 24 pins, ATX 2.3, Hiệu Suất 75%, Passive PFC, 3 Sata, 3 IDE, Fan 12CM			565	36
10	AcBel CE2	350W 24 pins, 3connectors, 3SATA, ver2.0ATX, an 12cm, 4+4pins(for dual CPU)			505	36
11	AcBel CE2	400W 24 pins, 3connectors, 4xSATA, ver 2.0 ATX, fan 12cm, 6pins(for dual PCI)			590	36
12	AcBel CE2	450W 24 pins, 3connectors, 4xSATA, ver 2.0 ATX, fan 12cm, 6pins(for dual PCI)			660	36
13	AcBel Tora 370 (dây dài)	370W 24pins - 500mm, 6SATA, 2 x (450mm +150mm+150mm), 1ATA, 1PCI (6+2)pins - 500mm, fan 12cm, 4+4pins - 550mm, black coating, 78%			570	36
14	AcBel Tora 420 (dây dài)	420W 24pins - 500mm, 6SATA, 2 x (450mm +150mm+150mm), 1ATA, 1PCI (6+2)pins - 500mm, fan 12cm, 4+4pins - 550mm, black coating, 78%			680	36
15	AcBel Tora 470 (dây dài)	470W 24pins - 500mm, 6SATA, 2 x (450mm +150mm+150mm), 1ATA, 1PCI (6+2)pins - 500mm, fan 12cm, 4+4pins - 550mm, black coating, 78%			750	36
16	AcBel Tora 570 (dây dài)	570W 24pins - 500mm, 6SATA, 2 x (450mm +150mm+150mm), 1ATA, 2xPCI (6+2)pins - 500mm, fan 12cm, 4+4pins - 550mm, black coating, 78%			930	36
17	AcBel E2 - 470Plus	470W 24 pins, 4connectors, 4SATA, ver 2.3ATX, fan 12cm, 4+4 pins (for dual CPU), 1x6+2 pins (for PCI-express), black coating			750	36

18	AcBel E2 – 510Plus	510W	24 pins, 2connectors, 6SATA, ver 2.3ATX, fan 12cm, 4+4 pins (for dual CPU), 4x2+6pins (for PCI-express) Passive PFC, smart fan	850	36
19	AcBel iPower G450	450W	ATX 2.3, Hiệu suất 81%, 4 Sata, 2 IDE, PCI_E (6+2) Pin, 4+4 pins CPU, Công nghệ cải tiến Single Rail	770	36
20	AcBel iPower G500	500W	ATX 2.3, Hiệu suất 81%, 4 Sata, 2 IDE, PCI_E (6+2) Pin, Công nghệ cải tiến Single Rail	920	36
21	AcBel iPower G550	550W	ATX 2.3, Hiệu suất 81%, 4 Sata, 4 IDE, 4 * PCI_E (6+2) Pin, Công nghệ cải tiến Single Rail	1,050	36
22	AcBel iPower G600	600W	ATX 2.3, Hiệu suất 81%, 4 Sata, 4 IDE, 4 * PCI_E (6+2) Pin, Công nghệ cải tiến Single Rail	1,210	36
23	AcBel iPower G650	650W	Hiệu năng 85%, 2HDD, 6Sata, fan 12cm, 4+4pins(for dual CPU); 4x6+2pins(for PCI-express), activePFC, smart fan	1,310	36
24	AcBel iPower G700	700W	ATX 2.3, Hiệu suất 81%, 6Sata, 2IDE, 4 * PCI_E (6+2) Pin, 8pins CPU, Công nghệ cải tiến Single Rail	1,410	36
25	AcBel iPower G750	750W	Hiệu năng 85%, 2HDD, 6SATA, fan 12cm, 4+4pins(for dual CPU); 4x6+2pins(for PCI-express), ActivePFC, smart fan	1,650	36
26	AcBel iPower 90M – 500	500W	Fan 13.5 Cm siêu êm, Cable rời chống nhiễu, 80 Plus Gold 92%, 7 Sata, 2 Ata, 4 PCI-E, bảo hành 5 năm	1,620	36
27	AcBel iPower 90M – 600	600W	Fan 13.5 Cm siêu êm, Cable rời chống nhiễu, 80 Plus Gold 92%, 10 Sata, 2 Ata, 4 PCI-E, bảo hành 5 năm	1,780	36
28	AcBel iPower 90M – 700	700W	Fan 13.5 Cm siêu êm, Cable rời chống nhiễu, 80 Plus Gold 92%, 10 Sata, 2 Ata, 4 PCI-E, bảo hành 5 năm	2,050	36
29	Aerocool VX400	400W	Đen tĩnh điện, bọc lưới toàn bộ, Cpu (4+4)pin, Vga (6+2)pin, 4 sata, 3 ide	500	36
30	Aerocool Rave 600	600W	Nguồn gaming, bọc lưới toàn bộ, Cpu (4+4)pin, 2 Vga (6+2)pin, 6 sata, 3 ide, 80 plus	930	36
31	Aerocool Rave 800	800W	Nguồn gaming, bọc lưới toàn bộ, 2 Cpu (4+4)pin, 2 Vga (6+2)pin, 7 sata, 3 ide, 80 plus	1,510	36
32	ANTEC BP300PS	300W	20+4pins, 4+4pins CPU, 1x6pins PCIe, 3xSATA, 3xATA	500	36
33	ANTEC BP400PX	400W	20+4pins, 4+4pins CPU, 1x6pins PCIe, 4xSATA, 3xATA, màu đỏ	685	36
34	ANTEC VP500PC	500W	20+4pins, 4+4pins CPU, 1x(6+2)pins PCIe, 1x6pins PCIe, 4xSATA, 3xATA	875	36
35	ANTEC Neo ECO II	550W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 2x(6+2)pins PCIe, 6xSATA, 5xATA	1,380	36
36	ANTEC Neo ECO II	650W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x(6+2)pins PCIe, 6xSATA, 5xATA	1,580	36
37	ANTEC NE550C	550W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 2x(6+2)pins PCIe, 8xSATA, 3xATA	1,175	36
38	ANTEC NE650C	650W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x(6+2)pins PCIe, 8xSATA, 3xATA	1,395	36
39	ANTEC HCG - 520M	520W	20+4pins, 4+4pins CPU, 2x(6+2)pins PCIe, 6xSATA, 6xATA	1,630	36
40	ANTEC HCG – 620M	620W	20+4pins, 4+4pins CPU, 2x(6+2)pins PCIe, 6xSATA, 6xATA	1,830	36
41	ANTEC HCG – 750M	750W	20+4pins, 4+4pins CPU, 4x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	2,400	36
42	ANTEC HCG – 850M	850W	20+4pins, 1x 4 Pin ATX, 4+4pins CPU, 4x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	2,700	36
43	ANTEC EDGE – 550W	550W	20+4pins, 4+4pins CPU, 2x(6+2)pins PCIe, 8xSATA, 3xATA	2,410	60
44	ANTEC EDGE – 650W	650W	20+4pins, 4+4 pins CPU, 4x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	2,670	60
45	ANTEC EDGE – 750W	750W	20+4pins, 2x(4+4) pins CPU, 6x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	2,950	60
46	ANTEC TP – 750C	750W	20+4pins, 4+4pins CPU, 6x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	2,335	36
47	ANTEC HCP – 1000 Platinum	1000W	20+4pins, 2x(4+4)pins CPU, 6x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	4,810	60
48	ANTEC HCP – 1300 Platinum	1300W	20+4pins, 2x(4+4)pins CPU, 10x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	6,750	60
49	Cooler Master Elite	350W	fan 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin) CPU, 3 sata, 3 ata, màu bạc	520	24
50	Cooler Master Elite	400W	fan 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin) CPU, 4 sata, 3 ata , 1 PCI express 6 pin, màu bạc	650	24
51	Cooler Master Elite	460W	fan 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin) CPU, 4 sata, 3 ata , 1 PCI express 6 pin, màu bạc	740	24
52	Cooler Master Elite	500W	fan 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin) CPU, 4 sata, 3 ata , 1 PCI express 6 pin, màu đen	895	24
53	Cooler Master Elite	550W	fan 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 ata , 2 PCI express 6+2 pin, màu đen	1,105	24
54	Cooler Master Thunder	450W	Fan 12cm, 2 đường 12v , (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 1 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85%	925	36
55	Cooler Master MWE	400W	Fan 12cm, 1 đường 12v 30A, (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 ATA, 2 PCI Express 6+2 pin, chuẩn ERP 2013 , Active PFC, hiệu suất >85% , chuẩn 80 Plus white	830	36
56	Cooler Master MWE	500W	Fan 12cm, 1 đường 12v 38A, (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 ATA, 2 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, ERP 2013 lot 6, Active PFC, hiệu suất >85% , chuẩn 80 Plus white	1,080	36
57	Cooler Master MWE BRONZE	550W	Fan 12cm, 1 đường 12v 43A, (4+4pin) CPU, 4 sata, 3 ATA, 2 PCI Express 6+2 pin, chuẩn ERP 2013 lot 6, Active PFC, hiệu suất >85% , chuẩn 80 Plus Bronze	1,310	36
58	Cooler Master MWE BRONZE	600W	Fan 12cm, 1 đường 12v 50A, (4+4pin) CPU, 8 sata, 4 ATA, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn ERP 2013 lot 6, Active PFC, hiệu suất >85% , chuẩn 80 Plus Bronze	1,620	36
59	Cooler Master MWE BRONZE	650W	Fan 12cm, 1 đường 12v 54A, (4+4pin) CPU, 8 sata, 4 ATA, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn ERP 2013 lot 6, Active PFC, hiệu suất >85% , chuẩn 80 Plus Bronze	1,780	36
60	Cooler Master B500	500W	Fan 12cm, 2 đường 12v , (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 1 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85%	1,130	36
61	Cooler Master B600	600W	Fan 12cm, 1 đường 12v 46A , (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 2 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85% , chuẩn 80 Plus	1,570	36
62	Cooler Master B700	700W	Fan 12cm, 1 đường 12v 54A , (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85% , chuẩn 80 Plus	1,850	36
63	Cooler Master WATT LITE	500W	Fan 12cm, 1 đường 12v 38A, (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 2 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85% , chuẩn 80 Plus WHITE	1,150	36
64	Cooler Master WATT LITE	600W	Fan 12cm, 1 đường 12v 46A , (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 2 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85% , chuẩn 80 Plus WHITE	1,590	36
65	Cooler Master WATT LITE	700W	Fan 12cm, 1 đường 12v 54A , (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85% , chuẩn 80 Plus WHITE	1,850	36
66	Cooler Master WATT LITE SEMI MODULAR	550W	Fan 12cm, 1 đường 12v 45A, (4+4pin) CPU, 6 sata, 2 ata, 2 PCI Express 6+2 pin, chuẩn ERP 2013 lot 6, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS bronze , cáp rời	1,700	36

67	Cooler Master WATT LITE SEMI MODULAR	650W	Fan 12cm, 1 đường 12v 54A, (4+4pin) CPU, 9 sata, 3 ata, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn ERP 2013 lot 6, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS bronze, cấp rời	1,990	36
68	Cooler Master WATT LITE SEMI MODULAR	750W	Fan 12cm, 1 đường 12v 62.5A, (4+4pin) CPU, 9 sata, 3 ata, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn ERP 2013 lot 6, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS bronze, cấp rời	2,330	36
69	Cooler Master GM550	550W	Fan 12cm, 1 đường 12v 42A, (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 ata, 2 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS bronze , cấp rời	1,720	36
70	Cooler Master GM650	650W	Fan 12cm, 1 đường 12v 52A, (4+4pin) CPU, 8 sata, 6 ata, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS bronze, cấp rời	2,020	36
71	Cooler Master GM750	750W	Fan 12cm, 1 đường 12v 62A, (4+4pin) CPU, 8 sata, 6 ata, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS bronze, cấp rời	2,330	36
72	Cooler Master V750	750W	Fan 12cm, 1 đường 12v 62A, (4+4pin) x 2CPU, 8 sata, 6 ata, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS Gold, cấp rời	2,880	36
73	Cooler Master V850	850W	Fan 13.5cm, 1 đường 12v 70A, (4+4pin) x 2CPU, 9 sata, 4 ata, 6 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS Gold, cấp rời	3,990	36
74	Cooler Master V1000	1000W	fan 13.5cm, 1 đường 12v 83A, (4+4pin) x 2CPU, 9 sata, 4 ata, 8 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS Gold, cấp rời	4,680	36
75	Cooler Master V1200 Platinum	1200W	Fan 13.5cm, 1 đường 12v 100A, (4+4pin) x 2CPU, 12 sata, 9 ata, 12 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS Gold, cấp rời	6,320	36
76	FSP ATX – 350	350W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 1x 6 pins PCIe, 2x SATA, 2x ATA, ATX 12V & EPS 12V, Active PFC >=99%, Sleeve Fan 120cm, Hiệu suất >=80%	430	36
77	FSP ATX – 400	400W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 1x 6 pins PCIe, 2x SATA, 2x ATA, ATX 12V & EPS 12V, Active PFC >=99%, Sleeve Fan 120mm, Hiệu suất >=80%	575	36
78	FSP HYN - 500	500W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 2x (6+2)pins PCIe, 4x SATA, 3x ATA, ATX 12V V2.3 & EPS 12V V2.92, Active PFC >=99%, Sleeve Fan 120mm, Hiệu suất >=80%	780	36
79	FSP HYN – 550	550W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 2x (6+2)pins PCIe, 4x SATA, 3x ATA, ATX 12V V2.3 & EPS 12V V2.92, Active PFC >=99%, Sleeve Fan 120mm, Hiệu suất >=80%	845	36
80	FSP HYPER – 600	600W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 8x SATA, 2x ATA, ATX 12V v2.4 & EPS 12V v2.92, Sleeve Fan 120mm, Active PFC >=99%, Hiệu suất đáp ứng 85%, Cấp SATA det, Cấp rời, Độ ồn: < 19dBA	1,330	36
81	FSP HYDRO – 500	500W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 11x SATA, 6x ATA, TX12V & EPS 12V, Fan 120mm, Active PFC >0.9, Hiệu suất >= 88%, Cấp SATA det, Cấp rời, 80PLUS® Bronze, Độ ồn rất thấp & mát lạnh, Dây điện áp đầu vào rộng: 160V(AC) - 280V(AC)	1,460	36
82	FSP HYDRO – 600	600W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 11x SATA, 6x ATA, TX12V & EPS 12V, Fan 120mm, Active PFC >0.9, Hiệu suất >= 88%, Cấp SATA det, Cấp rời, 80PLUS® Bronze, Độ ồn rất thấp & mát lạnh, Dây điện áp đầu vào rộng: 160V(AC) - 280V(AC)	1,530	36
83	FSP HYDRO – 700	700W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 11x SATA, 6x ATA, TX12V & EPS 12V, Fan 120mm, Active PFC >0.9, Hiệu suất >= 88%, Cấp SATA det, Cấp rời, 80PLUS® Bronze, Độ ồn rất thấp & mát lạnh, Dây điện áp đầu vào rộng: 160V(AC) - 280V(AC)	1,745	36
84	FSP HYDRO – G650	650W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 10x SATA, 5x ATA, ATX12V V2.4 & EPS12V V2.92, Fan 135mm, Active PFC >0.9 Hiệu suất >= 90%, Cấp rời, Full Module, Cấp det, 80PLUS® Gold, Tự điện nhật 100%, Độ ồn < 21dBA	2,610	36
85	FSP HYDRO – G750	750W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 10x SATA, 5x ATA, ATX12V V2.4 & EPS12V V2.92, Fan 135mm, Active PFC >0.9 Hiệu suất >= 90%, Cấp rời, Full Module, Cấp det, 80PLUS® Gold, Tự điện nhật 100%, Độ ồn < 21dBA	3,160	36
86	FSP HYDRO – G850	850W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 6x (6+2)pins PCIe, 12x SATA, 6x ATA, X12V V2.4 & EPS12V V2.92, Fan 135mm, Active PFC >0.9, Hiệu suất >= 90%, Cấp det, Cấp rời, Full Module, 80PLUS® Gold, Tự điện nhật 100%, Độ ồn < 21dBA	3,265	36
87	AURUM PT – 1000	1000W	(20+4)pins, 2x(4+4)pins CPU, 8x (6+2)pins PCIe, 13x SATA, 6x ATA, ATX12V V2.4 & EPS12V V2.92, Active PFC >=99%, Fan 135mm, Hiệu suất >= 92%, Cấp det, Cấp rời, Full Module, 80PLUS® Platinum, Tự điện nhật 100%, Độ ồn < 21dBA, Global Safety Approved	4,630	36
88	AURUM PT – 1200	1200W	(20+4)pins, 2x(4+4)pins CPU, 8x (6+2)pins PCIe, 13x SATA, 6x ATA, ATX12V V2.4 & EPS12V V2.92, Active PFC >=99%, Fan 135mm, Hiệu suất >= 92%, Cấp det, Cấp rời, Full Module, 80PLUS® Platinum, Tự điện nhật 100%, Độ ồn < 21dBA, Global Safety Approved	4,960	36
89	Corsair VS450	450W – VS400 - 80 Plus White		890	36
90	Corsair VS550	550W – VS500 – 80 Plus White		1,190	36
91	Corsair VS600	600W – VS600 - 80 Plus White		1,450	36
92	Corsair TX550M	550W - TX550M - 80 Plus Gold - Semi Modul – New		2,050	36
93	Corsair TX650M	650W – TX650M - 80 Plus Gold - Semi Modul – New		2,350	36
94	Corsair TX750M	750W – TX750M - 80 Plus Gold - Semi Modul – New		2,870	36
95	Corsair TX850M	850W – TX850M - 80 Plus Gold - Semi Modul – New		3,420	36
96	Corsair CX650M	650W - CX650M - 80 Plus Bronze - New - Semi Modul		1,950	36
97	Corsair CX750M	750W – CX750M - 80 Plus Bronze - New - Semi Modul		2,320	36
98	Corsair RM650x	650W - RM650x - 80 Plus Gold - Full Modul		3,010	36
99	Corsair RM850x	850W – RM850x - 80 Plus Gold - Full Modul		3,950	36
100	Corsair RM1000x	1000W – RM1000x - 80 Plus Gold - Full Modul		4,750	36
101	Corsair RM750i	750W – RM750i - 80 Plus Gold - Corsair Link - Full Modul		3,650	36
102	Corsair RM850i	850W – RM850i - 80 Plus Gold - Corsair Link - Full Modul		4,230	36
103	Corsair RM1000i	1000W – RM1000i - 80 Plus Gold - Corsair Link - Full Modul		4,950	36
104	Corsair AX1200i	1200W – AX1200i – 80 Plus Platinum – Corsair Link – Full Modul		7,850	36
105	Corsair AX1600i	1600W – AX1600i – 80 Plus Titanium – Corsair Link – Full Modul		11,850	60
OPTICAL DRIVE – Ổ đĩa quang					
01	ASUS DVD-E818A9T	SATA - Read DVD(±R)16x/Read CD-ROM 48x		290	12
02	ASUS DRW-24D3ST	SATA - Multi Read DVD(±R) 16X/Read CD-ROM 48x - Write DVD(±R) 16x/Read CD-ROM 48x		390	12
03	ASUS 08D2S-U LITE	Multi Read DVD(±R) 8X/Read CD-ROM 24x - Write DVD(±R) 8x/Read CD-ROM 24x - EXTERNAL - SLIM		690	12
04	ASUS 08U5S-U	CD-R/RW/ROM: 24X, Audio CD Playback : 10X, Reading DVD {(±R) / (DL)} 8x / Writing (DVD(±R) 8x-DVD(±DL) 6x / RW {(DVD±R) / (DL)} 8x - Sp DVD RAM 5x (Read/Write) - EXTERNAL - SLIM		1,000	12
KEYBOARD – Bàn phím					
01	GENIUS KB110X		USB	110	12

02	GENIUS combo Slimstar 8000ME	+Mouse, wireless, siêu mỏng	Wireless USB	340	12
03	MITSUMI	Màu đen	USB	180	12
04	DELL	Màu đen	USB	160	12
05	EBLUE EKM046	Chống thấm nước, for Game	USB	170	12
06	EBLUE EKM075	Chống thấm nước, for Game	USB	273	12
07	LOGITECH K120	Chống thấm, siêu bền.	USB	150	12
08	LOGITECH K380	Bluetooth 3.0 (10m) PC: Windows® 7,8,10, Mac:10 * Chrome OS™ Android™ tablet or smartphone: Android 3.2 iPad® or iPhone®: iOS® 5 Apple TV®, Sử dụng 3 thiết bị 1 lúc (có nút chuyển). Đầy đủ các phím nóng cho lap	USB	600	12
09	LOGITECH K400 Plus	Không dây, Receiver siêu nhỏ, có Touch Pad. WindowWindows® 7, Windows 8, Windows 10 or later Android™ 5.0 Chrome OS™ USB port (Đen, trắng), tuổi thọ pin 18 tháng	USB	780	12
10	LOGITECH K480	Bàn phím Bluetooth, Tuổi thọ pin 2 năm, Phạm vi buetooth: 10m,Màu : Trắng và đen, Sử dụng tương thích (ios >5, Android >3.2 , win7,8,10,MacOS,ChormeOS)	USB	740	12
11	LOGITECH Combo MK120	+Mouse Optical	USB	245	12
12	LOGITECH Combo MK200	+Mouse Optical, Multimedia	USB	280	12
13	LOGITECH Combo MK240	+Mouse Optical, Wireless	USB	410	12
14	LOGITECH Combo MK270	+Mouse Optical, Wireless	USB	530	12

MOUSE – Chuột

01	A4 OP-720	Optical	USB	65	12
02	A4 N-300	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt	USB	90	12
03	A4 N-360	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt, chiều dài dây 1.5m, đèn LED (xám, đỏ, đen)		125	12
04	A4 N-500F	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt, chiều dài của dây 1.8m, có công cụ Snipping		145	12
05	A4 N-600X-2	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt, chiều dài của dây 1.8m, có công cụ Snipping (màu trắng bạc)		155	12
06	A4 N-70FX-1	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt, chiều dài của dây 1,8m, Có công cụ Snipping, thấu kính nhỏ ít bám bụi (màu đen)		150	12
07	A4 G3-280A-1	V-TRACK KHÔNG DÂY (Di chuyển được trên mọi bề mặt không cần tấm lót, không bị khựng lại khi hoạt động trở lại), khoảng cách làm việc 15m. (màu đen)		170	12
08	GENIUS	Optical	USB	79	12
09	LOGITECH B100	Optical	USB	75	12
10	LOGITECH M105	Optical	USB	115	12
11	LOGITECH B175	Optical	USB	156	12
12	LOGITECH M171	Optical, Wireless 1000dpi (đen)	USB	250	12
13	LOGITECH M185	Optical, Wireless (xanh, xám, đỏ)	USB	230	12
14	LOGITECH M187	Optical, Wireless, Mini, Nano receiver, (cam, xanh, đen, trắng, đỏ)	USB	250	12
15	E-BLUE EMS145	Optical, 800 – 2400 dpi	USB	136	12
16	E-BLUE EMS151	Optical, 400 – 1600 dpi, for Game	USB	210	12
17	E-BLUE EMS108	Optical, 600 – 2400 dpi, for Game	USB	270	12
18	E-BLUE EMS124	Optical, 600 – 2400 dpi, for Game	USB	350	12
19	E-BLUE EMS622	Optical, 800 – 1600 dpi, for Game	USB	330	12
20	MITSUMI 6703	Optical	USB	120	12
21	MITSUMI 6603	Optical, mini	USB	140	12
22	MITSUMI W5608	Optical, wireless	USB	170	12
23	DELL	Optical	USB	100	12

SOUND CARD – Bo âm thanh

01	Creative SB Audigy FX	PCIe, Card âm thanh 5.1, SBX Pro studio, SNR 106dB, EAX advanced 5.0		1,190	12
02	Creative SB Zx	PCIe, Card âm thanh 5.1 cao cấp, bộ xử lý Sound core 3D, SBX Pro studio, Điều khiển âm lượng gắn ngoài kèm micro, SNR 116dB		4,250	12
03	Creative SB Audigy RX	PCIe, Card âm thanh 7.1, bộ xử lý Creative E-MU, SNR 104dB, EAX advanced 4.0, Optical out		2,150	12
04	Creative SB E3	Card âm thanh di động Stereo (Amp, DAC, Receiver), Bluetooth, NFC, Pin 850mAh, Hoạt động 8h (Bluetooth) hoặc 17h (Analog), Crystal Voice, Scout Mode		3,300	12
05	Creative Sound Blaster X-Fi Go! Pro	USB, Card âm thanh Stereo, kết nối qua cổng USB, Voice FX		1,200	12
06	Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1	USB, Card âm thanh 5.1, kết nối qua cổng USB, Tích hợp sẵn microphone, Crystal Voice, Scout Mode		2,000	12
07	Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro SBX	USB, Card âm thanh 5.1, kết nối qua cổng USB		1,900	12

SPEAKER – Loa

01	LOGITECH Z120	Loa 2.0 laptop, điện thoại, máy tính bảng, 2 Speakers 0.6W RMS, nguồn USB, jack 3.5mm. Nút điều chỉnh volume		215	12
02	LOGITECH Z213	Loa 2.1, 3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 15W RMS, âm thanh vòm 360°		470	12
03	LOGITECH Z313	Loa 2.1, 3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 25W RMS - 30W Peak, âm thanh vòm 360° . Độ Trầm tốt hơn Z213		730	12

04	LOGITECH Z333	Loa 2.1, 40W (RMS) 1sub 2speakers. Âm thanh lớn bass mạnh, tiếng trong. Có nút điều chỉnh âm thanh riêng (có thể cắm Jack tai nghe). có thể chỉnh Âm Bass (trên sub). Nghe nhạc, xem phim, chơi game tốt	1,370	12
05	LOGITECH Z506	Loa 5.1, 3D, Bass, Treble, 1 Sub, 5 Speakers, 75W RMS, âm thanh vòm 360° rất đặc biệt. Tự động nhận âm thanh 5.1	2,010	12
06	LOGITECH Z906	3D, Bass, Treble, 1 Sub, 5 Speakers, 500W RMS. âm thanh Vòm 360o rất đặc biệt. Ngõ Cable Quang và xem phim chuẩn HD hỗ trợ âm thanh xuất sắc 5.1.	6,750	12
07	LOGITECH X50 Bluetooth	Kết nối tín hiệu với khoảng cách tối đa 10m, công suất 3w ko bass, hỗ trợ điện thoại máy tính bảng và có cổng kết nối âm Thanh 3.5mm. Pin nguồn sử dụng được khoảng 5 tiếng, thông qua cổng micro USB.	480	12
08	SOUNDMAX A-120	2.0 Portable Speakers System, Volume Control, 2 Speakers Stereo, 6W RMS.	175	12
09	SOUNDMAX A-130	2.0 Portable Speakers System, Volume Control, 2 Speakers Stereo, 6W RMS.	140	12
10	SOUNDMAX A-140 / A-150	2.0 Volume Tone Control, 2 Speakers Stereo, 10W RMS.	260	12
11	SOUNDMAX A-820	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 25W RMS.	545	12
12	SOUNDMAX A-920	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 30W RMS , Built – in SD Card & USB slot, Remote Control.	650	12
13	SOUNDMAX A-930	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 30W RMS , Built – in SD Card & USB slot, Remote Control.	785	12
14	SOUNDMAX A-960	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 35W RMS , Built – in SD Card & USB slot, Remote Control, Bluetooth 4.0 Function	950	12
15	SOUNDMAX A-970	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 40W RMS , Built – in SD Card & USB slot, Remote Control, Bluetooth 4.0 Function	1,130	12
16	SOUNDMAX A-980	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 40W RMS , Built – in SD Card & USB slot, Remote Control, Bluetooth 3.0 Function	1,005	12
17	SOUNDMAX A-990	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 50W RMS , Built – in SD Card & USB slot, Remote Control, Bluetooth 4.0 Function	1,160	12
18	SOUNDMAX A-2100	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Setellite Speakers Stereo, 60W RMS. Karaoke Function	1,005	12
19	SOUNDMAX A-2118	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 60W RMS , Built – in SD Card & USB slot, Remote Control, Bluetooth 4.0 Function	1,370	12
20	SOUNDMAX A-2119	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 60W RMS , Built – in SD Card & USB slot, Remote Control, Bluetooth 4.0 Function	1,330	12
21	SOUNDMAX A-2120	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 60W RMS , Built – in SD Card & USB slot, Remote Control, Bluetooth 4.0 Function. Karaoke	1,470	12
22	SOUNDMAX A-2123	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 60W RMS , Built – in SD Card & USB slot, Remote Control, Bluetooth 4.0 Function.	1,320	12
23	SOUNDMAX A-2300	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Setellite Speakers Stereo, 60W RMS. Karaoke Function	1,005	12
24	SOUNDMAX A-2117	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Setellite Speakers Stereo, 60W RMS, Built – in SD Card & USB slot, Remote Control.	1,080	12
25	SOUNDMAX A-2700	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Setellite Speakers Stereo, 60W RMS. Karaoke Function	1,040	12
26	SOUNDMAX A-4000	4.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 4 Setellite Speakers Stereo, 60W RMS.	905	12
27	SOUNDMAX AK800	2.1 Bass, Treble, Volume control, 2 Setellite Speakers Stereo, 100W RMS, Built – in SD Card & USB slot, bluetooth 3.0	2,250	12
28	SOUNDMAX AW300	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 80W RMS , Built – in SD Card & USB slot, Remote Control, Bluetooth 4.0 Function	1,530	12

29	SOUNDMAX B60	5.1 SPEAKERS, 7 INPUTS: OPTICAL, COAXICAL, BLUETOOTH 4.0, USB, SD CARD, 2.1, 5.1, AC3, DTS, TRUE SURROUND, REMOTE CONTROL, 105W RMS.	3,200	12
30	SOUNDMAX B70	5.1 SPEAKERS, 7 INPUTS: OPTICAL, COAXICAL, BLUETOOTH 4.0, USB, SD CARD, 2.1, 5.1, AC3, DTS, TRUE SURROUND, REMOTE CONTROL, 100W RMS.	2,750	12
31	CREATIVE SBS A60	2.0, công suất RMS 4W, SNR 75dB, tần số 90Hz-20kHz, điều khiển âm lượng.	420	12
32	CREATIVE SBS A120	2.1, công suất RMS 9W, SNR 75dB, tần số 40Hz-20kHz, điều khiển âm lượng, điều khiển bass bằng remote có dây	750	12
33	CREATIVE SBS A350	2.1, công suất RMS 16W, SNR 75dB, tần số 50Hz-20kHz, điều khiển âm lượng	890	12
34	CREATIVE T10	2.0, BasXport Technology, công suất RMS 10W , SNR >70dB, tần số 80Hz-20kHz, điều khiển âm lượng, điều khiển tone	1,570	12
35	CREATIVE T15 Bluetooth Wireless 2.0	2.0, BasXport Technology, công suất RMS 15W, Bluetooth	1,750	12
36	CREATIVE Gigaworks T20 Series II 2.0	2.0, BasXport Technology, công suất RMS 28W, tần số 90Hz-20kHz, điều khiển treble + bass + âm lượng	2,900	12
37	CREATIVE Gigaworks T40 Series II 2.0	2.0, BasXport Technology, công suất RMS 32W, tần số 90Hz-20kHz, điều khiển treble + bass + âm lượng	3,700	12
38	CREATIVE Inspire T3300	2.1, công suất RMS 27W, SNR >75dB, tần số 40Hz-20kHz, điều khiển bass + âm lượng bằng remote có dây	1,600	12
39	CREATIVE Inspire T6300	5.1, công suất RMS 57W, SNR >75dB, tần số 50Hz-20kHz, điều khiển bass + âm lượng	2,500	12

HEADPHONE — Tai nghe

05	LOGITECH H150	Tích hợp micro , loại bỏ tiếng ồn, jack 3.5mm, có volume.	290	12
06	LOGITECH H151	Tích hợp micro , loại bỏ tiếng ồn, jack 3.5mm, có volume.. Chi duy nhất Jack cắm vào Laptop, PC...	320	12
07	LOGITECH H111	Tích hợp micro , loại bỏ tiếng ồn, jack 3.5mm, có volume.. Chi duy nhất Jack cắm vào Laptop, PC...	190	12
08	LOGITECH H340	Tích hợp micro , loại bỏ tiếng ồn, loại bỏ tạp âm, có volume. Công USB ko cần Sound Card. Thiết kế đặc biệt để thưởng thức HD, MP3, MP4.	580	12
09	LOGITECH H390	Tích hợp micro , loại bỏ tiếng ồn, có thể xếp lại gọn Cổng USB (dễ dàng kết nối cắm vào là xài) có nút điều chỉnh âm thanh và Mute mic. Thiết kế gọn thoải mái khi đeo nhiều giờ, kết nối PC, MAC. Dây dài 2,5m	730	12
10	LOGITECH H540	Tích hợp micro , loại bỏ tiếng ồn, loại bỏ tạp âm, có volume. Công USB ko cần Sound Card. Thiết kế đặc biệt để thưởng thức HD, MP3, MP4.	915	12
11	SOUNDMAX AH302	Volume control stereo, microphone Quadrate Ear Cushions	250	12
12	SOUNDMAX AH304	Volume control stereo, microphone Quadrate Ear Cushions	280	12
17	SOUNDMAX AH701/ AH702	Noise canceling, sound isolating stereo in ear design, extra bass, talking telephone, modern fashion designs.	195	12
18	SOUNDMAX AH703/ AH704	Noise canceling, sound isolating stereo in ear design, extra bass, talking telephone, modern fashion designs.	240/245	12
23	Trâu	dành cho phòng game	59	

MODEM ADSL

01	D-LINK DSL – 2540U	ADSL, RJ11, 4xRJ45	295	24
02	D-LINK DSL – 2730E	ADSL, RJ11, 4xRJ45, wireless n 150Mbps	550	24

NET card – Card mạng

01	D-LINK DFE-520TX	PCI 100Mbps, RJ45	136	24
02	D-LINK DGE-528T	PCI Giga, 1000Mbps, RJ45	275	24
03	D-LINK DGE-560T	PCI-Ex Giga, 1000Mbps, RJ45	320	24
04	D-LINK DWA-548	PCI-Ex Wireless n 300Mbps, 2 x Antenna 2 dBi	305	24
05	D-LINK DWA-582	PCI-Ex Wireless AC1200 (N-300 / AC-867)Mbps, 2 băng tần (2.4 / 5)GHz	750	24
06	D-LINK DWA-123	USB Wireless 802.11n	150	24
07	D-LINK DWA-131	USB Wireless 802.11n 300Mbps, Nano	210	24
08	D-LINK DWA-132	USB Wireless 802.11n 300Mbps, Nano	220	24
09	D-LINK DWA-137	USB Wireless 802.11n 300Mbps, Antenna 5 dBi	290	24
10	D-LINK DWA-171	USB Wireless ac, 2 băng tần (2.4 / 5)GHz (300 / 433)Mbps	380	24
11	D-LINK DWA-172	USB Chuẩn AC600 Dual Band (N1150Mbps & AC433Mbps), 2 băng tần 2.4&5Ghz, 1 ăng ten	460	24
12	D-LINK DWA-182	USB Wireless AC1200, 2 băng tần (2.4 / 5)GHz (300 / 867)Mbps	590	24
13	D-LINK DWA-192	USB Chuẩn AC1900 Dual Band (N600Mbps & AC1300Mbps), 2 băng tần 2.4&5Ghz, USB 3.0	1,190	24
14	TP-LINK TG-3468	Card mạng PCI Express Gigabit 32-bit, Realtek RTL8168E, cổng RJ45 10/100/1000Mbps, Auto MDI/MDIX	180	24
15	TP-LINK WN781ND	Bộ chuyển đổi PCI Express Không dây Chuẩn N 150Mbps, Qualcomm, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 ăngten tháo rời được	165	24
16	TP-LINK WN881ND	Bộ chuyển đổi PCI Express Không dây Chuẩn N 300Mbps, Qualcomm, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, 2 ăngten tháo rời được	265	24
17	TP-LINK WN851ND	Bộ chuyển đổi PCI Không dây Chuẩn N 300Mbps, Qualcomm, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, 2 ăngten tháo rời được	255	24
18	TP-LINK Archer T6E	Bộ chuyển đổi PCI Express Không dây Băng tần kép AC1300, Broadcom, 2T2R, Tốc độ 867Mbps ở băng tần 5Ghz + tốc độ 400Mbps ở băng tần 2.4Ghz, 802.11a/b/g/n/ac, 2 ăngten tháo rời được	950	24
19	TP-LINK Archer T9E	Bộ chuyển đổi PCI Express Không dây Băng tần kép AC1900, Broadcom, 3T3R, Tốc độ 1300Mbps ở băng tần 5Ghz + tốc độ 600Mbps ở băng tần 2.4Ghz, 802.11a/b/g/n/ac, 3 ăngten tháo rời được	1,480	24
20	TP-LINK WN725N	Bộ chuyển đổi USB Không dây Nano Chuẩn N 150Mbps, Kịch thước Nano, RealTek, 1T1R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, USB 2.0, 1 ăngten ngầm	135	24
21	TP-LINK WN722N	Bộ chuyển đổi USB Không dây Chuẩn N Đợi lợi cao 150Mbps, Qualcomm, 1T1R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, USB 2.0, 1 ăngten tháo rời được	179	24
22	TP-LINK WN821N	Bộ chuyển đổi USB Không dây Chuẩn N 300Mbps, RealTek, 2T2R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, USB 2.0, 2 ăngten ngầm	184	24

23	TP-LINK WN822N	Bộ chuyển đổi USB Không dây Chuẩn N Độ lợi cao 300Mbps, Realtek, 2T2R, Băng tần 2.4GHz, 802.11b/g/n, thiết kế để bàn, Cáp USB, 2 ăngten cố định	275	24
24	TP-LINK WN823N	Bộ chuyển đổi USB Không dây Mini Chuẩn N 300Mbps, RealTek, Kích thước Mini, 2T2R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, USB 2.0, 2 ăngten ngầm	175	24
25	TP-LINK Archer T2U	Bộ chuyển đổi USB Không dây Băng tần kép AC600, MediaTek, 1T1R, Tốc độ 433Mbps ở băng tần 5Ghz + tốc độ 150Mbps ở băng tần 2.4Ghz, 802.11a/b/g/n/ac, Cổng USB 2.0, 1 ăngten ngầm	360	24
26	TP-LINK Archer T2UH	Bộ chuyển đổi USB Không dây Độ lợi cao Băng tần kép AC600, MediaTek, 1T1R, Tốc độ 433Mbps ở băng tần 5Ghz + tốc độ 150Mbps ở băng tần 2.4Ghz, 802.11a/b/g/n/ac, Cổng USB 2.0, 1 ăngten cố thể tháo rời độ lợi cao	410	24
27	TP-LINK Archer T4U	Bộ chuyển đổi USB Không dây Băng tần kép AC1200, Realtek, 2T2R, Tốc độ 867Mbps ở băng tần 5Ghz + tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4Ghz, 802.11a/b/g/n/ac, Cổng USB 3.0, 2 ăngten ngầm	620	24
28	TP-LINK Archer T4UH	Bộ chuyển đổi USB Không dây Độ lợi cao Băng tần kép AC1200, Realtek, 2T2R, Tốc độ 867Mbps ở băng tần 5Ghz + tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4Ghz, 802.11a/b/g/n/ac, Cổng USB 3.0, 2 ăngten cố định độ lợi cao	870	24
29	TP-LINK TL-PA4010Kit (EU)	Bộ chuyển đổi Ethernet Powerline Nano AV500, Kích thước nhỏ gọn, Tốc độ dữ liệu qua đường dây điện 500Mbps, 1 cổng Fast Ethernet, HomePlug AV, Thân thiện với môi trường, Cắm và sử dụng, Hộp hai thiết bị	799	24
30	TP-LINK TL-WPA4220Kit (EU)	Bộ mở rộng sóng Powerline AV500 Không dây 300Mbps, Tốc độ dữ liệu qua đường dây điện 500Mbps, 2 cổng Fast Ethernet, HomePlug AV, Cắm và sử dụng, Nút Wi-Fi Clone, Hộp hai thiết bị (với 1 TL-PA4010)	1,130	24

SWITCH – Thiết bị nối mạng

01	D-LINK DES-1005A	Switch 5 cổng 10/100M RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ 10/100MbpsThiết kế nhỏ gọn, vỏ nhựa.	135	36
02	D-LINK DES-1005C	Switch 5 cổng 10/100M RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ 10/100Mbps. Thiết kế nhỏ gọn, vỏ nhựa. Tiết kiệm điện.	145	36
03	D-LINK DGS-1005A	Giga Switch 5 cổng 10/100/1000M RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ, tính năng chuyển mạch Store & Forward.Thiết kế nhỏ gọn, vỏ nhựa.	420	36
04	D-LINK DGS-105	Giga Switch 5 cổng công RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ, tính năng chuyển mạch Store & Forward, . Tiết kiệm năng lượng và giảm nhiệt.Đèn hiển thị tốc độ.Thiết kế nhỏ gọn, vỏ bằng kim loại.	465	36
05	D-LINK DES-1008A	Switch 8 cổng 10/100M RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ 10/100Mbps. Thiết kế nhỏ gọn, vỏ nhựa.	185	36
06	D-LINK DES-1008C	Switch 8 cổng 10/100M RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ 10/100Mbps. Thiết kế nhỏ gọn, vỏ nhựa. Tiết kiệm điện	195	36
07	D-LINK DGS-1008A	Giga Switch 8 cổng công RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ, tính năng chuyển mạch Store & Forward.Thiết Kế nhỏ gọn, vỏ nhựa.	560	36
08	D-LINK DGS-108	Giga Switch 8 cổng công RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ, tính năng chuyển mạch Store & Forward, tiết Kiệm năng lượng và giảm nhiệt. Đèn hiển thị tốc độ.	655	36
09	D-LINK DES-1008PA	Switch 8 cổng 10/100 RJ45 trong đó có 4 cổng PoE; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ 10/100Mbps. Thiết kế nhỏ gọn, vỏ sắt chắc chắn	1,250	36
10	D-LINK DES-1016A	Switch 16 cổng 10/100M RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ 10/100Mbps, Thiết kế nhỏ gọn, vỏ nhựa.	500	36
11	D-LINK DES-1016D	Switch 16 cổng 10/100M RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ 10/100Mbps. Gắn được từ Rack 19". Vỏ bằng Kim loại.	710	36
12	D-LINK DGS-1016A	Giga Switch 16 cổng 10/100/1000M RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ, tính năng chuyển mạch Store & Forward. Thiết kế nhỏ gọn, vỏ nhựa.	1,270	36
13	D-LINK DGS-1016C	Giga Switch 16 cổng 10/100/1000M RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ, tính năng chuyển mạch Store & Forward. Hỗ trợ Bitcoin, Bootroom cho phòng Game. Gắn được từ Rack 19". Vỏ bằng kim loại.	1,410	36
14	D-LINK DGS-1016D/E	Giga Switch 16 cổng 10/100/1000M RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ, tính năng chuyển mạch Store & Forward. Công nghệ Green Ethernet giúp tiết kiệm điện. Hỗ trợ đào Bitcoin, Bootroom cho phòng Game (có công tắc để tắt Chức năng Green Ethernet để chạy bootroom). Gắn được từ Rack 19". Vỏ bằng kim loại.	1,790	36
15	D-LINK DES-1024A	Switch 24 cổng 10/100M RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ 10/100Mbps. Thiết kế nhỏ gọn, vỏ nhựa.	695	36
16	D-LINK DES-1024D	Switch 24 cổng 10/100M RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ 10/100Mbps. Gắn được từ Rack 19". Vỏ bằng Kim loại.	850	36
17	D-LINK DGS-1024A	Giga Switch 24 cổng 10/100/1000M RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ, tính năng chuyển mạch Store & Forward, Đèn hiển thị tốc độ. Thiết kế nhỏ gọn, vỏ nhựa	1,630	36
18	D-LINK DGS-1024C	Giga Switch 24 cổng 10/100/1000M RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ, tính năng chuyển mạch Store & Forward.Hỗ trợ Bitcoin, Bootroom cho phòng Game.Gắn được từ Rack 19". Vỏ bằng kim loại.	1,820	36
19	D-LINK DGS-1024D/E	Giga Switch 24 cổng 10/100/1000M RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ, tính năng chuyển mạch Store & Forward. Công nghệ Green Ethernet giúp tiết kiệm điện. Hỗ trợ đào Bitcoin, Bootroom cho phòng Game (có công tắc để tắt Chức năng Green Ethernet để chạy bootroom). Gắn được từ Rack 19". Vỏ bằng kim loại.	2,450	36
20	D-LINK DES-1026G	Switch 24 cổng RJ45 10/100M + 2 cổng Giga, MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ. Tốc độ chuyển mạch đến 8.8Gbps (Non-blocking) Gắn được từ Rack 19". Vỏ bằng kim loại.	1,645	36
21	Cisco SF95D-05	5 ports 100 Mps	480	24
22	Cisco SF95D-08	8 ports 100 Mps	510	24
23	Linksys SG95D-08	8 ports 1000 Mps	1,030	24
24	Cisco SF95D-16	16 ports 100 Mps	1,030	24
25	Cisco SG95-16	16 ports 1000 Mps	2,850	24
26	Cisco SF95-24	24 ports 100 Mps Rackmount	1,720	24
27	Cisco SRW224G4 – K9	24 ports 100 Mps + 4 Ports Giga	4,200	24
28	Cisco SG95-24	24 ports 1000 Mps	3,990	24
29	TP-LINK SF1005D	5 ports 100 Mps	145	24
30	TP-LINK SG1005D	5 ports 1000 Mps	345	24
31	TP-LINK SF1008D	8 ports 100 Mps	165	24
32	TP-LINK SG1008D	8 ports 1000 Mps	460	24
33	TP-LINK SF1016D	16 ports 100 Mps	420	24
34	TP-LINK SG1016D	16 ports 1000 Mps	1,310	24
35	TP-LINK SF1024D	24 ports 100 Mps	730	24
36	TP-LINK SG1024D	24 ports 1000 Mps Rackmount	1,750	24
37	TP-LINK SG1024	24 ports 1000 Mps	1,850	24
38	TP-LINK SF1048	48 ports 100 Mps	2,050	24
39	TP-LINK SG1048	48 ports 1000 Mps	6,550	24

40	TP-LINK PA2010KIT	AV200	200 Mps Nano Powerline Adapter, sử dụng đường dây điện để chuyển tải tín hiệu mạng	690	24	
ROUTER / ACCESS POINT – Bộ định tuyến không dây						
01	ASUS RT-N10E	Router, Wireless N 150Mbps, 1WAN, 4LAN, 1 antenna 5dBi			250	36
02	ASUS RT-N12+	Chuẩn N300, hỗ trợ tính năng lặp sóng, Băng tần 2.4GHz, 2 ăng-ten rời 5dBi, hỗ trợ Guest Network (tạo mạng riêng cho khách hàng). Công: 4port x10/100 LAN, 1port x10/100 WAN. Hoạt động với : Wireless router mode , Range extender mode , Access point mode.			430	36
03	ASUS RP-N12	Chuẩn N300, thiết bị lặp sóng Repeater, 2 ăng-ten 2 dBi, 1 port x 10/100 LAN. Thiết lập đơn giản chỉ với một thao tác nhấn nút WPS. tương thích hầu hết các thiết bị Wifi. Hoạt động trên các chế độ: extender mode, Access point mode, Media bridge mode. Đèn báo tín hiệu LED thông minh giúp bạn tìm điểm tốt nhất để đạt được hiệu suất Wi-Fi tối ưu. Công nghệ Roaming Assist Cho phép kết nối ổn định từ mọi vị trí!			540	36
04	ASUS RT-N12HP	Thiết bị phát Wifi không dây, chuẩn N300Mbps, băng tần 2.4GHz, 9dBi ăng-ten x 2 (xuyên tường); WDS/AP; 4 portx10/100 LAN, 1port x 10/100 WAN. Lấp sóng, khuếch đại sóng, có thể sử dụng từ 15-25 thiết bị (diện tích phủ sóng :300m2)			1,080	36
05	ASUS RT-N14UHP	Thiết bị phát Wifi không dây, chuẩn N300Mbps, băng tần 2.4GHz, 9dBi ăng-ten x 3(xuyên tường); WDS/AP; 4portx10/100 LAN, 1portx10/100 WAN. Lấp sóng, khuếch đại sóng, có thể sử dụng từ 15-25 thiết bị (diện tích phủ sóng :330m2), hỗ trợ roaming sóng			1,520	36
06	ASUS RT-AC1300UHP	Chuẩn AC1300 MU-MIMO, 2 băng tần, (2.4GHz:400Mbps+ 5GHz: 867Mbps) xem phim HD, game online, công việc cùng lúc cho nhiều thiết bị không dây; 4 ăng-ten rời 6dBi. Bộ nhớ 256MB. Công: 4 port x 10/100/1000 Lan, 1 port x 10/100/1000 Wan, 1 x Usb 3.0. Hỗ trợ mode: wireless router, Access Point.			2,005	36
07	ASUS RT-AC53	Chuẩn AC750, 2 băng tần. (2.4GHz:300Mbps+ 5GHz: 433Mbps), 3 ăng-ten rời. Công: 2 port x 10/100/1000 Lan, 1 port x 10/100/1000 Wan. Hỗ trợ: truy cập từ xa qua internet, Guest network, IPV6. Hỗ trợ mode: wireless router , extender , Access Point.			950	36
08	ASUS RT-AC58U	(Mobile Gaming) Chuẩn AC1300 MU-MIMO, 2 băng tần, (2.4GHz:400Mbps+ 5GHz: 867Mbps) xem phim HD, game online, công việc cùng lúc cho nhiều thiết bị không dây, 4 ăng-ten rời 5dBi, Bộ nhớ 128MB. Công: 4 port x 10/100/1000 Lan, 1 port x 10/100/1000 Wan, 1 x Usb 3.0. Hỗ trợ mode: wireless router , Access Point.			1,750	36
09	ASUS RT-AC68U	(Chuẩn Doanh Nghiệp) Chuẩn AC1900 MU-MIMO Hỗ trợ AiMesh, bảo vệ mạng AiProtection, 2 Băng tần, (2.4GHz:600Mbps+ 5GHz: 1300Mbps)4 port x 10/100/1000 Lan, 1 port x 10/100/1000 Wan, 1xUsb 2.0, 1xUsb 3.0			4,450	36
10	ASUS RT-AC86U	(Gaming Router) Chuẩn AC2900 MU-MIMO hỗ trợ AiMesh, bảo vệ mạng AiProtection, 2 băng tần (2.4GHz:750Mbps+ 5GHz: 2167Mbps), 3 ăng-ten rời 5dBi + 1 ăng-ten ngầm 3dBi. Vi xử lý Dual Core 1.8Ghz đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu qua USB lên tới 110MB/s và tốc độ tải về/tải lên (qua WAN-LAN) lên tới 1600Mbps. Công: 4 port x 10/100/1000 Lan, 1 port x 10/100/1000 Wan, 1 x Usb 3.0, 1 x Usb 2.0			4,990	36
11	ASUS BRT-AC828	(Chuẩn Doanh Nghiệp) Chuẩn AC2600 MU-MIMO, tích hợp 2 cổng WAN VPN, 2 băng tần (2.4GHz:800Mbps+ 5GHz: 1734Mbps) , 4 ăng-ten rời 3dBi. Công: 8 port x 10/100/1000 Lan, 2 port x 10/100/1000 Wan, 2 x Usb 3.0. Hỗ trợ gắn M.2 SATA			7,750	36
12	ASUS GT-AC5300	ASUS ROG Rapture (Gaming Router) Chuẩn GT-AC 5300. Tích hợp WTFast, 3 băng tần, hỗ trợ AiMesh, 3 băng tần (2.4GHz:1000Mbps+ 5GHz: 2167Mbps + 5GHz: 2167Mbps), 8 ăng-ten rời 5dBi. Công: 8 port x 10/100/1000 Lan, 1x 10/100/1000 Wan, 2 x Usb 3.0			9,850	36
13	D-LINK DIR-600	Router, Wireless n 150Mbps, 4xRJ45			209	24
14	D-LINK DIR-600M	Router, Repeater, WDS, AP, Wireless n 150Mbps, 1xWAN, 4xLAN, Antenna 5dBi			259	24
15	D-LINK DWR-116	3G Router, Wireless n, 4xLAN, 1xWAN, USB port hỗ trợ các loại USB 3G thông dụng, 2xAntenna 5dBi			610	24
16	D-LINK DWR-710	Bộ phát sóng Wifi tốc độ N150Mbps, kết nối Internet qua Sim 3G, .Hỗ trợ Hệ điều hành: Windows XP, Vista, 7, 8. Mac OS 10.4 trở lên. Nguồn USB 5VDC: Phù hợp cắm vào sạc trên xe hơi, cắm vào nguồn USB.			575	24
17	D-LINK DWR-730	Bộ phát sóng Wifi tốc độ N150Mbps, kết nối Internet qua Sim 3G, 3 ăng-ten ngầm 2dBi. Tích hợp pin Lithium Ion, . Hỗ trợ Hệ điều hành: Windows XP, Vista, 7, 8. Mac OS 10.4 trở lên.			930	24
18	D-LINK DWR-921	Bộ phát sóng không dây chuẩn N300, sử dụng SIM 4G cho tốc độ download/upload 150Mbps/50Mbps. Thiết bị có 1 x WAN, 4 x LAN hỗ trợ chức năng failover giữa kết nối 4G và cáp đảm bảo cho kết nối liên tục khi sử dụng internet. Tự động nhận mạng 4G/3G/ Vinaphone/ Viettel/ Mobifone. Kết nối wifi đơn giản với nút WPS. Có đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động.			2,430	24
19	D-LINK DWR-932C/E1	Mifi - Bộ phát sóng Wifi di động tốc độ N300Mbps, kết nối Internet qua Sim 4G, 3G; Tốc độ tải xuống/tải lên: 150Mbps /50Mbps, 2 ăng-ten ngầm, WiFi băng tần 2.4GHz . Tích hợp pin Li-Po 2000mAh. Tự động nhận mạng 4G/3G; Vinaphone/ Viettel/ Mobifone. Khe Micro-SD 32GB, kết nối wifi đơn giản với nút WPS, Có màn hình LED hiển thị trạng thái hoạt động.			1,310	24
20	D-LINK DIR-612	Router, Wireless n 300Mbps, 1 WAN, 4 LAN, 2xAntenna 5dBi			298	24
21	D-LINK DIR-605L	Router, Wireless n 300Mbps, 1 WAN, 4 LAN, 2xAntenna 5dBi			395	24
22	D-LINK DIR-619L	Router, Wireless n 300Mbps, 1 WAN, 4 LAN, 3xAntenna 5dBi			800	24
23	D-LINK DIR-809	Router, Wireless AC 750 Mbps, Dual Band, 1 WAN, 4 LAN, 3xAntenna rời 3dBi			580	24
24	D-LINK DIR-822	Băng tần kép chuẩn AC 1200 (2.4GHz:300Mbps+ 5GHz:867Mbps), 04 ăng ten băng tần kép gắn ngoài , 4port x10/100bps LAN, 1port x10/100/1000Mbps WAN.			780	24
25	D-LINK DIR-842	Băng tần kép chuẩn AC 1200 (2.4GHz:300Mbps+ 5GHz:867Mbps), 04 ăng ten băng tần kép gắn ngoài 5dBi, 4port x10/100/1000Mbps LAN, 1port x10/100/1000Mbps WAN.			1,300	24
26	D-LINK DIR-859	Router, Wireless ac 1750 Mbps, Dual Band, 3xAntenna 5dBi, 1 WAN Giga, 4 LAN Giga			2,100	24
27	D-LINK DIR-878	Router, Wireless AC1900, Dual Band (2.4GHz:600Mbps, 5GHz:1300Mbps), 1WAN Giga, 4xLAN Giga , 4xAntenna			2,850	24
28	D-LINK DIR-880L	Router, Wireless AC1900, Dual Band (2.4GHz:600Mbps, 5GHz:1300Mbps), WAN Giga, 4xLAN Giga, 3xAntenna			3,680	24
29	D-LINK DIR-882	Router, Wireless AC2600, Dual Band (2.4GHz:800Mbps, 5GHz:1800Mbps), WAN Giga, 4xLAN Giga, 4xAntenna, 1xUSB 3.0, 1 USB 2.0			4,105	24
30	D-LINK DIR-885L	Router, Wireless AC3150, Dual Band (2.4GHz:1000Mbps, 5GHz:2167Mbps.), WAN Giga, 4xLAN Giga, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, 4xAntenna			4,865	24
31	D-LINK DIR-890L	Router, Wireless AC3200, 3Band (2.4GHz:600Mbps, 2x5GHz:1300Mbps.), WAN Giga, 4xLAN Giga, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, 6xAntenna			6,250	24
32	D-LINK DIR-895L	Router, Wireless AC5300, 3Band (2.4GHz:1000Mbps, 2x5GHz:2166Mbps.), WAN Giga, 4xLAN Giga, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, 8xAntenna			7,290	24
33	D-LINK DAP-1325	Wireless Extender, loại di động trong nhà, gắn trực tiếp ổ cắm điện 220VAC. Tốc độ N300Mbps, 2 ăng-ten rời 2dBi, 01 cổng LAN 10/100Mbps. Kiểu hoạt động: Access Point (AP)/ Repeater (Wireless Extender), tương thích hầu hết với các bộ phát wifi,			395	24
34	D-LINK DAP-1330	Wireless Extender, loại di động trong nhà, gắn trực tiếp ổ cắm điện 220VAC. Tốc độ N300Mbps, 2 ăng-ten rời 2dBi, 01 cổng LAN 10/100Mbps. Kiểu hoạt động: Access Point (AP)/ Repeater (Wireless Extender), Phù hợp để mở rộng vùng phủ sóng và trị điểm chết Wifi ở các góc khuất.			510	24
35	D-LINK DAP-1360	Wireless Access Point, 300Mbps, 2 ăng-ten rời 5dBi; 7 chế độ: Access Point, Wireless Client, Bridge, Bridge with AP, Repeater, WISP Client Router, WISP Repeater; 1x10/100 LAN			650	24
36	D-LINK DAP-1620	Wireless Extender, loại di động trong nhà, gắn trực tiếp ổ cắm điện 220VAC; Tốc độ AC-1200Mbps (N300 + AC867), 01 cổng LAN /10100/1000Mbps, 2 ăng ten rời băng tần kép, kiểu hoạt động: Access Point (AP)/ Repeater (Wireless Extender)			1,180	24
37	D-LINK DAP-1665	Wireless Access Point, AC1200 (N300Mbps + AC867Mbps), 2 băng tần, 2 ăng-ten rời 5dBi; 5 chế độ: Access Point, Wireless Client, Bridge, Bridge with AP, Repeater, 1x10/100/1000 LAN			1,450	24
38	D-LINK DAP-1860	Wireless Extender, loại di động trong nhà, gắn trực tiếp ổ cắm điện 220VAC; Tốc độ AC-2600Mbps (N800 + AC1732), 01 cổng LAN 10/100/1000Mbps, 4 ăng ten rời băng tần kép, kiểu hoạt động: Access Point (AP)/ Repeater (Wireless Extender),			2,650	24
39	D-LINK DWM-156	USB 3G, 3.75G HSUPA, download 14.4Mbps, upload 5.76Mbps, micro SD slot			415	24
40	LINKSYS E1200	Wireless Router hoạt động ở băng tần 2.4GHz(chuẩn B/G/N). Tốc độ lên đến 300Mbps (tùy thuộc vào card wireless của máy tính) và chia sẻ kết nối Internet qua 4 cổng LAN 10/100Mbps.			660	36
41	LINKSYS E1700	Wireless Router hoạt động ở băng tần 2.4GHz(chuẩn B/G/N).Tốc độ lên đến 300Mbps (tùy thuộc vào card wireless của máy tính), Mở rộng Phạm vi phủ sóng với 02 anten rời và chia sẻ kết nối Internet qua 4 cổng LAN Gigabit.			1,220	36
42	LINKSYS E2500	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 04 Cổng LAN Fast ethernet. Tốc độ không dây lên đến 300 + 300Mbps (tùy thuộc vào card wireless của máy tính).			1,450	36
43	LINKSYS EA2750	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1x USB2.0. Tốc độ không dây lên đến 300 + 300Mbps (tùy thuộc vào card wireless của máy tính).			1,760	36

44	LINKSYS EA6100	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 4 x LAN, 1 x WAN, 1x USB2.0, Tốc độ không dây lên đến AC1200 Mbps (N300 + AC867)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	1,820	36
45	LINKSYS EA6350	Dual Band N300+AC867 Advanced Multimedia, Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz). 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1x USB3.0, Tốc độ không dây lên đến AC1200 Mbps (N300 + AC867)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	2,350	36
46	LINKSYS EA7500	Wireless Router với kỹ thuật AC tiên tiến cho tốc độ cao, chuẩn A+N phát 2 băng tần (2.4GHz và hai 5GHz), 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1 x USB 2.0 + 1x USB3.0. Tốc độ không dây lên đến 1.9Gbps (N600 + AC1300)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	3,900	36
47	LINKSYS EA8500	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1x USB3.0 + 1x eSATA. Tốc độ không dây lên đến 2.53Gb (tùy thuộc vào card wireless của máy tính)	5,700	36
48	LINKSYS EA9500	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 8 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1x USB3.0, 1x USB2.0. Tốc độ không dây lên đến 5.4Gb (Tri-band Gigabit, 1000+2167+2167 Mbps, tùy thuộc vào card wireless của thiết bị đầu cuối)	8,310	36
49	LINKSYS WRT1900AC	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1 x USB3.0, Tốc độ không dây lên đến AC1900 Mbps (N600 + AC1300)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	5,250	36
50	LINKSYS RE3000W	Thiết kế theo kiểu dáng chuyên dụng để sử dụng mở rộng vùng phủ sóng cho các thiết bị wireless chuẩn B/G/N. Thiết bị gồm 2 antenna nội vi Hoạt động tương thích với chuẩn b/g/n với tần số 2.4GHz.	860	36
51	LINKSYS RE4100W	Thiết kế theo kiểu dáng chuyên dụng để sử dụng mở rộng vùng phủ sóng cho các thiết bị wireless chuẩn B/G/N. Thiết bị gồm 2 antenna nội vi Hoạt động tương thích với chuẩn a/b/g/n với tần số 2.4 GHz và 5 GHz.	1,220	36
52	LINKSYS RE6400	Sử dụng mở rộng vùng phủ sóng cho các thiết bị wireless chuẩn A/B/G/N. AC1200 Wi-Fi Speed, Thiết bị gồm 2 antenna rời hoạt động tương thích Với chuẩn a/b/g/n với tần số 2.4 GHz và 5 GHz, 01 cổng Ethernet GB. Tích hợp chức năng Bridge để kết nối mạng có dây vào mạng không dây.	2,250	36
53	LINKSYS RE6500HG	Dual Band Wireless AC Range Extender 2.4 GHz and 5 GHz, Sử dụng mở rộng vùng phủ sóng cho các thiết bị wireless chuẩn A/B/G/N. Thiết bị gồm 2 antenna rời hoạt động tương thích với chuẩn a/b/g/n với tần số 2.4 GHz và 5 GHz. 04 cổng Ethernet GB	2,680	36
54	TP-LINK WR720N	Router, Wireless n 150Mbps, 1WAN, 2xLAN	210	24
55	TP-LINK WR841N	Router Chuẩn N Không dây Tốc độ 300Mbps, CPU Qualcomm, 2T2R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 cổng WAN 10/100M + 4 cổng LAN 10/100M, 2 ăngten cố định	300	24
56	TP-LINK WR841HP	Router Không dây Công suất cao 300Mbps, Trong nhà, 600mw, Realtek, 2T2R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 cổng WAN 10/100M + 4 cổng LAN 10/100M, 2 ăngten 9dBi tháo rời được	745	24
57	TP-LINK WR940N	Router Chuẩn N Không dây Tốc độ 450Mbps, CPU Qualcomm, 3T3R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 cổng WAN 10/100M + 4 cổng LAN 10/100M, 3 ăngten cố định	490	24
58	TP-LINK WR941HP	Router Không dây Công suất cao 450Mbps, Trong nhà, 600mw, Realtek, 2T2R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 cổng WAN 10/100M + 4 cổng LAN 10/100M, 2 ăngten 9dBi tháo rời được	990	24
59	TP-LINK Archer C20	Router Không dây Băng tần kép AC750, CPU Mediatek, Tốc độ 433Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 1 cổng WAN 10/100M + 4 cổng LAN 10/100M, Nút Mờ/Tắt Wi-Fi, 3 ăngten cố định	520	24
60	TP-LINK Archer C50	Router không dây băng tần kép AC1200, CPU Mediatek, Tốc độ 867Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 1 cổng WAN 10/100M + 4 cổng LAN 10/100M, Nút Mờ/Tắt Wi-Fi, 4 ăngten cố định băng tần kép	670	24
61	TP-LINK Archer C1200	Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC1200, Broadcom, tốc độ 867Mbps ở băng tần 5GHz + Tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g/n, Beamforming, 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, Mờ/Tắt Không dây, 1 cổng USB 2.0, 3 ăngten cố định	1,320	24
62	TP-LINK Archer C7	Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC1750, CPU Qualcomm, Tốc độ 1300Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 450Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, Nút Mờ/Tắt Wi-Fi, 2 cổng USB 2.0, 3 ăngten tháo rời được	1,910	24
63	TP-LINK Archer C9	Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC1900, CPU Broadcom 1GHz dual-core, Tốc độ 1300Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 600Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, Beamforming, 1 cổng WAN Gigabit + 4 cổng LAN Gigabit, Nút Mờ/Tắt Wi-Fi, 1 cổng USB 3.0, 1 cổng USB 2.0, 3 ăngten tháo rời được	2,950	24
64	TP-LINK WA850RE	Bộ mở rộng sóng Không dây Gắn vào Chuẩn N 300Mbps, Qualcomm, 2T2R, Băng tần 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 cổng LAN 10/100M, Nút Range Extender, Chế độ mở rộng sóng, 2 ăngten ngầm	360	24
65	TP-LINK WA860RE	Bộ mở rộng sóng Không dây Gắn vào Chuẩn N 300Mbps có ô cắm AC, Qualcomm, 2T2R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 Cổng LAN 10/100M, Nút Range Extender, Chế độ mở rộng sóng, 2 ăngten cố định	510	24
66	TP-LINK RE450	Bộ mở rộng sóng Không dây Băng tần kép AC1750, Qualcomm, Tốc độ 1300Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 450Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 1 cổng LAN 10/100/1000M, Nút Range Extender, Nút LED bật/tắt, Nút nguồn bật/tắt, Chế độ mở rộng sóng, 3 ăngten cố định	1,750	24
67	TP-LINK M7300	Wi-Fi Di động Cao cấp LTE 4G, Modem 4G tích hợp, Khe cắm thẻ SIM, Pin sạc 2000mAh, Khe cắm thẻ nhớ micro SD, LTE-(FDD/TDD)/DC-HSPA+/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM, Wi-Fi 300Mbps băng tần 2.4GHz	1,430	24
68	TP-LINK M7310	Chia sẻ kết nối 4G với tốc độ tải về lên đến 150Mbps và tốc độ tải lên lên đến 50Mbps. Hỗ trợ 11 thiết bị kết nối cùng lúc (10 thiết bị Wi-Fi + 1 thiết bị có dây). Mạng Wi-Fi băng tần kép khả chọn 2.4GHz và 5GHz. Thông tin hiển thị trực quan với màn hình hiển thị tích hợp. Pin dung lượng 1800mAh cho thời gian sử dụng đến 8 tiếng. Trang bị khe cắm thẻ nhớ Micro SD hỗ trợ dung lượng lên đến 32G. Dễ dàng quản lý với ứng dụng tpMiFi, Tự động nhận dạng và cấu hình thẻ SIM Việt Nam, Áp dụng cho thẻ SIM của Mobifone, Vinaphone và Viettel	1,650	24
69	TP-LINK M7350	Wi-Fi Di động Cao cấp LTE 4G, Modem 4G tích hợp, Khe cắm thẻ SIM, Màn hình hiển thị TFT 1.4 inch, Pin sạc 2550mAh, Khe cắm thẻ nhớ micro SD, LTE-FDD/DC-HSPA+/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM, Tốc độ WiFi Băng tần kép 300Mbps băng tần 2.4GHz/5GHz	1,495	24
70	TP-LINK MR3420	Router Không dây Chuẩn N 3G/4G 300Mbps, Tương thích với modem USB LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO, 3G/WAN failover, 2T2R, Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, 2 ăngten cố định	595	24
71	TP-LINK MR6400	Router Không dây Chuẩn N 4G LTE 300Mbps, tích hợp modem 4G LTE, hỗ trợ LTE (FDD/TDD)/DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS/ GSM, 3 cổng LAN 10/100Mbps, 1 cổng LAN/WAN 10/100Mbps, tốc độ 300 Mbps ở tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, 2 ăngten Wi-Fi ngầm, 2 ăngten LTE tháo rời được	2,250	24
72	TP-LINK MR200	Router Không dây 4G LTE Băng tần kép AC750, tích hợp modem 4G LTE, hỗ trợ LTE (FDD/TDD)/DC HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM, 3 cổng LAN 10/100Mbps, 1 cổng LAN/WAN 10/100Mbps, tốc độ 300 Mbps ở tần số 2.4GHz và 433Mbps ở tần số 5GHz, 802.11b/g/n/ac, 3 ăngten Wi-Fi ngầm, 2 ăngten LTE tháo rời được	2,680	24
73	DrayTek Vigor AP902	Giga PoE Access Point, WiFi chuẩn AC, Dual band AP 2.4 & 5GHz, 2 Anten chuẩn N/A/C, Radius server, USB printer, Multi SSID, Vlan 802.1q, Chịu tải 70 user (35 user/2.4G & 35user/5G)	2,450	24
74	DrayTek Vigor AP910C	WiFi chuẩn AC, Dual band AP 2.4 & 5GHz, 4 Anten ngầm, Radius server, Multi SSID, Vlan 802.1q, Chịu tải 80 user (40 user/2.4G & 40 user/5G)	2,850	24

Multi WAN Router – Ghép nhiều line ADSL / ISDN

01	DrayTek Vigor2912	IPv4/IPv6 High Throughput Load Balancing Router - Router chuyên nghiệp cho GAME, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, WAN 1: 10/100Mbps, RJ45, WAN 2: 10/100Mbps, RJ45 (chuyển đổi từ LAN1), WAN 3: USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem, LAN: 4 x 10/100Mbps	2,250	24
02	DrayTek Vigor2912n	IPv4/IPv6 High Throughput Load Balancing Router - Router chuyên nghiệp cho GAME, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, WAN 1: 10/100Mbps, RJ45, WAN 2: 10/100Mbps, RJ45 (chuyển đổi từ LAN1), WAN 3: USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem, LAN: 4 x 10/100Mbps, wireless Tốc độ 300Bbps	2,450	24
03	DrayTek Vigor2912F	IPv4/IPv6 High Throughput Load Balancing Router - Router chuyên nghiệp cho GAME, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, WAN 1: 10/100Mbps, RJ45, WAN 2: 10/100Mbps, RJ45 (chuyển đổi từ LAN1), WAN 3: USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem, LAN: 4 x 10/100Mbps, WAN 1: Khe cắm SFP Quang 155M, 1 hoặc 2 sợi quang, WAN 2: 10/100Mbps, RJ45 (chuyển đổi từ LAN1), WAN 3: USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem	2,450	24
04	DrayTek Vigor2912Fn	IPv4/IPv6 High Throughput Load Balancing Router - Router chuyên nghiệp cho GAME, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, WAN 1: 10/100Mbps, RJ45, WAN 2: 10/100Mbps, RJ45 (chuyển đổi từ LAN1), WAN 3: USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem, LAN: 4 x 10/100Mbps, WAN 1: Khe cắm SFP Quang 155M, 1 hoặc 2 sợi quang, WAN 2: 10/100Mbps, RJ45 (chuyển đổi từ LAN1), WAN 3: USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem, wireless Tốc độ 300Bbps	2,700	24
05	DrayTek Vigor2925	Firewall & VPN server, - Load balancing cộng dồn băng thông 2 WAN, - VPN Load Balancing - Tầng gấp đôi băng thông VPN, - Access Point Management: Quản lý tập trung các Access Point DrayTek (VigorAP800 / AP810 / AP900) (Upto 20 AP)	3,150	24
06	DrayTek Vigor2925Fn	Firewall & VPN server, - Load balancing cộng dồn băng thông 2 WAN, - VPN Load Balancing - Tầng gấp đôi băng thông VPN, - Access Point Management: Quản lý tập trung các Access Point DrayTek (VigorAP800 / AP810 / AP900) (Upto 20 AP), Cổng quang SFP trực tiếp, 1 hoặc 2 sợi quang, wireless Tốc độ 300Bbps	4,020	24
07	DrayTek Vigor2926	Router Cân bằng tải nhiều đường truyền, WAN 1&2: 2 x Gigabit RJ45 port, WAN 3&4: 2 x USB 2.0 gắn modem 3G/4G/LTE, LAN: 4 Gigabit RJ45 port, 8 lớp mạng (802.1q VLAN tag) giúp tăng bảo mật và khả năng quản lý hệ thống, WLAN: có tùy chọn Wi-Fi chuẩn 802.11ac Wave 2 hỗ trợ MU-MIMO, VPN server 50 kênh (PPTP, L2TP, IPsec, SSL); VPN Trunking (LoadBalance / Backup); VPN qua 3G/4G (Dial-out)	3,400	24
08	DrayTek Vigor2960	Enterprise High performance Dual-Gigabit WAN Firewall VPN router, Super Load balancing router, Firewall & VPN server, NAT throughput upto 500Mbps, VPN trunking - Tầng gấp đôi băng thông VPN, Intel CPU, upto 150PC, WAN 1&2: Gigabit RJ45, WAN 3: 2 x USB 2.0 gắn modem 3.5G/4G, LAN: 4 port Gigabit;	7,350	24

09	DrayTek Vigor2952	Firewall & VPN server, NAT throughput upto 900Mbps, VPN trunking - Tăng gấp đôi băng thông VPN, NAT Session: 60.000, Hỗ trợ 100 kênh VPN, Tích hợp sẵn Wireless Controller để quản lý 20 Access Point DrayTek (APM), Tính năng Web Portal		7,250	24
10	DrayTek Vigor3220	Super Load balancing router, Firewall & VPN server, NAT throughput upto 900Mbps, VPN trunking - Tăng gấp đôi băng thông VPN, NAT Session: 80.000, Hỗ trợ 100 kênh VPN, Tích hợp sẵn Wireless Controller để quản lý 20 Access Point DrayTek (APM), Tính năng Web Portal, 1 x USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem		8,150	24
11	DrayTek Vigor300B	Super Load Balancing Router, 4 WAN Load balancing & Backup, NAT Throughput upto 500Mbps, Security Firewall, upto 300PC		6,350	24
NETWORK ACCESSORIES – Linh kiện & phụ kiện mạng					
01	Cable AMP	RJ45, CAT5E (box=300m)		2,290	
02	Cable AMP	RJ45, CAT5E chống nhiễu (box=300m)		2,990	
03	Cable AMP	RJ45, CAT6 (box=300m)		3,190	
04	Cable DINTEK	RJ45, CAT5E (box = 100m)		710	
05	Cable DINTEK	RJ45, CAT5E (box = 300m)		1,950	
06	Cable DINTEK	RJ45, CAT5E chống nhiễu, (box = 300m)		2,650	
07	Cable DINTEK	RJ45, CAT6, (box = 100m)		990	
08	Cable DINTEK	RJ45, CAT6, (box = 300m)		2,550	
09	Cable DINTEK	RJ45, CAT6 chống nhiễu, (box = 300m)		4,550	
10	Cable GOLDEN	RJ45, CAT6E chống nhiễu, (box = 300m)		2,490	
11	Hộp Test Cable RJ45	Dùng kiểm tra: Cable RJ45 + USB		105	
12	Đầu RJ45 (cat 5)	Loại thường / DINTEK / AMP		2 / 6 / 6	
13	Đầu RJ45 DINTEK (cat 6)	1 cái / 1 hộp 100 cái		8 / 490	
14	Đầu RJ45 AMP (cat 6)	1 cái		10	
15	Kèm RJ45	Loại thường / DINTEK		190 / 435	
PRINTER – Máy in					
01	BROTHER HL-2321D	Laser, A4, 2400x600 dpi, 30 ppm, 8MB, in 2 mặt	USB	2,250	24
02	BROTHER HL-L2361DN	Laser, A4, 2400x600 dpi, 30 ppm, 32MB, in 2 mặt	LAN+USB	2,900	24
03	BROTHER HL-L2366DW	Laser, A4, 2400x600 dpi, 30 ppm, 32MB, in 2 mặt	Wifi+USB	3,250	24
04	BROTHER DCP – L2520D	Laser, A4, 2400x600 dpi, + COPY + SCAN, 30 ppm, 32MB, in 2 mặt	USB	4,090	12
05	BROTHER MFC – L2701D	Laser, A4, 2400x600 dpi, + COPY + SCAN + FAX, 30 ppm, 32MB, in 2 mặt	USB	5,180	12
06	BROTHER MFC – J3520	Phun, A3, 1200x600 dpi, +COPY+SCAN, FAX, 27/35 ipm (color/black), 128MB	LAN+USB	8,250	12
07	BROTHER DCP – T300	Phun, A4, 1200x600 dpi, +COPY+SCAN, 10/27 ipm (color/black), 64MB, Sử dụng bộ mực in liên tục Brother	USB	3,750	12
08	BROTHER DCP – T700W	Phun, A4, 1200x600 dpi, +COPY+SCAN, 10/27 ipm (color/black), 64MB, Sử dụng bộ mực in liên tục Brother	Wifi+USB	4,750	12
10	CANON LBP2900	Laser A4 2400x600 dpi 12 ppm, 2MB	USB	2,810	12
11	CANON LBP6030	Laser A4 600x600 dpi 18 ppm, 32MB	USB	2,050	12
12	CANON LBP6030W	Laser A4 600x600 dpi 18 ppm, 32MB	Wifi+USB	2,400	12
13	CANON LBP6230DN	Laser A4 1200x1200 dpi 25 ppm, 64MB, in 2 mặt tự động	LAN+USB	3,280	12
14	CANON MF241D	Laser A4 600x600 dpi + COPY + SCAN, 27 ppm, 512MB, in 2 mặt tự động	USB	4,200	12
15	CANON MF232W	Laser A4 600x600 dpi + COPY + SCAN + FAX, 23 ppm, 256MB	Wifi+LAN+USB	5,550	12
16	CANON MF217W	Laser A4 1200x600 dpi + COPY + SCAN + FAX, 23 ppm, 256MB	Wifi+USB	6,400	12
17	CANON MF3010AE	Laser A4 1200x600 dpi + COPY + SCAN, 19 ppm, 64MB	USB	3,330	12
18	CANON LBP7018C	Laser color A4 2400x600 dpi 4/16 ppm (color/black), 16MB	USB	5,850	12
	CANON PIXMA E510	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN, 5/8.6 ipm (color/black)	USB	2,260	12
	CANON PIXMA E560	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN, 5.7/9.9 ipm (color/black)	Wifi+USB	2,580	12
19	CANON PIXMA G1000	Phun, A4, 4800x1200 dpi, 5.0/8.8 ipm (color/black), Hệ thống bình mực tích hợp Canon	USB	2,775	12
20	CANON PIXMA G1010	Phun, A4, 4800x1200 dpi, 5.0/8.8 ipm (color/black), Hệ thống bình mực tích hợp Canon	USB	2,850	12
22	CANON PIXMA G2010	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN, 5/8.8 ipm (color/black), Hệ thống bình mực tích hợp Canon		3,710	12
23	CANON PIXMA G3010	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN, 5/8.8 ipm (color/black), Hệ thống bình mực tích hợp Canon	LAN+USB	5,250	12
24	CANON PIXMA iP2770	Phun, A4, 4800x1200 dpi, 4.8/7 ipm (color/black)	USB	980	12
25	CANON PIXMA iP7270	Phun, A4, 9600x2400 dpi, 10/15 ipm (color/black), 5 color, in 2 mặt, In trên CD	Wifi+USB	2,640	12
27	CANON MAXIFY IB4070	Phun, A4, 600x1200 dpi, 15/23 ipm (color/black), in 2 mặt tự động	Wifi+USB+LAN	2,190	12
28	CANON MAXIFY MB5070	Phun, A4, 600x1200 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 15/23 ipm (color/black), in 2 mặt tự động	Wifi+USB+LAN	5,350	12
29	CANON MAXIFY MB5370	Phun, A4, 600x1200 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 15/23 ipm (color/black), in 2 mặt tự động	Wifi+USB+LAN	7,380	12
30	CANON PIXMA MX397	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 5/8.7 ipm (color/black)	USB	2,250	12

32	CANON PIXMA iX6770	Phun, A3, 9600x2400 dpi 10.4/14.5 ipm (color/black)			USB	4,100	12
33	CANON PIXMA PRO100	Phun, A3, 4800x2400 dpi, công nghệ 8 màu			Wifi+USB+LAN	9,750	12
35	EPSON L120	Phun, A4, 720x720 dpi, 4.5/8.5 ipm (color/black), 4 màu	Hệ thống bình mực hiệu suất cao giúp nâng cao số lượng trang in, đồng thời giảm chi phí vận hành. Bảo hành 15.000 trang		USB	2,370	12
37	EPSON L310	Phun, A4, 5760x1440 dpi, 4.5/9 ipm (color/black), 4 màu		USB	3,250	12	
39	EPSON L455	Phun, A4, 5760x1440 dpi, +COPY+SCAN, 4.5/9.2 ipm (color/black), 4 màu		Wifi+USB	5,776	12	
41	EPSON L565	Phun, A4, 5760x1440 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 15/33 ppm (color/black), 4 màu		Wifi+USB+LAN	8,860	12	
42	EPSON L655	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 20/33 ppm (color/black), 4 màu		Wifi+USB+LAN	10,400	12	
43	EPSON L805	Phun, A4, 5760x1440 dpi, 37/38 ppm (color/black), 6 màu		Wifi+USB	6,550	12	
44	EPSON L850	Phun, A4, 5760x1440 dpi, +COPY+SCAN, 37ppm (color/black), 6 màu, In trực tiếp từ thẻ nhớ		USB	10,800	12	
45	EPSON L1300	Phun, A3+, 5760x1440 dpi, 17/30 ppm A4 (color/black), 4 màu		USB	11,650	12	
46	EPSON L1800	Phun, A3, 5760x1440 dpi, 15/15 ppm A4 (color/black), 6 màu	USB	14,100	12		
47	EPSON LX-310	Kim, A4, 9 kim, 347 cps, 1 bản chính & 4 bản sao			COM+LPT+USB	4,570	12
48	EPSON LQ-310	Kim, A4, 24 kim, 347 cps, 1 bản chính & 3 bản sao			COM+LPT+USB	4,650	12
49	EPSON PLQ-20M	Kim, A4, 24 kim, 576 cps, 1 bản chính & 6 bản sao, in sổ, dùng trong ngân hàng			COM+LPT+USB	19,410	12
50	EPSON LQ-2090	Kim, A3, 24 kim, 440 cps, 1 bản chính & 4 bản sao			LPT+USB	15,950	12
51	EPSON LQ-2190	Kim, A3, 24 kim, 480 cps, 1 bản chính & 5 bản sao			LPT+USB	16,050	12
52	HP M102A	Laser A4 600x600x2 dpi 22 ppm, 128MB			USB	2,150	12
53	HP M102W	Laser A4 600x600x2 dpi 23 ppm, 128MB			Wireless+USB	2,550	12
54	HP LaserJet Pro M12A	A4, Print Up to 18 ppm (letter) ; As fast as 7.3 sec ; Processor 266 MHz ; Memory 8 MB , Print up to 600 x 600 x 2 dpi ; HP FastRes 1200 ; Recommended monthly page volume 100 to 1000 ; Duty cycle Up to 5.000 pages ; Input 150-sheet input tray ; Output : 100 sheet ; Conection : Hi-Speed USB 2.0 port Suppliers: HP79A CF279A (1000 page)				1,990	12
55	HP LaserJet Pro M12W	A4, Print Up to 18 ppm (letter) ; As fast as 7.3 sec ; Processor 266 MHz ; Memory 8 MB , Print up to 600 x 600 x 2 dpi ; HP FastRes 1200;Recommended monthly page volume 100 to 1000 ; Duty cycle Up to 5.000 pages ; Input 150-sheet input tray ; output : 100 sheet ; HP ePrint8 ,Google Cloud Print, Mopria-certified6 , Wireless Direct Printing5,7, Mobile Apps , HP Eprint; Mopria™-certified; Mobile Apps; Do not include 'SIPs" , Conection : Hi-Speed USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n				2,490	12
56	HP LaserJet Pro MFP M26A (In – Scan – Copy)	A4 Print and copy speed of up to 19 ppm(letter), As fast as 9.8 sec , Up to 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (1200 dpi quality), 128 MB RAM, 600 MHz processor, Scan : Flatbed ; Copy : 19ppm (letter) , up to 99 copies , phóng 25% - 400% , Display description : 7 Segment LED ; Duty cycle (monthly, letter) , in put : 150 sheet , out put : 100 sheet , Up to 5,000 pages , Recommended monthly page volume 100 to 1,000 . Conection : Hi-Speed USB 2.0 port (device)				3,150	12
57	HP LaserJet Pro MFP M26NW (In – Scan – Copy)	A4, Print and copy speed of up to 19 ppm(letter), As fast as 9.6 sec , Up to 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (1200 dpi quality) , 128 MB RAM, 600 MHz processor, Scan : Flatbed ; Copy : 19ppm (letter) , up to 99 copies , phóng 25% - 400% , Display description :2-lines LCD ; Duty cycle (monthly, letter) , in put : 150 sheet , out put : 100 sheet , Up to 5,000 pages , Recommended monthly page volume 100 to 1,000 . HP ePrint; Mopria . Conection : Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10/100Base-TX network port; built-in Wi-fi 802.11b/g/n				3,700	12
58	HP P2035	Laser A4 600x600 dpi 30 ppm, 16MB			USB	5,190	12
59	HP M201n	Laser A4 1200x1200 dpi 25 ppm, 128MB			LAN+USB	4,303	12
60	HP LaserJet Pro MFP M130A (In – Scan – Copy)	A4, Print and copy speed of up to 23 ppm(letter), As fast as 7.4 sec , Up to 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (1200 dpi quality) ,128 MB RAM, 600 MHz processor, Scan : Flatbed , Copy : 22ppm , up to 99 copies , phóng 25% - 400% , Display : icon LCD. Duty cycle (monthly, letter) , in put : 150 sheet , out put : 100 sheet , Up to 10,000 pages , Recommended monthly page Volume 150 to 1,500 . Conection : Hi-Speed USB 2.0 port (device)				3,190	12
61	HP M130Fn	Laser A4 600x600 dpi + COPY + SCAN + FAX, 23 ppm, 256MB			LAN+USB	4,190	12
62	HP M130NW	Laser A4 600x600 dpi + COPY + SCAN, 23 ppm, 256MB			Wireless+LAN+USB	4,150	12
63	HP M130FW	Laser A4 600x600 dpi + COPY + SCAN + FAX, 23 ppm, 256MB			Wireless+LAN+USB	4,160	12
64	HP LaserJet Pro MFP M227sdn (In – Scan – Copy)	A4, ADF (35 sheet) , Up to 28ppm (letter), as fast 8s, 1200*1200 dpi, Apple AirPrint, HP ePrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria -certified, 800Mhz, 256MB , input: 10 sheet priority & 250 sheet trays, Duty cycle (monthly, A4) : Up to 30,000 pages , Recommended monthly page volume:250 to 2,500. Display : 2 line LCD control panel , Copy up to 28 cpm, Up to 600 x 600 dpi , Scan up to 15 ppm (B&W) . Connectivity : 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 Ethernet 10/100Base-TX				7,210	12
65	HP LaserJet Pro MFP M227fdw (In – Scan – Copy – Fax)	A4, ADF (35 sheet) , Up to 28ppm (letter), as fast 8s, 1200*1200 dpi, HP ePrint;Wi-Fi Direct printing , AirPrint 1.5 with media presence sensor, Google Cloud Print™ 2.0, NFC touch-to-print enabled, 800Mhz , 256MB , input: 10 sheet priority & 250 sheet trays, Duty cycle (monthly, A4): Up to 30,000 pages, Recommended monthly page volume : 250 to 2,500 . Display: 2.7-in touch screen, LCD (color graphics) , Copy up to 28 cpm, Up to 600 x 600 dpi , an up to 15 ppm (B&W), Fax 3s/page, Connectivity : 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 Hi-Speed USB 2.0 (host), 1 Ethernet 10/100 Base-TX, 1 phone line (in), 1 phone line (out), Wireless, NFC				7,470	12
66	HP M402D	Laser A4 1200x1200 dpi 40 ppm, 128MB, In 2 mặt			USB	5,790	12
67	HP M402N	Laser A4 1200x1200 dpi 40 ppm, 128MB			LAN+USB	6,160	12
68	HP M402DN	Laser A4 1200x1200 dpi 40 ppm, 128MB, In 2 mặt			LAN+USB	7,150	12
69	HP M402DW	A4, Up to 40ppm (letter), Processor 800MHz, Memory 128MB, Display Type 2-line backlit LCD graphic display , up to 1200 x 1200dpi, As fast as 5.6 sec , HP FastRes 1200, Resolution Enhancement technology (Ret) , , Recommended monthly volume: 750 to 4,000 pages, duty cycle 80,000 pages . In put: 100 sheet multipurpose tray 1, 250 sheet tray 2; out put: 150 sheet output bin, Connectivity : HP ePrint,Apple AirPrint™, Mopria-Certified, Google Cloud Print 2.0, Mobile Apps ; Hi-Speed USB 2.0, Host USB, Gigabit Ethernet 10/100/1000T network, wireless 802.11b/g/n				7,490	12
70	HP M176N	Laser color A4 600x600 dpi +COPY+SACN, 4/17 ppm (color/black), 128MB			LAN+USB	7,750	12
72	HP Color LaserJet Pro MFP M180N (In – Scan – Copy)	A4, Up to 16 ppm (black/color) letter , As fast as 16 sec Black , Black: As fast as 11.8 sec Color: As fast as 13.7 sec , 600*600dpi, 800 MHz processor,256 MB DDR, 128 MB Flash , HP ePrint, Apple AirPrint™. Scan : Flatbed , 14 ppm .. Copy : up to 99 pages , 25% - 400% . Print languages : HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PCLm, PDF, URF . 150 sheet input tray . 100 sheet output tray. Display : 7 segment ICON LCD , Recommended monthly page volume up to 150 to 1500 pages , Monthly Volume (Duty Cycle): Up to 30,000 pages, Standard Connectivity: Hi-Speed USB 2.0 port, built-in Fast Ethernet 10/100Base-TX network port				7,980	12
73	HP Color LaserJet Pro MFP M181FW (In – Scan – Copy – Fax)	A4, ADF : 35 sheet, Up to 16 ppm (black/color) letter , As fast as 16 sec Black , Black: As fast as 11.8 sec Color: As fast as 13.5 sec , 600*600 dpi, 800 MHz processor,256 MB DDR, 128 MB Flash , HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certified; Wireless Direct Printing; Mobile Apps . Scan : Flatbed, ADF , 14ppm , Up to 300 x 300 dpi (ADF), Up to 1200 x 1200 dpi (Flatbed). Copy : up to 99 pages , 25% - 400% . Fax : 33.6 kbps (maximum), 14.4 kbps (default) . Print languages : HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PCLm, PDF, URF. 150 sheet input tray . 100 sheet output tray. Display : 2-line LCD with 26-button keypad , Recommended monthly page volume up to 150 to 1500 pages , Monthly Volume (Duty Cycle): Up to 30,000 pages , Standard Connectivity: Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10/100 Base-TX network port, 802.11n 2.4/5GHz wireless, Fax port				9,570	12

74	HP Color LaserJet Pro MFP M274N (In – Scan – Copy)	A4, Flatbed , ADF , Up to 18 ppm (black/color) letter, Black (A4, ready): As fast as 11.5 sec; Colour (A4, ready): As fast as 13 sec, 600*600dpi, 800 MHz processor, 256MB, input tray 150 sheet, output 150 sheet, Display Type7.6 cm (3.0-in) intuitive touchscreen, Scan Speed Up to 21 ppm (b&w), up to 14 ppm (colour) , Scan resolution Enhanced: Up to 300 x 300 dpi (ADF); up to 1200 x 1200dpi, Copy max 99 page. HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certified, Mobile Apps Duty Cycle Monthly Up to 30,000 pages, Recommended Monthly Volume 250 to 2,500 pages, Connectivity Std :Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10/100 Base-TX network port; Host USB							12,850	12
77	HP DeskJet GT 5810	Phun, A4, 1200x1200 dpi, +COPY+SCAN, FAX, 16/20ppm (color/black), Hệ thống bình mực tích hợp HP						USB	2,750	12
78	HP DeskJet GT 5820	Phun, A4, 1200x1200 dpi, +COPY+SCAN, FAX, 16/20ppm (color/black), Hệ thống bình mực tích hợp HP						Wireless+USB	3,650	12
79	HP Deskjet Ink Advantage 1115	A4, print only , Speed maximun : 20ppm (black) , 16ppm (color) , ISO print speed: 7.5ppm (black) 5.5 ppm (color), First page out : Black: As fast as 15 sec;Colour: As fast as 18 sec; Black (best): Up to 1200 x 1200 rendered dpi; Colour (best): Up to 4800 x 1200 optimised dpi colour, 60 sheet input tray, Duty cycle (monthly, letter) up to 1,000 pages , Recommended Monthly page volume up to 50 to 200 pages, Connect : USB 2.0							1,470	12
80	HP Deskjet 2135	Phun A4 4800x1200 dpi +COPY+SCAN, 5.5/7.5 ppm (color/black)						USB	2,010	12
81	HP Deskjet 2545	Phun A4 4800x1200 dpi +COPY+SCAN, 4/7 ppm (color/black)						Wireless+USB	2,200	12
82	HP Deskjet 2645	Phun A4 4800x1200 dpi +COPY+SCAN+FAX, 4/7 ppm (color/black)						USB	2,410	12
83	HP Deskjet Ink Advantage 3635 (In – Scan – Copy)	A4, Print, scan, copy, web, Borderless printing , Speed maximun : 20ppm (black) , 16ppm (color) , ISO print speed: 8.5ppm (black) 6 ppm (color), up to 600*1200 dpi (black) Up to 4800 x 1200 dpi (color) , Dispaly 7 segment + icon LCD. Coppiar: Up to 600 x 300 dpi 5ppm (black)/ 3.5ppm (color), max 9 copies , Scanner: Up to 1200 x 1200 dpi optical, 24 bit color, Duty cycle (monthly, letter) up to 1,000 pages, Recommended Monthly page volume up to 100 to 200 pages,Processor and Memory : Integrated memory , Wireless capability : Yes, ePrint, Wireless direct , Connect : USB 2.0 , Wireless, ePrint, AirPrint							2,350	12
84	HP Deskjet 4535	Phun A4 1200x1200 dpi +COPY+SCAN, 6.8/9.5 ppm (color/black), in 2 mặt						Wireless+USB	2,950	12
85	HP Deskjet 4675	Phun A4 1200x1200 dpi +COPY+SCAN+FAX, 6.8/9.5 ppm (color/black), in 2 mặt						Wireless+USB	3,450	12
86	HP Officejet Pro 6960	Phun A4 600x1200 dpi +COPY+SCAN+FAX, 10/18 ppm (color/black), In 2 mặt						Wireless+LAN+USB	4,350	12
87	HP Officejet Pro 8210	Phun A4 1200x1200 dpi , 18/22 ppm (color/black), in 2 mặt						Wireless+LAN+USB	4,390	12
88	HP Officejet Pro 8710	Phun A4 4800x1200 dpi +COPY+SCAN+FAX, 18/22 ppm (color/black), in 2 mặt						Wireless+LAN+USB	5,890	12
89	HP Officejet 7110	Phun A3 4800x1200 dpi 8/15 ppm (color/black)						Wireless+LAN+USB	5,195	12
90	HP Officejet 7612	Phun A3 4800x1200 dpi +COPY+SCAN+FAX, 29/33 ppm (color/black)						Wireless+LAN+USB	7,750	12
91	PANASONIC KX-MB1500	Laser A4 600x600 dpi +COPY+SCAN, 18 ppm, 32MB						USB	3,079	12
92	PANASONIC KX-MB1530	Laser A4 600x600 dpi +COPY+SCAN+FAX, 19 ppm, 32MB						USB	4,314	12
93	PANASONIC KX-MB2030	Laser A4 600x600 dpi +COPY+SCAN+PC FAX, 24 ppm, 32MB						USB	5,614	12
94	SAMSUNG ML-2161	Laser A4 1200x1200 dpi 20 ppm, 8MB						USB	1,530	12
95	SAMSUNG SL-M2825ND	Laser A4 1200x1200 dpi 28 ppm, 128MB, in 2 mặt						RJ45+USB	3,440	12
96	SAMSUNG SL-M2675F	Laser A4 4800x600 dpi + COPY + SCAN + FAX, 28 ppm, 128MB						USB	5,490	12
97	SAMSUNG SCX-3406FW	Laser A4 1200x1200 dpi + COPY + SCAN + FAX, 20 ppm, 128MB						Wifi+USB	4,950	12
98	RICOH SP111	Laser A4 1200x600 dpi 16 ppm, 16MB						USB	1,650	12
99	RICOH SP310DN	Laser A4 1200x600 dpi 28 ppm, 128MB, in 2 mặt						LAN+USB	3,390	12

PRINT SERVER

01	LINKSYS WPS54G	1 port USB + Wireless							2,180	12
02	TP-LINK PS110U	1 port USB + 1 port RJ45							590	24
03	TP-LINK PS310U	1 port USB2.0 MFP + 1 port RJ45, software hỗ trợ các máy in đời mới							690	24

RIBON & INK – Ruy băng & mực in

EPSON

01	Ribbon S015506	Black	LX300, LQ300						100	
02	Ribbon S015531	Black	LQ(2070, 2170, 2180)						340	
03	Ribbon S015511	Black	LQ1170						70	
04	Cartridge T137193	Black	K100, K200						400	
05	Cartridge T6641,2,3,4	Black, 3 Color	70ml, (L100, L110, L200, L210, L350)						175	
06	Cartridge T6731,2,3,4,5,6	Black, 5 Color	70ml, (L800)						300	

CANON

01	Mực Lefami	100ml / 1000ml	dùng cho các máy in Canon gắn hệ thống mực Lefami						40 / 380	
02	Cartridge PG-810 / CL-811	Black / Color	iP2770, MP287						390 / 480	
03	Toner 303	Black	LBP 2900, 3000						1,310	
04	Toner 308	Black	LBP 3300						1,380	
05	Toner 309	Black	LBP 3500						4,345	
06	Toner 312	Black	LBP 3050						1,210	
07	Toner 325	Black	LBP 6000, MF3010						1,230	
08	Toner 328	Black	MF4412, MF4450, MF4550, D520						1,380	
09	Toner EP-22	Black	LBP 800, 810, 1120						1,260	
10	Toner EP-25	Black	LBP 1210						1,290	
11	Toner EP-307BK / EP-307C,Y,M	Black / Color	Color Laser 5000						1,780/1,780	
12	Toner EP-316BK / EP-316C,Y,M	Black / Color	Color Laser 5050						1,480/1,310	

HP

01	Toner HP-Q2612A	12A	Black	Laser 1012, 1018, 1020,1022, 3050, 3052, 3055					1,360	
02	Toner HP-C7115A	15A	Black	Laser 1000, 1200, 1220, 3300, 3380					1,200	
03	Toner HP-Q7516A	16A	Black	Laser 5200 Series (12,000 pages)					3,520	
04	Toner HP-Q2624A	24A	Black	Laser 1150					1,365	
05	Toner HP-C4127A	27A	Black	Laser 4000, 4050 Series					1,980	

06	Toner HP-C4129X	29X	Black	Laser (5000,5100), 10.000pages	2,250	
07	Toner HP-CB435A	35A	Black	Laser P1005, P1006 (1.500 pages)	1,180	
08	Toner HP-CB436A	36A	Black	Laser P1505, M1120, M1522 (2.000 pages)	1,360	
09	Toner HP-C5949A	49A	Black	Laser 1160, 1320	1,970	
10	Toner HP-Q7551A	51A	Black	Laser P3005, M3027, M3035 (6.500 pages)	2,520	
11	Toner HP-Q7553A	53A	Black	Laser P2014, P2015, M2727 (3.000 pages)	1,570	
12	Toner HP-CE285A	85A	Black	Laser P1102, 1102W, M1212, M1132	1,490	
13	Toner HP-C4092A	92A	Black	1100 Series	1,205	
14	Toner HP	505A	Black	P2030, P2035, P2055, P2055D	1,700	
15	Toner HP-CE310A / 11A, 12A, 13A		Black / Color	Laser color CP1025	1,010/1,090	
16	Toner HP-Q6000A / 01A, 02A, 03A		Black / Color	Laser color 2600N, 2605, 1600, CM1015	1,480/1,610	
17	Toner HP-C9730A/ 31A, 32A, 33A		Black / Color	Laser color 5500, 5550 Series	4,025/5,660	

SCANNER – Máy quét

01	CANON LiDE 120	A4, 48bit color, 2400x4800 dpi		USB	1,450	12
02	CANON LiDE 220	A4, 48bit color, 4800x4800 dpi		USB	2,270	12
03	EPSON V39	A4, 48bit color, 4800x4800 dpi		USB	2,230	12
04	EPSON V370	A4, 48bit color, 4800x9600 dpi, Scan Film		USB	3,050	12
05	HP 200	A4, 48 bit Color, 2400 dpi		USB	1,459	12
06	HP G3110	A4, 48 bit Color, 4800 dpi, Scan Film		USB	2,650	12
07	HP G4010	A4, 96 bit, 4800 dpi, Scan Film		USB	4,920	12

UPS – Bộ lưu điện

01	APC BX650	500VA / 300W			950	24
02	APC BX1100	1100VA / 550W			2,620	24
03	APC BX1400	1400VA / 700W			4,740	24
04	ARES AR265	650VA / 390W	Auto Volt, 1 PC	Bình lưu điện bảo hành 01 năm	860	36
05	ARES AR2120	1200VA / 720W	Auto Volt, 2 PC		1,870	36
06	ARES AR620	2000VA / 1600W	Auto Volt, giao tiếp USB, RJ5		4,590	36
07	ARES AR901II Online	1000VA / 900W	Auto Volt, giao tiếp RS232		5,990	36
08	ARES AR902II Online	2000VA / 1800W	Auto Volt, giao tiếp RS232		11,800	36
09	ARES AR903II Online	3000VA / 2700W	Auto Volt, giao tiếp RS232		14,790	36
10	FSP FP600	600VA	Auto Volt		830	36
11	FSP FP1000	1000VA	Auto Volt	1,990	36	
12	FSP EP650	650VA	Auto Volt, USB, phần mềm quản lý	1,490	36	
13	FSP EP1000	1000VA	Auto Volt, USB, phần mềm quản lý	1,950	36	
14	SANTAK TG 500	500VA	Auto Volt	1,060	36	
15	SANTAK TG 1000	1000VA	Auto Volt	2,620	36	
16	SANTAK 1000 BLAZER PRO	1000VA	Auto Volt, Phần mềm quản lý	4,183	36	
17	SANTAK 2000 BLAZER PRO	2000VA	Auto Volt, Phần mềm quản lý	5,736	36	
18	SANTAK C2KE Online	2KVA	Auto Volt, Phần mềm quản lý	17,028	36	
19	SANTAK C3KE Online	3KVA	Auto Volt, Phần mềm quản lý	24,690	36	
20	SANTAK C1K Online	1KVA	Auto Volt, Phần mềm quản lý	8,351	36	
21	SANTAK C2K Online	2KVA	Auto Volt, Phần mềm quản lý	18,004	36	
22	SUNPAC SP650LX	650VA		780	36	
23	SUNPAC Pro 2100	1000VA	Auto Volt, RS232	1,860	36	
24	SUNPAC KR-1000B Online	1KVA / 700W	RS232, Software for SERVER	5,380	36	

WEBCAM

01	A4TECH PK-835G	16 MP	Micro, Laptop & PC		359	12
02	A4TECH PK-331F	16 MP	Micro, Laptop & PC		420	12
03	A4TECH PK-838G	16 MP	Micro, Laptop & PC		440	12
04	A4TECH PK-910H	16 MP	Full HD, Micro, Laptop & PC		660	12
05	COLOVIS 1010 / 2005	640x480	PC + Laptop		114 / 114	6
06	COLOVIS 1001	640x480	PC + Laptop		149	6
07	COLOVIS 2.0	640x480	PC + Laptop		205	6

08	LOGITECH C170	640x480	Micro		400	12
09	LOGITECH C270	1.3MP	Micro		490	12
10	LOGITECH C310	1280x720	Micro		680	12
11	LOGITECH C525	8MP	Micro lọc âm, nhận dạng khuôn mặt khi login		980	12
12	SSK 031	640x480	PC + Laptop		194	6
13	SSK 032	640x480	PC + Laptop		204	6

USB FLASH DRIVE

02	CORSAIR	16G	Voyager	USB3	370	12
04	CORSAIR	16G	Survivor Stealth	USB3	500	12
05	CORSAIR	32G	Voyager	USB3	600	12
07	CORSAIR	32G	Survivor Stealth	USB3	680	12
10	CORSAIR	64G	Voyager	USB3	800	12
14	TRANSCEND	8G – JF300		USB3	130	12
16	TRANSCEND	16G – JF300		USB	170	12
20	TRANSCEND	32G – JF300		USB	270	12
21	TRANSCEND	32G – JF700		USB3	340	12
22	TRANSCEND	32G – JF810 chống nước, bụi, sốc		USB3	350	12
23	KINGSTON Data Traveler 101 G2	8G / 16G, Thiết kế xoay không nắp thời trang		USB	95 / 170	12
24	KINGSTON Data Traveler SE9	8G / 16G / 32G, vỏ kim loại nguyên khối, màu bạc sành điệu		USB	130 / 180 / 320	12
25	KINGSTON Data Traveler GE9	8G / 16G, vỏ kim loại nguyên khối, màu vàng sang trọng		USB	140 / 190	12
26	KINGSTON Data Traveler microDou	8G, ON – THE – GO, dùng cho điện thoại và máy tính bảng thông minh		USB	170	12
27	KINGSTON Data Traveler 101 G3	16G, Thiết kế xoay tiện lợi		USB3	190	12
28	KINGSTON Data Traveler 100 G3	8 / 16G / 32G		USB3	130 / 170 / 350	12
29	KINGSTON Data Traveler Ultimate 3.0 G3	32G / 64G, Tốc độ lên tới 150MB/giây đọc, 70MB/giây viết, Thiết kế sành điệu, vỏ kim loại khối, không nắp, màu bạc		USB3	710 / 1490	12
30	KINGMAX	4G - Super Stick mini Star		USB	130	12
31	KINGMAX	8G – PD02, PD03, PD06, PD07, UD05		USB	110	12
32	KINGMAX	8G – PD71		USB	140	12
33	KINGMAX	8G - Super Stick mini		USB	140	12
34	KINGMAX	8G – UI01, UI05		USB	160	12
35	KINGMAX	8G – PJ01 On-The-Go, màu xám bạc		USB	160	12
36	KINGMAX	8G – PJ02 On-The-Go, màu xám bạc		USB	170	12
37	KINGMAX	8G – PD09		USB3	150	12
38	KINGMAX	8G – UI06		USB3	200	12
39	KINGMAX	16G – PD02, PD03, PD07, UD05		USB	180	12
40	KINGMAX	16G - PD06, PD71		USB	210	12
41	KINGMAX	16G – UI01		USB	230	12
42	KINGMAX	16G – UI05		USB	270	12
43	KINGMAX	16G – PJ01 On-The-Go, màu xanh		USB	280	12
44	KINGMAX	16G – PJ02 On-The-Go, màu xám bạc		USB	290	12
45	KINGMAX	16G – PD09		USB3	210	12
46	KINGMAX	16G – UI06		USB3	270	12
47	KINGMAX	32G – PD03, PD06, PD07, UD05		USB	360	12
48	KINGMAX	32G – PD71		USB	420	12
49	KINGMAX	32G – UI01		USB	420	12
50	KINGMAX	32G – PJ01 On-The-Go, màu hồng		USB	460	12
51	KINGMAX	32G – PJ02 On-The-Go, màu xám bạc		USB	480	12
52	KINGMAX	32G – PD09		USB3	350	12
53	KINGMAX	32G – UD06		USB3	510	12
54	KINGMAX	64G - ED01, UD09		USB3	call	12

FLASH CARD – Thẻ nhớ

01	CF	4G			240	6
02	CF	8G			310	6
03	CF	16G			600	6
04	DV RS MMC	2G			300	6
05	MS DUO PRO	1G			250	12
06	MS DUO PRO	2G			280	12
07	MS DUO PRO	4G			340	12
08	MS DUO PRO	8G			600	12
09	SDHC	2G - Kingston			155	12
10	SDHC	4G			120	12
11	SDHC	4G - Kingston			130	12
12	SDHC	4G - Kingmax (class 4)			110	12
13	SDHC	4G - Kingmax (class 10)			120	12
14	SDHC	8G			170	12
15	SDHC	8G - Kingmax (class 4)			130	12
16	SDHC	8G - Kingmax (class 10)			140	12
17	SDHC	16G			250	12
18	SDHC	16G - Kingmax (class 6)			230	12
19	SDHC	16G - Kingmax (class 10)			240	12
20	SDHC	32G			590	12
21	SDHC	32G - Kingmax (class 6)			410	12
22	SDHC	32G - Kingmax (class 10)			440	12
23	SDXC	64G - Kingmax (class 6)			1,590	12

24	Micro SDHC	2G		100	12
25	Micro SDHC	2G - Kingston		110	12
26	Micro SDHC	4G		110	12
27	Micro SDHC	4G-Kingmax (class 4)		110	12
28	Micro SDHC	4G-Kingmax (class 10)		120	12
29	Micro SDHC	8G		160	12
30	Micro SDHC	8G - Kingston		170	12
31	Micro SDHC	8G-Kingmax (class 4)		120	12
32	Micro SDHC	8G-Kingmax (class 10)		130	12
33	Micro SDHC	16G		270	12
34	Micro SDHC	16G – Kingmax (class 4)		220	12
35	Micro SDHC	16G-Kingmax (class 6)		230	12
36	Micro SDHC	16G-Kingmax (class 10)		240	12
37	Micro SDHC	32G		570	12
38	Micro SDHC	32G-Kingmax (class 6)		390	12
39	Micro SDHC	32G-Kingmax (class 10)		440	12
40	Micro SDXC	64G-Kingston (class 10)		890	12
41	Micro SDXC	64G-Kingmax (class 6)		call	12
42	XD	1G		265	6
43	XD	2G		340	6
44	Hộp đọc thẻ nhớ (có nhiều loại)			20 → 150	6

ACCESSORIES – Phụ kiện

01	Cáp VGA	1m / 3m / 5m / ...		60 / 75 / 85	0
02	Cáp Máy in LPT, DATA, USB	1m / 3m / 5m / ...		20 / 40 / 60	0
03	Cáp KVM	Gồm cáp VGA, Keyboard và Mouse chung		60	0
04	Data Switch USB 2 / 4 Cổng	Dùng kết nối 2 // 4 máy tính vào 1 máy in		70 / 100	0
05	Data Switch LPT 2 / 4 Cổng	Dùng kết nối 2 // 4 máy tính vào 1 máy in		60 / 80	0
06	Multi VGA 2 / 4 Cổng LCD	Dùng kết nối 1 PC 2 Monitor // 4 Monitor LCD.		160 / 240	0
07	Multi VGA 8 Cổng LCD	Dùng kết nối 1 PC 8 Monitor LCD.		320	0
08	Multi VGA 4 / 8 Cổng VGA	Dùng kết nối 1 PC 4 Monitor // 8 Monitor.		100 / 140	0
09	Auto Switch VGA-Key-Mouse	2PC dùng chung 1 Monitor , Keyboard, Mouse (2-1).		260	0
10	Data Switch VGA-Key-Mouse	2PC // 4PC dùng chung 1 Monitor , Keyboard, Mouse (2-1//4.1).		120 / 160	0
15	Sạc dự phòng GENIUS ECO-U306	3000mAh		200	6
16	Sạc dự phòng CNET CPB-5210S	5200 mAh		450	12
17	Sạc dự phòng CNET CPB-7810	7800 mAh		750	12

CONVERT card – Card chuyển

01	GADMEI PC to TV box	Chuyển tín hiệu từ máy tính ra TV công AV, S-Video NTSC / PAL, Power lấy từ USB		535	6
02	AVER Averkey Lite	Chuyển tín hiệu từ máy tính ra TV công AV, S-Video NTSC / PAL, Power lấy từ USB		990	12
03	PCI -> 1394 / 1394+USB	2 ports 1394 / 1394+USB		150 / 310	6
04	PCI -> SATA			255	12
05	PCI -> USB			190	12
06	PCI-E -> SATA			275	12
07	USB -> Bluetooth			100	3

COOLER / FAN – Thiết bị làm mát, giải nhiệt

01	Fan Case			15	
02	Fan CPU	socket Intel 478		150	
03	Fan CPU	socket Intel 775		120	
04	Fan CPU	socket Intel 1151		800	
05	Fan CPU COOLER MASTER	X Dream 4: support CPU Intel 775		170	
06	Fan CPU COOLER MASTER	Blizzard T2 mini: support CPU Intel (1156 / 1155 / 1150 / 775), CPU AMD (FM2+ / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2)		240	
07	Fan CPU COOLER MASTER	Hyper 101: support CPU Intel (1156 / 1155 / 1150 / 775), CPU AMD (FM2+ / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2 / 940 / 939)		310	
08	Fan CPU COOLER MASTER	Hyper 103: support CPU Intel (sk 775 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011), CPU AMD (FM2+ / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2)		550	
09	Fan CPU COOLER MASTER	Hyper 212X: support CPU Intel (2011/1366/1156/1155/1150/775), AMD (FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2)		760	
10	Fan CPU COOLER MASTER	X6: support CPU Intel (2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1150 / 775), CPU AMD (FM2+ / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2)		1,270	
11	Fan HDD	Làm mát ổ cứng 3.5"		40	
12	Fan LAPTOP	COOLER MASTER C3 / R9 Dùng nguồn USB		190 / 745	
13	Fan LAPTOP	COOLER MASTER P1 / W1 Dùng nguồn USB		745 / 850	

MÁY FAX PANASONIC

01	KX-FT 983	Giấy nhiệt Nhớ 28 trang, Gởi 1 lúc 10 địa chỉ, danh bạ 50 số		2,224	12
02	KX-FT 987	Giấy nhiệt Nhớ 512 trang, Gởi 1 lúc 20 địa chỉ, danh bạ 122 số, Lưu 30 call		2,479	12
03	KX-FP 701	Film mực Nhớ 28 trang, Gởi 1 lúc 10 địa chỉ, danh bạ 50 số, Phone Line		2,224	12
04	KX-FP 711	Film mực Nhớ 25 trang, Gởi 1 lúc 10 địa chỉ, danh bạ 110 số, tốc độ 8 giây/trang		2,524	12
05	KX-FL 422	Laser Nhớ 170 trang, Gởi 1 lúc 20 địa chỉ, danh bạ 110 số		4,189	12
06	KX-FL 612	Laser Độ phân giải 600 dpi, Nhớ 170 trang, Gởi 1 lúc 20 địa chỉ, danh bạ 122 số		4,990	12

PROJECTOR – Máy chiếu – Giá đã có VAT

01	PANASONIC PT-LB280A	XGA 1024x768, 2800 ANSI, 10000:1		11,300	12
02	PANASONIC PT-LB300A	XGA 1024x768, 3100 ANSI, 10000:1	Đền bảo hành 500h hoặc 3 tháng	12,290	12
03	PANASONIC PT-LB332A	XGA 1024x768, 3300 ANSI, 12000:1		14,300	12
04	EPSON EB-X04	SVGA 1024x768, 2800 ANSI, 15000:1		10,700	24
05	EPSON EB-S04	XGA 800x600, 3000 ANSI, 15000:1	Đền bảo hành 1000h hoặc 12 tháng	9,930	24
06	EPSON EB-X31	XGA 1024x768, 3200 ANSI, 15000:1		13,000	24
07	SONY VPL-DX220	XGA 1024x768, 2700 ANSI, 3000:1, HDMI, RGB, Composite, USB type A	Bảo hành bóng đèn 3 tháng, khối lượng kính 12 tháng	12,100	24
08	SONY VPL-DX270	XGA 1024x768, 3500 ANSI, 3000:1, DHMI, USB, D-Sub, Audio Mini		17,300	24
09	SONY VPL-EX235	XGA 1024x768, 2800 ANSI, 3300:1, HDMI, USB, LAN, VGA		13,200	24
10	SONY VPL-EX290	XGA 1024x768, 3800 ANSI, 3300:1, USB, LAN, Công nghệ 3LCD		17,500	24

MÀN CHIẾU + GIÁ TREO + ...

01	Màn chiếu đứng APOLLO	70" x 70" (1.78m x 1.78m)		770	
02	Màn chiếu đứng APOLLO	84" x 84" (2.13m x 2.13m)		1,320	
03	Màn chiếu đứng APOLLO	96" x 96" (2.44m x 2.44m)		1,800	
04	Màn chiếu treo tường APOLLO	70" x 70" (1.78m x 1.78m)		730	
05	Màn chiếu treo tường APOLLO	84" x 84" (2.13m x 2.13m)		1,190	
06	Màn chiếu treo tường APOLLO	96" x 96" (2.44m x 2.44m)		1,565	
07	Màn chiếu treo tường APOLLO	120" x 90" (3.00m x 2.25m)		2,790	
08	Màn chiếu điện từ APOLLO	70" x 70" (1.78m x 1.78m)		1,750	
09	Màn chiếu điện từ APOLLO	84" x 84" (2.13m x 2.13m)		2,050	
10	Màn chiếu điện từ APOLLO	96" x 96" (2.44m x 2.44m)		2,270	
11	Giá treo máy chiếu 60cm	Đa năng, dùng cho các loại máy chiếu thông dụng, cấu tạo nhôm chất lượng cao, sơn tĩnh điện, chịu lực đến 30kg		390	
12	Giá treo máy chiếu 60 – 120cm	Đa năng, dùng cho các loại máy chiếu thông dụng, cấu tạo nhôm chất lượng cao, sơn tĩnh điện, chịu lực đến 30kg		500	
13	Giá treo máy chiếu 180 – 200cm	Đa năng, dùng cho các loại máy chiếu thông dụng, cấu tạo nhôm chất lượng cao, sơn tĩnh điện, chịu lực đến 30kg		1,170	
14	Thiết bị trình chiếu LOGITECH	R400, Cordless Presenter, phạm vi 15m		750	12
15	Thiết bị trình chiếu LOGITECH	R800, Cordless Presenter, phạm vi 30m, LCD, báo rung		1,390	12

SOFTWARE – Phần mềm

01	AVG AntiVirus 2015 - bản quyền 01 năm: 1 user / 3 users / 5 users	120 / 230 / 450
02	AVG Internet Security 2015 - bản quyền 01 năm: 1 user / 3 users / 5 users	200 / 500 / 800
03	PC Tools Spyware Doctor Antivirus – bản quyền 01 năm: 1 user / 3 users	120 / 230
04	PC Tools Internet Security – bản quyền 01 năm: 1 user / 3 users	220 / 360
05	Kaspersky Anti-Virus – bản quyền 01 năm : 1 user / 3 users	170 / 290
06	Kaspersky Internet Security – bản quyền 01 năm : 1 user / 3 users / 5 user	270 / 560 / 770
08	Win 10 Home English: 32 bit (KW9-00185) / 64 bit (KW9-00139) – DVD disk	2,161
09	Win 10 Pro English: 32 bit (FQC-08969) / 64 bit (FQC-08929) – DVD disk	3,120
10	Office 365 Home Premium English 32 / 64bit (6GO-00018) – DVD disk, 05 clients, bản quyền 12 tháng, (Work, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Publisher)	1,350
11	Office 2013 Home and Student English 32 / 64bit (79G-03570) – DVD disk, (Work, Excel, PowerPoint, OneNote)	1,670
12	Office 2013 Home and Business English 32 / 64bit (T5D-01595) – DVD disk, (Work, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook)	3,950
13	Office 2013 Professional English 32 / 64bit (269-16116) – DVD disk, (Work, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Publisher)	7,590
14	Win Server 2012 Standard English 64 bit – (P73-05328) – support 2CPU/2VM	14,440

* Giá trên chưa bao gồm chi phí giao hàng, lắp đặt và bảo hành tận nơi *

* Xin Quý Khách vui lòng xem QUI ĐỊNH BẢO HÀNH khi mua hàng *

* Giá có thể thay đổi đột xuất mà chúng tôi chưa điều chỉnh kịp, mong Quý Khách thông cảm *

RẤT HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH

QUI ĐỊNH BẢO HÀNH

1. Điều kiện được bảo hành:

- 1.1 Tất cả các thiết bị được bảo hành theo quy định của THIÊN PHÚC com, của nhà phân phối và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- 1.2 Thiết bị có tem bảo hành của THIÊN PHÚC com và tem của nhà phân phối, tem còn trong thời gian bảo hành (thời gian bảo hành được ghi rõ trên tem).
- 1.3 Bảo hành phần cứng tận nơi (trong phạm vi các quận nội TP. Hồ Chí Minh) cho hệ thống máy bộ có phiếu bảo hành kèm theo.
- 1.4 Riêng các thiết bị có phiếu bảo hành của nhà phân phối như: ACER, LG, HP, EPSON, SAMSUNG, ... đối với các thiết bị như: LAPTOP, LCD, PRINTER, SCANNER, PROJECTOR, UPS, ... sẽ bảo hành tại trung tâm bảo hành của nhà phân phối.

2. Các trường hợp không được bảo hành:

- 2.1 Thiết bị không có tem bảo hành của THIÊN PHÚC com. Tem bảo hành, mã vạch, số seri number bị rách, mờ hoặc có dấu hiệu sửa đổi.
- 2.2 Thiết bị bị biến dạng, trầy xước, bể, mẻ, cong, xì tụ, cháy, nổ, rỉ mạch, có dấu hiệu do côn trùng, chuột bọ phá hoại hoặc các tác nhân như (đất, nước, cát, ...) xâm nhập.
- 2.3 Thiết bị đặt trong môi trường không phù hợp như: trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, trong môi trường ẩm thấp, bụi, từ trường cao, bị oxy hóa Bị hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do vận chuyển không đúng cách, sử dụng nguồn điện không ổn định.
- 2.4 Không bảo hành các thiết bị phụ kiện như: mực in, đầu phun, tai nghe, remote, bộ sạc, các loại cable, các loại đầu cắm, quạt, quà tặng, ...
- 2.5 Màn hình LCD, Laptop có ít hơn năm điểm chấm không được bảo hành.
- 2.6 Thiên Phúc com không chịu trách nhiệm về hệ điều hành, phần mềm bản quyền và dữ liệu trong các thiết bị lưu trữ.

3. Quy định về đổi và trả hàng:

- 3.1 Đổi mới thiết bị cùng loại trong tuần đầu cho linh kiện bị lỗi với điều kiện thiết bị đó không rơi vào các trường hợp không được bảo hành. (Không áp dụng cho tất cả các loại Laptop, Netbook, Máy tính bảng)
- 3.2 Đổi thiết bị cùng loại trong tháng đầu cho hệ thống máy bộ của THIÊN PHÚC com nếu phát sinh lỗi kỹ thuật.
- 3.3 Đổi thiết bị khác tương đương trong trường hợp thiết bị không sửa được (không nhất thiết thiết bị này mới 100%).
- 3.4 Không nhập lại các loại thiết bị phụ không bảo hành, thiết bị multimedia (như: card TV, Card kỹ xảo, ổ đĩa quang, camera, ...), phụ kiện máy in, các loại dây cá, Data & Auto

Thời gian nhận & trả bảo hành: Sáng: 9h – 12h, Chiều: 14h – 18h, Chủ Nhật và các ngày Lễ nghỉ.