



Công ty THIÊN PHÚC

249 Đường 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM

Tel: 0129.725.4566 – 0916.804.458 Website: www.thienphuc.com.vn

Email: thienphuccom@thienphuc.com.vn

BẢNG GIÁ LINH KIỆN

Update: 08/03/2018

Linh kiện Chính Hãng Với Giá Cực Tốt

Nhiều chương trình khuyến mãi & quà tặng hấp dẫn

S TT	Tên sản phẩm	Mô tả đặc tính	Giá (VNĐ) (x1000)	BH (t)
MAINBOARD – Bo mạch chủ				
01	ASUS H81M-K	Sk1150, chip Intel H81, 2xDDR3 1600, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3, PCI-Ex16	1,210	36
02	ASUS H81M-P	Sk1150, chip Intel H81, 2xDDR3 1600, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3, PCI-Ex16	1,195	36
03	ASUS VANGUARD B85	Sk1150, chip Intel B85, 4xDDR3 1600, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3, 2xPCI-Ex16 s/p CrossFireX	2,190	60
04	ASUS H110M-K	Sk1151, chip Intel H110, 2xDDR4 2133, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3.0, PCI-Ex16	1,470	36
05	ASUS H110M-D	Sk1151, chip Intel H110, 2xDDR4 2133, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3.0, PCI-Ex16	1,520	36
06	ASUS PRIME B250M-K	Sk1151 S/p Intel 6th & 7th Generation for Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel B250 Express Chipset- 2x DDR4 -2400/2133 S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP)	1,870	36
07	ASUS STRIX B250F Gaming	Sk1151 S/p Intel 7th/6th Generation for Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel B250 Express Chipset- 4x DDR4 -2400/2133 S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP)	3,120	36
08	ASUS STRIX B250G Gaming	Sk1151 S/p Intel 7th/6th Generation for Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel B250 Express Chipset- 4x DDR4 -2400/2133 S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP)	2,295	36
09	ASUS H170 PLUS D3	Sk1151, chip Intel H170, 4xDDR3 1600, V:port, S:8ch, L:1G, M.2, SATA3, USB3.0, 2xPCI-Ex16 s/p CF	2,690	36
10	ASUS H170-PRO	Sk1151, chip Intel H170, 4xDDR4 2133, V:port, S:8ch, L:1G, M.2, SATA Ex, USB Type C, 2xPCI-Ex16 s/p CF	3,050	36
11	ASUS PRIME H270 Pro	Sk1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel H270 Express Chipset, 4x DDR4 MAX 64GB-2400/2133, S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP)	3,295	36
12	ASUS STRIX H270F – GAMING	Sk1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel H270 Express Chipset, 4x DDR4 MAX 64GB-2400/2133, S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP)	3,430	36
13	ASUS PRIME Z270-K	Sk1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z270 Express, 4x DDR4 MAX 64GB-3866/37xx/36xx/34xx/33/32xx/30xx/28xx/2666/2400/2133 S/p Intel (XMP)	3,750	36
14	ASUS STRIX Z270F Gaming	Sk1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z270 Express, 4x DDR4 MAX 64GB-3866/37xx/36xx/34xx/33/32xx/30xx/28xx/2666/2400/2133, S/p Intel (XMP)	4,420	36
15	ASUS STRIX Z270H GAMING	Sk1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z270 Express Chipset, 4x DDR4 MAX64GB / 2133, S/p Intel (XMP)	4,028	36
16	ASUS TUF Z270 MARK 1 (High end)	Sk1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z270 Express, 4x DDR4 MAX 64GB-3866/37xx/36xx/34xx/33xx/32xx/30xx/28xx/2666/2400/2133 S/p Intel (XMP)	5,490	36
17	ASUS TUF Z370-PLUS Gaming	SK 1151 For Intel 8Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z370 Express, DDR44000 /2800+ /2666 /2400/2133 MHz with ASUS OptiMem S/p Intel (XMP), Multi VGA output as DVD/HDMI, 2x PCIe (3.0) (x16), 4x PCIe(1x)	4,300	36
18	ASUS TUF Z370-PRO Gaming	SK1151 For Intel 8th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z370 Express, DDR4 4000 +./2800+ /2666/ 2400/2133 MHz with ASUS OptiMem S/p Intel (XMP), Multi VGA output as DVD/HDMI, 2x PCIe (3.0) (x16 or x8/x8 or x8/x4/x4), 1x PCIe (3.0) x16, 3x PCIe(1x)	4,560	36
19	ASUS ROG STRIX Z370 – H GAMING	SK1151 For Intel 8th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z370 Express, DDR43866.. 2800+ /2666/ 2400 /2133 MHz with ASUS OptiMem S/p Intel (XMP), Multi VGA output as DVD/HDMI, 2x PCIe (3.0) (x16 or x8/x8 or x8/x4/x4), 1x PCIe (3.0) x16, 3x PCIe(1x)	5,082	36
20	ASUS ROG STRIX Z370 – F GAMING	SK 1151 For Intel 8th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z370 Express, DDR4 4000 .. /2800+ /2666/ 2400/2133 MHz S/p Intel (XMP) Multi VGA output as HDMI/ DVI-D/ DisplayPort 1.2 ports, 1x PCIe (3.0) x16, 4 x PCIe(1x) 2x PCIe (3.0) (x16, x8/x8)	5,499	36
21	ASUS MAXIMUS X HERO	SK 1151 For Intel 8th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z370 Express, DDR4 4133.. /2800+ /2666/ 2400/ 2133 MHz S/p Intel (XMP) Multi VGA output as HDMI / DisplayPort 1.2 ports, 1x PCIe (3.0) x16, 3 x PCIe(1x) 2x PCIe (3.0) (x16, x8/x8)	6,951	36
22	ASUS MAXIMUS X HERO (Wifi AC + Bluetooth)	SK 1151 For Intel 8Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z370 Express, DDR4 4133. . /2800+/2666/ 2400/2133 MHz S/p Intel (XMP) Multi VGA output as HDMI / DisplayPort 1.2 ports, 1x PCIe (3.0) x16, 3 x PCIe(1x) 2x PCIe (3.0) (x16, x8/x8)	7,368	36
23	ASUS MAXIMUS IX CODE	Sk1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z270 Express, 4x DDR4 MAX 64GB-4000/38xx/37xx/36xx/34xx/32xx/30xx/28xx/2666/2400/2133 S/p Intel (XMP)	6,217	36
24	ASUS E3 PRO GAMING V5	Sk1151, chip Intel C232, 4xDDR4 2133, S:8ch, L:1G, M.2, SATA Ex, USB3.0, 2xPCI-Ex16	3,150	36
25	ASUS RAMPAGE V EDITION 10	Sk2011-V3, Intel X99 Chipset, For Intel I7 and Xeon, S/p Intel Turbo Boost (3.0) 8x DDR4 3333 Quad Channel Architecture S/p Intel (XMP), 4x PCIe (3.0) (x16), 1x PCIe(4x), 1x PCIe(1x) Design for Workstation	10,990	36
26	ASUS ROG STRIX X299 – E GAMING	SK 2066, Intel X299 Chipset- Intel® Core™ X-series Processors (6-core above) 8xDDR4 4000-2133 - Quad Channel - Max 128GB ,S/p Hyper Dimm & XMP -- Intel® Core™ X-series Processors (4-core) 4xDDR4 4000-2133- Dual Channel - Max 64GB ,S/p Hyper Dimm & Intel XMP -	9,030	36
27	ASUS PRIME X299-DELUXE	SK 2066- Intel X299 Chipset- Intel® Core™ X-series Processors (6-core above) 8xDDR4 4133-2133 - Quad Channel - Max 128GB ,S/p Hyper Dimm & XMP - Intel® Core™ X-series Processors (4-core) 4xDDR4 4133-2133 - Dual Channel - Max 64GB ,S/p Hyper Dimm & Intel XMP	11,993	36
28	ASUS PRIME – X370 – PRO	Socket AM4, Chipset AMD X370 hỗ trợ CPU AMD Ryzen™/7th Generation A-series/Athlon™ Processors, 4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200 (O.C.) /2933 (O.C.)/2666/2400/2133 MHz ECC and non-ECC, Un-buffered Memory, HDMI / Display Port	3,970	36
29	GIGABYTE H81M-DS2	Sk1150, chip Intel H81, 2xDDR3 1600, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3, PCI-Ex16	1,370	36
30	GIGABYTE H110M-DS2	Sk1151, chip Intel H110, 2xDDR4 2133, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3, PCI-Ex16	1,550	36

31	GIGABYTE	H110M-S2PV	Sk1151, chip Intel H110, 2xDDR4 2133, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3, PCI-Ex16	1,630	36
32	GIGABYTE	H110M Gaming 3	Sk1151, chip Intel H110, 2xDDR4 2133, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3, PCI-Ex16	1,630	36
33	GIGABYTE	B250M-D2V	Sk1151, chip Intel B250, 2xDDR4 2133, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x1, Audio yellow LED, Realtek® ALC887, 1x Realtek 8111G LAN chip	1,867	36
34	GIGABYTE	B250M-D3H	Sk1151, chip Intel B250, 4xDDR4 2133, 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x4, 2x PCI, 2-way Cross Fire X, Audio yellow LED, Realtek® ALC892, 1x Intel PHY i219V LAN chip	2,318	36
35	GIGABYTE	B250M Gaming 3	SK1151, chipset Intel B250, 4 x DDR4, Support UDIMM ECC, 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x4, 2x PCI x1, 2-way Cross Fire X, 6x SATA 3, 1x M.2, Realtek® ALC892, Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1x PS/2, 1x D-Sub, 1x DVI-D, 1x HDMI, 4x USB 3.1, 2x USB 2.0	2,110	36
36	GIGABYTE	Gaming B8	Sk1151, chip Intel B250, 4xDDR4 2133, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x4, 2x PCI x1, 2-way Cross Fire X, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x4, 2x PCI x1, 2-way Cross Fire X, Realtek® ALC1220, 1x Intel® GbE LAN chip	3,081	36
37	GIGABYTE	H270 Gaming 3	Sk1151, chip Intel H270, 4xDDR4 2133 with RGB LED, 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x4, 2x PCI x1, 2x PCI, 2-Way AMD CrossFire, 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x4, 2x PCI x1, 2x PCI	3,429	36
38	GIGABYTE	Z270-HD3	Sk1151, chip Intel Z270, 4xDDR4 2133, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x4, 2x PCIe x1, 1x PCI, 2-Way AMD CrossFire, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x4, 2x PCIe x1, 1x PCI	3,934	36
39	GIGABYTE	Z270M-D3H	Sk1151, chip Intel Z270, 4xDDR4 2133, 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x4, 2x PCI, 2-way Cross Fire X, Audio yellow LED, Realtek® ALC892, 1x Intel PHY i219V LAN chip	3,611	36
40	GIGABYTE	Z270X-UD3	Sk1151, chip Intel Z270, 4xDDR4 2133, 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x8, 1x PCIe x4, 4x PCIe x1, 3-way AMD Cross Fire X, 2-Way NVIDIA SLI, Audio yellow LED, Realtek® ALC1220, 1x Intel i219V PHY LAN chip	4,252	36
41	GIGABYTE	Z270N Wifi (Mini ITX Form)	Sk1151, chip Intel Z270, 2xDDR4 2133, 1 x PCIe x16 1x M.2 socket for Wifi, Realtek® ALC1220, 2 x Intel® GbE LAN chips	4,091	36
42	GIGABYTE	Z270X Ultra Gaming	Sk1151, chip Intel Z270, 4xDDR4 2133, 1 x PCIe x16 with RGB LED, 1 x PCIe x8 with RGB LED, 1 x PCIe x4, 3x PCIe x1, 2-way AMD Cross Fire X, 2-Way NVIDIA SLI, Audio RGB LED, Realtek® ALC1220, 1x Intel i219V LAN chip	4,742	36
43	GIGABYTE	Z270 Gaming 3	Sk1151, Chipset Intel Z270, 4 x DDR4 2133, Support UDIMM ECC, Support XMP, ATX Form, Supports CPU Intel 7th/6th Gen, Realtek® ALC1220 codec, 1x Killer™ E2500 LAN chip, 4x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x4, 3x PCIe x1, 2-way AMD Cross Fire	4,419	36
44	GIGABYTE	Z270X Gaming 5	Sk1151, chip Intel Z270, 4xDDR4 2133, 1 x PCIe x16 with RGB LED, 1 x PCIe x8 with RGB LED, 1 x PCIe x4, 3x PCIe x1, 3-way AMD Cross Fire X, 2-Way NVIDIA SLI, Audio RGB LED, Realtek® ALC1220, 1x Intel i219V PHY LAN chip	5,348	36
45	GIGABYTE	Z270X Gaming 8	Sk1151, chip Intel Z270, 4xDDR4 2133 with RGB LED, 1 x PCIe x16 with RGB LED, 1 x PCIe x8 with RGB LED, 2 x PCIe x4, 2x PCIe x1, 3-way AMD Cross Fire X, 2-Way NVIDIA SLI, Audio RGB LED, Creative® Sound Core 3D, 1x Intel® GbE LAN chip	10,575	36
46	GIGABYTE	Z270X Gaming 9	Sk1151, chip Intel Z270, 4xDDR4 2133, support ECC, 2 x PCIe x16 with RGB LED, 2 x PCIe x8 with RGB LED, 2x PCIe x1, 4-way AMD Cross Fire X (2 way bridge), 4-Way NVIDIA SLI, Audio RGB LED	13,686	36
47	GIGABYTE	Z370M D3H	SK 1151, Chip Intel Z370, 4 x DDR4, S/p DDR4 4000 - 2133 MHz, S/p XMP Profile, S/p ECC UDIMM, Only support for 8th Generation Intel LGA1151, Realtek® ALC892 codec, Intel® GbE LAN chip, 1x PS/2, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x USB Type-C 3.1, 6x USB 3.1 Gen 1, 1x RJ-45, 6x audio jacks, 2x M.2, 6x SATA 6Gb/s	3,590	36
48	GIGABYTE	Z370 HD3	SK 1151, Chip Intel Z370, 4 x DDR4, S/p DDR4 4000 - 2133 MHz, S/p XMP Profile, S/p ECC UDIMM, Only support for 8th Generation Intel LGA1151, Realtek® ALC892 codec, Intel® GbE LAN chip, 1x PS/2, 1x DVI-D, 1x HDMI, 4x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0/1.1, 1x RJ-45, 6x audio jacks, 1x M.2, 6x SATA 6Gb/s	3,900	36
49	GIGABYTE	Z370XP SLI	SK 1151, Chip Intel Z370, 4 x DDR4, S/p DDR4 4000 - 2133 MHz, S/p XMP Profile, S/p ECC UDIMM, Only support for 8th Generation Intel LGA1151, Realtek® ALC1220 codec, Intel® GbE LAN chip, 2x PS/2, 1x HDMI, 1x USB Type-C 3.1 gen 2, 1x USB Type A 3.1 gen 2 (red), 6x USB 3.1 Gen 1, 1x RJ-45, 6x audio jacks, 2x M.2, 6x SATA 6Gb/s	4,050	36
50	GIGABYTE	Z370 AORUS Ultra Gaming	SK 1151, Chip Intel Z370, 4 x DDR4, S/p DDR4 4000 - 2133 MHz, S/p XMP Profile, S/p ECC UDIMM, Only support for 8th Generation Intel LGA1151, Realtek® ALC1220 codec, Intel® GbE LAN chip, 1x PS/2, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x USB Type-C 3.1 gen 2, 1x USB Type A 3.1 gen 2 (red), 4x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0, 1x RJ-45, 1x optical S/PDIF Out connector, 5x audio jacks, 2x M.2, 6x SATA 6Gb/s	4,695	36
51	GIGABYTE	Z370 AORUS Gaming 7	SK 1151, Chip Intel Z370, 4 x DDR4, S/p DDR4 4133 - 2133 MHz, S/p XMP Profile, S/p ECC UDIMM, Only support for 8th Generation Intel LGA1151, Realtek® ALC1220 codec, S/p for Sound BlasterX 720°, 1x Intel® GbE LAN chip, 1x Rivet Networks Killer™ E2500 LAN chip, 1x PS/2, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x USB Type-C 3.1 gen 2, 1x USB Type A 3.1 gen 2 (red), 5x USB 3.1 Gen 1, 2x RJ-45, 1x optical S/PDIF Out connector, 5x audio jacks, 3x M.2, 6x SATA 6Gb/s	6,850	36
52	GIGABYTE	X299 – UD4	Sk 2066, Chip Intel X299, 8 x DDR4 Up to 128 GB (to 512GB if use R-DIMM) Support 4333(O.C.) - 2133MHz, 2 x PCI-E x16 slot 3.0, 1 x PCI-E x8 slot 3.0, 2 x PCI-E x4 slot 3.0Support for 3-Way/2-Way AMD CrossFire™ / NVIDIA SLI technology	6,850	36
53	GIGABYTE	X299 AORUS Gaming 3	Sk 2066, Chip Intel X299, 8 x DDR4 DIMM Up to 128 GB (to 512GB if use R-DIMM) Support 4400(O.C.) - 2133 MHz, 2 x PCI-E x16 slot 3.0, 1 x PCI-E x8 slot 3.0, 2 x PCI-E x4 slot 3.0Support for 3-Way/2-Way AMD CrossFire™ / NVIDIA SLI technology	7,635	36
54	GIGABYTE	X299 AORUS Gaming 7	Sk 2066, Chip Intel X299, 8 x DDR4 DIMM Up to 128 GB (to 512GB if use R-DIMM) Support 4400(O.C.) - 2133 MHz, 2 x PCI-E x16 slot 3.0, 1 x PCI-E x8 slot 3.0, 2 x PCI-E x4 slot 3.0, Support for NVIDIA® Quad-GPU 3-Way/2-Way AMD CrossFire™ / NVIDIA SLI	10,970	36
55	GIGABYTE	X299 AORUS Gaming 9	Sk 2066, Chip Intel X299, 8 x DDR4 DIMM Up to 128 GB (to 512GB if use R-DIMM) Support 4400(O.C.) - 2133 MHz, 2 x PCI-E x16 slot 3.0, 1 x PCI-E x8 slot 3.0, 2 x PCI-E x4 slot 3.0Support for NVIDIA® Quad-GPU 3-Way/2-Way AMD CrossFire™ / NVIDIA SLI	12,760	36
56	GIGABYTE	SERVER 6LASL	Sk1150, chip Intel C222, 4xD3/1600 ECC, V:onboard, L:1Gx2, Raid, 2xSATA3, 4xSATA2, PCI-Ex16	3,290	36
57	GIGABYTE	SERVER 6LXSV	Sk1150, chip Intel C224, 4xD3/1600 ECC, V:onboard, L:1Gx4, Raid, 4xSATA3, 2xSATA2, 4xPCI-Ex16	5,690	36
58	GIGABYTE	A320M – DS2	Socket AM4, Chipset AMD A320, hỗ trợ CPU AMD Ryzen™, AMD 7th Generation A-series/ Athlon™, 2 x DDR4 DIMM 3200 - 2133 MHz Up to 32 GB Dual Channel, Support for ECC UDIMM (in non ECC mode), - Support XMP	1,680	36
59	GIGABYTE	AB350M – DS2	Socket AM4, Chipset AMD B350, hỗ trợ CPU: AMD Ryzen™, AMD 7th Generation A-series/ Athlon™ 2 x DDR4 DIMM 3200 - 2133 MHz Up to 32 GB Dual Channel, Support for ECC UDIMM (in non ECC mode)	2,060	36
60	GIGABYTE	AB350 - Gaming 3	Socket AM4, Chipset AMD B350, hỗ trợ CPU AMD Ryzen™ processor AMD 7th Generation A-series/ Athlon™, 4 x DDR4 DIMM, 3200 - 2133 MHz Up to 64 GB Dual Channel, Support for ECC Un-buffered	2,880	36
61	GIGABYTE	AB350M - Gaming 3	Socket AM4, Chipset AMD B350 hỗ trợ CPU AMD Ryzen™/7th Generation A-series/Athlon™, Supports CPU up to 8 cores, 4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200 – 2133 MHz ECC and non-ECC, Un-buffered Memory, HDMI/DVI/RGB ports	2,318	36
62	GIGABYTE	AX370 - Gaming 5	Socket AM4, Chipset AMD X370, hỗ trợ CPU AMD Ryzen™ AMD 7th Generation A-series/ Athlon™, 4 x DDR4 DIMM, 3200 - 2133 MHz Up to 64 GB Dual Channel, Support for ECC Un-buffered, ATX Form	5,225	36
63	GIGABYTE	X399 AORUS Gaming 7	Socket TR4, Chipset AMD X399, Hỗ trợ CPU: AMD Ryzen™ Threadripper™ - 8 x DDR4 DIMM 3600 - 2133 MHz Up to 128 GB Quad channel- Support for ECC UDIMM (in non ECC mode) Support for non-ECC UDIMM- Support XMP	9,565	36
64	MSI	B250M Mortar	Sk1151, chip Intel B250, 4 x DDR4, up to 64GB, 2 x PCIe 3.0 x16 slots, 2 x PCIe 3.0 x1 slots, 1 x DVI-D port, 1 x DisplayPort, 1 x HDM port, 6 x SATA 6Gb/s ports, 1 x M.2 slot (Key M), 6 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports	2,389	36
65	MSI	Z370 TOMAHAWK	SK1151, Intel® Z370 Chipset, Supports 8th Gen Intel® Core™ / Pentium® Celeron® processors for LGA 1151 socket, Supports DDR4 Memory, up to 4000+(OC) MHz, USB 3.1 PORTS, (FRONT) 4(Gen1, Type A), USB 3.1 PORTS (REAR) 1(Gen2, Type A), 1(Gen2, Type C), 4(Gen1, Type A), USB 2.0 PORTS (FRONT) 4, USB 2.0 PORTS (REAR)	4,050	36
66	MSI	Z370M GAMING PRO AC	Sk1151, Intel® Z370 Chipset, Supports 8th Gen Intel® Core™ / Pentium® Celeron® processors for LGA 1151 socket, Supports DDR4 Memory, up to 4000+(OC) MHz, USB 3.1 PORTS, (FRONT) 1(Gen2, Type C), 4(Gen1, Type A), USB 3.1 PORTS (REAR) 1(Gen2, Type C), 1(Gen2, Type A), 4(Gen1, Type A), USB 2.0 PORTS (FRONT) 4	4,250	36
67	MSI	Z370 GAMING PRO CARBON	Sk1151, Intel® Z370 Chipset, Supports 8th Gen Intel® Core™ / Pentium® Celeron® processors for, LGA 1151 socket, Supports DDR4 Memory, up to 4000+(OC) MHz, USB 3.1 PORTS, (FRONT) 4(Gen1, Type A), USB 3.1 PORTS (REAR) 1(Gen2, Type C), 1(Gen2, Type A), 4(Gen1, Type A), USB 2.0 PORTS (FRONT) 4, USB 2.0 PORTS (REAR) 2	5,150	36
68	MSI	Z370 GAMING PRO CARBON AC	Sk1151, Intel® Z370 Chipset, Supports 8th Gen Intel® Core™ / Pentium® Celeron® processors for, LGA 1151 socket, Supports DDR4 Memory, up to 4000+(OC) MHz, USB 3.1 PORTS, (FRONT) 4(Gen1, Type A), USB 3.1 PORTS (REAR) 1(Gen2, Type C), 1(Gen2, Type A), 4(Gen1, Type A), USB 2.0 PORTS (FRONT) 4, USB 2.0 PORTS (REAR) 2	5,650	36
69	MSI	B350M GAMING PRO	Socket AM4, AMD® B350 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series Processors & 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors, 2 x DDR4, up to 32GB, Dual Channel, 1x PCIe 3.0 x16 slots, 2x PCIe x1 slots, 1x HDMI™ port, 1x DVI port, 1x D-Sub Port	2,175	36
70	MSI	B350M MORTAR	Socket AM4, AMD® B350 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series Processors and 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors, 4 x DDR4, up to 64GB, Dual Channel, 1 x PCIe 3.0 x16 slots, 1 x PCIe 2.0 x1 slot, 2 x PCIe 2.0 x1 slots, 1 x HDMI™ port, 1 x DVI port, 1 x DisplayPort	2,360	36
71	MSI	B350 TOMAHAWK	Socket AM4, AMD® B350 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series Processors and 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors, 4 x DDR4, up to 64GB, Dual Channel, 2 x PCIe 3.0 x16 slots, 2 x PCIe x1 slots, 02 x PCI Slots, 1 x HDMI™ port, 1 x DVI port, 1 x D-Sub Port	2,950	36
72	MSI	X370 GAMING PRO CARBON	Socket AM4, AMD® X370 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series Processors and 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors, Supports 4 x DDR4, up to 64GB, Dual Channel, 3 x PCIe 3.0 x16 slots, 3 x PCIe x1 slots, 1 x HDMI™ port, 1 x DVI port	4,850	36

73	MSI X370 XPOWER GAMING TITANIUM	Socket AM4, AMD® X370 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series Processors and 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors , 4 x DDR4, 3 x PCIe 3.0 x16 slots, 3 x PCIe x1 slots, 1 x HDMI™ port, 1 x Display port	7,820	36
74	INTEL SERVER DBS1200SPSR	Sk1151, chip Intel C232, 4xD4/2133 ECC, V:onboard, L:2x1G, Raid, 6xSATA3, PCI-Ex8	3,650	36
75	INTEL SERVER DBS2600CW2R	Sk2011, chip Intel C612, s/p 2 CPU Intel Xeon E5-2600 v4 Family, 16xD4/2400 ECC RDIMM, V:onboard, L:2x1G, Raid, 10xSATA3, PCI-Ex16, E - ATX form	8,250	36
CPU – Bộ vi xử lý				
CPU INTEL				
01	Celeron G1850	Sk1150, 2.80GHz, 2 Core, 2 Thread, 2MB cache, Graphic HD: 350 / 1050MHz	1,250	36
02	Pentium G3260	Sk1150, 3.30GHz, 2 Core, 2 Thread, 3MB cache, Graphic HD: 350 / 1.1GHz	1,650	36
03	Core i3 – 4160	Sk1150, 3.60GHz, 2 Core, 4 Thread, 3MB cache, Graphic HD4400: 350 / 1150MHz	2,690	36
04	Core i3 – 4170	Sk1150, 3.70GHz, 2 Core, 4 Thread, 3MB cache, Graphic HD4400: 350 / 1150MHz	2,705	36
05	Core i5 – 4460	Sk1150, 3.20GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphic HD4600: 350 / 1100MHz, Turbo 3.40GHz	4,245	36
06	Core i7 – 4790K	Sk1150, 4.00GHz, 4 Core, 8 Thread, 8MB cache, Graphic HD4600: 350 / 1250MHz, Turbo 4.40GHz	8,390	36
07	Celeron G3900	Sk1151, 2.80GHz, 2 Core, 2 Thread, 2MB cache, Graphics HD 510	920	36
08	Pentium G4400	Sk1151, 3.30GHz, 2 Core, 2 Thread, 3MB cache, Graphics HD 530	1,220	36
09	Pentium G4500	Sk1151, 3.50GHz, 2 Core, 2 Thread, 3MB cache, Graphics HD 530	1,590	36
10	Celeron G3930 (Kaby Lake)	Sk1151, 2.90GHz, 2 Core, 2 Thread, 2MB cache, Graphics HD 610	870	36
11	Pentium G4600 (Kaby Lake)	Sk1151, 3.60GHz, 2 Core, 4 Thread, 3MB cache, Graphics HD 630	1,765	36
12	Pentium G4620 (Kaby Lake)	Sk1151, 3.70GHz, 2 Core, 4 Thread, 3MB cache, Graphics HD 630	2,290	36
13	Core i3 – 6098P	Sk1151, 3.60GHz, 2 Core, 4 Thread, 3MB cache, Graphics Intel HD 510: 350 to 1050 MHz	2,605	36
14	Core i3 – 6100	Sk1151, 3.70GHz, 2 Core, 4 Thread, 3MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1050 MHz	2,650	36
15	Core i3 – 6300	Sk1151, 3.80GHz, 2 Core, 4 Thread, 4MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1150 MHz	3,550	36
16	Core i3 – 6320	Sk1151, 3.90GHz, 2 Core, 4 Thread, 4MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1150 MHz	3,790	36
17	Core i5 – 6400	Sk1151, 2.70GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 950 MHz, Turbo 3.30GHz	4,275	36
18	Core i5 – 6500	Sk1151, 3.20GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1050 MHz, Turbo 3.60GHz	4,920	36
19	Core i5 – 6600	Sk1151, 3.30GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1150 MHz, Turbo 3.90GHz	5,450	36
20	Core i5 – 6600K (No Fan)	Sk1151, 3.50GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1150 MHz, Turbo 3.90GHz	5,900	36
22	Core i7 – 6700K (No Fan)	Sk1151, 4.00GHz, 4 Core, 8 Thread, 8MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1150 MHz, Turbo 4.20GHz	8,490	36
23	Core i3 – 7100 (Kaby lake)	Sk1151, 3.90GHz, 2 Core, 4 Thread, 3MB cache, Graphics Intel HD 630	2,750	36
24	Core i3 – 7300 (Kaby lake)	Sk1151, 4.00GHz, 2 Core, 4 Thread, 4MB cache, Graphics Intel HD 630	3,540	36
25	Core i3 – 7320 (Kaby lake)	Sk1151, 4.10GHz, 2 Core, 4 Thread, 4MB cache, Graphics Intel HD 630	3,795	36
26	Core i3 – 7350K (Kaby lake)	Sk1151, 4.20GHz, 2 Core, 4 Thread, 4MB cache, Graphics Intel HD 630	3,995	36
27	Core i5 – 7400 (Kaby lake)	Sk1151, 3.00GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 630, Turbo 3.50GHz	4,350	36
28	Core i5 – 7500 (Kaby lake)	Sk1151, 3.40GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 630, Turbo 4.10GHz, Chi chạy được với Win 10	4,950	36
29	Core i5 – 7600 (Kaby lake)	Sk1151, 3.50GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 630, Turbo 4.10GHz, Chi chạy được với Win 10	5,450	36
30	Core i5 – 7600K (Kaby lake) No Fan	Sk1151, 3.80GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 630, Turbo 4.20GHz, Chi chạy được với Win 10	5,920	36
31	Core i7 – 7700 (Kaby lake)	Sk1151, 3.60GHz, 4 Core, 8 Thread, 8MB cache, Graphics Intel HD 630, Turbo 4.20GHz, Chi chạy được với Win 10	7,550	36
32	Core i7 – 7700K (Kaby lake) No Fan	Sk1151, 4.20GHz, 4 Core, 8 Thread, 8MB cache, Graphics Intel HD 630, Turbo 4.50GHz, Chi chạy được với Win 10	8,490	36
33	Core i3 – 8100 (Coffee lake)	Sk1151, 3.6GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Ultra HD 630, chỉ chạy với mainboard Z370	2,865	36
34	Core i3 – 8350K (Coffee lake)	Sk1151, 4.0GHz, 4 Core, 4 Thread, 8MB cache, Ultra HD 630, chỉ chạy với mainboard Z370	4,410	36
35	Core i5 – 8400 (Coffee lake)	Sk1151, 2.8GHz, 6 Core, 6 Thread, 9MB cache, Ultra HD 630, chỉ chạy với mainboard Z370	4,520	36
36	Xeon E3 – 1230 v5	Sk1151, 3.40GHz, 4 Core, 4 Thread, 8MB cache	6,290	36
37	Xeon E3 – 1220 v6	Sk1151, 3.00GHz, 4 Core, 4 Thread, 8MB cache	4,880	36
38	Xeon E3 – 1230 v6	Sk1151, 3.50GHz, 4 Core, 8 Thread, 8MB cache	6,330	36
39	Core i7 – 6800K	Sk2011-3, 3.40GHz, 6 Core, 12 Thread, 15MB cache, Turbo 3.60GHz, no Fan, no Graphic	10,780	36
40	Core i7 – 6850K	Sk2011-3, 3.60GHz, 6 Core, 12 Thread, 15MB cache, Turbo 3.80GHz, no Fan, no Graphic	15,390	36
41	Core i7 – 6900K	Sk2011-3, 3.20GHz, 8 Core, 16 Thread, 20MB cache, Turbo 3.70GHz, no Fan, no Graphic	25,990	36
42	Core i7 – 6950X	Sk2011-3, 3.00GHz, 10 Core, 20 Thread, 25MB cache, Turbo 3.50GHz, no Fan, no Graphic	41,200	36
43	Core i5 – 7640X	Sk2066, 4.00GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, no Fan, no Graphic	6,170	36
44	Core i7 – 7740X	Sk2066, 4.30GHz, 4 Core, 8 Thread, 8MB cache, no Fan, no Graphic	8,750	36

45	Core i7 – 7800X	Sk2066, 3.50GHz, 6 Core, 12 Thread, 8.25MB cache, no Fan, no Graphic	9,789	36
46	Core i7 – 7820X	Sk2066, 3.60GHz, 8 Core, 16 Thread, 11MB cache, no Fan, no Graphic	15,650	36
47	Core i9 – 7900X	Sk2066, 3.30GHz, 10 Core, 20 Thread, 13.75MB cache, no Fan, no Graphic	25,300	36
48	Xeon E5 – 2620 V4	Sk2011-3, 2.10GHz, 8 Core, 16 Thread, 20MB cache	10,650	36
49	Xeon E5 – 2630 V4	Sk2011-3, 2.20GHz, 10 Core, 20 Thread, 25MB cache	16,750	36
50	Fan Intel socket 1151		800	
51	Fan Intel socket 2011/2011-3		570	
52	Fan Intel socket 2066		1,860	

CPU AMD

01	AMD Ryzen R5 1400	Socket AM4 / 3.2 GHz (3.4 GHz Turbo) / 10.25MB Cache / 4 cores / 8 threads / 65W / with Wraith Stealth 65W cooler	4,230	36
02	AMD Ryzen R5 1500X	Socket AM4 / 3.5 GHz (3.7 GHz Turbo) / 18.25MB Cache / 4 cores / 8 threads / 65W / with Wraith Spire 95W cooler	4,760	36
03	AMD Ryzen R5 1600	Socket AM4 / 3.2 GHz (3.6 GHz Turbo) / 19.5MB Cache / 6 cores / 12 threads / 65W / with Wraith Spire 95W cooler	5,430	36
04	AMD Ryzen R5 1600X	Socket AM4 / 3.6 GHz (4.0 GHz Turbo) / 19.5MB Cache / 6 cores / 12 threads / 95W	6,240	36
05	AMD Ryzen R7 1700	Socket AM4 / 3.0 GHz (3.7 GHz Turbo) / 20MB Cache / 8 cores / 16 threads / 95W / with Wraith Spire 95W cooler	8,150	36
06	AMD Ryzen R7 1700X	Socket AM4 / 3.4 GHz (3.8 GHz Turbo) / 20MB Cache / 8 cores / 16 threads / 95W	9,850	36
07	AMD Ryzen R7 1800X	Socket AM4 / 3.6 GHz (4.0 GHz Turbo) / 20MB Cache / 8 cores / 16 threads / 95W	13,600	36
08	AMD A8-7650K APU	Socket FM2+ / 3.3 GHz (3.8 GHz Turbo) / 4MB Cache / 4 cores / 4 threads / Radeon R7 384Mhz (720Mhz) / 95W	2,300	36
09	AMD A10-7860K APU	Socket FM2+ / 3.6 GHz (4.0 GHz Turbo) / 4MB Cache / 4 cores / 4 threads / Radeon R7 512Mhz (757Mhz) / 65W / 4 Core 4MB cache L2, GPU HD8670D	2,830	36

RAM – Bộ nhớ máy tính

RAM Desktop

01	CORSAIR CMZ4GX3M1A1600C9	DDR3 4GB bus 1600 C9 - Vengeance	930	36
02	CORSAIR CMZ8GX3M1A1600C10	DDR3 8GB bus 1600 C10 - Vengeance	1,770	36
03	CORSAIR CML8GX3M1C1600C9	DDR3 8GB bus 1600 C9 - Vengeance LP - For skylake D3	1,870	36
04	CORSAIR CMK8GX4M1A2400C14	DDR4 8G bus 2400 C14 Vengeance LPX	2,590	36
05	CORSAIR CMK16GX4M1A2400C14	DDR4 16G bus 2400 C14 Vengeance LPX	4,890	36
06	CORSAIR CMK8GX4M2A2133C13	DDR4 (2 x 4GB) 8G bus 2133 C13 Vengeance LPX	2,790	36
07	CORSAIR CMK16GX4M2A2133C13	DDR4 (2 x 8GB) 16G bus 2133 C13 Vengeance LPX	4,990	36
08	CORSAIR CMK8GX4M2A2400C14	DDR4 (2 x 4GB) 8G bus 2400 C14 Vengeance LPX	2,790	36
09	CORSAIR CMK16GX4M2A2400C14	DDR4 (2 x 8GB) 16G bus 2400 C14 Vengeance LPX	4,990	36
10	CORSAIR CMK32GX4M2A2400C14	DDR4 (2 x 16GB) 32G bus 2400 C14 Vengeance LPX	9,490	36
11	CORSAIR CMK16GX4M2A2666C16	DDR4 (2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Vengeance LPX	5,050	36
12	CORSAIR CMK32GX4M2A2666C16	DDR4 (2 x 16GB) 32G bus 2666 C16 Vengeance LPX	9,590	36
13	CORSAIR CMU16GX4M2A2666C16	DDR4 (2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 - Led (White, Red)	5,590	36
14	CORSAIR CMR16GX4M2C3000C15	DDR4 (2 x 8GB) 16G bus 3000 C15 Vengeance RGB	5,790	36
15	G.Skill	DDR2 2 GB 800 MHz	690	36
16	G.Skill	DDR3 4 GB 1600 MHz, Aegis, CL11, Heat Sink Aluminium	830	36
17	G.Skill	DDR3 8 GB 1600 MHz, Aegis, CL11, Heat Sink Aluminium	1,620	36
18	G.Skill	DDR4 4 GB 2400 MHz, CL17, Value, No heatsink	1,080	36
19	G.Skill	DDR4 8 GB 2400 MHz, CL17, Value, No heatsink	2,090	36
20	G.Skill	DDR4 4 GB 2133 MHz, Aegis, CL15, Heat Sink Aluminium	1,160	36
21	G.Skill	DDR4 8 GB 2133 MHz, Aegis, CL15, Heat Sink Aluminium	2,120	36
22	G.Skill	DDR4 4 GB 2400 MHz, Aegis, CL17, Heat Sink Aluminium	1,170	36
23	G.Skill	DDR4 8 GB 2400 MHz, Aegis, CL17, Heat Sink Aluminium	2,150	36
24	G.Skill	DDR4 4 GB 2133 MHz, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	1,150	36
25	G.Skill	DDR4 8 GB 2133 MHz, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	2,260	36
26	G.Skill	DDR4 4 GB 2400 MHz, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	1,210	36
27	G.Skill	DDR4 8 GB 2400 MHz, FLARE X, CL16, Heat Sink Red	2,230	36
28	G.Skill	DDR4 8 GB 2800 MHz, Ripjaws V, CL17, Heat Sink Red	2,330	36
29	G.Skill kit	DDR4 8 GB 2133 MHz, kit 2 x 4GB, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	2,280	36

30	G.Skill kit	DDR4	8 GB	2800 MHz, kit 2 x 4GB, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	2,370	36
31	G.Skill kit	DDR4	16 GB	3200 MHz, kit 4 x 4GB, Ripjaws V, CL16, Heat Sink Black	5,211	36
32	G.Skill kit	DDR4	16 GB	2400 MHz, kit 2 x 8GB, FLARE X, CL16, Heat Sink Red	4,350	36
33	G.Skill kit	DDR4	16 GB	2800 MHz, kit 2 x 8GB, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	4,608	36
34	G.Skill kit	DDR4	16 GB	2800 MHz, kit 2 x 8GB, TridentZ , CL15, Heat Sink Black & Grey	4,701	36
35	G.Skill kit	DDR4	16 GB	3000 MHz, kit 2 x 8GB, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	4,650	36
36	G.Skill kit	DDR4	16 GB	3000 MHz, kit 2 x 8GB, TridentZ , CL15, Heat Sink Black & Grey	4,790	36
37	G.Skill kit	DDR4	16 GB	3000 MHz, kit 2 x 8GB, TridentZ RGB, CL15, Heat Sink Black & Grey	5,190	36
38	G.Skill kit	DDR4	16 GB	3200 MHz, kit 2 x 8GB, Ripjaws V, CL16, Heat Sink Black	4,750	36
39	G.Skill kit	DDR4	16 GB	3200 MHz, kit 2 x 8GB, TridentZ , CL16, Heat Sink Black & Grey	4,790	36
40	G.Skill kit	DDR4	32 GB	2400 MHz, kit 2 x 16GB, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	8,690	36
41	G.Skill kit	DDR4	32GB	2400 MHz, kit 2 x 16GB, TridentZ RGB, CL15, Heat Sink Black & Grey	9,209	36
42	G.Skill kit	DDR4	32 GB	2400 MHz, kit 2 x 16GB, FLARE X, CL16, Heat Sink Red	8,650	36
43	G.Skill kit	DDR4	32GB	3200 MHz, kit 2 x 16GB, TridentZ , CL16, Heat Sink Red & Silver	8,250	36
44	KINGMAX	DDR3	2 GB	1600 MHz	480	36
45	KINGMAX	DDR3	4 GB	1600 MHz	795	36
46	KINGMAX	DDR3	8 GB	1600 MHz	1,580	36
47	KINGMAX	DDR4	4 GB	2400 MHz	1,130	36
48	KINGMAX	DDR4	8 GB	2400 MHz	2,210	36
49	KINGMAX	DDR4	16 GB	2400 MHz	4,265	36
50	KINGMAX	DDR4	4 GB	2400 MHz Heatsink	1,190	36
51	KINGMAX	DDR4	8 GB	2400 MHz Heatsink	2,290	36
52	KINGMAX	DDR4	16 GB	2400 MHz Heatsink	4,375	36
53	KINGMAX	DDR4	8 GB	3000 MHz Heatsink	2,395	36
54	KINGMAX	DDR4	16 GB	3000 MHz Heatsink	4,475	36
55	KINGSTON	DDR3	2 GB	1600 MHz	510	36
56	KINGSTON	DDR3	4 GB	1600 MHz	890	36
57	KINGSTON	DDR3	8 GB	1600 MHz	1,750	36
58	KINGSTON HyperX FURY	DDR3	4 GB	1600 MHz, CL10, FURY, (red, blue, black, white)	950	36
59	KINGSTON HyperX FURY	DDR3	8 GB	1600 MHz, CL10, FURY, (red, blue, black, white)	1,780	36
60	KINGSTON	DDR4	4 GB	2400 MHz	1,220	36
61	KINGSTON	DDR4	8 GB	2400 MHz	2,320	36
62	KINGSTON HyperX FURY	DDR4	4 GB	2133 MHz, CL14, FURY, Black	1,290	36
63	KINGSTON HyperX FURY	DDR4	4 GB	2400 MHz, CL15, FURY, Black	1,300	36
64	KINGSTON HyperX FURY	DDR4	8 GB	2133 MHz, CL14, FURY, Black	2,380	36
65	KINGSTON HyperX FURY	DDR4	8 GB	2400 MHz, CL15, FURY, Black	2,410	36
66	KINGSTON HyperX FURY	DDR4	8 GB	2666 MHz, CL15, FURY, Black	2,410	36
67	KINGSTON HyperX FURY kit	DDR4	8 GB	2133 MHz, kit 2 x 4GB, CL14, FURY	2,450	36
68	KINGSTON HyperX FURY kit	DDR4	8 GB	2400 MHz, kit 2 x 4GB, CL15, FURY	2,470	36
69	KINGSTON HyperX FURY	DDR4	16 GB	2133 MHz, kit 2 x 8GB, CL14	4,580	36
70	KINGSTON HyperX FURY	DDR4	16 GB	2400 MHz, kit 2 x 8GB, CL15	4,595	36
71	KINGSTON HyperX FURY	DDR4	16 GB	2666 MHz, kit 2 x 8GB, CL15	4,710	36
72	KINGSTON HyperX FURY	DDR4	32 GB	2400 MHz, kit 2 x 16GB, CL15	8,850	36
RAM Laptop						
01	G.Skill	DDR3	2 GB	1333 MHz, CL9	540	36
02	G.Skill	DDR3	2 GB	1600 MHz	540	36
03	G.Skill	DDR3	4 GB	1333 MHz, CL9	935	36
04	G.Skill	DDR3	4 GB	1600 MHz, CL11	920	36
05	G.Skill	DDR3	8 GB	1333 MHz	1,720	36
06	G.Skill	DDR3	8 GB	1600 MHz	1,627	36
07	G.Skill	DDR3	4 GB	1600 MHz Ripjaw, CL11, Haswell	780	36

08	G.Skill	DDR3	8 GB 1600 MHz Ripjaw, CL11, Haswell	1,530	36
09	G.Skill	DDR4	4 GB 2133 MHz Ripjaw, CL15	1,169	36
10	G.Skill	DDR4	8 GB 2133 MHz Ripjaw, CL15	2,230	36
11	G.Skill	DDR4	16 GB 2133 MHz Ripjaw, CL15	4,137	36
12	CORSAIR CMSO4GX3M1A1333C9	DDR3	4GB bus 1333 C9 Value	890	36
13	CORSAIR CMSO8GX3M1A1333C9	DDR3	8GB bus 1333 C9 Value	1,690	36
14	CORSAIR CMSX4GX3M1A1600C9	DDR3	4GB bus 1600 C9 Vengeance	930	36
15	CORSAIR CMSX8GX3M1A1600C10	DDR3	8GB bus 1600 C10 Vengeance	1,660	36
16	CORSAIR CMSO4GX3M1C1600C11	DDR3	4GB bus 1600 C11 <i>For Haswell</i>	920	36
17	CORSAIR CMSO8GX3M1C1600C11	DDR3	8GB bus 1600 C11 <i>For Haswell</i>	1,620	36
18	CORSAIR CMSO4GX4M1A2133C15	DDR4	4GB bus 2133 C15 Value	1,380	36
19	CORSAIR CMSO8GX4M1A2133C15	DDR4	8GB bus 2133 C15 Value	2,450	36
20	CORSAIR CMSX8GX4M2A2400C16	DDR4	(2x4GB) 8GB bus 2400 C16 Vengeance	2,650	36
21	CORSAIR CMSX16GX4M2A2400C16	DDR4	(2x8GB) 16GB bus 2400 C16 Vengeance	4,690	36
22	KINGMAX (1.35V)	DDR3L	4 GB 1600 MHz, for Haswell	835	36
23	KINGMAX (1.35V)	DDR3L	8 GB 1600 MHz, for Haswell	1,670	36
24	KINGMAX	DDR4L	4 GB 2400 MHz, for Haswell	1,170	36
25	KINGMAX	DDR4L	8 GB 2400 MHz, for Haswell	2,275	36
26	KINGSTON	DDR3L	2 GB 1600 MHz, 1.35V	550	36
27	KINGSTON	DDR3L	4 GB 1600 MHz, 1.35V, for Haswell	930	36
28	KINGSTON	DDR3L	8 GB 1600 MHz, 1.35V, for Haswell	1,750	36
29	KINGSTON	DDR4	8 GB 2133 MHz, 1.2V	2,310	36
30	KINGSTON	DDR4	4 GB 2400 MHz, 1.2V	1,220	36
31	KINGSTON	DDR4	8 GB 2400 MHz, 1.2V	2,320	36

HDD – Ổ đĩa cứng

HDD Internal 3.5"

01	SEAGATE Barracuda 500G	3.5"	SATA 6Gbps/32MB Cache/7200rpm	1,105	24
02	SEAGATE Barracuda 1TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/7200rpm	1,135	24
03	SEAGATE Barracuda 2TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/7200rpm	1,750	24
04	SEAGATE Barracuda 3TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/7200rpm	2,330	24
05	SEAGATE Barracuda 4TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/5900rpm	3,150	24
06	SEAGATE Skyhawk 1TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/5900rpm (Chuyên Camera)	1,300	36
07	SEAGATE Skyhawk 2TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/5900rpm (Chuyên Camera)	1,880	36
08	SEAGATE Skyhawk 3TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/5900rpm (Chuyên Camera)	2,530	36
09	SEAGATE Skyhawk 4TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/5900rpm (Chuyên Camera)	3,510	36
10	SEAGATE Skyhawk 6TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/7200rpm (Chuyên Camera)	5,920	36
11	SEAGATE Firecuda 1TB	3.5"	SATA 6Gbps/128MB Cache/7200rpm (Dành cho game thủ)	1,950	36
12	SEAGATE Firecuda 2TB	3.5"	SATA 6Gbps/128MB Cache/5400rpm (Dành cho game thủ)	2,690	36
13	WESTERN 500G Blue	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 32MB	1,110	24
14	WESTERN 500G Blue	3.5"	SATA3, 5400 rpm, 64MB	1,120	24
15	WESTERN 1T Blue	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 64MB	1,150	24
16	WESTERN 1T Blue	3.5"	SATA3, 5400 rpm, 64MB	1,152	24
17	WESTERN 2T Blue	3.5"	SATA3, 5400 rpm, 64MB	1,690	24
18	WESTERN 3T Blue	3.5"	SATA3, 5400 rpm, 64MB	2,320	24
19	WESTERN 4T Blue	3.5"	SATA3, 5400 rpm, 64MB	3,050	24
20	WESTERN 6T Blue	3.5"	SATA3, 5400 rpm, 64MB	4,995	24
21	WESTERN 1T Red	3.5"	SATA3, IntelliPower, 64MB, NasWare	1,570	36
22	WESTERN 2T Red	3.5"	SATA3, IntelliPower, 64MB, NasWare	2,230	36
23	WESTERN 3T Red	3.5"	SATA3, IntelliPower, 64MB, NasWare	2,790	36
24	WESTERN 4T Red	3.5"	SATA3, IntelliPower, 64MB, NasWare	3,490	36

25	WESTERN 6T Red	3.5"	SATA3, IntelliPower, 64MB, NasWare	5,330	36
26	WESTERN 6T Red PRO	3.5"	SATA3, IntelliPower, 128MB, NasWare	6,619	36
27	WESTERN 8T Red	3.5"	SATA3, IntelliPower, 128MB, NasWare	7,078	36
28	WESTERN 500G Black	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 64MB, Dual Processor	1,690	48
29	WESTERN 1T Black	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 64MB, Dual Processor	1,950	48
30	WESTERN 2T Black	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 64MB, Dual Processor	3,050	48
31	WESTERN 4T Black	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 64MB, Dual Processor	5,160	48
32	WESTERN 6T Black	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 128MB, Dual Processor	7,270	48
33	WESTERN 1T Purple	3.5"	64MB Cache, IntelliPower, SATA 6Gb/S	1,370	36
34	WESTERN 2T Purple	3.5"	64MB Cache, IntelliPower, SATA 6Gb/S	1,990	36
35	WESTERN 3T Purple	3.5"	64MB Cache, IntelliPower, SATA 6Gb/S	2,590	36
36	WESTERN 4T Purple	3.5"	64MB Cache, IntelliPower, SATA 6Gb/S	3,550	36
37	WESTERN 6T Purple	3.5"	64MB Cache, IntelliPower, SATA 6Gb/S	6,540	36
38	WESTERN 500G RE	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 64MB, Enterprise, 24/7	2,020	48
39	WESTERN 1T RE	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 128MB, Enterprise, 24/7	2,490	48
40	WESTERN 2T RE	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 128MB, Enterprise, 24/7	3,550	48
41	WESTERN 4T RE (Gold)	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 128MB, Enterprise, 24/7	6,490	48
42	WESTERN 6T RE (Gold)	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 128MB, Enterprise, 24/7	8,750	48
43	TOSHIBA 500G	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 32MB	950	24
44	TOSHIBA 1T	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 32MB	1,070	24
45	TOSHIBA 2T	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 64MB	1,550	24
HDD Internal 2.5"					
01	SEAGATE 500G	2.5"	SATA3	1,010	24
02	SEAGATE 1TB	2.5"	SATA3	1,320	24
03	HITACHI 500G	2.5"	SATA3, 5400 rpm	1,020	24
04	HITACHI 1T	2.5"	SATA3, 5400 rpm	1,340	24
05	TOSHIBA 500G	2.5"	SATA3, 5400 rpm	959	24
06	TOSHIBA 1T	2.5"	SATA3, 5400 rpm	1,230	24
07	WESTERN 500G Blue	2.5"	SATA3, 5400 rpm, 16MB, 7mm	1,030	24
08	WESTERN 1T Blue	2.5"	SATA3, 5400 rpm, 8MB, 9mm	1,290	24
09	WESTERN 500G Black	2.5"	SATA3, 7200 rpm, 32MB, 7mm, Black	1,390	48
10	WESTERN 1TB Black	2.5"	SATA3, 7200 rpm, 32MB, 9mm, Black	1,650	48
SSD					
01	INTEL 128G M.2	PCIe 3.0	M.2, Read 770MB/s - Write 450 MB/s	1,830	36
02	INTEL Optane – 16GB	PCIe 3.0	M.2, Read 900MB/s - Write 145 MB/s	1,190	36
03	INTEL Optane – 32GB	PCIe 3.0	M.2, Read 1350MB/s - Write 290 MB/s	2,020	36
04	SAMSUNG 850EVO - 250GB	2.5"	SATA3, SSD, 540MB/s read, 520MB/s write	2,750	36
05	SAMSUNG 850EVO – 500GB	2.5"	SATA3, SSD, 540MB/s read, 520MB/s write	5,000	36
06	SAMSUNG 850EVO – 1TB	2.5"	SATA3, SSD, 540MB/s read, 520MB/s write	10,000	36
07	SAMSUNG 850EVO – 2TB	2.5"	SATA3, SSD, 540MB/s read, 520MB/s write	18,500	36
08	SAMSUNG 850EVO – 4TB	2.5"	SATA3, SSD, 540MB/s read, 520MB/s write	40,000	36
09	SAMSUNG 850PRO – 256GB	2.5"	SATA3, SSD, 550MB/s read, 520MB/s write	3,590	36
10	SAMSUNG 850PRO – 512GB	2.5"	SATA3, SSD, 550MB/s read, 520MB/s write	6,890	36
11	SAMSUNG 850PRO – 1TB	2.5"	SATA3, SSD, 550MB/s read, 520MB/s write	13,500	36
12	SAMSUNG 850PRO – 2TB	2.5"	SATA3, SSD, 550MB/s read, 520MB/s write	26,700	36
13	SAMSUNG 850EVO - 250GB	M.2	SSD, 540MB/s read, 500MB/s write	2,820	36
14	SAMSUNG 850EVO – 500GB	M.2	SSD, 540MB/s read, 500MB/s write	5,090	36
15	SAMSUNG 850EVO – 1TB	M.2	SSD, 540MB/s read, 500MB/s write	9,540	36
16	SAMSUNG 850EVO - 250GB	mSATA	SSD, 540MB/s read, 520MB/s write	2,820	36
17	SAMSUNG 850EVO – 500GB	mSATA	SSD, 540MB/s read, 520MB/s write	5,190	36

18	SAMSUNG 850EVO – 1TB	mSATA SSD, 540MB/s read, 520MB/s write	9,640	36
19	SAMSUNG 960EVO – 250GB	PCIe Gen 3 x4, NVMe Express 1.2, Read up to 3200MB/s - Write up to 1500 MB/s	3,650	36
20	SAMSUNG 960EVO – 500GB	PCIe Gen 3 x4, NVMe Express 1.2, Read up to 3200MB/s - Write up to 1800 MB/s	7,050	36
21	SAMSUNG 960EVO – 1TB	PCIe Gen 3 x4, NVMe Express 1.2, Read up to 3200MB/s - Write up to 1900 MB/s	13,900	36
22	SAMSUNG 960PRO – 512GB	PCIe Gen 3 x4, NVMe Express 1.2, Read up to 3500MB/s - Write up to 2100 MB/s	9,300	36
23	SAMSUNG 960PRO – 1TB	PCIe Gen 3 x4, NVMe Express 1.2, Read up to 3500MB/s - Write up to 2100 MB/s	17,700	36
24	SAMSUNG 960PRO – 2TB	PCIe Gen 3 x4, NVMe Express 1.2, Read up to 3500MB/s - Write up to 2100 MB/s	35,750	36
25	SAMSUNG SM863a – 240GB	Chuyên dùng cho Server , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 410MB/s up to 510MB/s, tốc độ ghi 450MB/s up to 510MB/s.	5,135	36
26	SAMSUNG SM863a – 480GB	Chuyên dùng cho Server , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 410MB/s up to 510MB/s, tốc độ ghi 450MB/s up to 510MB/s.	9,450	36
27	SAMSUNG SM863a – 960GB	Chuyên dùng cho Server , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 410MB/s up to 510MB/s, tốc độ ghi 450MB/s up to 510MB/s.	18,550	36
28	SAMSUNG SM863a – 1.92TB	Chuyên dùng cho Server , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 410MB/s up to 510MB/s, tốc độ ghi 450MB/s up to 510MB/s.	35,125	36
29	SAMSUNG PM863a – 240GB	Chuyên dùng cho Server , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 330MB/s up to 520MB/s, tốc độ ghi 300MB/s up to 480MB/s.	4,650	36
30	SAMSUNG PM863a – 480GB	Chuyên dùng cho Server , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 330MB/s up to 520MB/s, tốc độ ghi 300MB/s up to 480MB/s.	8,350	36
31	SAMSUNG PM863a – 960GB	Chuyên dùng cho Server , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 330MB/s up to 520MB/s, tốc độ ghi 300MB/s up to 480MB/s.	15,900	36
32	SAMSUNG PM863a – 1.92TB	Chuyên dùng cho Server , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 330MB/s up to 520MB/s, tốc độ ghi 300MB/s up to 480MB/s.	30,000	36
33	SAMSUNG PM863a – 3.84TB	Chuyên dùng cho Server , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 330MB/s up to 520MB/s, tốc độ ghi 300MB/s up to 480MB/s.	59,950	36
34	CORSAIR 120G Force LED	2.5" SATA3, SSD, 285MB/s read, 275MB/s write, (F120GBLE)	1,750	36
35	CORSAIR 240G Force LED	2.5" SATA3, SSD, 560MB/s read, 530MB/s write, (F240GBLE)	2,680	36
36	CORSAIR 480G Force LEB	2.5" SATA3, SSD, 560MB/s read, 530MB/s write, (F480GBLE)	4,930	36
37	CORSAIR 960G Force LEB	2.5" SATA3, SSD, 560MB/s read, 530MB/s write, (F960GBLE)	8,550	36
38	CORSAIR 120G MP500	M.2 SSD M2-2280 NVMe (PCIe x4) Read up to 3000MBps, Write up to 2400MBps	2,750	36
39	CORSAIR 240G MP500	M.2 SSD M2-2280 NVMe (PCIe x4) Read up to 3000MBps, Write up to 2400MBps	4,190	36
40	CORSAIR 480G MP500	M.2 SSD M2-2280 NVMe (PCIe x4) Read up to 3000MBps, Write up to 2400MBps	7,860	36
41	WESTERN 120G Green (WDS120G2G0A)	2.5" SATA(3) Read 545MB/s Write 430MB/s / 3D NAND SATA SSD	1,260	36
42	WESTERN 240G Green (WDS240G2G0A)	2.5" SATA(3), Read 545MB/s Write 465MB/s / 3D NAND SATA SSD	2,000	36
43	WESTERN 250G Blue (WDS250G2B0A)	2.5" SATA(3) Read 550MB/s Write 525MB/s - (IOPS R/W 95K/81K) - Endurance (TBW) 400 Blue 3D NAND SATA SSD, WD Dashboard & Acronis software , Superior performance for high-end computing	2,290	36
44	WESTERN 500G Blue (WDS500G2B0A)	2.5" SATA(3) Read 560MB/s Write 530MB/s - (IOPS R/W 95K/84K) - MTTF 1.75 M Hours, 3D NAND SATA SSD, WD Dashboard & Acronis software , Superior performance for high-end computing	3,820	36
45	WESTERN 1TB Blue (WDS100T2B0A)	2.5" SATA(3) Read 560MB/s Write 530MB/s - (IOPS R/W 95K/84K), Endurance (TBW) 500Blue 3D NAND SATA SSD, WD Dashboard & Acronis software , Superior performance for high-end computing	7,050	36
46	WESTERN 2TB Blue (WDS200T2B0A)	2.5" SATA(3) Read 560MB/s Write 530MB/s - (IOPS R/W 95K/84K), Endurance (TBW) 500 Blue 3D NAND SATA SSD, WD Dashboard & Acronis software , Superior performance for high-end computing	14,100	36
47	WESTERN 240G Green (WDS240G1G0B)	M.2 SSD M2-2280 Read 540MB/s Write 465MB/s Green	2,020	36
48	WESTERN 250G Blue (WDS250G2B0B)	M.2 SSD M2-2280 , Read 550MB/s Write 525MB/s - (IOPS R/W 95K/81K) - Endurance (TBW) 100 , Blue 3D NAND SSD, WD Dashboard & Acronis software , Superior performance for high-end computing	2,300	36
49	WESTERN 500G Blue (WDS500G2B0B)	M2 SSD M2-2280 Read 545MB/s Write 525 MB/s - (IOPS R/W 100K/80K) - MTTF 1.75 M Hours Maximized multitasking, 3D NAND SATA SSD - Free WD SSD Dashboard , Superior performance for high-end computing	3,905	36
50	WESTERN 256G Black (WDS256G1X0C)	M.2 SSD M2-2280 NVMe Gen3 (PCIe x4) Read up to 2050MB/s - Write up to 700 MB/s Read (IOPS) up to 170,000, Write (IOPS) up to 130.000 for Workstation & server	2,930	36
51	WESTERN 512G Black (WDS512G1X0C)	M.2 SSD M2-2280 NVMe Gen3 (PCIe x4) Read up to 2050MB/s - Write up to 800 MB/s Read (IOPS) up to 170,000, Write (IOPS) up to 134.000 for Workstation & server	4,950	36
52	KINGMAX SMV32 120G	2.5" SATA3, SSD, 500MB/s read, 300MB/s write, Xvalue	1,310	36
53	KINGMAX SME35 480G	2.5" SATA3, SSD, 540MB/s read, 300MB/s write, Xvalue	3,990	36
54	KINGSTON SA400S37	2.5" 120G, SATA3, SSD, 500MB/s read, 320MB/s write	1,310	36
55	KINGSTON SA400S37	2.5" 240G, SATA3, SSD, 500MB/s read, 350MB/s write	2,120	36
56	KINGSTON SA400S37	2.5" 480G, SATA3, SSD, 500MB/s read, 450MB/s write	4,120	36
57	KINGSTON SUV400S37	2.5" 120G, SATA3, SSD, 550MB/s read, 350MB/s write	1,410	36
58	KINGSTON SUV400S37	2.5" 240G, SATA3, SSD, 550MB/s read, 490MB/s write	2,290	36
59	KINGSTON SUV400S37	2.5" 480G, SATA3, SSD, 550MB/s read, 500MB/s write	4,390	36
60	KINGSTON HyperX SAVAGE	2.5" 240G, SATA3, SSD, 560MB/s read, 530MB/s write	3,260	36
61	KINGSTON HyperX SAVAGE	2.5" 480G, SATA3, SSD, 560MB/s read, 530MB/s write	5,180	36
62	KINGSTON M2.SATA 120G (SM2280S3)	M.2 SATA3, SSD, 550MB/s read, 520MB/s write	1,630	36
63	KINGSTON M2.SATA 240G (SM2280S3)	M.2 SATA3, SSD, 550MB/s read, 520MB/s write	2,640	36
64	PLEXTOR PX-128S3C	128GB SSD 2.5" SATA(3) Read 550MB/s Write 500MB/s - DDR 3 Cache 256MB (SMB Server) MTBF 1,500,000 Hours	1,220	36
65	PLEXTOR PX-256S3C	256 GB SSD 2.5" SATA(3) Read 550MB/s Write 510MB/s - DDR 3 Cache 512MB Gamer Server MTBF 1,500,000 Hours	2,195	36
66	PLEXTOR PX-G512M6EA	512GB SSD M2- 2280 Read up to 770MB/s - Write up to 625 MB/s, DDR 3 Cache 1024MB; MTBF 2,400,000 Hours	3,820	36
67	PLEXTOR PX-256M8SeY (M.2 PCIe)	256GB SSD Gen 3 x4 with NVMe Express, Read up to 2400MB/s - Write up to 1000 MB/s	4,090	36

68	PLEXTOR PX-512M8SeY (M.2 PCIe)	512GB SSD Gen 3 x4 with NVM Express, Read up to 2450MB/s - Write up to 1000 MB/s,		6,580	36
69	PLEXTOR PX-1TM8SeY (M.2 PCIe)	1024GB SSD Gen 3 x4 with NVM Express, Read up to 2450MB/s - Write up to 1000 MB/s,		10,740	36
70	PLEXTOR EX1-128 (Silver)	128GB SSD External USB 3.1 Gen2 Type C, Read 550MB/s Write 500MB/s - Weight 30G Operating System : Windows OS / Linux OS / Mac OS / Android for PC/ Smartphone/ Tablet)		1,490	36
71	PLEXTOR EX1-256 (Gold & Silver)	256GB SSD External USB 3.1 Gen2 Type C, Read 550MB/s Write 500MB/s - Weight 30G Operating System : Windows OS / Linux OS / Mac OS / Android for PC/ Smartphone/ Tablet)		2,220	36
72	PLEXTOR EX1-512 (Gold & Silver)	512GB SSD External USB 3.1 Gen2 Type C, Read 550MB/s Write 500MB/s - Weight 30G Operating System : Windows OS / Linux OS / Mac OS / Android for PC/ Smartphone/ Tablet)		4,730	36
HDD External					
01	SEAGATE 500G	2.5" Expansion	USB 3.0	1,210	36
02	SEAGATE 1T	2.5" Expansion	USB 3.0	1,550	36
03	SEAGATE 2T	2.5" Expansion	USB 3.0	2,550	36
04	SEAGATE 1T	2.5" Backup Plus Slim (Black, Silver, Blue, Red, Gold)	USB 3.0	1,640	36
05	SEAGATE 2T	2.5" Backup Plus Slim (Black, Silver, Gold, Rose Gold)	USB 3.0	3,060	36
06	SEAGATE 4T	2.5" Backup Plus	USB 3.0	4,450	36
07	SEAGATE 2T	3.5" Expansion	USB 3.0	2,250	36
08	SEAGATE 2T	3.5" Backup Plus	USB 3.0	2,290	36
09	SEAGATE 3T	3.5" Backup Plus	USB 3.0	2,990	36
10	SEAGATE 4T	3.5" Backup Plus	USB 3.0	3,900	36
11	TRANSCEND 500G	2.5" M3 Chống sốc, One Touch Backup	USB 3.0	1,280	24
12	TRANSCEND 1T	2.5" M3 Chống sốc, One Touch Backup	USB 3.0	1,550	24
13	TRANSCEND 500G	2.5" H3 Chống sốc, One Touch Backup	USB 3.0	1,280	24
14	TRANSCEND 1T	2.5" H3 Chống sốc, One Touch Backup	USB 3.0	1,550	24
15	TRANSCEND 2T	2.5" H3 Chống sốc, One Touch Backup	USB 3.0	2,650	24
16	TRANSCEND 3T	3.5" 35T Tiết kiệm điện, One Touch Backup	USB 3.0	2,870	24
17	WESTERN 500G	2.5" Element	USB 3.0	1,230	24
18	WESTERN 1T	2.5" Element	USB 3.0	1,620	24
19	WESTERN 2T	2.5" Element	USB 3.0	2,850	24
20	WESTERN 1T	2.5" Passport , Auto and Cloud backup, (đen, cam, xanh, đỏ, trắng, vàng)	USB 3.0	1,710	24
21	WESTERN 2T	2.5" Passport , Auto and Cloud backup,(đen, cam, xanh, đỏ, trắng, vàng)	USB 3.0	3,090	24
22	WESTERN 1T	2.5" Passport Ultra Metal Edition , (blue, silver, gold)	USB 3.0	1,920	24
23	WESTERN 2T	2.5" Passport Ultra Metal Edition , (blue, silver, gold)	USB 3.0	3,390	24
24	WESTERN 3T	2.5" Passport Ultra Metal Edition , (blue, silver, gold)	USB 3.0	4,250	24
25	WESTERN 2T	3.5" Element	USB 3.0	2,320	24
26	WESTERN 3T	3.5" Element	USB 3.0	3,100	24
27	WESTERN 4T	3.5" Element	USB 3.0	4,050	24
28	WESTERN 5T	3.5" Element	USB 3.0	5,050	24
29	WESTERN 2T	3.5" My Book	USB3.0	2,470	24
30	WESTERN 3T	3.5" My Book	USB3.0	3,200	24
31	WESTERN 4T	3.5" My Book	USB3.0	4,220	24
32	WESTERN 6T	3.5" My Book	USB3.0	6,850	24
33	WESTERN 2T	3.5" My Cloud , White	LAN+USB3.0	3,520	24
34	WESTERN 3T	3.5" My Cloud , White	LAN+USB3.0	4,490	24
35	WESTERN 4T	3.5" My Cloud , White	LAN+USB3.0	5,490	24
36	WESTERN 4T	3.5" My Cloud Mirror , 2 bay	LAN+USB3.0	7,690	24
37	WESTERN 6T	3.5" My Cloud Mirror , 2 bay	LAN+USB3.0	9,700	24
38	WESTERN 8T	3.5" My Cloud Mirror , 2 bay	LAN+USB3.0	11,900	24
39	WESTERN 1T	My Passport Wireless , SD Slot, Rechargeable battery, Wirelessly connect mobile devices	USB3.0	4,520	24
40	WESTERN 2T	My Passport Wireless , SD Slot, Rechargeable battery, Wirelessly connect mobile devices	USB3.0	5,490	24
41	WESTERN 2T	2.5" My Passport Pro , Raid 2 HDD, 233MB/s, designed for Mac	Thunderbolt	7,590	24
Phụ kiện HDD					
01	HDD box	2.5" gắn HDD SATA	giao tiếp USB / USB + eSATA	190 / 290	3
02	HDD box COOLER MASTER	2.5" gắn HDD SATA	giao tiếp USB	535	6

03	HDD box	3.5"	gắn HDD ATA	giao tiếp USB+LAN		1,280	3
04	HDD tray		for Laptop, gắn HDD 2.5"	giao tiếp SATA		450	3
05	D-Link DNS-320L	3.5"	NAS, Cho phép gắn 2xHDD SATA + USB port	giao tiếp LAN 1G		3,150	12
06	D-Link DNS-327L	3.5"	NAS, Cho phép gắn 2xHDD SATA + USB port	giao tiếp LAN 1G		4,190	12
07	D-Link DNS-340L	3.5"	NAS, Cho phép gắn 4xHDD SATA + USB port	giao tiếp 2xLAN 1G, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0		7,790	12
08	LINKSYS NHM300	3.5"	NAS, Cho phép gắn 2xHDD SATA + 2xUSB port	giao tiếp LAN 1G		3,090	12

GRAPHIC card (PCIe x16) – Bộ đồ họa, card màn hình

01	ASUS GT630-2GD3	2GB	Geforce GT 630	DDR3, 64bit	DVI,HDMI	1,300	36
02	ASUS GT730-FML-1GD5	1GB	Geforce GT 730	DDR5, 1024 CUDA core, 64 bit	DVI,HDMI	1,350	36
03	ASUS DUAL – GTX1050 – O2G V2	2GB	Geforce GTX 1050	DDR5, 640 CUDA Core, 128bit	DP,DVI,HDMI	3,870	36
04	ASUS EX – GTX1050 – O2G	2GB	Geforce GTX 1050	DDR5, 640 CUDA Core, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,286	36
05	ASUS DUAL – GTX1050Ti – O4G – V2	4GB	Geforce GTX 1050Ti	DDR5, 768 CUDA Core, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,120	36
06	ASUS STRIX GTX1050Ti – DC2 O4G – GAMING	4GB	Geforce GTX 1050Ti	DDR5, 1392 CUDA Core, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,290	36
07	ASUS DUAL GTX1060 – O3G	3GB	Geforce GTX 1060	DDR5, 1809 CUDA Core, 192bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	6,440	36
08	ASUS DUAL GTX1060 – O6G	6GB	Geforce GTX 1060	DDR5, 1280 CUDA Core, 192bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	9,070	36
09	ASUS STRIX GTX1060 – DC2O6G	6GB	Geforce GTX 1060	DDR5, 1809 CUDA Core, 192bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	9,206	36
10	ASUS STRIX GTX1060-O6G-GAMING	6GB	Geforce GTX 1060	DDR5, 1873 CUDA Core, 192bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	8,890	36
11	ASUS STRIX GTX1070 – O8G – GAMING	8GB	Geforce GTX 1070	DDR5, 1920 CUDA Core, 256bit	DP,DVI,HDMI	14,891	36
12	ASUS DUAL GTX1070 – O8G	8GB	Geforce GTX 1070	DDR5, 1920 CUDA Core, 256bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	12,200	36
13	ASUS ROG – STRIX – GTX1080 – A8G - 11GBPS VR Ready - AURA	8GB	Geforce GTX 1080	DDR5X, 2560 CUDA Core, 256bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	17,993	36
14	ASUS ROG – STRIX – GTX1080TI 11G – GAMING 5K	11GB	Geforce GTX 1080Ti	DDR5X, 3584 CUDA Core, 352bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	23,014	36
15	ASUS ROG – STRIX - GTX1080TI 011G – Gaming	11GB	Geforce GTX 1080Ti	DDR5X, 3584 CUDA Core, 352bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	22,366	36
16	ASUS ROG POSEIDON GTX1080TI – P11G – Gaming	11GB	Geforce GTX 1080Ti	DDR5X, 3584 CUDA Core, 352bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	24,571	36
17	GIGABYTE RX550D5 – 2GD	2GB	Radeon RX 550	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	2,350	36
18	GIGABYTE RX570 GAMING – 4GD	4GB	Radeon RX 570	DDR5, 256bit	3xDP,DVI,HDMI	9,250	36
19	GIGABYTE RX570 AORUS – 4GD	4GB	Radeon RX 570	DDR5, 256bit	3xDP,DVI,HDMI	9,340	36
20	GIGABYTE RX580 GAMING – 4GD	4GB	Radeon RX 580	DDR5, 256bit	3xDP,DVI,HDMI	9,700	36
21	GIGABYTE RX580 GAMING – 8GD	8GB	Radeon RX 580	DDR5, 256bit	3xDP,DVI,HDMI	10,690	36
22	GIGABYTE RX580 AORUS – 4GD	4GB	Radeon RX 580	DDR5, 256bit	3xDP,DVI,HDMI	9,800	36
23	GIGABYTE RX580 AORUS – 8GD	8GB	Radeon RX 580	DDR5, 256bit	3xDP,DVI,HDMI	10,890	36
24	GIGABYTE RXVEGA56 – 8GD – B	8GB	Radeon RXVEGA 56	HBM2, 2048bit	3xDP,HDMI	15,600	36
25	GIGABYTE RXVEGA64 – 8GD – B	8GB	Radeon RXVEGA 64	HBM2, 2048bit	3xDP,HDMI	18,000	36
26	GIGABYTE RXVEGA64 SIL – 8GD – B	8GB	Radeon RXVEGA 64	HBM2, 2048bit	3xDP,HDMI	18,000	36
27	GIGABYTE RXVEGA64X W – 8GD – B	8GB	Radeon RXVEGA 64	HBM2, 2048bit	3xDP,HDMI	21,000	36
28	GIGABYTE N730D5 – 2GI	2GB	Geforce GT 730	DDR5, 64bit	DVI,HDMI	1,860	36
29	GIGABYTE N75TD5 – 2GI	2GB	Geforce GTX 750Ti	DDR5, 128bit	DVI, 2xHDMI	2,590	36
30	GIGABYTE N1030OC – 2GI	2GB	Geforce GTX 1030	DDR5, 64bit	DVI,HDMI	2,275	36
31	GIGABYTE N1050D5 – 2GD	2GB	Geforce GTX 1050	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,165	36
32	GIGABYTE N1050OC – 2GD	2GB	Geforce GTX 1050	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,290	36
33	GIGABYTE N1050WF20C – 2GD	2GB	Geforce GTX 1050	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,530	36
34	GIGABYTE N1050G1 Gaming – 2GD	2GB	Geforce GTX 1050	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,790	36
35	GIGABYTE N105TD5 – 4GD	4GB	Geforce GTX 1050Ti	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	5,655	36
36	GIGABYTE N105TOC – 4GD	4GB	Geforce GTX 1050Ti	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	5,850	36
37	GIGABYTE N105TWF20C – 4GD	4GB	Geforce GTX 1050Ti	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	5,985	36
38	GIGABYTE N105T G1 Gaming – 4GD	4GB	Geforce GTX 1050Ti	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	6,300	36
39	GIGABYTE N1060IXOC – 3GD	3GB	Geforce GTX 1060	GDDR5, 192bit	DP, 2xDVI,HDMI	7,095	36
40	GIGABYTE N1060WF20C – 3GD	3GB	Geforce GTX 1060	GDDR5, 192bit	DP,DVI,HDMI	7,395	36
41	GIGABYTE N1060WF20C – 6GD	6GB	Geforce GTX 1060	GDDR5, 192bit	DP,DVI,HDMI	9,250	36

42	GIGABYTE N1060G1 Gaming – 3GD	3GB	Geforce GTX 1060	GDDR5, 192bit	DP,DVI,HDMI	7,550	36
43	GIGABYTE N1060G1 Gaming – 6GD	6GB	Geforce GTX 1060	DDR5, 192bit	DP,DVI,HDMI	9,795	36
44	GIGABYTE N1060 AORUS – 6GD	6GB	Geforce GTX 1060	DDR5, 192bit	3xDP,DVI,HDMI	9,995	36
45	GIGABYTE N1070WF20C – 8GD	8GB	Geforce GTX 1070	DDR5, 256bit	DP,DVI,HDMI	14,295	36
46	GIGABYTE N1070G1 Gaming – 8GD	8GB	Geforce GTX 1070	DDR5, 256bit	DP,DVI,HDMI	14,600	36
47	GIGABYTE N108TGAMING OC-11G	11GB	Geforce GTX 1080Ti	GDDR5X, 352bit	3xDP,DVI,HDMI	24,995	36
48	GIGABYTE N108TAORUS-11GD	11GB	Geforce GTX 1080Ti	GDDR5X, 352bit	3xDP,DVI,3xHDMI	25,995	36
49	GIGABYTE N108TAORUS X-11GD	11GB	Geforce GTX 1080Ti	GDDR5X, 352bit	3xDP,DVI,3xHDMI	26,995	36
50	GIGABYTE N108T AORUSX WB – 11GD	11GB	Geforce GTX 1080Ti	GDDR5X, 352bit	3xDP,DVI,3xHDMI	28,900	36
51	GIGABYTE N108T AORUSX W – 11GD	11GB	Geforce GTX 1080Ti	GDDR5X, 352bit	3xDP,DVI,3xHDMI	29,500	36
52	MSI GTX 1050 2GT OC	2GB	Geforce GTX 1050	GDDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,200	36
53	MSI GTX 1050Ti 4GT OC	4GB	Geforce GTX 1050Ti	GDDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	5,200	36
54	MSI GTX 1050Ti Gaming X 4G	4GB	Geforce GTX 1050Ti	GDDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	5,550	36
55	MSI GTX 1060 Armor OC V1	6GB	Geforce GTX 1060	GDDR5, 192bit	DP,DVI,HDMI	7,800	36
56	MSI GTX 1060 Gaming X 6G	6GB	Geforce GTX 1060	GDDR5, 192bit	DP,DVI,HDMI	8,460	36
57	MSI GTX 1070 Gaming X 8G	8GB	Geforce GTX 1070	GDDR5, 256bit	DP,DVI,HDMI	12,990	36
58	ZOTAC GT730 1GB	1GB	Geforce GT 730	DDR5, 64bit, 384 CUDA core	DVI,HDMI	1,479	48
59	ZOTAC GT730 2GB	2GB	Geforce GT 730	DDR5, 64bit, 384 CUDA core	DVI,HDMI	1,520	48
60	ZOTAC GT740 1GB	1GB	Geforce GT 740	DDR5, 128bit, 384 CUDA core	DVI,HDMI	1,990	48
61	ZOTAC GTX750 LP 1GB	1GB	Geforce GTX 750	DDR5, 128bit, 512 CUDA core	DVI,HDMI	2,690	48
62	NVIDIA Quadro K620	2GB	Quadro K620	DDR3, 128bit, 384 CUDA core, for Design	DP,DVI	5,200	36
63	NVIDIA Quadro K2200	4GB	Quadro K2200	DDR5, 128bit, 640 CUDA core, for Design	DP,DVI	12,800	36
64	NVIDIA Quadro K4200	4GB	Quadro K4200	DDR5, 256bit, 1344 CUDA core, for Design	DP,DVI	21,890	36

Monitor – Màn hình

01	ACER E1900HQ	18.5"	1366 x 768, 16:9 5ms 100000000:1 Max(ACM) 200nits LED 1xVGA US AAP AAP MPRII Black V.cable x1	1,650	36
02	ACER EB192Q	18.5"	1366 x 768, 16:9, 5ms, 200nits LED, 100M:1 max, input: VGA	1,670	36
03	ACER G206HQL	19.5"	1600x900 100.000.000:1 5ms VGA, Công nghệ LED	1,890	36
04	ACER K202HQL	19.5"	1366 x 768, 5ms, 100M:1 Max (ACM) 200nits Input: VGA, Black, HD LED	1,755	36
05	ACER G227HQL	21.5"	1920 x 1080, @60Hz, VGA, HDMI, công nghệ LED, IPS, ĐEN	2,770	36
06	ACER KA220HQ	21.5"	1920 x 1080, @60Hz, VGA, DVI, công nghệ LED, ĐEN	2,290	36
07	ACER K222HQL	21.5"	1920x1080 100.000.000:1 5ms DVI, Công nghệ LED	2,315	36
08	ACER E2200HQ	21.5"	1920 x 1080, 16:9, 5ms, 200nits LED, 100M:1 max, input: VGA	2,250	36
09	ACER S230HL	23"	1920x1080 100.000.000:1 5ms DVI, VGA	2,650	36
10	ACER G237HL	23"	1920x1080 100.000.000:1 4ms HDMI, VGA	2,730	36
11	ACER G246HYL	23.8"	1920 x 1080, 16:9, 6ms, 250nits LED, 100M:1 max , input: VGA , DVI,	2,945	36
12	ACER K242HL	24"	1920x1080 100.000.000:1 5ms DVI, Công nghệ LED	2,840	36
13	GateWay HX1953L	19.5"	1600x900 100.000.000:1 5ms DVI	1,849	36
14	AOC E970SWN	18.5"	1366x768 20.000.000:1 5ms	1,550	36
15	AOC E2070SWN	19.5"	1600x900 20.000.000:1 5ms VGA, Công nghệ LED Backlight	1,650	36
16	AOC E2180SWN	20.7"	1920x1080 20.000.000:1 5ms VGA, Công nghệ LED	1,750	36
17	AOC E2270SWN	21.5"	1920x1080 20.000.000:1 5ms VGA, Công nghệ LED IPS	1,950	36
18	AOC I2280SWD	21.5"	1920x1080 20.000.000:1 6ms VGA, DVI, Công nghệ LED IPS	2,300	36
19	AOC I2381FH	23"	1920x1080 50.000.000:1 5ms HDMI, VGA, công nghệ IPS Ultra Slim	3,170	36
20	AOC E2475SWD	23"	1920x1080 50.000.000:1 5ms HDMI, VGA, DVI, công nghệ Trace Free, Splendid Video	2,845	36
21	AOC M2461FWH	23.6"	1920x1080 50.000.000:1 8ms HDMI, VGA, công nghệ Flicker Free	2,600	36
22	AOC G2460VQ6	24"	1920x1080 80.000.000:1 1ms HDMI, VGA, DVI, công nghệ Flicker Free, Full HD, LED	3,100	36
23	AOC I2579V	25"	1920x1080 50.000.000:1 5ms VGA, DVI, công nghệ Flicker Free, Full HD, LED IPS	3,370	36
24	AOC E2770SH	27"	1920x1080 20.000.000:1 1ms HDMI, VGA, DVI, công nghệ Splendid Video, FHD, LED IPS	3,700	36
25	AOC I2781FH	27"	1920x1080 50.000.000:1 4ms HDMI, VGA, công nghệ IPS Full HD	4,900	36
26	ASUS VS197DE	18.5"	1366 x 768, 16:9, Respond time 5ms, Tương phản 600:1, Độ sáng 200cd/m ² , Góc nhìn: 90/50, VGA. Cable VGA , Treo tường	1,720	36

27	ASUS VS228DE	21.5"	1920x1080, 16:9, Respond time 5ms, Tương phản 1000:1, Độ sáng 200cd/m ² , Góc nhìn: 170/160, VGA, cable VGA, treo tường	2,500	36
28	ASUS VC239H	23"	1920x1080, 16:9, Respond time 5ms, Tương phản 1000:1, Độ sáng 250cd/m ² , loa, Góc nhìn : 178/178,VGA, HDMI, Speaker	3,830	36
29	ASUS MX239H	23"	1920x1080, 16:9, Respond time 5ms, Tương phản 1000:1, Độ sáng 250cd/m ² , Góc nhìn : 178/178,VGA, HDMI x 2, LCD AH-IPS, Không viền, khung nhôm, 2 loa B&O,	5,350	36
30	ASUS VX279N	27"	1920x1080, 16:9, Respond time 5ms, Tương phản 1000:1, Độ sáng 250cd/m ² , Góc Nhìn : 178/178,VGA, (HDMI+MHL) x 2, LCD AH-IPS	5,700	36
31	ASUS MX299Q	29"	2560 x 1080 21:9, Respond time 5ms, Tương phản 1000:1, Độ sáng 300cd/m ² , Loa, Góc nhìn : 178/178, DisplayPort, HDMI/MHL, DVI, LCD AH-IPS, không viền	11,100	36
32	DELL E1715S (vuông)	17"	1280x1024, độ tương phản tĩnh 1.000:1, thời gian đáp ứng 5ms, kết nối VGA, DisplayPort, Công nghệ LED	2,190	36
33	DELL E1916H	18.5"	1366 x 768, HD LED , Độ tương phản tĩnh 600:1, thời gian đáp ứng 5ms, DisplayPort,	1,865	36
34	DELL P1917S (vuông)	19"	1280 x 1024, IPS, VGA, HDMI, Displayport, USB3, công nghệ LED	3,620	36
35	DELL E2016H	19.5"	1600 X 900, VGA, Displayport, công nghệ LED, ĐEN	1,988	36
36	DELL P2017H	19.5"	1600 X 900, VGA, HDMI, USB3, Displayport, công nghệ LED, IPS	3,050	36
37	DELL E2216H	21.5"	1920 x 1080, Full HD LED, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 5ms, DisplayPort	2,420	36
38	DELL P2217H	21.5"	1920 x 1080, VGA, HDMI, Displayport, USB3, công nghệ LED, IPS	3,290	36
39	DELL S2218H	21.5"	1920 x 1080, VGA, HDMI, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 6ms, công nghệ LED, IPS	3,350	36
40	DELL E2316H	23"	1920 x 1080, Full HD LED, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 5ms, DisplayPort	2,700	36
41	DELL P2317H	23"	1920 x 1080, LED, IPS, VGA, HDMI, Displayport, USB3	3,540	36
42	DELL S2318H	23"	1920 x 1080, VGA, HDMI, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 6ms, công nghệ LED, IPS	3,635	36
43	DELL SE2417HG	23.6"	1920 x 1080, @60Hz, Audio-Out, VGA, 2HDMI, Công nghệ LED, Gaming	2,995	36
44	DELL S2415H	23.8"	1920 x 1080, Glossy, Headphone 2x3W, VGA, HDMI, công nghệ LED, AH - IPS	4,530	36
45	DELL P2415Q	23.8"	3840 x 2160, Ultra Full HD, IPS, độ tương phản 2.000.000:1, chế độ đáp ứng 8 ms, HDMI, 4x USB 3.0, 1USB upstream, 1 Display Port in, 1 Display Port out (MST), 1 Mini Display Port, Speaker Line out	9,900	36
46	DELL U2414H	23.8"	1920x1080, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 8 ms, DVI-D (HDCP), 4x USB, 2 HDMI, Full HD LED, IPS	4,650	36
47	DELL U2417H	23.8"	1920 x 1080, Độ tương phản tĩnh 1000:1, Thời gian đáp ứng 8 ms, DVI-D (HDCP), 4x USB , 2 HDMI , IPS, Full HD LED	5,280	36
48	DELL S2417DG	23.8"	2560x1440, Độ tương phản tĩnh 1.000:1, chế độ thời gian đáp ứng nhanh 1 ms, 16.7 million colours , 4x USB 3.0, HDMI 1.4, Display Port 1.2, Audio Line out and Headphone out, 165Hz, AH-IPS, QHD LED	11,300	36
49	DELL S2418H	23.8"	1920 x 1080, VGA, HDMI, speaker port, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 6ms, công nghệ LED, IPS	5,150	36
50	DELL E2417H	24"	1920 x 1080, Full HD LED, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 8ms, DisplayPort	3,290	36
51	DELL U2515H	25"	2560 x 1440, QHD LED, IPS, Độ tương phản động 2.000.000:1, thời gian đáp ứng 6 ms, Anti Glare, 5x USB 3.0 ,2x HDMI, Display Port 1.2, 1 Display Port out (MST), Audio Line out	6,950	36
52	DELL U2518D	25"	2560x1440, 60 Hz, Độ tương phản tĩnh 1000:1, chế độ thời gian đáp ứng nhanh 5 ms, IPS, HDMI Version 2.0, USB 3.0 - Upstream, 4 x USB 3.0, Audio Line out, 1xDisplay Port (Ver 1.2), 1x mini Display Port (Ver 1.2), 1x Display Port out with MST, QHD LED	7,500	36
53	DELL P2717H	27"	1920 x 1080, VGA, DVI, Displayport, USB 2.0, công nghệ LED, IPS	5,350	36
54	DELL S2715H	27"	1920 x 1080, Glossy, 2USB 2.0, Headphone 2 x 9W, VGA, HDMI, công nghệ LED, AH-IPS	7,450	36
55	DELL S2718H	27"	1920 x 1080, VGA, HDMI, speaker port, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 6ms, công nghệ LED, IPS	7,690	36
56	DELL U2715H	27"	2560 x 1440, QHD LED, AH-IPS, Độ tương phản động 2.000.000:1, thời gian đáp ứng 6 ms, Anti glare, 5x USB 3.0, 2x HDMI, Display Port 1.2, 1 Display Port out (MST), Audio Line out	10,300	36
57	DELL P2715Q	27"	3840 x 2160, Ultra Full HD, IPS, độ tương phản 2.000.000:1, chế độ đáp ứng 9 ms, HDMI, 4x USB 3.0, 1USB upstream, 1 Display Port in, 1 Display Port out (MST), 1 Mini Display Port, Speaker Line out	14,000	36
58	DELL S2718D	27"	2560 x 1440, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 6ms, HDMI, USB Type C, Analog 2.0 audio line out (3.5mm jack), 2xUSB3	16,900	36
59	DELL S2817Q	27.9"	3840 x 2160, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 2ms, 2xHDMI, USB 3.0, Display Port, Mini Display Port, công nghệ LED, 4K	12,900	36
60	DELL U2913WM	29"	2560x1080 2.000.000:1 8ms DVI, HDMI, DisplayPort, Hub USB	9,300	36
61	DELL U2917W	28.8"	2560x1080, 60Hz, độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 5 ms, IPS , Mini Display port, Display port, Display port out (MST), USB 3.0 Uptream, 4x USB 3.0 Downstream port , 2 x HDMI 1.4, Audio line out, Wide QHD LED	8,590	36
62	DELL UP3216Q	31.5"	3840 x 2160, độ tương phản tĩnh 1000:1, chế độ đáp ứng nhanh 8 ms, IPS, 3x USB 3.0, HDMI 2.0, 1 USB 3.0 upstream, 1 Display Port, 1 Mini Display Port, 6 in 1 Media Card Reader, 1 audio line out, Ultra HD 4K,	29,950	36
63	DELL U3415W	34"	3440 x 1440, WQHD, IPS, độ tương phản 2.000.000:1, chế độ đáp ứng nhanh 8 ms, HDMI, MHL Connector, 4x USB 3.0 , 2 USB 3.0 upstream, 1 Display Port in, 1 Display Port out (MST), 1 Mini Display Port, Audio Line out, 2 Speakers 9W	19,390	36
64	HP P17A (vuông)	17"	1280x1024, VGA, LED BackLit Monitor,F4M97AA, 03 Year, China	2,310	36
65	HP P19A (vuông)	19"	1280 x 1024, LED Backlit, 0.294 mm 1000:1 250 cd/m ² VGA, 5 ms, 170° horizontal/160° Vertical	2,830	36
66	HP 19KA	18.5"	1366 x 768, độ tương phản 600:1, thời gian đáp ứng : 5ms, kết nối VGA, công nghệ LED, Black	1,680	36
67	HP 20KD	19.5"	1440 x 900 (Wide SXGA); IPS wide 16:10; VGA, DVI-D	1,800	36
68	HP COMPAQ B201	19.5"	1440 x 900, Công nghệ panel: LED Backlit, Độ tương phản: 1000:1 static / 6M:1 dynamic, Kết nối: VGA, DVI-D, HDCP, Độ nghiêng và góc xoay: (-5° to + 20°), Thời gian đáp ứng: 8 ms	1,780	36
69	HP V203P	19.5"	1440 x 900, Công nghệ panel: IPS/LED backlight, Độ tương phản: 1000:1, Kết nối: VGA, Th/g đáp ứng: 8 ms	1,750	36
70	HP V223P	21.5"	1920 x 1080, Công nghệ panel: TN w/LED backlight, Độ tương phản: 600:1, Kết nối: 1 VGA; 1 DVI-D (with HDCP support) , Thời gian đáp ứng: 5 ms	2,150	36
71	HP N220	21.5"	1920 x 1080, Công nghệ panel: IPS, Độ tương phản: 1000:1, Kết nối: (1) VGA, (1) HDMI (with HDCP), Thời gian đáp ứng: 5 ms	2,920	36
72	HP EliteDisplay E223	21.5"	1920 x 1080, Công nghệ panel: IPS w/LED backlight, Độ tương phản: 5M:1, Kết nối: 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (with HDCP support); 1 DisplayPort™ 1.2 (with HDCP support) 3xUSB 3.0, Thời gian đáp ứng: 5 ms	3,300	36
73	HP EliteDisplay E220T	21.5"	1920 x 1080, Công nghệ panel: VA w/LED backlight & projective capacitive touch, Độ tương phản: 5M:1 , Kết nối: VGA, DP, 2USB 3.0, Thời gian đáp ứng: 8 ms	6,070	36
74	HP 23ER / 23ES (trắng/đen)	23"	1920x1080, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng : 7ms, công nghệ IPS, Led, HDMI, VGA (trắng/đen)	3,350	36
75	HP Z23n	23"	1920 x 1080, Công nghệ panel: IPS w/LED backlight, Độ tương phản: 5M:1, Kết nối: VGA, HDMI, DP, HDCP, 3x USB 2.0, Thời gian đáp ứng: 7 ms	3,945	36

76	HP V244H	23.8"	FHD 1920 x 1080, Công nghệ panel: VA w/LED Backlight, Độ tương phản: 3000:1, Kết nối: 1 VGA; 1 DVI-D (with HDCP support); 1 HDMI (with HDCP support), Thời gian đáp ứng: 7 ms			2,650	36	
77	HP N240	23.8"	1920 x 1080, Công nghệ panel: IPS, Độ tương phản: 1000:1, Kết nối: (1) VGA, (1) HDMI (with HDCP), Thời gian đáp ứng: 5 ms			3,490	36	
78	HP ProDisplay P240VA	23.8"	1920x1080, Full HD, Công nghệ panel: VA w/LED Backlight, Độ tương phản: 1000:1 Kết nối: VGA, DP, HDMI, HDCP, Thời gian đáp ứng: 8 ms			3,366	36	
79	HP V243	24"	1920 x 1080, Công nghệ panel: TN w/LED backlight, Độ tương phản: 1000:1, Kết nối: 1 VGA; 1 DVI (with HDCP support), Thời gian đáp ứng: 5 ms			2,750	36	
80	HP EliteDisplay E242	24"	1920*1200, WUXGA Công nghệ panel: IPS w/LED backlight, Độ tương phản: 1000:1, Kết nối: VGA, HDMI, HDCP, DP, 3xUSB 2.0, thời gian đáp ứng :7ms			5,021	36	
81	HP 25ER / 25ES (trắng/đen)	25"	1920x1080, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng : 6ms, công nghệ IPS, LED, 2xHDMI, VGA			4,250	36	
82	HP V272	27"	1920 x 1080, Công nghệ panel: IPS w/LED backlight, Độ tương phản: 1000:1, Kết nối: 1 DVI-D (with HDCP support); 1 VGA; 1 HDMI (with HDCP support), thời gian đáp ứng :7ms			4,400	36	
83	HP N270	27"	1920 x 1080, Công nghệ panel: IPS, Độ tương phản: 1000:1, Kết nối: (1) VGA, (1) HDMI (with HDCP), thời Gian đáp ứng :7ms			4,670	36	
84	HP EliteDisplay E273	27"	1920 x 1080, FHD, Công nghệ panel: IPS w/LED backlight, độ tương phản 1000:1, Kết nối: 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (with HDCP support); 1 DisplayPort™ 1.2 (with HDCP support) 3xUSB 3.0, thời gian đáp ứng :5ms			5,720	36	
85	HP 27ER / 27ES (trắng/đen)	27"	1920x1080, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng : 7ms, công nghệ IPS, LED, 2xHDMI, VGA			5,200	36	
86	HP Z27n	27"	2560 x 1440, Công nghệ panel: IPS, Độ tương phản: 1000:1, Kết nối: 1 DVI-D, 1 MHL/HDMI, 1-DP In, 1-DP Out, 1-mini DP In, HDCP, thời gian đáp ứng :14ms			10,230	36	
87	HP V320	31.5"	1920 x 1080, Công nghệ panel: ADS w/LED backlight, độ tương phản: 1200:1, Kết nối: 1 VGA; 1 DVI-D (with HDCP support), thời gian đáp ứng :5ms			5,750	36	
88	LG 19M38A	18.5"	1366x768	5.000.000:1	5ms	Công nghệ LED	1,670	24
89	LG 20M38A	19.5"	1366x768	5.000.000:1	5ms	Công nghệ LED	1,820	24
90	LG 20M38H	19.5"	1600x900	5.000.000:1	5ms	DVI, HDMI	1,795	24
91	LG 20MP48A	19.5"	1440x900	5.000.000:1	5ms	DVI, HDMI, Công nghệ IPS, LED	1,850	24
92	LG 22M47D	21.5"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	DVI	2,300	24
93	LG 22MP48HQ	21.5"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	HDMI, Công nghệ IPS, D sub	2,400	24
94	LG 24M47VQ	24"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	DVI, HDMI	3,200	24
95	LG 24MP59G - P	24"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	DVI, HDMI, DP, Công nghệ IPS	3,600	24
96	LG 24MP68VQ	24"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	VGA, HDMI, Công nghệ IPS, Cinema screen	3,450	24
97	LG 24MP88HV	24"	1920x1080	10.000.000:1	5ms	HDMI, D-Sub, Công nghệ IPS, for Gamer	4,250	24
98	LG 24GM77 – B	24"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	D-Sub, 2xHDMI, DVI, USB 3.0, DP, Công nghệ IPS	5,900	24
99	LG 27MP58VQ – P	27"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	D-Sub, HDMI, Công nghệ IPS, full HD	4,250	24
100	LG 27MP59G – P	27"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	D-Sub, HDMI, Displayport, Speaker	4,800	24
101	LG 27MP68VQ – P	27"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	D-Sub, HDMI, Công nghệ IPS	5,100	24
102	LG 27MP89HM – S	27"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	D-Sub, 2xHDMI, Công nghệ IPS, full HD	5,900	24
103	LG 27UD69P – W	27"	3840x2160	1.300:1	5ms	2x HDMI, DP, Công nghệ IPS, LED, 4K	11,300	24
104	LG 27UD88 – VQ	27"	3840x2160	10.000.000:1	5ms	D-Sub, HDMI, DVI, Công nghệ IPS	14,500	24
105	LG 29UM59 – P	29"	2560x1080	1.000:1	5ms	HDMI, Headphone Out, công nghệ IPS	5,800	24
106	LG 29UM68 – P	29"	2560x1080	5.000.000:1	5ms	D-Sub, HDMI, Displayport, Audio in, Speaker, Cinema screen	6,250	24
107	LG 29UM69G – B	29"	2560x1080	1.000:1	5ms	HDMI, DP, USB – Công nghệ IPS, LED	6,700	24
108	LG 32MP58HQ – P	31.5"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	D-Sub, HDMI, Công nghệ IPS	5,500	24
109	LG 34UC79G – B	34"	2560x1080	1.000:1	5ms	HDMI, DP, USB Hub, Headphone Out, công nghệ IPS, Cinema screen	14,200	24
110	LG 34UC89G – B	34"	2560x1080	1.000:1	5ms	HDMI, DP, USB up Stream, 2 USB down Stream, công nghệ IPS, Cinema screen	21,500	24
111	LG 34UC99 – W	34"	3440x1440	1.000:1	5ms	HDMI, DP, USB Hub, Headphone Out, công nghệ IPS, Cinema screen	22,200	24
112	LG 38UC99 – W	38"	3840x1600	1.000:1	5ms	HDMI, DP, USB Hub, USB – C, Headphone Out, công nghệ IPS, Cinema screen	38,000	24
113	SAMSUNG S19F350HN	18.5"	1366x768	1.000:1	14ms	Công nghệ LED	1,850	24
114	SAMSUNG S20D300	19.5"	1600x900	600:1	5ms	Công nghệLED	2,030	24
115	SAMSUNG S22F350FH	21.5"	1920x1080	1.000:1	5ms	VGA, HDMI	2,650	24
116	SAMSUNG S24F350FH	23.5"	1920x1080	1.000:1	4ms	VGA, HDMI	3,100	24
117	SAMSUNG C24F390FH	23.5"	1920x1080	3.000:1	4ms	VGA, HDMI, Phone, Màn hình cong	3,799	24
118	SAMSUNG S27F350FH	27"	1920x1080	1.000:1	4ms	VGA, HDMI	4,950	24
119	SAMSUNG S27E360FS	27"	1920x1080	1.000:1	4ms	VGA, HDMI	4,950	24
120	SAMSUNG C27F390FH	27"	1920x1080	3.000:1	4ms	VGA, HDMI, Phone, Màn hình cong	6,050	24
121	SAMSUNG C27F591FD	27"	1920x1080	3.000:1	4ms	VGA, HDMI, DP, Phone, Màn hình cong	6,779	24
122	SAMSUNG S27D590CS	27"	1920x1080	3.000:1	4ms	VGA, HDMI, DisplayPort, Headphone, Màn hình cong	7,450	24
123	SAMSUNG S27E591CS	27"	1920x1080	3.000:1	4ms	VGA, HDMI, DisplayPort, Headphone, Màn hình cong	5,990	24
124	SAMSUNG C32F391FW	32"	1920x1080	5.000:1	4ms	VGA, HDMI, DisplayPort, Headphone, Màn hình cong	7,590	24

Case (thùng máy)

01	Corsair	Carbide 200R		1,230
02	CM Elite 343, 344 (Mini Tower)	Có 1 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, hỗ trợ gắn được 3 fan, VGA dài 250mm, CPU 163mm		680
03	CM Elite 361(Mini Tower)	Có 1 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp , hỗ trợ gắn được 3 fan		750
04	CM N200 (Mini Tower)	Có 1 quạt 12cm (up to 5 fan) , USB 3.0 x 1, hỗ trợ gắn vga 355mm / 14 inch, no Window		940
05	CM Elite 310,311	Có 1 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, hỗ trợ gắn được 3 fan, Hỗ trợ VGA dài 275mm. Tản nhiệt khí 155mm, USB 3.0 x 1		790
06	CM Elite 372	Có 1 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, hỗ trợ gắn được 7 fan, Hỗ trợ VGA dài 315mm. Tản nhiệt khí 163mm		920
07	CM N300	Có 2 quạt 12cm (up to 8 fan), USB 3.0 x 1 , hỗ trợ gắn vga 320mm / 12.6 inch, bao gồm NVIDIA GTX 690 & AMD HD 7990, CPU cooler 164mm / 6.4 inch và tản nhiệt nước với Radiator 240mm hoặc 120mm, no Window		990
08	CM N400	Có 2 quạt 12cm (1 quạt 12cm màu phía trước), up to 8fans , USB 3.0 x 2 , VGA 320mm, CPU 164mm , hỗ trợ tản nhiệt nước Với Radiator 240mm hoặc 120mm, no Window		1,110
09	CM N500	Có 2 quạt 12cm (trước,sau), up to 7 fans , USB 3.0 X 1 , VGA 405mm, CPU 162mm , hỗ trợ tản nhiệt nước với Radiator 240mm hoặc 120mm, no Window		1,450
10	CM K280	Có 1 quạt 12cm , USB 3.0 x 1 , hỗ trợ gắn thêm 2 fan , VGA 315mm, CPU 162mm, no Window		820
11	CM K281	Có 2 quạt 12cm (up to 3 fan), USB 3.0X2 , VGA 315mm, CPU 162mm, no Window		950
12	CM K350	Thiết kế ấn tượng, USB 3.0 x 1, chất liệu SECC-nhựa, 3 ODD 5.25", 6 HDD , Trang bị sẵn 1 fan 120 LED đỏ phía trước, VGA 315mm, CPU 148mm, Window		950
13	CM K380	Thiết kế ấn tượng, USB 3.0 x 1, chất liệu SECC-nhựa, 3 ODD 5.25", 7 HDD , Trang bị sẵn 1 fan 120 LED đỏ phía trước (up to 4 fan), VGA 316mm, CPU 155mm, Window		990
14	CM 590 III	USB 3.0 x 1, Drive bays : 3 x khay 5.25" , 4x 3.5" , 3 SSD 2.5" , 2 fan 12cm , mở rộng tối đa 5 fan , có thể gắn tản nhiệt nước 120 mm phía sau , hỗ trợ VGA dài đến 405mm , tản nhiệt khí 159mm, Window		1,190
15	CM 690 III	Có 1 quạt 20cm phía trước , 1 fan 12cm phía sau , up to 8 fans ,VGA 280-423mm, CPU 171mm, USB 3.0 x 2 , hỗ trợ tản nhiệt nước với Radiator 240mm, Window		2,090
16	CM Storm Enforcer	Có 1 quạt 12cm, 1 quạt 20cm, bên hông trong suốt , nguyên liệu nhôm & thép cao cấp (Case for Game)		2,190
17	CM Storm Scout 2	Có 1 quạt 12cm màu phía sau , mở rộng được 9 fan, Thùng máy thiết kế đặc biệt dành cho game thủ, hỗ trợ USB 3.0 x2, có tay xách giúp di chuyển dễ dàng, hỗ trợ VGA dài đến 399mm, CPU 162 mm (Case for Game)		2,220
18	CM MasterBox LITE 3	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 1, 1 fan 12cm, mở rộng tối đa 4 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240 mm phía Trước, lưới lọc bụi phía trước, hỗ trợ VGA dài đến 345mm, tản nhiệt khí 157mm		760
19	CM MasterBox LITE 3.1 TG	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 1, 1 fan 12cm, mở rộng tối đa 3 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240 mm phía trước, lưới lọc bụi phía trước, mặt đáy, hỗ trợ VGA dài đến 380mm, tản nhiệt khí 158mm		1,010
20	CM MasterBox LITE 5	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0x1, 1 SSD 2.5" , 1 fan 12cm , mở rộng tối đa 3 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240/280 mm phía trước , lưới lọc bụi phía trước , mặt đáy , hỗ trợ VGA dài đến 400mm, tản nhiệt khí 160mm		1,040
21	CM MasterBox LITE 5 RGB (Kính cường lực bên hông)	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 2, 3fan 12CM RGB trước, 1fan 12 CM black sau, 1 SSD 2.5" , có thể gắn tản nhiệt nước 240/280 mm phía trước , lưới lọc bụi phía trước , mặt đáy , hỗ trợ VGA dài đến 400m , tản nhiệt khí 160mm		1,550
22	CM MasterBox 5 (White / Black – Window)	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 2, 1 SSD 2.5" , 2 fan 12cm, mở rộng tối đa 3 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240/280 mm phía trước , lưới lọc bụi phía trước , phía trên , mặt đáy , hỗ trợ VGA dài đến 412mm , tản nhiệt khí 190mm		1,620
23	CM MasterBox 5 MSI EDITION	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 2, 1 SSD 2.5" , 2 fan 12cm, mở rộng tối đa 3 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240/280 mm phía trước , lưới lọc bụi phía trước , phía trên , mặt đáy , hỗ trợ VGA dài đến 412mm , tản nhiệt khí 190mm		1,620
24	CM MasterBox PRO 5 RGB (Kính cường lực bên hông)	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 2, 3 fan 12RGB trước, 1 fan 12cm sau, có thể gắn tản nhiệt nước 240/280/360 mm phía trước, lưới lọc bụi phía trước, mặt đáy, hỗ trợ VGA dài đến 410mm, tản nhiệt khí 167m, s/p E – ATX, ATX, Micro – ATX, Mini – ITX		2,100
25	CM MasterBox 5T – Window	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 2, Fan speed control H/L, 1 SSD 2.5" , 2 fan 12cm, mở rộng tối đa 5 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240/280/360 mm phía trước, lưới lọc bụi phía trước , mặt đáy , hỗ trợ VGA dài đến 410mm, tản Nhiệt khí 167mm		2,150
26	CM MasterCase 5 – Window	Dòng case tùy biến theo cách của bạn , USB 3.0 x 2, 1 fan 14cm phía trước , 1 fan 14cm phía sau , mở rộng tối đa 6 fan , có thể gắn tản nhiệt nước 240/280 mm , hỗ trợ VGA dài đến 410mm , tản nhiệt khí 167mm		2,500
27	CM MasterCase PRO 5 Window	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 2, 2 fan 14cm phía trước, 1 fan 14cm phía sau, mở rộng tối đa 6 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240/280 mm phía trước hoặc phía trên, nắp trong bên hông, lưới lọc bụi phía trước, phía trên, mặt đáy, hỗ trợ VGA dài đến 412mm, tản nhiệt khí 190mm		3,180
28	CM MasterMaker 5 – Window	Dòng case tùy biến theo cách của bạn , USB 3.0 x 2, 2 fan 14cm phía trước, 1 fan 14cm phía sau, mở rộng tối đa 7 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240/280 mm phía trước hoặc phía trên, nắp trong bên hông, lưới lọc bụi phía trước, phía trên, mặt đáy, hỗ trợ VGA dài đến 412mm, tản nhiệt khí 190mm		3,900
29	CM MasterMaker 5T 2 Window	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 4, 1 SSD 2.5" , 3 fan 14cm, mở rộng tối đa 6 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240/280 mm phía trước hoặc phía trên lưới lọc bụi phía trước, phía trên, mặt đáy, hỗ trợ VGA dài đến 412mm, tản nhiệt khí 190mm, 1 Led STRip + 4 LED connections in total available, MasterCase M-Port Graphics Card Holder		5,370
30	CM MasterCase H500P (kính cường lực bên hông)	Kính cường lực bên hông S/P MAIN Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX ,5.25" X 0 , 2.5"/ 3.5" X 2 , 2.5" SSD X 2, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, Audio In & Out, 2 fan 20cm RGB trước , 1 fan 14cm black sau , hỗ trợ tối đa 6-7 fan 12cm		3,300
31	CM COSMOS II	S/P MAIN microATX, ATX, E-ATX, XL-ATX, SSI CEB, SSI EEB, 5.25" X 3, 3.5" X 13, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 4, e-SATA x 1, Audio In & Out, Có 1 fan 12 top , 1 fan 20 phía trước , 1 fan 14 sau , gắn tối đa 8 fan		7,300
32	CM COSMOS C700P (kính cường lực 2 bên hông)	Kính cường lực bên hông màu đen 2 bên, S/P MAIN Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, 5.25" X 1, 3.5" x 2 , 2.5" ssd x 2, USB 3.1 Gen 2 Type C x 1, USB 3.0 x 4, Fan Speed & RGB control buttons, Audio In & Out, Có 2 fan 14cm trước , 1 fan 14cm phía sau , 1 fan 14 sau , gắn tối đa 8 fan		7,200
33	GOLDEN	(5825,5829,5832,5833,5834)		240
34	DELUXE	MS 103 : Mini		350
35	DELUXE	MH (401,402,403,404,405)		220
36	DELUXE	MT (501,502,503,504,505,507,527,528)		230
37	DELUXE	MV (409,418,419,850,871,872,873,875)		300
38	DELUXE	MF (483)		410
39	Thor Erosi Cool	son đen toàn bộ, mặt nạ lưới thép cứng, FAN LED 12cm, for Gamer center		320
40	Thor Erosi Thor	khung thép sơn tĩnh điện, mặt nạ lưới, 1 FAN LED, 1 FAN UV		490
41	Thor Erosi 2	khung thép sơn tĩnh điện, mặt nạ lưới, 1 FAN LED, 1 FAN UV, USB3.0		580
42	Thor Erosi View	thép 0.5mm sơn tĩnh điện, 3 FAN LED, 1 FAN UV, nắp hông trong suốt		720
43	PATRIOT	S600, V1 Mini	PSU 450W	510 12
44	PATRIOT	METRO B / S Super mini	PSU 450W	500 12

45	PATRIOT	DHL 2, mini	220
46	PATRIOT	EVON, mini	250
47	PATRIOT	PT2, PS (1, 2, 3, 4)	200
48	PATRIOT	VN (1,2,3)	270
49	PATRIOT	BEN (8,9,10)	220
50	PATRIOT	TOTO (1,2,3,4), RADO (1,2,3,4,5)	260
51	PATRIOT	C200, C300, C400	240
52	PATRIOT	SAMA (S1,S4,S5)	350
53	PATRIOT	X5, X6	490
54	PATRIOT	G2	510
55	PATRIOT	ARES / ROLAND	540 / 590
56	PATRIOT	SERVER	990
57	SD	2007 : Mini	240
58	SD	2801,2802 : Tower mini	199
59	SD	9003,9826,9835,9839,9851	189
60	SD	3015	209
61	SD	8050	220
62	IN WIN G7	Mid Tower, Dock SATA3, USB3, Turbo Fan, (H:461 x W:198 x D:479mm), for Design, Gaming , Black	1,100
63	IN WIN GT1	Mid Tower, Dock SATA3, USB3, Turbo Fan, (H:475 x W:210 x D:491mm), for Gaming , Black	1,130

POWER SUPPLY – Bộ nguồn

01	Power	450W Mini 2 SATA, ATA	250	12
02	ARROW	500W Fan 8cm	240	12
03	ARROW	500W Fan 12cm	290	12
04	ARROW	550W Fan 12cm	330	12
05	ARROW	650W Fan 12cm	400	12
06	ARROW	750W Fan 12cm	460	12
07	AcBel HK	350W 24pins, 3connectort, 3 SATA, ver2.0ATX, fan 8cm, 4pins (for dual CPU)	430	36
08	AcBel HK	400W 24 pins ATX 2.3, Hiệu Suất 75%, Passive PFC, 3 Sata, 3 IDE, Fan 12CM	465	36
09	AcBel HK	400W 24 pins ATX 2.3, Hiệu Suất 75%, Passive PFC, 3 Sata, 3 IDE, Fan 12CM, 6+2 pin for PCI	485	36
10	AcBel HK	450W 24 pins, ATX 2.3, Hiệu Suất 75%, Passive PFC, 3 Sata, 3 IDE, Fan 12CM	565	36
11	AcBel CE2	350W 24 pins, 3connectors, 3SATA, ver2.0ATX, an 12cm, 4+4pins(for dual CPU)	505	36
12	AcBel CE2	400W 24 pins, 3connectors, 4xSATA, ver 2.0 ATX, fan 12cm, 6pins(for dual PCI)	590	36
13	AcBel CE2	450W 24 pins, 3connectors, 4xSATA, ver 2.0 ATX, fan 12cm, 6pins(for dual PCI)	660	36
14	AcBel Gaming 450	450W 20+4 pins, 3connectors, 4xSATA, ver 2.0 ATX, fan 12cm, 1 x 6+2pins (for PCI), 1 x 8 pin (for dual CPU)	720	36
15	AcBel Tora 370 (dây dài)	370W 24pins - 500mm, 6SATA, 2 x (450mm +150mm+150mm), 1ATA, 1PCI (6+2)pins - 500mm, fan 12cm, 4+4pins - 550mm, black coating, 78%	555	36
16	AcBel Tora 420 (dây dài)	420W 24pins - 500mm, 6SATA, 2 x (450mm +150mm+150mm), 1ATA, 1PCI (6+2)pins - 500mm, fan 12cm, 4+4pins - 550mm, black coating, 78%	650	36
17	AcBel Tora 470 (dây dài)	470W 24pins - 500mm, 6SATA, 2 x (450mm +150mm+150mm), 1ATA, 1PCI (6+2)pins - 500mm, fan 12cm, 4+4pins - 550mm, black coating, 78%	720	36
18	AcBel Tora 570 (dây dài)	570W 24pins - 500mm, 6SATA, 2 x (450mm +150mm+150mm), 1ATA, 2xPCI (6+2)pins - 500mm, fan 12cm, 4+4pins - 550mm, black coating, 78%	860	36
19	AcBel E2 - 470Plus	470W 24 pins, 4connectors, 4SATA, ver 2.3ATX, fan 12cm, 4+4 pins (for dual CPU), 1x6+2 pins (for PCI-express), black coating	730	36
20	AcBel E2 – 510Plus	510W 24 pins, 2connectors, 6SATA, ver 2.3ATX, fan 12cm, 4+4 pins (for dual CPU), 4x2+6pins (for PCI-express) Passive PFC, smart fan	840	36
21	AcBel iPower 85 - 400	400W Hiệu năng Bronze 85%, ATX V2.4, Fan 12Cm Silent, A.PFC, 8 Pin CPU, 2 Ata, 6 Sata, 2 PCI_E, Tiết kiệm điện	900	36
22	AcBel iPower 85 – 450	450W Hiệu năng Bronze 85%, ATX V2.4, Fan 12Cm Silent, A.PFC, 8 Pin CPU, 2 Ata, 6 Sata, 2 PCI_E, Tiết kiệm điện	1,040	36
23	AcBel iPower G500	500W ATX 2.3, Hiệu suất 81%, 4 Sata, 2 IDE, PCI_E (6+2) Pin, Công nghệ cải tiến Single Rail	930	36
24	AcBel iPower G550	550W ATX 2.3, Hiệu suất 81%, 4 Sata, 4 IDE, 4 * PCI_E (6+2) Pin, Công nghệ cải tiến Single Rail	1,050	36
25	AcBel iPower G600	600W ATX 2.3, Hiệu suất 81%, 4 Sata, 4 IDE, 4 * PCI_E (6+2) Pin, Công nghệ cải tiến Single Rail	1,210	36
26	AcBel iPower G650	650W Hiệu năng 85%, 2HDD, 6SATA, fan 12cm, 4+4pins(for dual CPU); 4x6+2pins(for PCI-express), activePFC, smart fan	1,310	36
27	AcBel iPower G700	700W ATX 2.3, Hiệu suất 81%, 6Sata, 2IDE, 4 * PCI_E (6+2) Pin, 8pins CPU, Công nghệ cải tiến Single Rail	1,410	36
28	AcBel iPower G750	750W Hiệu năng 85%, 2HDD, 6SATA, fan 12cm, 4+4pins(for dual CPU); 4x6+2pins(for PCI-express), ActivePFC, smart fan	1,610	36
29	AcBel iPower 90M – 500	500W Fan 13.5 Cm siêu êm, Cable rời chống nhiễu, 80 Plus Gold 92%, 7 Sata, 2 Ata, 4 PCI-E, bảo hành 5 năm	1,620	36
30	AcBel iPower 90M – 600	600W Fan 13.5 Cm siêu êm, Cable rời chống nhiễu, 80 Plus Gold 92%, 10 Sata, 2 Ata, 4 PCI-E, bảo hành 5 năm	1,780	36

31	AcBel iPower 90M – 700	700W	Fan 13.5 Cm siêu êm, Cable rời chống nhiễu, 80 Plus Gold 92%, 10 Sata, 2 Ata, 4 PCI-E, bảo hành 5 năm	2,050	36
32	Aerocool VX400	400W	Đen tĩnh điện, bọc lưới toàn bộ, Cpu (4+4)pin, Vga (6+2)pin, 4 sata, 3 ide	500	36
33	Aerocool Rave 600	600W	Nguồn gaming, bọc lưới toàn bộ, Cpu (4+4)pin, 2 Vga (6+2)pin, 6 sata, 3 ide, 80 plus	930	36
34	Aerocool Rave 800	800W	Nguồn gaming, bọc lưới toàn bộ, 2 Cpu (4+4)pin, 2 Vga (6+2)pin, 7 sata, 3 ide, 80 plus	1,510	36
35	ANTEC BP300PS	300W	20+4pins, 4+4pins CPU, 1x6pins PCIe, 3xSATA, 3xATA	500	36
36	ANTEC BP400PX	400W	20+4pins, 4+4pins CPU, 1x6pins PCIe, 4xSATA, 3xATA, màu đỏ	685	36
37	ANTEC VP500PC	500W	20+4pins, 4+4pins CPU, 1x(6+2)pins PCIe, 1x6pins PCIe, 4xSATA, 3xATA	875	36
38	ANTEC Neo ECO II	550W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 2x(6+2)pins PCIe, 6xSATA, 5xATA	1,380	36
39	ANTEC Neo ECO II	650W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x(6+2)pins PCIe, 6xSATA, 5xATA	1,580	36
40	ANTEC NE550C	550W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 2x(6+2)pins PCIe, 8xSATA, 3xATA	1,175	36
41	ANTEC NE650C	650W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x(6+2)pins PCIe, 8xSATA, 3xATA	1,395	36
42	ANTEC HCG - 520M	520W	20+4pins, 4+4pins CPU, 2x(6+2)pins PCIe, 6xSATA, 6xATA	1,630	36
43	ANTEC HCG – 620M	620W	20+4pins, 4+4pins CPU, 2x(6+2)pins PCIe, 6xSATA, 6xATA	1,830	36
44	ANTEC HCG – 750M	750W	20+4pins, 4+4pins CPU, 4x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	2,400	36
45	ANTEC HCG – 850M	850W	20+4pins, 1x 4 Pin ATX, 4+4pins CPU, 4x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	2,700	36
46	ANTEC EDGE – 550W	550W	20+4pins, 4+4pins CPU, 2x(6+2)pins PCIe, 8xSATA, 3xATA	2,410	60
47	ANTEC EDGE – 650W	650W	20+4pins, 4+4 pins CPU, 4x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	2,670	60
48	ANTEC EDGE – 750W	750W	20+4pins, 2x(4+4) pins CPU, 6x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	2,950	60
49	ANTEC TP – 750C	750W	20+4pins, 4+4pins CPU, 6x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	2,335	36
50	ANTEC HCP – 1000 Platinum	1000W	20+4pins, 2x(4+4)pins CPU, 6x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	4,810	60
51	ANTEC HCP – 1300 Platinum	1300W	20+4pins, 2x(4+4)pins CPU, 10x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	6,750	60
52	Cooler Master Elite	350W	fan 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin) CPU, 3 sata, 3 ata, màu bạc	500	24
53	Cooler Master Elite	400W	fan 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin) CPU, 4 sata, 3 ata , 1 PCI express 6 pin, màu bạc	620	24
54	Cooler Master Elite	460W	fan 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin) CPU, 4 sata, 3 ata , 1 PCI express 6 pin, màu bạc	700	24
55	Cooler Master Elite	500W	fan 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin) CPU, 4 sata, 3 ata , 1 PCI express 6 pin, màu đen	860	24
56	Cooler Master Elite	550W	fan 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 ata , 2 PCI express 6+2 pin, màu đen	1,010	24
57	Cooler Master Thunder	450W	Fan 12cm, 2 đường 12v , (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 1 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85%	905	36
58	Cooler Master B500	500W	Fan 12cm, 2 đường 12v , (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 1 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85%	1,110	36
59	Cooler Master B600	600W	Fan 12cm, 1 đường 12v 46A , (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 2 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85% , chuẩn 80 Plus	1,550	36
60	Cooler Master B700	700W	Fan 12cm, 1 đường 12v 54A , (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85% , chuẩn 80 Plus	1,790	36
61	Cooler Master WATT LITE	500W	Fan 12cm, 1 đường 12v 38A, (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 2 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85% , chuẩn 80 Plus WHITE	1,150	36
62	Cooler Master WATT LITE	600W	Fan 12cm, 1 đường 12v 46A , (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 2 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85% , chuẩn 80 Plus WHITE	1,590	36
63	Cooler Master WATT LITE	700W	Fan 12cm, 1 đường 12v 54A , (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85% , chuẩn 80 Plus WHITE	1,850	36
64	Cooler Master GM550	550W	Fan 12cm, 1 đường 12v 42A, (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 ata, 2 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS bronze, cấp rời	1,710	36
65	Cooler Master GM650	650W	Fan 12cm, 1 đường 12v 52A , (4+4pin) CPU, 8 sata, 6 ata, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS bronze, cấp rời	1,950	36
66	Cooler Master GM750	750W	Fan 12cm, 1 đường 12v 62A, (4+4pin) CPU, 8 sata, 6 ata, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS bronze, cấp rời	2,310	36
67	Cooler Master V750	750W	Fan 12cm, 1 đường 12v 62A , (4+4pin) x 2CPU, 8 sata, 6 ata, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS Gold, cấp rời	2,850	36
68	Cooler Master V850	850W	Fan 13.5cm, 1 đường 12v 70A , (4+4pin) x 2CPU, 9 sata, 4 ata, 6 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS Gold, cấp rời	3,920	36
69	Cooler Master V1000	1000W	fan 13.5cm, 1 đường 12v 83A , (4+4pin) x 2CPU, 9 sata, 4 ata, 8 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS Gold, cấp rời	4,600	36
70	Cooler Master V1200 Platium	1200W	Fan 13.5cm, 1 đường 12v 100A , (4+4pin) x 2CPU, 12 sata, 9 ata, 12 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS Gold, cấp rời	6,250	36
71	FSP ATX – 350	350W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 1x 6 pins PCIe, 2x SATA, 2x ATA , ATX 12V & EPS 12V , Active PFC >=99% , Sleeve Fan 120cm, Hiệu suất >=80%	430	36
72	FSP ATX – 400	400W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 1x 6 pins PCIe, 2x SATA, 2x ATA ,ATX 12V & EPS 12V , Active PFC >=99% , Sleeve Fan 120mm , Hiệu suất >=80%	575	36
73	FSP HYN - 500	500W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 2x (6+2)pins PCIe, 4x SATA, 3x ATA, ATX 12V V2.3 & EPS 12V V2.92 , Active PFC >=99% , Sleeve Fan 120mm , Hiệu suất >=80%	780	36
74	FSP HYN – 550	550W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 2x (6+2)pins PCIe, 4x SATA, 3x ATA , ATX 12V V2.3 & EPS 12V V2.92 , Active PFC >=99% , Sleeve Fan 120mm , Hiệu suất >=80%	845	36
75	FSP HYPER – 600	600W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 8x SATA, 2x ATA, ATX 12V v2.4 & EPS 12V v2.92 , Sleeve Fan 120mm, Active PFC >=99% , Hiệu suất đáp ứng 85% , Cấp SATA det , Cấp rời, Độ ồn: < 19dBa	1,330	36
76	FSP HYDRO – 500	500W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 11x SATA, 6x ATA, TX12V & EPS 12V ,Fan 120mm , Active PFC >0.9, Hiệu suất >= 88% , Cấp SATA det, Cấp rời, 80PLUS® Bronze , Độ ồn rất thấp & mát lạnh , Dây điện áp đầu vào rộng: 160V(AC) - 280V(AC)	1,460	36
77	FSP HYDRO – 600	600W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 11x SATA, 6x ATA, TX12V & EPS 12V ,Fan 120mm , Active PFC >0.9, Hiệu suất >= 88% , Cấp SATA det, Cấp rời, 80PLUS® Bronze , Độ ồn rất thấp & mát lạnh , Dây điện áp đầu vào rộng: 160V(AC) - 280V(AC)	1,530	36

78	FSP HYDRO – 700	700W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 11x SATA, 6x ATA, TX12V & EPS 12V, Fan 120mm, Active PFC >0.9, Hiệu suất >= 88%, Cấp SATA det, Cấp rời, 80PLUS® Bronze, Độ ồn rất thấp & mát lạnh, Dây điện áp đầu vào rộng: 160V(AC) - 280V(AC)	1,745	36
79	FSP HYDRO – G650	650W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 10x SATA, 5x ATA, ATX12V V2.4 & EPS12V V2.92, Fan 135mm, Active PFC >0.9 Hiệu suất >= 90%, Cấp rời, Full Module, Cấp det, 80PLUS® Gold, Tụ điện nhậ 100%, Độ ồn < 21dBA	2,610	36
80	FSP HYDRO – G750	750W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 10x SATA, 5x ATA, ATX12V V2.4 & EPS12V V2.92, Fan 135mm, Active PFC >0.9 Hiệu suất >= 90%, Cấp rời, Full Module, Cấp det, 80PLUS® Gold, Tụ điện nhậ 100%, Độ ồn < 21dBA	3,160	36
81	FSP HYDRO – G850	850W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 6x (6+2)pins PCIe, 12x SATA, 6x ATA, X12V V2.4 & EPS12V V2.92, Fan 135mm, Active PFC >0.9, Hiệu suất >= 90%, Cấp det, Cấp rời, Full Module, 80PLUS® Gold, Tụ điện nhậ 100%, Độ ồn < 21dBA	3,265	36
82	AURUM PT – 1000	1000W	(20+4)pins, 2x(4+4)pins CPU, 8x (6+2)pins PCIe, 13x SATA, 6x ATA, ATX12V V2.4 & EPS12V V2.92, Active PFC >=99%, Fan 135mm, Hiệu suất >= 92%, Cấp det, Cấp rời, Full Module, 80PLUS® Platinum, Tụ điện nhậ 100%, Độ ồn < 21dBA, Global Safety Approved	4,630	36
83	AURUM PT – 1200	1200W	(20+4)pins, 2x(4+4)pins CPU, 8x (6+2)pins PCIe, 13x SATA, 6x ATA, ATX12V V2.4 & EPS12V V2.92, Active PFC >=99%, Fan 135mm, Hiệu suất >= 92%, Cấp det, Cấp rời, Full Module, 80PLUS® Platinum, Tụ điện nhậ 100%, Độ ồn < 21dBA, Global Safety Approved	4,960	36
84	Corsair VS400	400W – VS400 - 80 Plus White		830	36
85	Corsair VS500	500W – VS500 – 80 Plus White		1,110	36
86	Corsair VS600	600W – VS600 - 80 Plus White		1,450	36
87	Corsair CX430	430W- CX430 V3 - 80 Plus Bronze		1,050	36
88	Corsair CX500	500W- CX500 V3 - 80 Plus Bronze		1,350	36
89	Corsair CX550M	550W - CX550M - 80 Plus Bronze - New - Semi Modul		1,700	36
90	Corsair CX650	650W - CX650M - 80 Plus Bronze - New - Semi Modul		1,950	36
91	Corsair CX750	750W – CX750M - 80 Plus Bronze - New - Semi Modul		2,320	36
92	Corsair RM650x	650W - RM650x - 80 Plus Gold - Full Modul		3,010	36
93	Corsair RM850x	850W – RM850x - 80 Plus Gold - Full Modul		3,900	36
94	Corsair RM1000x	1000W – RM1000x - 80 Plus Gold - Full Modul		4,650	36
95	Corsair RM850i	850W – RM850i - 80 Plus Gold - Corsair Link - Full Modul		4,230	36
96	Corsair RM1000i	1000W – RM1000i - 80 Plus Gold - Corsair Link - Full Modul		4,850	36
97	Corsair AX860i	860W – AX860i – 80 Plus Platinum – Corsair Link – Full Modul		5,350	36
98	Corsair AX1200i	1200W – AX1200i – 80 Plus Platinum – Corsair Link – Full Modul		7,850	36
99	Corsair AX1500i	1500W – AX1500i – 80 Plus Platinum – Corsair Link – Full Modul		10,800	60

OPTICAL DRIVE – Ổ đĩa quang

01	ASUS DVD-E818A9T	SATA - Read DVD(±R)16x/Read CD-ROM 48x		290	12
02	ASUS DRW-24D3ST	SATA - Multi Read DVD(±R) 16X/Read CD-ROM 48x - Write DVD(±R) 16x/Read CD-ROM 48x		390	12
03	ASUS 08D2S-U LITE	Multi Read DVD(±R) 8X/Read CD-ROM 24x - Write DVD(±R) 8x/Read CD-ROM 24x - EXTERNAL - SLIM		690	12
04	ASUS 08U5S-U	CD-R/RW/ROM: 24X, Audio CD Playback : 10X, Reading DVD {(±R) / (DL)} 8x / Writing (DVD(±R) 8x--DVD(±DL) 6x / RW {(DVD±R) / (DL)} 8x - Sp DVD RAM 5x (Read/Write) - EXTERNAL - SLIM		1,000	12

KEYBOARD – Bàn phím

01	A4 KR-83	Chống mờ với công nghệ khắc Laser	USB	145	12
02	A4 Combo 7100N	Bộ bàn phím chuột V-track Wireless. Bàn phím 2.4G wireless (GR-85) và chuột 2.4G wireless V-Track (G7-630N), Không cần miếng lót, khoảng cách làm việc 15m.	Wireless USB	440	12
03	GENIUS KB110X		USB	110	12
04	GENIUS Luxe mate i220	Slim	USB	190	12
05	GENIUS i222	Slimstar , Multimedia, Slim, Apple style	USB	205	12
06	GENIUS Slimstar T8020	wireless, Multi-TouchPad	Wireless USB	840	12
07	GENIUS combo Slimstar 8000ME	+Mouse, wireless, siêu mỏng	Wireless USB	280	12
08	GENIUS combo Slimstar 8000	+Mouse, wireless, siêu mỏng, chống thấm nước	Wireless USB	290	12
09	GENIUS combo Slimstar 18150	+Mouse, wireless, siêu mỏng, chống thấm nước	Wireless USB	590	12
10	GENIUS Numpad i110	Bàn phím số	USB	170	12
11	MITSUMI	Màu đen	USB	180	12
12	DELL	Màu đen	USB	160	12
13	EBLUE EKM046	Chống thấm nước, for Game	USB	185	12
14	EBLUE EKM075	Chống thấm nước, for Game	USB	273	12
15	EBLUE EKM176	Đèn nền Led	USB	390	12
16	EBLUE EKM072	8 phím Multimedia, for Game	USB	539	12
17	EBLUE EKM708	Đèn nền Led 3 màu, Phím khắc laser, for Game	USB	589	12
18	EBLUE EKM705	Đèn nền Led 3 màu, Phím khắc laser, for Game	USB	690	12
19	EBLUE EKM701	Đèn nền Led 3 màu, Phím khắc laser, for Game	USB	1,090	12
20	EBLUE EKM086	Bàn phím cơ, đèn led, phím khắc laser, for Game	USB	1,590	12

21	MOTOSPEED K70	Đèn led 7 màu, phím khắc laser, chống thấm nước, for Game	USB	230	12
22	MOTOSPEED K68	Giả cơ, phím khắc laser, chống thấm nước, for Game	USB	330	12
23	MOTOSPEED K10	Đèn led 7 màu, phím khắc laser, chống thấm nước, for Game	USB	480	12
24	MOTOSPEED K86	Bàn phím cơ, đèn led từng nút, phím khắc laser, for Game	USB	1,450	12
25	MOTOSPEED K87	Bàn phím cơ, đèn led từng nút, phím khắc laser, for Game	USB	1,450	12
26	MOTOSPEED K87 LedBacklight	Bàn phím cơ, đèn led từng nút với 7 màu và 9 chế độ đèn, phím khắc laser, for Game	USB	1,650	12
27	LOGITECH K120	Chống thấm, siêu bền.	USB	150	12
28	LOGITECH K380	Bluetooth 3.0 (10m) PC: Windows® 7,8,10, Mac:10 * Chrome OS™ Android™ tablet or smartphone: Android 3.2 iPad® or iPhone®: iOS® 5 Apple TV®, Sử dụng 3 thiết bị 1 lúc (có nút chuyển). Đầy đủ các phím nóng cho lap	USB	620	12
29	LOGITECH K400 Plus	Không dây, Receiver siêu nhỏ, có Touch Pad. WindowWindows® 7, Windows 8, Windows 10 or later Android™ 5.0 Chrome OS™ USB port (Đen, trắng), tuổi thọ pin 18 tháng	USB	780	12
30	LOGITECH K480	Bàn phím Bluetooth, Tuổi thọ pin 2 năm, Phạm vi buetooth: 10m,Màu : Trắng và đen, Sử dụng tương thích (ios >5, Android >3.2 , win7,8,10,MacOS,ChormeOS)	USB	740	12
31	LOGITECH G105 Gaming	phím lập trình cho Game Mode	USB	960	12
32	LOGITECH G510 Gaming	LCD, audio, chống thấm nước, phím lập trình	USB	1,790	12
33	LOGITECH Combo MK120	+Mouse Optical	USB	245	12
34	LOGITECH Combo MK200	+Mouse Optical, Multimedia	USB	290	12
35	LOGITECH Combo MK215	+Mouse Optical, Wireless	USB	370	12
36	LOGITECH Combo MK240	+Mouse Optical, Wireless	USB	400	12
37	LOGITECH Combo MK270	+Mouse Optical, Wireless	USB	455	12
38	LOGITECH Combo MK330	+Mouse Optical, Wireless	USB	580	12
39	LOGITECH Combo MK520	+Mouse Optical, Wireless	USB	815	12

MOUSE – Chuột

01	A4 OP-720	Optical	USB	70	12
02	A4 N-300	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt	USB	100	12
03	A4 N-310R	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt (đen cam, đen xanh, đen hồng)	USB	170	12
04	A4 N-320	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt, chiều dài dây 0.6m, đèn LED (xám, vàng)		130	12
05	A4 N-360	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt, chiều dài dây 1.5m, đèn LED (xám, đỏ, đen)		140	12
06	A4 N-370FX-1	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt, chiều dài của dây 0,6m, có công cụ Snipping (màu đen)		155	12
07	A4 N-500F	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt, chiều dài của dây 1.8m, có công cụ Snipping		160	12
08	A4 N-600X-2	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt, chiều dài của dây 1.8m, có công cụ Snipping (màu trắng bạc)		155	12
09	A4 N-70FX-1	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt, chiều dài của dây 1,8m, Có công cụ Snipping, thấu kính nhỏ ít bám bụi (màu đen)		150	12
10	A4 G3-280A-1	V-TRACK KHÔNG DÂY (Di chuyển được trên mọi bề mặt không cần tấm lót, không bị khựng lại khi hoạt động trở lại), khoảng cách làm việc 15m. (màu đen)		190	12
11	A4 G3-280N-2	V-TRACK KHÔNG DÂY (Di chuyển được trên mọi bề mặt không cần tấm lót, không bị khựng lại khi hoạt động trở lại), khoảng cách làm việc 15m. (màu đen, đỏ)		210	12
12	GENIUS	Optical	USB	79	12
13	GENIUS Traveler 6000	Optical, Wireless	USB	149	12
14	GENIUS NX-Micro	Optical 1200dpi, dây rút	USB	160	12
15	GENIUS Micro Traveller	Optical 1200dpi, dây rút	USB	113	12
16	GENIUS NX-6500	Optical, Wireless	USB	250	12
17	GENIUS DX-7000	Blue-eye 1200dpi, Wireless, (đen/cam/xanh)	USB	229	12
18	LOGITECH B100	Optical	USB	82	12
19	LOGITECH M105	Optical	USB	115	12
20	LOGITECH B175	Optical	USB	156	12
21	LOGITECH M171	Optical, Wireless 1000dpi (đen)	USB	240	12
22	LOGITECH M185	Optical, Wireless (xanh, xám, đỏ)	USB	220	12
23	LOGITECH M187	Optical, Wireless, Mini, Nano receiver, (cam, xanh, đen, trắng, đỏ)	USB	240	12
24	LOGITECH M280	Optical, Wireless 1000dpi, Nano receiver	USB	290	12
25	MOTOSPEED WIRED F12	Optical, 500 – 1200 dpi	USB	70	12
26	MOTOSPEED F11	Optical, 1200 dpi	USB	105	12
27	MOTOSPEED G18	Optical 1200dpi, Wireless, Nano receiver	USB	125	12
28	MOTOSPEED F60	Optical, 800 – 2000 dpi, Có đèn led	USB	140	12
29	MOTOSPEED V5	Optical, 500 – 2500 dpi, có đèn led, for Game	USB	340	12

30	MOTOSPEED WIRED V16	Optical, 800 – 2800 dpi, có đèn led, for Game	USB	350	12
31	E-BLUE EMS146	Optical, 800dpi	USB	98	12
32	E-BLUE EMS145	Optical, 800 – 2400 dpi	USB	136	12
33	E-BLUE EMS102	Optical, 1480dpi	USB	119	12
34	E-BLUE EMS110	Optical, 1480dpi, Dây rút	USB	119	12
35	E-BLUE EMS113	Optical, 1480dpi	USB	119	12
36	E-BLUE EMS104	Optical, 1480dpi, Dây rút	USB	149	12
37	E-BLUE EMS151	Optical, 400 – 1600 dpi, for Game	USB	221	12
38	E-BLUE EMS108	Optical, 600 – 2400 dpi, for Game	USB	307	12
39	E-BLUE EMS124	Optical, 600 – 2400 dpi, for Game	USB	359	12
40	E-BLUE EMS600	Optical, 500 – 2500 dpi, for Game	USB	450	12
41	E-BLUE EMS616	Optical, 500 – 2500 dpi, for Game	USB	520	12
42	E-BLUE EMS622	Optical, 800 – 1600 dpi, for Game	USB	330	12
43	E-BLUE EMS144	Optical, 500 – 3500 dpi, for Game	USB	450	12
44	E-BLUE EMS607	Optical, 500 – 3000 dpi, for Game	USB	590	12
45	E-BLUE EMS602	Optical, 500 – 4000 dpi, for Game	USB	780	12
46	E-BLUE EMS609	Optical, wireless, 500 – 1750 dpi, for Game	USB	419	12
47	E-BLUE EMS152	Optical, wireless, 500 – 2500 dpi, for Game	USB	550	12
48	E-BLUE EMS608	Optical, wireless, 500 – 1800 dpi, for Game	USB	669	12
49	E-BLUE EMS601	Optical, wireless, 500 – 2500 dpi, for Game	USB	669	12
50	E-BLUE EMS615	Optical, wireless, 1000 – 2000 dpi	USB	180	12
51	E-BLUE EMS119	Optical, wireless, 800 – 1600 dpi	USB	190	12
52	E-BLUE EMS103	Optical, wireless, 400 – 1480 dpi	USB	299	12
53	E-BLUE EMS100	Optical, wireless, 400 – 1480 dpi	USB	369	12
54	E-BLUE EMS148	Optical, wireless, 500 – 1800 dpi	USB	390	12
55	MITSUMI 6703	Optical	USB	120	12
56	MITSUMI 6603	Optical, mini	USB	140	12
57	MITSUMI W5608	Optical, wireless	USB	170	12
58	DELL	Optical	USB	100	12

SOUND CARD – Bo âm thanh

01	External sound 2.0	USB		190	12
02	Creative SB Audigy FX	PCIe, Card âm thanh 5.1, SBX Pro studio, SNR 106dB, EAX advanced 5.0		1,190	12
03	Creative SB Z	PCIe, Card âm thanh 5.1 cao cấp, bộ xử lý. Sound core 3D, SBX Pro studio, Tích hợp Beamforming micro, SNR 116dB		3,250	12
04	Creative SB Zx	PCIe, Card âm thanh 5.1 cao cấp, bộ xử lý Sound core 3D, SBX Pro studio, Điều khiển âm lượng gắn ngoài kèm micro, SNR 116dB		4,250	12
05	Creative SB Audigy RX	PCIe, Card âm thanh 7.1, bộ xử lý Creative E-MU, SNR 104dB, EAX advanced 4.0, Optical out		2,150	12
06	Creative SB E3	Card âm thanh di động Stereo (Amp, DAC, Receiver), Bluetooth, NFC, Pin 850mAh, Hoạt động 8h (Bluetooth) hoặc 17h (Analog), Crystal Voice, Scout Mode		3,300	12
07	Creative Sound Blaster X-Fi Go! Pro	USB, Card âm thanh Stereo, kết nối qua cổng USB, Voice FX		1,200	12
08	Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1	USB, Card âm thanh 5.1, kết nối qua cổng USB, Tích hợp sẵn microphone, Crystal Voice, Scout Mode		2,000	12
09	Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro SBX	USB, Card âm thanh 5.1, kết nối qua cổng USB		1,900	12
10	Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro SBX	USB, Card âm thanh 5.1, kết nối qua cổng USB, Có Remote		1,990	12

SPEAKER – Loa

01	LOGITECH Z50	Loa gắn cho laptop, điện thoại, máy tính bảng, 1 Loa duy nhất Speakers 5W RMS, nguồn Adapter, jack 3.5mm		360	12
02	LOGITECH Z120	Loa 2.0 laptop, điện thoại, máy tính bảng, 2 Speakers 0.6W RMS, nguồn USB, jack 3.5mm. Nut điều chỉnh volume		215	12
03	LOGITECH Z213	Loa 2.1, 3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 15W RMS, âm thanh vòm 360°		470	12
04	LOGITECH Z313	Loa 2.1, 3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 25W RMS - 30W Peak, âm thanh vòm 360° . Độ Trầm tốt hơn Z213		670	12
05	LOGITECH Z333	Loa 2.1, 40W (RMS) 1sub 2speakers. Âm thanh lớn bass mạnh, tiếng trong. Có nút điều chỉnh âm thanh riêng (có thể cấm Jack tai nghe) .có thể chỉnh Âm Bass (trên sub). Nghe nhạc, xem phim, chơi game tốt		1,370	12
06	LOGITECH Z623	Loa 2.1, 3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 200W RMS, âm thanh vòm 360° rất đặc biệt. Chuẩn âm thanh quốc tế THX. Nghe Nhạc - Xem phim rất xuất sắc.		3,150	12
07	LOGITECH Z506	Loa 5.1, 3D, Bass, Treble, 1 Sub, 5 Speakers, 75W RMS, âm thanh vòm 360° rất đặc biệt. Tự động nhận âm thanh 5.1		1,900	12
08	LOGITECH Z906	3D, Bass, Treble, 1 Sub, 5 Speakers, 500W RMS. âm thanh Vòm 360° rất đặc biệt. Ngo Cable Quang và xem phim chuẩn HD hỗ trợ âm thanh xuất sắc 5.1.		6,700	12
09	LOGITECH X50 Bluetooth	Kết nối tín hiệu với khoảng cách tối đa 10m, công suất 3w ko bass, hỗ trợ điện thoại máy tính bảng và có cổng kết nối âm Thanh 3.5mm. Pin nguồn sử dụng được khoảng 5 tiếng, thông qua cổng micro USB.		490	12

10	LOGITECH X100 Bluetooth	Xa tầm 10m cho laptop, điện thoại, máy tính bảng, 1 loa duy nhất Speakers 3W RMS, nguồn Adapter, dung lượng pin khoảng 5h, Sử dụng pin sạc.	690	12
11	LOGITECH X300 Bluetooth	Dùng cho IPHONE & SMART PHONE android, xa tầm 10m cho laptop, điện thoại, máy tính bảng, 2 Loa tích hợp Speakers 5W RMS, nguồn Adapter, dung lượng pin khoảng 5h, sử dụng pin sạc. 3 màu NÂU - ĐỎ - XANH	1,400	12
12	SOUNDMAX A-120	2.0 Portable Speakers System, Volume Control, 2 Speakers Stereo, 6W RMS.	160	12
13	SOUNDMAX A-130	2.0 Portable Speakers System, Volume Control, 2 Speakers Stereo, 6W RMS.	130	12
14	SOUNDMAX A-140 / A-150	2.0 Volume Tone Control, 2 Speakers Stereo, 10W RMS.	220	12
15	SOUNDMAX V-10	2.0 Pin sạc, FM, Input: USB, SD card, line in, 3W RMS	410	12
16	SOUNDMAX V-16	2.0 Pin sạc, FM, Input: USB, SD card, line in, 10W RMS,	610	12
17	SOUNDMAX i5	2.0 Portable Speakers System, Volume Control, 2 Speakers Stereo, 6W RMS, FM Function , Adapter 5VDC/1500 mA , LCD Display, use for IPOD/IPHONE , combo ports, remote control.	330	12
18	SOUNDMAX AK-700	2.0 Karaoke Series , Bass, Treble volume control, 2 speakers stereo, 100W RMS, Built-in SD card & USB slot	1,550	12
19	SOUNDMAX A-820	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 25W RMS.	470	12
20	SOUNDMAX A-850	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 25W RMS.	470	12
21	SOUNDMAX A-910	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 25W RMS.	470	12
22	SOUNDMAX A-920	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 30W RMS , Built – in SD Card & USB slot, Remote Control.	580	12
23	SOUNDMAX A-930	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 30W RMS , Built – in SD Card & USB slot, Remote Control.	680	12
24	SOUNDMAX A-960	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 35W RMS , Built – in SD Card & USB slot, Remote Control, Bluetooth 3.0 Function	790	12
25	SOUNDMAX A-980	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 40W RMS , Built – in SD Card & USB slot, Remote Control, Bluetooth 3.0 Function	850	12
26	SOUNDMAX A-2100	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Setellite Speakers Stereo, 60W RMS. Karaoke Function	840	12
27	SOUNDMAX A-2300	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Setellite Speakers Stereo, 60W RMS. Karaoke Function	840	12
28	SOUNDMAX A-2116	2.1 Bass, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 60W RMS , Built – in SD Card & USB slot, Remote Control.	860	12
29	SOUNDMAX A-2117	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Setellite Speakers Stereo, 60W RMS, Built – in SD Card & USB slot, Remote Control.	890	12
30	SOUNDMAX A-2250	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Setellite Speakers Stereo, 40W RMS	680	12
31	SOUNDMAX A-2700	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Setellite Speakers Stereo, 60W RMS. Karaoke Function	930	12
32	SOUNDMAX A-2729	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Setellite Speakers Stereo, 60W RMS. Karaoke Function	940	12
33	SOUNDMAX AW-200	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Setellite Speakers Stereo, 80W RMS. Support USB, SD card, Remote control	1,290	12
34	SOUNDMAX A-4000	4.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 4 Setellite Speakers Stereo, 60W RMS.	800	12
35	SOUNDMAX A-5000	4.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 4 Setellite Speakers Stereo, 1 Input with audio 4.1 analoge, 60W RMS.	830	12
36	SOUNDMAX A-8800	4.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 4 Setellite Speakers Stereo, 90W RMS, Karaoke Function	1,010	12
37	SOUNDMAX A-8900	4.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 4 Setellite Speakers Stereo, 90W RMS, Built – in SD CARD, USB slot, Karaoke Function.	1,240	12
38	CREATIVE SBS A60	2.0, công suất RMS 4W, SNR 75dB, tần số 90Hz-20kHz, điều khiển âm lượng.	320	12
39	CREATIVE SBS A120	2.1, công suất RMS 9W, SNR 75dB, tần số 40Hz-20kHz, điều khiển âm lượng, điều khiển bass bằng remote có dây	590	12
40	CREATIVE SBS A350	2.1, công suất RMS 16W, SNR 75dB, tần số 50Hz-20kHz, điều khiển âm lượng	850	12
42	CREATIVE T10	2.0, BasXport Technology, công suất RMS 10W, SNR >70dB, tần số 80Hz-20kHz, điều khiển âm lượng, điều khiển tone	1,370	12
43	CREATIVE T15 Bluetooth Wireless 2.0	2.0, BasXport Technology, công suất RMS 15W, Bluetooth	1,750	12
44	CREATIVE Gigaworks T20 Series II 2.0	2.0, BasXport Technology, công suất RMS 28W, tần số 90Hz-20kHz, điều khiển treble + bass + âm lượng	2,900	12
45	CREATIVE Gigaworks T40 Series II 2.0	2.0, BasXport Technology, công suất RMS 32W, tần số 90Hz-20kHz, điều khiển treble + bass + âm lượng	3,700	12
46	CREATIVE Inspire T3300	2.1, công suất RMS 27W, SNR >75dB, tần số 40Hz-20kHz, điều khiển bass + âm lượng bằng remote có dây	1,600	12
	CREATIVE Inspire T6160	5.1, công suất RMS 50W (up to 100W), tần số 50Hz-20kHz, remote có dây		12
47	CREATIVE Inspire T6300	5.1, công suất RMS 57W, SNR >75dB, tần số 50Hz-20kHz, điều khiển bass + âm lượng	2,500	12

HEADPHONE — Tai nghe

01	A4TECH HS28	Stereo headset; Tự động khử tiếng ồn khi đàm thoại; Nút chỉnh volume trên tai nghe; Bao tai nghe có thể tháo rời để giặt sạch. Màu: đen, cam	190	12
02	A4TECH HS19 – 1	Stereo headset; Tự động khử tiếng ồn khi đàm thoại; đệm tai êm ái; Màu: đen, cam	185	12
03	A4TECH HS50	Stereo headset; Tự động khử tiếng ồn khi đàm thoại; Thiết kế ôm gọn tai tạo sự thoải mái khi sử dụng.	210	12
04	A4TECH HS800	Stereo headset; Tai nghe dành cho game thủ - thoải mái sử dụng trong thời gian dài	250	12
05	LOGITECH H150	Tích hợp micro , loại bỏ tiếng ồn, jack 3.5mm, có volume.	290	12
06	LOGITECH H151	Tích hợp micro , loại bỏ tiếng ồn, jack 3.5mm, có volume.. Chỉ duy nhất Jack cắm vào Laptop, PC...	300	12
07	LOGITECH H111	Tích hợp micro , loại bỏ tiếng ồn, jack 3.5mm, có volume.. Chỉ duy nhất Jack cắm vào Laptop, PC...	190	12
08	LOGITECH H340	Tích hợp micro , loại bỏ tiếng ồn, loại bỏ tạp âm, có volume. Cổng USB ko cần Sound Card. Thiết kế đặc biệt để thường thức HD, MP3, MP4.	550	12
09	LOGITECH H390	Tích hợp micro , loại bỏ tiếng ồn, có thể xếp lại gọn Cổng USB (dễ dàng kết nối cắm vào là xài) có nút điều chỉnh âm thanh và Mute mic. Thiết kế gọn thoải mái khi đeo nhiều giờ, kết nối PC, MAC. Dây dài 2,5m	720	12
10	LOGITECH H540	Tích hợp micro , loại bỏ tiếng ồn, loại bỏ tạp âm, có volume. Cổng USB ko cần Sound Card. Thiết kế đặc biệt để thường thức HD, MP3, MP4.	830	12
11	SOUNDMAX AH302	Volume control stereo, microphone Quadrate Ear Cushions	205	12

12	SOUNDMAX AH304	Volume control stereo, microphone Quadrate Ear Cushions	250	12
13	SOUNDMAX AH307	Volume control stereo, Ear Cushions, pick up sound from any direction with remarkable clarity	195	12
14	SOUNDMAX AH308	Compact size with foldable structure, in line control, 30mm, high performance driver unit, Ergonomic Neckband	210	12
15	SOUNDMAX AH309	Compact size with foldable structure, in line control, 40mm, high performance driver unit, pick up sound from any direction With remarkable clarity	259	12
16	SOUNDMAX AH311	Soft Cushion Earpads. Bass vibration in line control, pick up sound from any direction with remarkable clarity	490	12
17	SOUNDMAX AH701/ AH702	Noise canceling, sound isolating stereo in ear design, extra bass, talking telephone, modern fashion designs.	195	12
18	SOUNDMAX AH703/ AH704	Noise canceling, sound isolating stereo in ear design, extra bass, talking telephone, modern fashion designs.	230/235	12
19	CREATIVE EP-50 Earphones	Tai nghe Ear-Bud, nam châm Neodymium tăng chất lượng âm thanh, tần số 20Hz - 20kHz, độ nhạy 111dB/mW, jack 3.5mm, Dây dài 1.2m, nặng 14g, màu đen	165	12
20	CREATIVE MA200	Tai nghe nhét tai (In-ear), nam châm Neodymium 8mm tăng chất lượng âm thanh, mic đàm thoại, khử tiếng ồn, 3 cặp đệm tai silicon kèm theo, tần số 8Hz - 22kHz, độ nhạy 102dB/mW, jack 3.5mm, trở kháng <2.2kohms, dây dài 1.2m, nặng 13g	540	12
21	CREATIVE MA350	Tai nghe nhét tai (In-ear), nam châm Neodymium 9mm tăng chất lượng âm thanh, mic đàm thoại và điều chỉnh âm lượng, khử Tiếng ồn, 3 cặp đệm tai silicon kèm theo, tần số 6Hz - 23kHz, jack 3.5mm, dây dài 1.2m, nặng 11g	830	12
22	SOMIC 991	Âm thanh Bass cực tốt. Âm Thanh trung thực, Tai nghe thiết kế với muss mềm chống âm, nóng tai nghỉ nghe lâu Đầu tiếp xúc: 3.5mm Stereo	90	
23	Trâu	dành cho phòng game	59	

MODEM ADSL

01	D-LINK DSL – 2540U	ADSL, RJ11, 4xRJ45	380	24
02	D-LINK DSL – 2730E	ADSL, RJ11, 4xRJ45, wireless n 150Mbps	580	24
03	D-LINK DSL – 2750E	ADSL, RJ11, 4xRJ45, wireless n 300Mbps, USB 3G port	705	24
04	D-LINK DSL – 2877AL	ADSL2+/VDSL2+ Wireless Router, chuẩn AC750 tốc độ N300Mbps + AC433Mbps, 4 cổng LAN 10/100Mbps, 1 cổng WAN RJ45 1Gbps, 1 cổng DSL RJ11, 2 cổng USB Shareport 2.0, 3 ăng-ten x5dBi,	1,580	24
05	TP-LINK TD-8817	ADSL, RJ11, RJ45, USB	230	24
06	TP-LINK TD-8840T	ADSL, RJ11, 4xRJ45	305	24
07	TP-LINK TD-W8901N	ADSL, RJ11, 4xRJ45, wireless n 150Mbps	460	24
08	TP-LINK TD-W8961ND	ADSL, RJ11, 4xRJ45, wireless n 300Mbps	580	24

NET card – Card mạng

01	D-LINK DFE-520TX	PCI 100Mbps, RJ45	130	36
02	D-LINK DGE-528T	PCI Giga, 1000Mbps, RJ45	300	36
03	D-LINK DWA-525	PCI Wireless 802.11n 150Mbps	280	36
04	D-LINK DGE-560T	PCI-Ex Giga, 1000Mbps, RJ45	360	36
05	D-LINK DWA-548	PCI-Ex Wireless n 300Mbps, 2 x Antenna 2 dBi	410	36
06	D-LINK DWA-582	PCI-Ex Wireless AC1200 (N-300 / AC-867)Mbps, 2 băng tần (2.4 / 5)GHz	790	36
07	D-LINK DWA-123	USB Wireless 802.11n	170	36
08	D-LINK DWA-131	USB Wireless 802.11n 300Mbps, Nano	225	36
09	D-LINK DWA-137	USB Wireless 802.11n 300Mbps, Antenna 5 dBi	350	36
10	D-LINK DWA-140	USB Wireless 802.11n, RangeBooster	360	36
11	D-LINK DWA-171	USB Wireless ac, 2 băng tần (2.4 / 5)GHz (300 / 433)Mbps	410	36
12	D-LINK DWA-182	USB Wireless AC1200, 2 băng tần (2.4 / 5)GHz (300 / 867)Mbps	630	36
13	D-LINK DWA-192	USB Chuẩn AC1900 Dual Band (N600Mbps & AC1300Mbps), 2 băng tần 2.4&5Ghz, USB 3.0	1,390	36
14	LINKSYS	PCI 1000Mbps	385	12
15	TP-LINK TF-3200	PCI 100Mbps	69	24
16	TP-LINK TG-3269	PCI 1000Mbps / +Bootrom	140 / 170	24
17	TP-LINK WN751N	PCI Wireless n 150Mbps, Antenna 2 dBi	189	24
18	TP-LINK WN851ND	PCI Wireless n 300Mbps, 2 x Antenna 2 dBi	269	24
19	TP-LINK WN951N	PCI Wireless n 300Mbps, 3 x Antenna 2 dBi	450	24
20	TP-LINK TG-3468	PCI-Ex 1000Mbps	179	24
21	TP-LINK WN781ND	PCI-Ex Wireless n 150Mbps	159	24
22	TP-LINK WN881ND	PCI-Ex Wireless n 300Mbps, 2 x Antenna 2 dBi	260	24
23	TP-LINK WDN4800	PCI-Ex Wireless n 900Mbps, Dual Band, 3 x Antenna 2 dBi	710	24
24	TP-LINK WN727N	USB Wireless n 150Mbps	125	24
25	TP-LINK WN725N	USB Wireless n 150Mbps, thiết kế siêu nhỏ	155	24
26	TP-LINK WN722N	USB Wireless n 150Mbps, Antena 4dBi	190	24
27	TP-LINK WN821N	USB Wireless n 300Mbps	199	24

28	TP-LINK WN822N	USB	Wireless n 300Mbps, 2 Antenna 3 dBi	279	24	
29	TP-LINK WDN3200	USB	Wireless n 600Mbps, Dual Band	330	24	
30	Net card Chipset Boardcom	PCI-Ex	1000Mbps, Dual port	1,390	12	
31	Net card Chipset INTEL	PCI-Ex	1000Mbps, Dual port	1,690	12	
SWITCH – Thiết bị nối mạng						
01	HP V1405-8 (J9793A)	8 ports	100 Mps	949	36	
02	HP J9794A	8 ports	1000 Mps	1,470	36	
03	HP V1410-16 (J9662A)	16 ports	100 Mps Rackmount 19”	1,690	36	
04	HP V1410-16G (J9560A)	16 ports	1000 Mps Rackmount 19”	3,850	36	
05	HP V1410-24 (J9663A)	24 ports	100 Mps Rackmount 19”	2,200	36	
06	HP JH017A	24 ports	1000 Mps Rackmount 19”	5,320	36	
07	D-LINK DES-1005A	5 ports	100 Mps Vỏ nhựa	160	36	
08	D-LINK DES-1008A	8 ports	100 Mps Vỏ nhựa	200	36	
09	D-LINK DGS-1008A	8 ports	1000 Mps Vỏ nhựa	620	36	
10	D-LINK DES-1016A	16 ports	100 Mps Vỏ nhựa	520	36	
11	D-LINK DES-1016D	16 ports	100 Mps Vỏ nhôm	740	36	
12	D-LINK DGS-1016D/A	16 ports	1000 Mps Vỏ nhôm / vỏ nhựa	1700/ 1350	36	
13	D-LINK DES-1024A	24 ports	100 Mps Vỏ nhựa	700	36	
14	D-LINK DES-1024D	24 ports	100 Mps Vỏ nhôm	900	36	
15	D-LINK DES-1026G	24 ports	100 Mps + 2 port Giga Vỏ nhôm	2,150	36	
16	D-LINK DGS-1024D/A	24 ports	1000 Mps Vỏ nhôm / vỏ nhựa	2350/1850	36	
17	Cisco SF90D-05	5 ports	100 Mps	514	24	
18	Cisco SF90D-08	8 ports	100 Mps	550	24	
19	Linksys SG90D-08	8 ports	1000 Mps	1,065	24	
20	Cisco SF90D-16	16 ports	100 Mps	1,049	24	
21	Cisco SG95-16	16 ports	1000 Mps	2,850	24	
22	Cisco SF90-24	24 ports	100 Mps Rackmount	1,720	24	
23	Cisco SRW224G4	24 ports	100 Mps + 4 Ports Giga	7,400	24	
24	Cisco SG92-24	24 ports	1000 Mps	4,150	24	
25	TP-LINK SF1005D	5 ports	100 Mps	145	24	
26	TP-LINK SG1005D	5 ports	1000 Mps	345	24	
27	TP-LINK SF1008D	8 ports	100 Mps	185	24	
28	TP-LINK SG1008D	8 ports	1000 Mps	480	24	
29	TP-LINK SF1016D	16 ports	100 Mps	400	24	
30	TP-LINK SG1016D	16 ports	1000 Mps	1,310	24	
31	TP-LINK SF1024D	24 ports	100 Mps	730	24	
32	TP-LINK SG1024D	24 ports	1000 Mps Rackmount	1,660	24	
33	TP-LINK SG1024	24 ports	1000 Mps	1,720	24	
34	TP-LINK SF1048	48 ports	100 Mps	1,790	24	
35	TP-LINK SG1048	48 ports	1000 Mps	6,190	24	
36	TP-LINK PA251KIT	AV200+	200 Mps Powerline Adapter, sử dụng đường dây điện để chuyển tải tín hiệu mạng	call	24	
37	TP-LINK PA2010KIT	AV200	200 Mps Nano Powerline Adapter, sử dụng đường dây điện để chuyển tải tín hiệu mạng	690	24	
38	TP-LINK PA2010PKIT	AV200	200 Mps Powerline Adapter, sử dụng đường dây điện để chuyển tải tín hiệu mạng	call	24	
ROUTER / ACCESS POINT – Bộ định tuyến không dây						
01	ASUS RT-N10E	Router, Wireless N 150Mbps, 1WAN, 4LAN, 1 antenna 5dBi			250	36
02	ASUS RT-N10+	Router, Repeater, Wireless N 150Mbps, 1WAN, 4LAN, 1 antenna 5dBi			320	36
03	ASUS RT-N12HP	Thiết bị phát Wifi không dây, chuẩn N300Mbps, băng tần 2.4GHz, 9dBi ăng-ten x 2 (xuyên tường); WDS/AP; 4 portx10/100 LAN, 1port x 10/100 WAN. Lắp sóng, khuếch đại sóng, có thể sử dụng từ 15-25 thiết bị (diện tích phủ sóng :300m2)			1,080	36
04	ASUS RT-N14UHP	Thiết bị phát Wifi không dây, chuẩn N300Mbps, băng tần 2.4GHz, 9dBi ăng-ten x 3(xuyên tường); WDS/AP; 4portx10/100 LAN, 1portx10/100 WAN. Lắp sóng, khuếch đại sóng, có thể sử dụng từ 15-25 thiết bị (diện tích phủ sóng :330m2), hỗ trợ roaming sóng			1,450	36
05	ASUS RT-N18U	Thiết bị phát Wifi không dây, chuẩn N600Mbps, băng tần 2.4GHz, ăng-ten x 3; WDS/AP; 4port x10/100/1000 LAN, 1port x10/100/1000 WAN. 1xUSB 3.0; 1x USB2.0			2,090	36

06	ASUS AC-1200G+	Thiết bị phát Wifi không dây dành cho giải trí đa phương tiện, băng tần kép chuẩn AC 802.11 (2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz:900Mbps), 4x anten 5 dBi: 1 x RJ45 cho 10/100/1000 BaseT cho mạng WAN, 4 x RJ45 cho 10/100/1000 , USB 2.0 x 1 Hỗ trợ: AICLOUD, IPTV, Guest network, IPV6. Cho phép 20-30 thiết bị truy cập cùng lúc. Dùng cho căn hộ, biệt thự cao cấp, khách sạn, cafe và văn phòng lớn	1,730	36
07	ASUS RT-AC55UHP	Thiết bị phát Wifi không dây dành cho giải trí đa phương tiện, băng tần kép chuẩn AC 1200 (2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz:900Mbps), 2x anten 9 dBi: 4 port x 10/100/1000 Lan, 1 port x 10/100/1000 Wan, 1 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 ; Hỗ trợ: AICLOUD, IPTV, Guest network, IPV6. Cho phép 30-40 thiết bị truy cập cùng lúc. Dùng cho căn hộ, biệt thự cao cấp, khách sạn, cafe và văn phòng lớn	2,450	36
08	ASUS RT-AC68U	Thiết bị phát Wifi không dây dành cho giải trí đa phương tiện, băng tần kép chuẩn AC 1900 (2.4Ghz:600Mbps+ 5GHz:1300Mbps), 3x anten ngoài : 4 port x 10/100/1000 Lan, 1 port x 10/100/1000 Wan, 1 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 ; Hỗ trợ: AICLOUD, IPTV, Guest network, IPV6, Roaming. Cho phép 30-40 thiết bị truy cập cùng lúc. Dùng cho căn hộ, biệt thự cao cấp, khách sạn, cafe và văn phòng lớn	4,580	36
09	ASUS RT-AC87U	Thiết bị phát Wifi không dây dành cho giải trí đa phương tiện, băng tần kép chuẩn AC 2400 (2.4Ghz:600Mbps+ 5GHz:1734Mbps), 4x anten ngoài: 4 port x 10/100/1000 Lan, 1 port x 10/100/1000 Wan, 1 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 ; Hỗ trợ: AICLOUD, IPTV, Guest network, IPV6, Roaming. MU MIMO (tối đa truy cập cho user chỉ định). Cho phép trên 50 thiết bị truy cập cùng lúc. Dùng cho căn hộ, biệt thự cao cấp, khách sạn, cafe và văn phòng lớn	5,850	36
10	D-LINK DIR-600	Router, Wireless n 150Mbps, 4xRJ45	209	36
11	D-LINK DIR-600M	Router, Repeater, WDS, AP, Wireless n 150Mbps, 1xWAN, 4xLAN, Antenna 5dBi	320	36
12	D-LINK DWR-116	3G Router, Wireless n, 4xLAN, 1xWAN, USB port hỗ trợ các loại USB 3G thông dụng, 2xAntenna 5dBi	710	36
13	D-LINK DWR-710	Bộ phát sóng Wifi tốc độ N150Mbps, kết nối Internet qua Sim 3G, .Hỗ trợ Hệ điều hành: Windows XP, Vista, 7, 8. Mac OS 10.4 trở lên.Nguồn USB 5VDC: Phù hợp cắm vào sạc trên xe hơi, cắm vào nguồn USB.	670	36
14	D-LINK DWR-730	Bộ phát sóng Wifi tốc độ N150Mbps, kết nối Internet qua Sim 3G, 3 ăng-ten ngầm 2dBi. Tích hợp pin Lithium Ion, . Hỗ trợ Hệ điều hành: Windows XP, Vista, 7, 8. Mac OS 10.4 trở lên	1,450	36
15	D-LINK DIR-612	Router, Wireless n 300Mbps, 1 WAN, 4 LAN, 2xAntenna 5dBi	400	36
16	D-LINK DIR-605L	Router, Wireless n 300Mbps, 1 WAN, 4 LAN, 2xAntenna 5dBi	380	36
17	D-LINK DIR-619L	Router, Wireless n 300Mbps, 1 WAN, 4 LAN, 3xAntenna 5dBi	990	36
18	D-LINK DIR-816L	Router, Wireless ac 750 Mbps, Dual Band, 1 WAN, 4 LAN, 1 port USB	1,020	36
19	D-LINK DIR-820L	Router, Wireless ac 1000 Mbps, Dual Band, 4xRJ45, USB port	1,160	36
20	D-LINK DIR-842	Băng tần kép chuẩn AC 1200 (2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz:867Mbps), 04 ăng ten băng tần kép gắn ngoài 5dBi, 4port x10/100/1000Mbps LAN, 1port x10/100/1000Mbps WAN.	1,480	36
21	D-LINK DIR-850L	Router, Wireless ac 1200 Mbps, Dual Band, 4xRJ45 Giga, USB port	1,590	36
22	D-LINK DIR-859	Router, Wireless ac 1750 Mbps, Dual Band, 3xAntenna 5dBi, 1 WAN Giga, 4 LAN Giga	2,390	36
23	D-LINK DIR-880L	Router, Wireless AC1900, Dual Band (2.4GHz:600Mbps, 5GHz:1300Mbps), WAN Giga, 4xLAN Giga, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, 3xAntenna	4,050	36
24	D-LINK DIR-890L	Router, Wireless AC3200, 3Band (2.4GHz:600Mbps, 2x5GHz:1300Mbps,), WAN Giga, 4xLAN Giga, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, 6xAntenna	6,590	36
25	D-LINK DAP-1360	Access Point, Wireless n 300Mbps, RJ45	630	24
26	D-LINK DAP-1665	Access Point, Wireless n 300Mbps, RJ45	1,430	36
27	D-LINK DAP-1320	Wireless Extender, loại di động trong nhà, gắn trực tiếp ổ cắm điện 220VAC. Tốc độ N300Mbps, 2 ăng-ten ngầm, Phù hợp Để mở rộng vùng Phủ sóng và trị điểm chết Wifi ở các góc khuất.	550	36
28	D-LINK DAP-1330	Wireless Extender, loại di động trong nhà, gắn trực tiếp ổ cắm điện 220VAC. Tốc độ N300Mbps, 2 ăng-ten rời 2dBi, 01 cổng LAN 10/100Mbps. Kiểu hoạt động: Access Point (AP)/ Repeater (Wireless Extender), Phù hợp để mở rộng vùng phủ sóng và trị điểm chết Wifi ở các góc khuất.	680	36
29	D-LINK DAP-1520	Wireless Extender, loại di động trong nhà, gắn trực tiếp ổ cắm điện 220VAC; Tốc độ AC750Mbps (N300 + AC433), 2 ăng ten ngầm, kiểu hoạt động repeater/hostop, Phù hợp để mở rộng vùng phủ sóng và trị điểm chết Wifi ở các góc khuất.	1,010	36
30	D-LINK DAP-1620	Wireless Extender, loại di động trong nhà, gắn trực tiếp ổ cắm điện 220VAC; Tốc độ AC-1200Mbps (N300 + AC867), 01 cổng LAN 10/100/1000Mbps, 2 ăng ten rời băng tần kép, kiểu hoạt động: Access Point (AP) Repeater (Wireless Extender)	1,410	36
31	D-LINK DWM-156	USB 3G, 3.75G HSUPA, download 14.4Mbps, upload 5.76Mbps, micro SD slot	510	12
32	LINKSYS E1200	Wireless Router hoạt động ở băng tần 2.4GHz(chuẩn B/G/N). Tốc độ lên đến 300Mbps (tùy thuộc vào card wireless của máy tính) và chia sẻ kết nối Internet qua 4 cổng LAN 10/100Mbps.	680	36
33	LINKSYS E1700	Wireless Router hoạt động ở băng tần 2.4GHz(chuẩn B/G/N).Tốc độ lên đến 300Mbps (tùy thuộc vào card wireless của máy tính), Mở rộng Phạm vi phủ sóng với 02 anten rời và chia sẻ kết nối Internet qua 4 cổng LAN Gigabit.	1,220	36
34	LINKSYS E2500	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 04 Cổng LAN Fast ethernet. Tốc độ không dây lên đến 300 + 300Mbps (tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	1,550	36
35	LINKSYS EA2750	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1x USB2.0. Tốc độ không dây lên đến 300 + 300Mbps (tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	1,930	36
36	LINKSYS EA6100	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 4 x LAN, 1 x WAN, 1x USB2.0, Tốc độ không dây lên đến AC1200 Mbps (N300 + AC867)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	1,900	36
37	LINKSYS EA6350	Dual Band N300+AC867 Advanced Multimedia, Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz). 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1x USB3.0, Tốc độ không dây lên đến AC1200 Mbps (N300 + AC867)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	2,750	36
38	LINKSYS EA6900	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz) 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1 x USB 2.0 +1x USB3.0, Tốc độ không Dây lên đến AC1900 Mbps (N600 + AC1300)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	4,020	36
39	LINKSYS EA7500	Wireless Router với kỹ thuật AC tiên tiến cho tốc độ cao, chuẩn A+N phát 2 băng tần (2.4GHz và hai 5GHz), 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1 x USB 2.0 +1x USB3.0.Tốc độ không dây lên đến 1.9Gbps (N600 + AC1300)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	4,640	36
40	LINKSYS EA8350	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1 x USB 2.0 + 1x USB3.0 + 1X eSATA, Tốc độ không dây lên đến 2.33Gbps (N600 + AC1733)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	5,915	12
41	LINKSYS EA8500	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1x USB3.0 + 1X eSATA. Tốc độ không Dây lên đến 2.53Gb (tùy thuộc vào card wireless của máy tính)	6,150	36
42	LINKSYS EA9200	Wireless Router với kỹ thuật AC tiên tiến nhất cho tốc độ cao nhất, chuẩn A+N phát ba băng tần (2.4GHz và hai 5GHz),4xGigabit LAN,1xGigabit WAN, 1 x USB 2.0 + 1x USB3.0 + 1X eSATA, Tốc độ kg dây lên đến 3.2Gbps (N600 + 2xAC1600)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	5,950	12
43	LINKSYS EA9500	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 8 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1x USB3.0, 1x USB2.0. Tốc độ không Dây lên đến 5.4Gb (Tri-band Gigabit, 1000+2167+2167 Mbps, tùy thuộc vào card wireless của thiết bị đầu cuối)	8,330	36
44	LINKSYS WRT1200AC	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1x USB3.0 + 1X eSATA, Tốc độ không Dây lên đến AC1200 Mbps (N400 + AC867 Mbps)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	3,820	36
45	LINKSYS WRT1900AC	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1 x USB3.0, Tốc độ không dây lên đến AC1900 Mbps (N600 + AC1300)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	5,800	36
46	LINKSYS RE3000W	Thiết kế theo kiểu dáng chuyên dụng để sử dụng mở rộng vùng phủ sóng cho các thiết bị wireless chuẩn B/G/N. Thiết bị gồm 2 antenna nội vi Hoạt động tương thích với chuẩn b/g/n với tần số 2.4GHz.	890	36
47	LINKSYS RE4100W	Thiết kế theo kiểu dáng chuyên dụng để sử dụng mở rộng vùng phủ sóng cho các thiết bị wireless chuẩn B/G/N. Thiết bị gồm 2 antenna nội vi Hoạt động tương thích với chuẩn a/b/g/n với tần số 2.4 GHz và 5 GHz.	1,290	36
48	LINKSYS RE6400	Sử dụng mở rộng vùng phủ sóng cho các thiết bị wireless chuẩn A/B/G/N. AC1200 Wi-Fi Speed,Thiết bị gồm 2 antenna rời hoạt động tương thích Với chuẩn a/b/g/n với tần số 2.4 GHz và 5 GHz, 01 cổng Ethernet GB. Tích hợp chức năng Bridge để kết nối mạng có dây vào mạng không dây.	2,290	36
49	LINKSYS RE6500HG	Dual Band Wireless AC Range Extender 2.4 GHz and 5 GHz, Sử dụng mở rộng vùng phủ sóng cho các thiết bị wireless chuẩn A/B/G/N. Thiết Bị gồm 2 antenna rời hoạt động tương thích với chuẩn a/b/g/n với tần số 2.4 GHz và 5 GHz. 04 cổng Ethernet GB	2,680	36
50	LINKSYS WAP300N	Wireless Access Point chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz) Bao gồm 1 Port WAN 10/100 Mbps. Thiết kế 2 anten ngoài. Tốc độ Wifi lên đến 300Mbps	1,410	36
51	TP-LINK WR720N	Router, Wireless n 150Mbps, 1WAN, 2xLAN	210	24

52	TP-LINK WR740N	Router, Wireless n 150Mbps, 1WAN, 4xLAN	249	24
53	TP-LINK WR741ND	Router, WDS, Wireless n 150Mbps, 1WAN, 4xLAN	320	24
54	TP-LINK WR841N	Router, Wireless n 300Mbps, 1WAN, 4xLAN, 2 antenna	309	24
55	TP-LINK WR841HP	Router, Wireless n 300Mbps, 1WAN, 4xLAN, 2 antenna 5 dBi	655	24
56	TP-LINK WR940N	Router, Wireless n 300Mbps, 1WAN, 4xLAN, 3 antenna 3 dBi	549	24
57	TP-LINK WDR3500	Router, Wireless n 600Mbps, Dual Band, 1WAN, 4xLAN, 1xUSB, 2 antenna	920	24
58	TP-LINK WDR3600	Router, Wireless n 600Mbps, Dual Band, 1xWAN Giga, 4xLAN Giga, 2xUSB, 2 antenna	1,150	24
59	TP-LINK WDR4300	Router, Wireless n 750Mbps, Dual Band, 1xWAN Giga, 4xLAN Giga, 2xUSB, 3 antenna	1,300	24
60	TP-LINK WA701ND	Access Point, Repeater, WDS, Wireless n 150Mbps, 1xLAN, Antenna 5 dBi	440	24
61	TP-LINK WA801ND	Access Point, Repeater, WDS, Wireless n 300Mbps, 1xLAN, 2xAntenna 5 dBi	570	24
62	TP-LINK WA901ND	Access Point, Repeater, WDS, Wireless n 300Mbps, 1xLAN, 3xAntenna 5 dBi	750	24
63	TP-LINK WA7510N	Outdoor Access Point, Repeater, Wireless n 150Mbps, 1xLAN, Antenna 15 dBi	1,150	24
64	TP-LINK MR3020	Portable 3G/4G Router, Wireless n 150Mbps, 1WAN/LAN, USB port for USB 3G	430	24
65	TP-LINK MR3220	3G/4G Router, Wireless n 150Mbps, 1WAN, 4xLAN, USB port for USB 3G, Antenna 5dBi	470	24
66	TP-LINK MR3420	3G/4G Router, Wireless n 300Mbps, 1WAN, 4xLAN, USB port for USB 3G, 2xAntenna 5dBi	590	24
67	TP-LINK M5350	3G Moblie Wifi, HSPA+, download 21.6Mbps, upload 5.76Mbps, SIM card slot, micro SD slot, 2000mAh battery	1,240	12
68	TP-LINK M5360	3G Moblie Wifi, HSPA+, download 21.6Mbps, upload 5.76Mbps, SIM card slot, micro SD slot, 5200mAh battery	1,450	12
	TP-LINK M7350	3G Moblie Wifi, HSPA+, download 21.6Mbps, upload 5.76Mbps, SIM card slot, micro SD slot, 5200mAh battery		
69	TP-LINK MA260	USB 3G HSPA+, download 21Mbps, upload 5.76Mbps, micro SD slot	590	24
70	DrayTek Vigor AP810	PoE Access Point, 2 Anten chuẩn N 300Mbps.- Radius server, - USB printer, - Multi SSID, Vlan 802.1q	1,750	24
71	DrayTek Vigor AP902	Giga PoE Access Point, WiFi chuẩn AC, Dual band AP 2.4 & 5Ghz, 2 Anten chuẩn N/AC, Radius server, USB printer, Multi SSID, Vlan 802.1q, Chiu tải 70 user (35 user/2.4G & 35user/5G)	2,510	24
72	DrayTek Vigor AP910C	WiFi chuẩn AC, Dual band AP 2.4 & 5Ghz, 4 Anten ngâm, Radius server, Multi SSID, Vlan 802.1q, Chiu tải 80 user (40 user/2.4G & 40 user/5G)	2,850	24
73	TOTOLINK F1	Fiber Router, Wireless n 150Mbps, 1xWAN Fiber, 4xLAN, Antenna 5dBi	1,390	12

Multi WAN Router – Ghép nhiều line ADSL / ISDN

01	DrayTek Vigor2860	VDSL/ADSL2+ Router & Load Balancing Router => 2 in 1, 1 port VDSL/ADSL2+ & 1 GigaWAN (10/100/1000Mbps), 6 Gigabite LAN Port with VLAN, 2 USB port	3,450	12
02	DrayTek Vigor2860n	VDSL/ADSL2+ Router & Load Balancing Router + Wireless N => 3 in 1, Wireless Access point, 802.11B/G/N with 2pcs antenna	3,750	12
03	DrayTek Vigor2912	IPv4/IPv6 High Throughput Load Balancing Router - Router chuyên nghiệp cho GAME, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, WAN 1: 10/100Mbps, RJ45, WAN 2: 10/100Mbps, RJ45 (chuyển đổi từ LAN1), WAN 3: USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem, LAN: 4 x 10/100Mbps	2,130	24
04	DrayTek Vigor2912n	IPv4/IPv6 High Throughput Load Balancing Router - Router chuyên nghiệp cho GAME, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, WAN 1: 10/100Mbps, RJ45, WAN 2: 10/100Mbps, RJ45 (chuyển đổi từ LAN1), WAN 3: USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem, LAN: 4 x 10/100Mbps, wireless Tốc độ 300Bbps	2,330	24
05	DrayTek Vigor2912F	IPv4/IPv6 High Throughput Load Balancing Router - Router chuyên nghiệp cho GAME, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, WAN 1: 10/100Mbps, RJ45, WAN 2: 10/100Mbps, RJ45 (chuyển đổi từ LAN1), WAN 3: USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem, LAN: 4 x 10/100Mbps, WAN 1: Khe cắm SFP Quang 155M, 1 hoặc 2 sợi quang, WAN 2: 10/100Mbps, RJ45 (chuyển đổi từ LAN1), WAN 3: USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem	2,500	24
06	DrayTek Vigor2912Fn	IPv4/IPv6 High Throughput Load Balancing Router - Router chuyên nghiệp cho GAME, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, WAN 1: 10/100Mbps, RJ45, WAN 2: 10/100Mbps, RJ45 (chuyển đổi từ LAN1), WAN 3: USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem, LAN: 4 x 10/100Mbps, WAN 1: Khe cắm SFP Quang 155M, 1 hoặc 2 sợi quang, WAN 2: 10/100Mbps, RJ45 (chuyển đổi từ LAN1), WAN 3: USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem, wireless Tốc độ 300Bbps	2,550	24
07	DrayTek Vigor2925	Firewall & VPN server, - Load balancing cộng dồn băng thông 2 WAN, - VPN Load Balancing - Tầng gấp đôi băng thông VPN, - Access Point Management: Quản lý tập trung các Access Point DrayTek (VigorAP800 / AP810 / AP900) (Upto 20 AP)	3,090	24
08	DrayTek Vigor2925n	Firewall & VPN server, - Load balancing cộng dồn băng thông 2 WAN, - VPN Load Balancing - Tầng gấp đôi băng thông VPN, - Access Point Management: Quản lý tập trung các Access Point DrayTek (VigorAP800 / AP810 / AP900) (Upto 20 AP), Wireless AP, wireless Tốc độ 300Bbps	3,250	24
09	DrayTek Vigor2925Fn	Firewall & VPN server, - Load balancing cộng dồn băng thông 2 WAN, - VPN Load Balancing - Tầng gấp đôi băng thông VPN, - Access Point Management: Quản lý tập trung các Access Point DrayTek (VigorAP800 / AP810 / AP900) (Upto 20 AP), Công quang SFP trực tiếp, 1 hoặc 2 sợi quang, wireless Tốc độ 300Bbps	3,890	24
10	DrayTek Vigor300B	Super Load BalancingRouter, 4 WAN Load balancing & Backup, NAT Throughput upto 500Mbps, Security Firewall, upto 300PC	6,250	24
11	TP-LINK R470T+	Load Balancing, 4 Wan ports	690	24
12	TP-LINK R480T+	Load Balancing, 4 Wan ports	1,160	24

NETWORK ACCESSORIES – Linh kiện & phụ kiện mạng

01	Anten 5db / 7db	Anten bắt sóng mạnh, hótừcác thiết bị mạng không dây	90 / 95	
02	Cable AMP	RJ45, CAT5E (box=300m)	2,290	
03	Cable AMP	RJ45, CAT5E chống nhiễu (box=300m)	2,990	
04	Cable AMP	RJ45, CAT6 (box=300m)	3,190	
05	Cable DINTEK	RJ45, CAT5E (box = 100m)	639	
06	Cable DINTEK	RJ45, CAT5E (box = 300m)	1,850	
07	Cable DINTEK	RJ45, CAT5E chống nhiễu, (box = 300m)	2,450	
08	Cable DINTEK	RJ45, CAT6, (box = 100m)	890	
09	Cable DINTEK	RJ45, CAT6, (box = 300m)	2,490	
10	Cable DINTEK	RJ45, CAT6 chống nhiễu, (box = 300m)	4,300	

11	Cable GOLDEN	RJ45, CAT6E chống nhiễu, (box = 300m)		2,490	
12	Hộp Test Cable RJ45	Dùng kiểm tra: Cable RJ45 + USB		105	
13	Đầu RJ45 (cat 5)	Loại thường / DINTEK / AMP		2 / 6 / 6	
14	Đầu RJ45 DINTEK (cat 6)	1 cái / 1 hộp 100 cái		8 / 490	
15	Đầu RJ45 AMP (cat 6)	1 cái		10	
16	Kèm RJ45	Loại thường / DINTEK		190 / 400	

PRINTER – Máy in

01	BROTHER HL-1201	Laser, A4, 2400x600 dpi, 20 ppm, 1MB	USB	1,570	24
02	BROTHER HL-2321D	Laser, A4, 2400x600 dpi, 30 ppm, 8MB, in 2 mặt	USB	2,100	24
03	BROTHER HL-L2361DN	Laser, A4, 2400x600 dpi, 30 ppm, 32MB, in 2 mặt	LAN+USB	2,750	24
04	BROTHER MFC-1901	Laser, A4, 2400x600 dpi, + COPY + SCAN + FAX, 21 ppm, 16MB	USB	3,980	12
05	BROTHER TCP – T300	Phun, A4, 1200x600 dpi, +COPY+SCAN, 10/27 ipm (color/black), 64MB, Sử dụng bộ mực in liên tục Brother	USB	3,800	12
06	BROTHER TCP – T700W	Phun, A4, 1200x600 dpi, +COPY+SCAN, 10/27 ipm (color/black), 64MB, Sử dụng bộ mực in liên tục Brother	Wifi+USB	4,800	12
07	BROTHER TCP – T800W	Phun, A4, 1200x600 dpi, +COPY+SCAN, FAX, 10/27 ipm (color/black), 64MB, Sử dụng bộ mực in liên tục Brother	Wifi+USB	5,550	12
08	CANON LBP2900	Laser A4 2400x600 dpi 12 ppm, 2MB	USB	2,850	12
09	CANON LBP6030	Laser A4 600x600 dpi 18 ppm, 32MB	USB	1,750	12
10	CANON LBP6030W	Laser A4 600x600 dpi 18 ppm, 32MB	Wifi+USB	2,350	12
11	CANON LBP6230DN	Laser A4 1200x1200 dpi 25 ppm, 64MB, in 2 mặt tự động	LAN+USB	3,450	12
12	CANON LBP6680X	Laser A4 600x600 dpi 33 ppm, 768MB, in 2 mặt tự động	Wifi+USB	7,050	12
13	CANON LBP8780	Laser A3 600x600 dpi 20 ppm, 768MB	USB+LAN	21,100	12
14	CANON 151DW	Laser A4 600x600 dpi 27 ppm, 512MB, in 2 mặt tự động	Wifi+USB	4,470	12
15	CANON MF211	Laser A4 600x600 dpi + COPY + SCAN, 23 ppm, 128MB	USB	4,300	12
16	CANON MF221d	Laser A4 1200x1200 dpi + COPY + SCAN, 27 ppm, 128MB, in 2 mặt	Wifi+USB	3,900	12
17	CANON MF212W	Laser A4 1600x600 dpi + COPY + SCAN, 23 ppm, 256MB	Wifi+USB	5,290	12
18	CANON MF215	Laser A4 600x600 dpi + COPY + SCAN + FAX, 23 ppm, 128MB	USB	4,660	12
19	CANON MF217W	Laser A4 1200x600 dpi + COPY + SCAN + FAX, 23 ppm, 256MB	Wifi+USB	6,750	12
20	CANON MF226DN	Laser A4 600x600 dpi + COPY + SCAN + FAX, 27 ppm, 256MB, in 2 mặt tự động	Wifi+USB	9,050	12
21	CANON MF3010AE	Laser A4 1200x600 dpi + COPY + SCAN, 19 ppm, 64MB	USB	2,990	12
22	CANON LBP7018C	Laser color A4 2400x600 dpi 4/16 ppm (color/black), 16MB	USB	5,850	12
23	CANON LBP7100CN	Laser color A4 9600x600 dpi 14/14 ppm (color/black), 64MB	LAN+USB	7,390	12
24	CANON PIXMA G1000	Phun, A4, 4800x1200 dpi, 5.0/8.8 ipm (color/black), Hệ thống bình mực tích hợp Canon	USB	2,775	12
25	CANON PIXMA G2000	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN, 5/8.8 ipm (color/black), Hệ thống bình mực tích hợp Canon	USB	3,790	12
26	CANON PIXMA G3000	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN, 5/8.8 ipm (color/black), Hệ thống bình mực tích hợp Canon	Wifi+USB+LAN	5,590	12
27	CANON PIXMA iP2770	Phun, A4, 4800x1200 dpi, 4.8/7 ipm (color/black)	USB	950	12
28	CANON PIXMA iP7270	Phun, A4, 9600x2400 dpi, 10/15 ipm (color/black), 5 color, in 2 mặt, In trên CD	Wifi+USB	2,590	12
29	CANON PIXMA E510	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN, 5/8.6 ipm (color/black)	USB	2,190	12
30	CANON PIXMA E610	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 5.2/8.9 ipm (color/black)	USB	2,750	12
31	CANON MAXIFY IB4070+HT	Phun, A4, 600x1200 dpi, 15/23 ipm (color/black), in 2 mặt tự động	Wifi+USB+LAN	3,390	12
32	CANON MAXIFY MB5070+HT	Phun, A4, 600x1200 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 15/23 ipm (color/black), in 2 mặt tự động	Wifi+USB+LAN	6,390	12
33	CANON MAXIFY MB5370+HT	Phun, A4, 600x1200 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 15/23 ipm (color/black), in 2 mặt tự động	Wifi+USB+LAN	8,250	12
34	CANON PIXMA iP2770+HT	Phun, A4, 4800x1200 dpi, 4.8/7 ipm (color/black)	USB	1,450	12
35	CANON PIXMA iP7270+HT	Phun, A4, 9600x2400 dpi, 10/15 ipm (color/black), 5color, in 2 mặt, In CD	Wifi+USB	3,350	12
36	CANON PIXMA MX397+HT	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 5/8.7 ipm (color/black)	USB	2,650	12
37	CANON PIXMA E560+HT	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN, 5.7/9.9 ipm (color/black)	Wifi+USB	3,090	12
38	CANON PIXMA E610+HT	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 5.2/8.9 ipm (color/black)	USB	3,290	12
39	CANON PIXMA iX6770+HT	Phun, A3, 9600x2400 dpi 10.4/14.5 ipm (color/black)	USB	5,510	12
40	CANON PIXMA PRO100+HT	Phun, A3, 4800x2400 dpi, công nghệ 8 màu	Wifi+USB+LAN	10,450	12
41	Nhận lắp đặt hệ thống mực liên tục Lefami cho các loại máy in phun Canon, giá tùy theo từng loại máy.				
42	EPSON Stylus Office T60	Phun, A4, 5760x1440 dpi, 37/38 ppm (color/black), 6 hộp mực, In trên CD	USB	4,890	12
43	EPSON L120	Phun, A4, 720x720 dpi, 4.5/8.5 ipm (color/black), 4 màu	USB	3,030	12

44	EPSON L220	Phun, A4, 5760x1440 dpi, +COPY+SCAN, 15/27 ppm (color/black), 4 màu				Hệ thống bình mực hiệu suất cao giúp nâng cao số lượng trang in, đồng thời giảm chi phí vận hành. Bảo hành 15.000 trang	USB	3,890	12
45	EPSON L310	Phun, A4, 5760x1440 dpi, 4.5/9 ipm (color/black), 4 màu					USB	4,650	12
46	EPSON L365	Phun, A4, 5760x1440 dpi, 4.5/9 ipm (color/black), 4 màu					Wifi+USB	5,470	12
47	EPSON L455	Phun, A4, 5760x1440 dpi, +COPY+SCAN, 4.5/9.2 ipm (color/black), 4 màu					Wifi+USB	6,720	12
48	EPSON L550	Phun, A4, 5760x1440 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 15/33 ppm (color/black), 4 màu					LAN+USB	7,480	12
49	EPSON L565	Phun, A4, 5760x1440 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 15/33 ppm (color/black), 4 màu					Wifi+USB+LAN	7,780	12
50	EPSON L655	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 20/33 ppm (color/black), 4 màu					Wifi+USB+LAN	9,470	12
51	EPSON L805	Phun, A4, 5760x1440 dpi, 37/38 ppm (color/black), 6 màu					Wifi+USB	7,250	12
52	EPSON L850	Phun, A4, 5760x1440 dpi, +COPY+SCAN, 37ppm (color/black), 6 màu, In trực tiếp từ thẻ nhớ					USB	9,790	12
53	EPSON L1300	Phun, A3+, 5760x1440 dpi, 17/30 ppm A4 (color/black), 4 màu					USB	11,100	12
54	EPSON L1800	Phun, A3, 5760x1440 dpi, 15/15 ppm A4 (color/black), 6 màu				USB	13,850	12	
55	EPSON LX-310	Kim, A4, 9 kim, 347 cps, 1 bản chính & 4 bản sao				COM+LPT+USB	4,157	12	
56	EPSON LQ-310	Kim, A4, 24 kim, 347 cps, 1 bản chính & 3 bản sao				COM+LPT+USB	4,870	12	
57	EPSON PLQ-20M	Kim, A4, 24 kim, 576 cps, 1 bản chính & 6 bản sao, in sổ, dùng trong ngân hàng				COM+LPT+USB	19,410	12	
58	EPSON LQ-2090	Kim, A3, 24 kim, 440 cps, 1 bản chính & 4 bản sao				LPT+USB	14,724	12	
59	EPSON LQ-2190	Kim, A3, 24 kim, 480 cps, 1 bản chính & 5 bản sao				LPT+USB	15,550	12	
61	HP M102A	Laser	A4	600x600x2 dpi	22 ppm, 128MB	USB	2,250	12	
62	HP M102W	Laser	A4	600x600x2 dpi	23 ppm, 128MB	Wireless+USB	2,560	12	
63	HP P2035	Laser	A4	600x600 dpi	30 ppm, 16MB	USB	4,910	12	
64	HP M201n	Laser	A4	1200x1200 dpi	25 ppm, 128MB	LAN+USB	3,950	12	
65	HP M130Fn	Laser	A4	600x600 dpi	+ COPY + SCAN + FAX, 23 ppm, 256MB	LAN+USB	3,970	12	
66	HP M130NW	Laser	A4	600x600 dpi	+ COPY + SCAN, 23 ppm, 256MB	Wireless+LAN+USB	4,050	12	
67	HP M130FW	Laser	A4	600x600 dpi	+ COPY + SCAN + FAX, 23 ppm, 256MB	Wireless+LAN+USB	4,960	12	
68	HP M402D	Laser	A4	1200x1200 dpi	40 ppm, 128MB, In 2 mặt	USB	5,900	12	
69	HP M402n	Laser	A4	1200x1200 dpi	40 ppm, 128MB	LAN+USB	6,900	12	
70	HP M402dn	Laser	A4	1200x1200 dpi	40 ppm, 128MB, In 2 mặt	LAN+USB	7,990	12	
71	HP M225dw	Laser	A4	1200x1200 dpi	+COPY+SCAN+FAX, 26 ppm, 256MB, In 2 mặt	Wireless+LAN+USB	7,510	12	
72	HP M176n	Laser color	A4	600x600 dpi	+COPY+SACN, 4/17 ppm (color/black), 128MB	LAN+USB	7,090	12	
73	HP M177fw	Laser color	A4	600x600 dpi	+COPY+SCAN+FAX, 4/17 ppm (color/black), 128MB	Wireless+LAN+USB	7,990	12	
74	HP LaserJet CP1025	Laser color	A4	600x600 dpi	4/17 ppm (color/black), 8MB	USB	5,690	12	
75	HP LaserJet Pro M252N	Laser color	A4	600x600 dpi	19 ppm (color/black), 256MB	LAN+USB	8,390	12	
76	HP LaserJet Pro M252DW	Laser color	A4	600x600 dpi	19 ppm (color/black), 256MB, in 2 mặt	Wireless+LAN+USB	11,500	12	
77	HP DeskJet GT 5810	Phun, A4, 1200x1200 dpi, +COPY+SCAN, FAX, 16/20ppm (color/black), Hệ thống bình mực tích hợp HP				USB	3,380	12	
78	HP DeskJet GT 5820	Phun, A4, 1200x1200 dpi, +COPY+SCAN, FAX, 16/20ppm (color/black), Hệ thống bình mực tích hợp HP				Wireless+USB	3,950	12	
79	HP Deskjet 2135	Phun	A4	4800x1200 dpi	+COPY+SCAN, 5.5/7.5 ppm (color/black)	USB	1,990	12	
80	HP Deskjet 2545	Phun	A4	4800x1200 dpi	+COPY+SCAN, 4/7 ppm (color/black)	Wireless+USB	2,150	12	
81	HP Deskjet 2645	Phun	A4	4800x1200 dpi	+COPY+SCAN+FAX, 4/7 ppm (color/black)	USB	2,350	12	
82	HP Deskjet 4535	Phun	A4	1200x1200 dpi	+COPY+SCAN, 6.8/9.5 ppm (color/black), in 2 mặt	Wireless+USB	2,765	12	
83	HP Deskjet 4675	Phun	A4	1200x1200 dpi	+COPY+SCAN+FAX, 6.8/9.5 ppm (color/black), in 2 mặt	Wireless+USB	3,350	12	
84	HP Officejet Pro 6960	Phun	A4	600x1200 dpi	+COPY+SCAN+FAX, 10/18 ppm (color/black), In 2 mặt	Wireless+LAN+USB	4,250	12	
85	HP Officejet Pro 8210	Phun	A4	1200x1200 dpi	, 18/22 ppm (color/black), in 2 mặt	Wireless+LAN+USB	4,390	12	
86	HP Officejet Pro 8710	Phun	A4	4800x1200 dpi	+COPY+SCAN+FAX, 18/22 ppm (color/black), in 2 mặt	Wireless+LAN+USB	5,890	12	
87	HP Officejet 7110	Phun	A3	4800x1200 dpi	8/15 ppm (color/black)	Wireless+LAN+USB	4,950	12	
88	HP Officejet 7612	Phun	A3	4800x1200 dpi	+COPY+SCAN+FAX, 29/33 ppm (color/black)	Wireless+LAN+USB	7,650	12	
89	PANASONIC KX-MB1500	Laser	A4	600x600 dpi	+COPY+SCAN, 18 ppm, 32MB	USB	3,079	12	
90	PANASONIC KX-MB1530	Laser	A4	600x600 dpi	+COPY+SCAN+FAX, 19 ppm, 32MB	USB	4,314	12	
91	PANASONIC KX-MB2030	Laser	A4	600x600 dpi	+COPY+SCAN+PC FAX, 24 ppm, 32MB	USB	5,614	12	
92	SAMSUNG ML-2161	Laser	A4	1200x1200 dpi	20 ppm, 8MB	USB	1,530	12	
93	SAMSUNG SL-M2825ND	Laser	A4	1200x1200 dpi	28 ppm, 128MB, in 2 mặt	RJ45+USB	3,440	12	
94	SAMSUNG SL-M2675F	Laser	A4	4800x600 dpi	+ COPY + SCAN + FAX, 28 ppm, 128MB	USB	5,490	12	
95	SAMSUNG SCX-3406FW	Laser	A4	1200x1200 dpi	+ COPY + SCAN + FAX, 20 ppm, 128MB	Wifi+USB	4,950	12	

96	RICOH SP111	Laser	A4	1200x600 dpi	16 ppm, 16MB	USB	1,650	12	
97	RICOH SP310DN	Laser	A4	1200x600 dpi	28 ppm, 128MB, in 2 mặt	LAN+USB	3,390	12	
PRINT SERVER									
01	D-LINK DPR-1020	1 port USB + 1 port RJ45						1,150	36
02	D-LINK DPR-1061	1 port LPT + 2 USB port + 1 port RJ45						1,570	36
03	LINKPRO 160A	1 port LPT + 1 port RJ45						1,150	12
04	LINKPRO 360A	3 port LPT + 1 port RJ45						1,490	12
05	LINKSYS WPS54G	1 port USB + Wireless						2,180	12
06	TP-LINK PS110U	1 port USB + 1 port RJ45						590	24
07	TP-LINK PS310U	1 port USB2.0 MFP + 1 port RJ45, software hỗ trợ các máy in đời mới						690	24
RIBON & INK – Ruy băng & mực in									
EPSON									
01	Ribbon S015506	Black	LX300, LQ300					70	
02	Ribbon S015531	Black	LQ(2070, 2170, 2180)					340	
03	Ribbon S015511	Black	LQ1170					70	
04	Cartridge T137193	Black	K100, K200					400	
05	Cartridge T6641,2,3,4	Black, 3 Color	70ml, (L100, L110, L200, L210, L350)					175	
06	Cartridge T6731,2,3,4,5,6	Black, 5 Color	70ml, (L800)					300	
CANON									
01	Mực Lefami	100ml / 1000ml	dùng cho các máy in Canon gắn hệ thống mực Lefami					40 / 380	
02	Cartridge PG-810 / CL-811	Black / Color	iP2770, MP287					390 / 480	
03	Toner 303	Black	LBP 2900, 3000					1,310	
04	Toner 308	Black	LBP 3300					1,380	
05	Toner 309	Black	LBP 3500					4,345	
06	Toner 312	Black	LBP 3050					1,210	
07	Toner 325	Black	LBP 6000, MF3010					1,230	
08	Toner 328	Black	MF4412, MF4450, MF4550, D520					1,380	
09	Toner EP-22	Black	LBP 800, 810, 1120					1,260	
10	Toner EP-25	Black	LBP 1210					1,290	
11	Toner EP-307BK / EP-307C,Y,M	Black / Color	Color Laser 5000					1,780/1,780	
12	Toner EP-316BK / EP-316C,Y,M	Black / Color	Color Laser 5050					1,480/1,310	
HP									
01	Toner HP-Q2612A	12A	Black	Laser 1012, 1018, 1020,1022, 3050, 3052, 3055				1,360	
02	Toner HP-C7115A	15A	Black	Laser 1000, 1200, 1220, 3300, 3380				1,200	
03	Toner HP-Q7516A	16A	Black	Laser 5200 Series (12.000 pages)				3,520	
04	Toner HP-Q2624A	24A	Black	Laser 1150				1,365	
05	Toner HP-C4127A	27A	Black	Laser 4000, 4050 Series				1,980	
06	Toner HP-C4129X	29X	Black	Laser (5000,5100), 10.000pages				2,250	
07	Toner HP-CB435A	35A	Black	Laser P1005, P1006 (1.500 pages)				1,180	
08	Toner HP-CB436A	36A	Black	Laser P1505, M1120, M1522 (2.000 pages)				1,360	
09	Toner HP-C5949A	49A	Black	Laser 1160, 1320				1,970	
10	Toner HP-Q7551A	51A	Black	Laser P3005, M3027, M3035 (6.500 pages)				2,520	
11	Toner HP-Q7553A	53A	Black	Laser P2014, P2015, M2727 (3.000 pages)				1,570	
12	Toner HP-CE285A	85A	Black	Laser P1102, 1102W, M1212, M1132				1,490	
13	Toner HP-C4092A	92A	Black	1100 Series				1,205	
14	Toner HP	505A	Black	P2030, P2035, P2055, P2055D				1,700	
15	Toner HP-CE310A / 11A, 12A, 13A		Black / Color	Laser color CP1025				1,010/1,090	
16	Toner HP-Q6000A / 01A, 02A, 03A		Black / Color	Laser color 2600N, 2605, 1600, CM1015				1,480/1,610	
17	Toner HP-C9730A / 31A, 32A, 33A		Black / Color	Laser color 5500, 5550 Series				4,025/5,660	
SCANNER – Máy quét									
01	CANON LiDE 120	A4, 48bit color, 2400x4800 dpi				USB	1,250	12	
02	CANON LiDE 220	A4, 48bit color, 4800x4800 dpi				USB	2,020	12	
03	EPSON V39	A4, 48bit color, 4800x4800 dpi				USB	2,230	12	
04	EPSON V370	A4, 48bit color, 4800x9600 dpi, Scan Film				USB	3,050	12	
05	HP 200	A4, 48 bit Color, 2400 dpi				USB	1,459	12	
06	HP G3110	A4, 48 bit Color, 4800 dpi, Scan Film				USB	2,650	12	
07	HP G4010	A4, 96 bit, 4800 dpi, Scan Film				USB	4,920	12	
UPS – Bộ lưu điện									
01	APC BX650	500VA / 300W						950	24
02	APC BX1100	1100VA / 550W						2,620	24
03	APC BX1400	1400VA / 700W						4,740	24

04	ARES AR265	650VA / 390W	Auto Volt, 1 PC	Bình lưu điện bảo hành 01 năm	860	36
05	ARES AR2120	1200VA / 720W	Auto Volt, 2 PC		1,870	36
06	ARES AR620	2000VA / 1600W	Auto Volt, giao tiếp USB, RJ5		4,590	36
07	ARES AR901II Online	1000VA / 900W	Auto Volt, giao tiếp RS232		5,990	36
08	ARES AR902II Online	2000VA / 1800W	Auto Volt, giao tiếp RS232		11,800	36
09	ARES AR903II Online	3000VA / 2700W	Auto Volt, giao tiếp RS232		14,790	36
10	FSP FP600	600VA	Auto Volt	830	36	
11	FSP FP1000	1000VA	Auto Volt	1,990	36	
12	FSP EP650	650VA	Auto Volt, USB, phần mềm quản lý	1,490	36	
13	FSP EP1000	1000VA	Auto Volt, USB, phần mềm quản lý	1,950	36	
14	SANTAK TG 500	500VA	Auto Volt	1,080	36	
15	SANTAK TG 1000	1000VA	Auto Volt	2,620	36	
16	SANTAK 1000 BLAZER PRO	1000VA	Auto Volt, Phần mềm quản lý	4,183	36	
17	SANTAK 2000 BLAZER PRO	2000VA	Auto Volt, Phần mềm quản lý	5,736	36	
18	SANTAK C2KE Online	2KVA	Auto Volt, Phần mềm quản lý	17,028	36	
19	SANTAK C3KE Online	3KVA	Auto Volt, Phần mềm quản lý	24,690	36	
20	SANTAK C1K Online	1KVA	Auto Volt, Phần mềm quản lý	8,351	36	
21	SANTAK C2K Online	2KVA	Auto Volt, Phần mềm quản lý	18,004	36	
22	SUNPAC SP650LX	650VA		780	36	
23	SUNPAC Pro 2100	1000VA	Auto Volt, RS232	1,860	36	
24	SUNPAC KR-1000B Online	1KVA / 700W	RS232, Software for SERVER	5,380	36	
WEBCAM						
01	A4TECH PK-835G	16 MP	Micro, Laptop & PC		359	12
02	A4TECH PK-331F	16 MP	Micro, Laptop & PC		420	12
03	A4TECH PK-838G	16 MP	Micro, Laptop & PC		440	12
04	A4TECH PK-910H	16 MP	Full HD, Micro, Laptop & PC		660	12
05	COLOVIS 1010 / 2005	640x480	PC + Laptop		114 / 114	6
06	COLOVIS 1001	640x480	PC + Laptop		149	6
07	COLOVIS 2.0	640x480	PC + Laptop		205	6
08	LOGITECH C170	640x480	Micro		400	12
09	LOGITECH C270	1.3MP	Micro		490	12
10	LOGITECH C310	1280x720	Micro		680	12
11	LOGITECH C525	8MP	Micro lọc âm, nhận dạng khuôn mặt khi login		980	12
12	SSK 031	640x480	PC + Laptop		194	6
13	SSK 032	640x480	PC + Laptop		204	6
IP CAMERA – Camera quan sát qua mạng						
01	D-LINK DCS-930L	Resolution 640x480, Wireless n 150Mbps, Digital zoom 4x, Software record upto 32 camera		Wireless + RJ45	950	12
02	D-LINK DCS-5020L	Resolution 640x480, Wireless N 150Mbps, Hồng ngoại, Pal/Tilt		Wireless + RJ45	2,550	12
03	EDIMAX IC-3030	1.3MP		RJ45	1,850	36
04	EDIMAX IC-3030WN	1.3MP		Wireless + RJ45	call	36
USB FLASH DRIVE						
02	CORSAIR	16G	Voyager	USB3	370	12
04	CORSAIR	16G	Survivor Stealth	USB3	500	12
05	CORSAIR	32G	Voyager	USB3	600	12
07	CORSAIR	32G	Survivor Stealth	USB3	680	12
10	CORSAIR	64G	Voyager	USB3	800	12
11	TRANSCEND	4G - 500, 350		USB	100	12
12	TRANSCEND	4G - V95D - mini, thời trang, sang trọng		USB	190	12
13	TRANSCEND	8G - 300, 500		USB	130	12
14	TRANSCEND	8G - 700		USB3	170	12
15	TRANSCEND	8G - 760		USB3	180	12
16	TRANSCEND	16G - 300		USB	210	12
17	TRANSCEND	16G - 500		USB	220	12
18	TRANSCEND	16G - 760		USB3	270	12

19	TRANSCEND	16G – JetFlash 810	USB3	300	12
20	TRANSCEND	32G - 350, 500	USB	440	12
21	TRANSCEND	32G - 700, 760	USB3	490	12
22	TRANSCEND	32G - 810, chống nước, bụi, sốc	USB3	620	12
23	KINGSTON Data Traveler 101 G2	8G / 16G, Thiết kế xoay không nắp thời trang	USB	95 / 170	12
24	KINGSTON Data Traveler SE9	8G / 16G / 32G, vỏ kim loại nguyên khối, màu bạc sành điệu	USB	130 / 180 / 320	12
25	KINGSTON Data Traveler GE9	8G / 16G, vỏ kim loại nguyên khối, màu vàng sang trọng	USB	140 / 190	12
26	KINGSTON Data Traveler microDou	8G, ON – THE – GO, dùng cho điện thoại và máy tính bảng thông minh	USB	170	12
27	KINGSTON Data Traveler 101 G3	16G, Thiết kế xoay tiện lợi	USB3	190	12
28	KINGSTON Data Traveler 100 G3	8 / 16G / 32G	USB3	130 / 170 / 350	12
29	KINGSTON Data Traveler Ultimate 3.0 G3	32G / 64G, Tốc độ lên tới 150MB/giây đọc, 70MB/giây viết, Thiết kế sành điệu, vỏ kim loại khối, không nắp, màu bạc	USB3	710 / 1490	12
30	KINGMAX	4G - Super Stick mini Star	USB	130	12
31	KINGMAX	8G – PD02, PD03, PD06, PD07, UD05	USB	110	12
32	KINGMAX	8G – PD71	USB	140	12
33	KINGMAX	8G - Super Stick mini	USB	140	12
34	KINGMAX	8G – UI01, UI05	USB	160	12
35	KINGMAX	8G – PJ01 On-The-Go, màu xám bạc	USB	160	12
36	KINGMAX	8G – PJ02 On-The-Go, màu xám bạc	USB	170	12
37	KINGMAX	8G – PD09	USB3	150	12
38	KINGMAX	8G – UI06	USB3	200	12
39	KINGMAX	16G – PD02, PD03, PD07, UD05	USB	180	12
40	KINGMAX	16G - PD06, PD71	USB	210	12
41	KINGMAX	16G – UI01	USB	230	12
42	KINGMAX	16G – UI05	USB	270	12
43	KINGMAX	16G – PJ01 On-The-Go, màu xanh	USB	280	12
44	KINGMAX	16G – PJ02 On-The-Go, màu xám bạc	USB	290	12
45	KINGMAX	16G – PD09	USB3	210	12
46	KINGMAX	16G – UI06	USB3	270	12
47	KINGMAX	32G – PD03, PD06, PD07, UD05	USB	360	12
48	KINGMAX	32G – PD71	USB	420	12
49	KINGMAX	32G – UI01	USB	420	12
50	KINGMAX	32G – PJ01 On-The-Go, màu hồng	USB	460	12
51	KINGMAX	32G – PJ02 On-The-Go, màu xám bạc	USB	480	12
52	KINGMAX	32G – PD09	USB3	350	12
53	KINGMAX	32G – UD06	USB3	510	12
54	KINGMAX	64G - ED01, UD09	USB3	call	12

FLASH CARD – Thẻ nhớ

01	CF	4G		240	6
02	CF	8G		310	6
03	CF	16G		600	6
04	DV RS MMC	2G		300	6
05	MS DUO PRO	1G		250	12
06	MS DUO PRO	2G		280	12
07	MS DUO PRO	4G		340	12
08	MS DUO PRO	8G		600	12
09	SDHC	2G - Kingston		155	12
10	SDHC	4G		120	12
11	SDHC	4G - Kingston		130	12
12	SDHC	4G - Kingmax (class 4)		110	12
13	SDHC	4G - Kingmax (class 10)		120	12
14	SDHC	8G		170	12
15	SDHC	8G - Kingmax (class 4)		130	12
16	SDHC	8G - Kingmax (class 10)		140	12
17	SDHC	16G		250	12
18	SDHC	16G - Kingmax (class 6)		230	12
19	SDHC	16G - Kingmax (class 10)		240	12
20	SDHC	32G		590	12
21	SDHC	32G - Kingmax (class 6)		410	12
22	SDHC	32G - Kingmax (class 10)		440	12
23	SDXC	64G - Kingmax (class 6)		1,590	12
24	Micro SDHC	2G		100	12
25	Micro SDHC	2G - Kingston		110	12
26	Micro SDHC	4G		110	12
27	Micro SDHC	4G-Kingmax (class 4)		110	12
28	Micro SDHC	4G-Kingmax (class 10)		120	12
29	Micro SDHC	8G		160	12
30	Micro SDHC	8G - Kingston		170	12
31	Micro SDHC	8G-Kingmax (class 4)		120	12
32	Micro SDHC	8G-Kingmax (class 10)		130	12
33	Micro SDHC	16G		270	12
34	Micro SDHC	16G – Kingmax (class 4)		220	12
35	Micro SDHC	16G-Kingmax (class 6)		230	12
36	Micro SDHC	16G-Kingmax (class 10)		240	12
37	Micro SDHC	32G		570	12
38	Micro SDHC	32G-Kingmax (class 6)		390	12
39	Micro SDHC	32G-Kingmax (class 10)		440	12
40	Micro SDXC	64G-Kingston (class 10)		890	12
41	Micro SDXC	64G-Kingmax (class 6)		call	12

42	XD	1G		265	6
43	XD	2G		340	6
44	Hộp đọc thẻ nhớ (có nhiều loại)			20 → 150	6

ACCESSORIES – Phụ kiện

01	Cáp VGA	1m / 3m / 5m / ...		60 / 75 / 85	0
02	Cáp Máy in LPT, DATA, USB	1m / 3m / 5m / ...		20 / 40 / 60	0
03	Cáp KVM	Gồm cáp VGA, Keyboard và Mouse chung		60	0
04	Data Switch USB 2 / 4 Cổng	Dùng kết nối 2 // 4 máy tính vào 1 máy in		70 / 100	0
05	Data Switch LPT 2 / 4 Cổng	Dùng kết nối 2 // 4 máy tính vào 1 máy in		60 / 80	0
06	Multi VGA 2 / 4 Cổng LCD	Dùng kết nối 1 PC 2 Monitor // 4 Monitor LCD.		160 / 240	0
07	Multi VGA 8 Cổng LCD	Dùng kết nối 1 PC 8 Monitor LCD.		320	0
08	Multi VGA 4 / 8 Cổng VGA	Dùng kết nối 1 PC 4 Monitor // 8 Monitor.		100 / 140	0
09	Auto Switch VGA-Key-Mouse	2PC dùng chung 1 Monitor , Keyboard, Mouse (2-1).		260	0
10	Data Switch VGA-Key-Mouse	2PC // 4PC dùng chung 1 Monitor , Keyboard, Mouse (2-1//4.1).		120 / 160	0
11	Bàn vẽ GENIUS Pen i405X / Pen i608			990 / 1,180	12
12	Bàn vẽ GENIUS G-Note 7100			2370	12
13	Sạc dự phòng ASUS ABTU005 ZEN	10.050mAh		450	12
14	Sạc dự phòng GENIUS ECO-U261	2600mAh		150	6
15	Sạc dự phòng GENIUS ECO-U306	3000mAh		200	6
16	Sạc dự phòng CNET CPB-5210S	5200 mAh		450	12
17	Sạc dự phòng CNET CPB-7810	7800 mAh		750	12

CONVERT card – Card chuyển

01	GADMEI PC to TV box	Chuyển tín hiệu từ máy tính ra TV công AV, S-Video NTSC / PAL, Power lấy từ USB		535	6
02	AVER Averkey Lite	Chuyển tín hiệu từ máy tính ra TV công AV, S-Video NTSC / PAL, Power lấy từ USB		990	12
03	PCI -> 1394 / 1394+USB	2 ports 1394 / 1394+USB		150 / 310	6
04	PCI -> SATA			255	12
05	PCI -> USB			190	12
06	PCI-E -> SATA			275	12
07	USB -> Bluetooth			100	3

COOLER / FAN – Thiết bị làm mát, giải nhiệt

01	Fan Case			15	
02	Fan CPU	socket Intel 478		150	
03	Fan CPU	socket Intel 775		120	
04	Fan CPU	socket Intel 1151		800	
05	Fan CPU COOLER MASTER	X Dream 4: support CPU Intel 775		170	
06	Fan CPU COOLER MASTER	Blizzard T2 mini: support CPU Intel (1156 / 1155 / 1150 / 775), CPU AMD (FM2+ / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2)		240	
07	Fan CPU COOLER MASTER	Hyper 101: support CPU Intel (1156 / 1155 / 1150 / 775), CPU AMD (FM2+ / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2 / 940 / 939)		310	
08	Fan CPU COOLER MASTER	Hyper 103: support CPU Intel (sk 775 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011), CPU AMD (FM2+ / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2)		550	
09	Fan CPU COOLER MASTER	Hyper 212X: support CPU Intel (2011/1366/1156/1155/1150/775), AMD (FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2)		760	
10	Fan CPU COOLER MASTER	X6: support CPU Intel (2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1150 / 775), CPU AMD (FM2+ / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2)		1,270	
11	Fan HDD	Làm mát ổ cứng 3.5"		40	
12	Fan LAPTOP	COOLER MASTER C3 / R9 Dùng nguồn USB		190 / 745	
13	Fan LAPTOP	COOLER MASTER P1 / W1 Dùng nguồn USB		745 / 850	

MÁY FAX PANASONIC

01	KX-FT 983	Giấy nhiệt Nhớ 28 trang, Gởi 1 lúc 10 địa chỉ, danh bạ 50 số		2,224	12
02	KX-FT 987	Giấy nhiệt Nhớ 512 trang, Gởi 1 lúc 20 địa chỉ, danh bạ 122 số, Lưu 30 call		2,479	12
03	KX-FP 701	Film mực Nhớ 28 trang, Gởi 1 lúc 10 địa chỉ, danh bạ 50 số, Phone Line		2,224	12
04	KX-FP 711	Film mực Nhớ 25 trang, Gởi 1 lúc 10 địa chỉ, danh bạ 110 số, tốc độ 8 giây/trang		2,524	12
05	KX-FL 422	Laser Nhớ 170 trang, Gởi 1 lúc 20 địa chỉ, danh bạ 110 số		4,189	12
06	KX-FL 612	Laser Độ phân giải 600 dpi, Nhớ 170 trang, Gởi 1 lúc 20 địa chỉ, danh bạ 122 số		4,990	12

PROJECTOR – Máy chiếu – Giá đã có VAT

01	PANASONIC PT-LB280A	XGA 1024x768, 2800 ANSI, 10000:1		11,300	12
02	PANASONIC PT-LB300A	XGA 1024x768, 3100 ANSI, 10000:1	Đền bảo hành 500h hoặc 3 tháng	12,290	12
03	PANASONIC PT-LB332A	XGA 1024x768, 3300 ANSI, 12000:1		14,300	12
04	EPSON EB-X04	SVGA 1024x768, 2800 ANSI, 15000:1		10,700	24
05	EPSON EB-S04	XGA 800x600, 3000 ANSI, 15000:1	Đền bảo hành 1000h hoặc 12 tháng	9,930	24
06	EPSON EB-X31	XGA 1024x768, 3200 ANSI, 15000:1		13,000	24
07	SONY VPL-DX220	XGA 1024x768, 2700 ANSI, 3000:1, HDMI, RGB, Composite, USB type A		12,100	24
08	SONY VPL-DX270	XGA 1024x768, 3500 ANSI, 3000:1, DHMI, USB, D-Sub, Audio Mini	Bảo hành bóng đèn 3 tháng,	17,300	24

09	SONY VPL-EX235	XGA 1024x768, 2800 ANSI, 3300:1, HDMI, USB, LAN, VGA	khối lượng kính 12 tháng	13,200	24
10	SONY VPL-EX290	XGA 1024x768, 3800 ANSI, 3300:1, USB, LAN, Công nghệ 3LCD		17,500	24

MÀN CHIẾU + GIÁ TREO + ...

01	Màn chiếu đứng APOLLO	70" x 70" (1.78m x 1.78m)		770	
02	Màn chiếu đứng APOLLO	84" x 84" (2.13m x 2.13m)		1,320	
03	Màn chiếu đứng APOLLO	96" x 96" (2.44m x 2.44m)		1,800	
04	Màn chiếu treo tường APOLLO	70" x 70" (1.78m x 1.78m)		730	
05	Màn chiếu treo tường APOLLO	84" x 84" (2.13m x 2.13m)		1,190	
06	Màn chiếu treo tường APOLLO	96" x 96" (2.44m x 2.44m)		1,565	
07	Màn chiếu treo tường APOLLO	120" x 90" (3.00m x 2.25m)		2,790	
08	Màn chiếu điện tử APOLLO	70" x 70" (1.78m x 1.78m)		1,750	
09	Màn chiếu điện tử APOLLO	84" x 84" (2.13m x 2.13m)		2,050	
10	Màn chiếu điện tử APOLLO	96" x 96" (2.44m x 2.44m)		2,270	
11	Giá treo máy chiếu 60cm	Đa năng, dùng cho các loại máy chiếu thông dụng, cấu tạo nhôm chất lượng cao, sơn tĩnh điện, chịu lực đến 30kg		390	
12	Giá treo máy chiếu 60 – 120cm	Đa năng, dùng cho các loại máy chiếu thông dụng, cấu tạo nhôm chất lượng cao, sơn tĩnh điện, chịu lực đến 30kg		500	
13	Giá treo máy chiếu 180 – 200cm	Đa năng, dùng cho các loại máy chiếu thông dụng, cấu tạo nhôm chất lượng cao, sơn tĩnh điện, chịu lực đến 30kg		1,170	
14	Thiết bị trình chiếu LEXMA	MP9, Cordless Presenter, phạm vi 21m, 2 pin AAA		450	12
15	Thiết bị trình chiếu LEXMA	PR7, Cordless Presenter, phạm vi 15m, 1 pin AAA		490	12
16	Thiết bị trình chiếu LOGITECH	R400, Cordless Presenter, phạm vi 15m		750	12
17	Thiết bị trình chiếu LOGITECH	R800, Cordless Presenter, phạm vi 30m, LCD, báo rung		1,390	12
18	Thiết bị trình chiếu NEWMEN	P100, Cordless Presenter, phạm vi 20m		590	12

SOFTWARE – Phần mềm

01	AVG AntiVirus 2015 - bản quyền 01 năm: 1 user / 3 users / 5 users		120 / 230 / 450
02	AVG Internet Security 2015 - bản quyền 01 năm: 1 user / 3 users / 5 users		200 / 500 / 800
03	PC Tools Spyware Doctor Antivirus – bản quyền 01 năm: 1 user / 3 users		120 / 230
04	PC Tools Internet Security – bản quyền 01 năm: 1 user / 3 users		220 / 360
05	Kaspersky Anti-Virus – bản quyền 01 năm : 1 user / 3 users		170 / 290
06	Kaspersky Internet Security – bản quyền 01 năm : 1 user / 3 users / 5 user		270 / 560 / 770
07	Win 7 Professional English : 32 bit (FQC-08279) / 64 bit (FQC-08289) – DVD disk		2,950 / 2,980
08	Win 10 Home English: 32 bit (KW9-00185) / 64 bit (KW9-00139) – DVD disk		2,161
09	Win 10 Pro English: 32 bit (FQC-08969) / 64 bit (FQC-08929) – DVD disk		3,120
10	Office 365 Home Premium English 32 / 64bit (6GO-00018) – DVD disk, 05 clients, bản quyền 12 tháng, (Work, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Publisher)		1,350
11	Office 2013 Home and Student English 32 / 64bit (79G-03570) – DVD disk, (Work, Excel, PowerPoint, OneNote)		1,670
12	Office 2013 Home and Business English 32 / 64bit (T5D-01595) – DVD disk, (Work, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook)		3,950
13	Office 2013 Professional English 32 / 64bit (269-16116) – DVD disk, (Work, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Publisher)		7,590
14	Win Server 2012 Standard English 64 bit – (P73-05328) – support 2CPU/2VM		14,440

* Giá trên chưa bao gồm chi phí giao hàng, lắp đặt và bảo hành tận nơi *

* Xin Quý Khách vui lòng xem QUI ĐỊNH BẢO HÀNH khi mua hàng *

* Giá có thể thay đổi đột xuất mà chúng tôi chưa điều chỉnh kịp, mong Quý Khách thông cảm *

RẤT HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH

QUI ĐỊNH BẢO HÀNH

1. Điều kiện được bảo hành:

- 1.1 Tất cả các thiết bị được bảo hành theo quy định của THIÊN PHÚC com, của nhà phân phối và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- 1.2 Thiết bị có tem bảo hành của THIÊN PHÚC com và tem của nhà phân phối, tem còn trong thời gian bảo hành (thời gian bảo hành được ghi rõ trên tem).
- 1.3 Bảo hành phần cứng tận nơi (trong phạm vi các quận nội TP. Hồ Chí Minh) cho hệ thống máy bộ có phiếu bảo hành kèm theo.
- 1.4 Riêng các thiết bị có phiếu bảo hành của nhà phân phối như: ACER, LG, HP, EPSON, SAMSUNG, ... đối với các thiết bị như: LAPTOP, LCD, PRINTER, SCANNER, PROJECTOR, UPS, ... sẽ bảo hành tại trung tâm bảo hành của nhà phân phối.

2. Các trường hợp không được bảo hành:

- 2.1 Thiết bị không có tem bảo hành của THIÊN PHÚC com. Tem bảo hành, mã vạch, số seri number bị rách, mờ hoặc có dấu hiệu sửa đổi.
- 2.2 Thiết bị bị biến dạng, trầy xước, bể, mẻ, cong, xì tụ, cháy, nổ, rỉ mạch, có dấu hiệu do côn trùng, chuột bọ phá hoại hoặc các tác nhân như (đất, nước, cát, ...) xâm nhập.
- 2.3 Thiết bị đặt trong môi trường không phù hợp như: trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, trong môi trường ẩm thấp, bụi, từ trường cao, bị oxy hóa Bị hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do vận chuyển không đúng cách, sử dụng nguồn điện không ổn định.
- 2.4 Không bảo hành các thiết bị phụ kiện như: mực in, đầu phun, tai nghe, remote, bộ sạc, các loại cable, các loại đầu cắm, quạt, quà tặng, ...
- 2.5 Màn hình LCD, Laptop có ít hơn năm điểm chạm không được bảo hành.
- 2.6 Thiên Phúc com không chịu trách nhiệm về hệ điều hành, phần mềm bản quyền và dữ liệu trong các thiết bị lưu trữ.

3. Quy định về đổi và trả hàng:

- 3.1 Đổi mới thiết bị cùng loại trong tuần đầu cho linh kiện bị lỗi với điều kiện thiết bị đó không rơi vào các trường hợp không được bảo hành. (Không áp dụng cho tất cả các loại Laptop, Netbook, Máy tính bảng)
- 3.2 Đổi thiết bị cùng loại trong tháng đầu cho hệ thống máy bộ của THIÊN PHÚC com nếu phát sinh lỗi kỹ thuật.
- 3.3 Đổi thiết bị khác tương đương trong trường hợp thiết bị không sửa được (không nhất thiết thiết bị này mới 100%).
- 3.4 Không nhập lại các loại thiết bị phụ không bảo hành, thiết bị multimedia (như: card TV, Card kỹ xảo, ổ đĩa quang, camera, ...), phụ kiện máy in, các loại dây cá, Data & Auto

Thời gian nhận & trả bảo hành: Sáng: 9h – 12h, Chiều: 14h – 18h, Chủ Nhật và các ngày Lễ nghỉ.