



# Công ty TNHH THIÊN PHÚC COM

160C Bùi Thị Xuân, Q.1, TP. HCM

Tel: 39254566 – Website: www.thienphuc.com.vn

Fax: 39254565 – Email: thienphuccom@thienphuc.com.vn

## BẢNG GIÁ LINH KIỆN

Update: 20/10/2017

Linh kiện Chính Hãng Với Giá Cực Tốt

Nhiều chương trình khuyến mãi & quà tặng hấp dẫn

S TT	Tên sản phẩm	Mô tả đặc tính	Giá (VNĐ) (x1000)	BH (t)
<b>MAINBOARD – Bo mạch chủ</b>				
01	ASUS H81M-K	Sk1150, chip Intel H81, 2xDDR3 1600, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3, PCI-Ex16	1,198	36
02	ASUS H81M-P	Sk1150, chip Intel H81, 2xDDR3 1600, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3, PCI-Ex16	1,195	36
03	ASUS VANGUARD B85	Sk1150, chip Intel B85, 4xDDR3 1600, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3, 2xPCI-Ex16 s/p CrossFireX	2,190	60
04	ASUS H110M-K	Sk1151, chip Intel H110, 2xDDR4 2133, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3.0, PCI-Ex16	1,470	36
05	ASUS H110M-D	Sk1151, chip Intel H110, 2xDDR4 2133, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3.0, PCI-Ex16	1,520	36
06	ASUS H110M-A M2	Sk1151, chip Intel H110, 2xDDR4 2133, V:port, S:8ch, L:1G, M2, SATA3, USB3.0, PCI-Ex16	1,650	36
07	ASUS PRIME B250M-K	Sk1151 S/p Intel 6th & 7th Generation for Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel B250 Express Chipset- 2x DDR4 -2400/2133 S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP)	1,870	36
08	ASUS PRIME B250-PLUS	Sk1151 S/p Intel 6th & 7th Generation for Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel B250 Express Chipset- 4x DDR4, MAX 64GB -2400/2133 S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP)	2,370	36
09	ASUS STRIX B250F Gaming	Sk1151 S/p Intel 7th/6th Generation for Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel B250 Express Chipset- 4x DDR4 -2400/2133 S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP)	3,120	36
10	ASUS STRIX B250G Gaming	Sk1151 S/p Intel 7th/6th Generation for Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel B250 Express Chipset- 4x DDR4 -2400/2133 S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP)	2,295	36
11	ASUS H170 PLUS D3	Sk1151, chip Intel H170, 4xDDR3 1600, V:port, S:8ch, L:1G, M.2, SATA3, USB3.0, 2xPCI-Ex16 s/p CF	2,690	36
12	ASUS H170-PRO	Sk1151, chip Intel H170, 4xDDR4 2133, V:port, S:8ch, L:1G, M.2, SATA Ex, USB Type C, 2xPCI-Ex16 s/p CF	3,050	36
13	ASUS PRIME H270 – Plus	Sk1151, Intel H270 Express Chipset, 4x DDR4 MAX 64GB- 2400/2133, S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP), Multi VGA output as HDMI / DVI / Vga Port, 2x PCIe (3.0) (x16) , 4x PCIe(1x), Gigabit LAN, Sound (8CH)	2,884	36
14	ASUS PRIME H270 Pro	Sk1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel H270 Express Chipset, 4x DDR4 MAX 64GB-2400/2133, S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP)	3,295	36
15	ASUS STRIX H270F – GAMING	Sk1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel H270 Express Chipset, 4x DDR4 MAX 64GB-2400/2133, S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP)	3,430	36
16	ASUS PRIME Z270-P	Sk1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z270 Express , 4x DDR4 MAX 64GB-3866/37xx/36xx/34xx/33/32xx/30xx/28xx/2666/2400/2133 S/p Intel (XMP)	3,550	36
17	ASUS PRIME Z270-K	Sk1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z270 Express , 4x DDR4 MAX 64GB-3866/37xx/36xx/34xx/33/32xx/30xx/28xx/2666/2400/2133 S/p Intel (XMP)	3,750	36
18	ASUS STRIX Z270F Gaming	Sk1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z270 Express , 4x DDR4 MAX 64GB-3866/37xx/36xx/34xx/33/32xx/30xx/28xx/2666/2400/2133, S/p Intel (XMP)	4,420	36
19	ASUS STRIX Z270H GAMING	Sk1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z270 Express Chipset, 4x DDR4 MAX64GB / 2133, S/p Intel (XMP)	4,028	36
20	ASUS TUF Z270 MARK 1 (High end)	Sk1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z270 Express , 4x DDR4 MAX 64GB-3866/37xx/36xx/34xx/33xx/32xx/30xx/28xx/2666/2400/2133 S/p Intel (XMP)	5,490	36
21	ASUS MAXIMUS IX CODE	Sk1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z270 Express , 4x DDR4 MAX 64GB-4000/38xx/37xx/36xx/34xx/32xx/30xx/28xx/2666/2400/2133 S/p Intel (XMP)	7,275	36
22	ASUS E3 PRO V5	Sk1151, chip Intel C232, 4xDDR4 2133, S:8ch, L:1G, M.2, SATA Ex, USB3.0, 2xPCI-Ex16	3,150	36
23	ASUS RAMPAGE V EDITION 10	Sk2011-V3, Intel X99 Chipset, For Intel I7 and Xeon, S/p Intel Turbo Boost (3.0) 8x DDR4 3333 Quad Channel Architecture S/p Intel (XMP), 4x PCIe (3.0) (x16), 1x PCIe(4x), 1x PCIe(1x) Design for Workstation	12,880	36
24	ASUS TUF X299 MARK 1	Sk 2066, Intel X299 Chipset- Intel® Core™ X-series Processors (6-core above) 8xDDR4 4000 - 2666 - Quad Channel - Max 128GB ,S/p Hyper Dimm & XMP - Intel® Core™ X-series Processors (4-core) 4xDDR4 4000-2666 - Dual Channel - Max 64GB ,S/p Hyper Dimm & XMP	8,752	36
25	ASUS ROG STRIX X299 – E GAMING	Sk 2066, Intel X299 Chipset- Intel® Core™ X-series Processors (6-core above) 8xDDR4 4000-2133 - Quad Channel - Max 128GB ,S/p Hyper Dimm & XMP -- Intel® Core™ X-series Processors (4-core) 4xDDR4 4000-2133- Dual Channel - Max 64GB ,S/p Hyper Dimm & Intel XMP -	9,030	36
26	ASUS PRIME X299-DELUXE	Sk 2066- Intel X299 Chipset- Intel® Core™ X-series Processors (6-core above) 8xDDR4 4133-2133 - Quad Channel - Max 128GB ,S/p Hyper Dimm & XMP - Intel® Core™ X-series Processors (4-core ) 4xDDR4 4133-2133 - Dual Channel - Max 64GB ,S/p Hyper Dimm & Intel XMP	11,993	36
27	ASUS PRIME – X370 – PRO	Socket AM4, Chipset AMD X370 hỗ trợ CPU AMD Ryzen™/7th Generation A-series/Athlon™ Processors, 4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200 (O.C.)/2933 (O.C.)/2666/2400/2133 MHz ECC and non-ECC, Un-buffered Memory, HDMI / Display Port	3,970	36
28	GIGABYTE H81M-DS2	Sk1150, chip Intel H81, 2xDDR3 1600, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3, PCI-Ex16	1,370	36
29	GIGABYTE H110M-DS2	Sk1151, chip Intel H110, 2xDDR4 2133, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3, PCI-Ex16	1,550	36
30	GIGABYTE H110M-S2PV	Sk1151, chip Intel H110, 2xDDR4 2133, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3, PCI-Ex16	1,630	36
31	GIGABYTE H110M Gaming 3	Sk1151, chip Intel H110, 2xDDR4 2133, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3, PCI-Ex16	1,630	36

32	GIGABYTE	<b>B250M-D2V</b>	Sk1151, chip Intel <b>B250</b> , 2xDDR4 2133, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x1, Audio yellow LED, Realtek® ALC887, 1x Realtek 8111G LAN chip	<b>1,867</b>	36
33	GIGABYTE	<b>B250M-D3H</b>	Sk1151, chip Intel <b>B250</b> , 4xDDR4 2133, 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x4, 2x PCI, 2-way Cross Fire X, Audio yellow LED, Realtek® ALC892, 1x Intel PHY i219V LAN chip	<b>2,255</b>	36
34	GIGABYTE	<b>B250M Gaming 3</b>	SK1151, chipset Intel B250, 4 x DDR4, Support UDIMM ECC, 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x4, 2x PCI x1, 2-way Cross Fire X , 6x SATA 3, 1x M.2 , Realtek® ALC892, Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1x PS/2, 1x D-Sub, 1x DVI-D, 1x HDMI, 4x USB 3.1, 2x USB 2.0	<b>2,110</b>	36
35	GIGABYTE	<b>Gaming B8</b>	Sk1151, chip Intel <b>B250</b> , 4xDDR4 2133, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x4, 2x PCI x1, 2-way Cross Fire X, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x4, 2x PCI x1, 2-way Cross Fire X, Realtek® ALC1220, 1x Intel® GbE LAN chip	<b>3,081</b>	36
36	GIGABYTE	<b>H270 Gaming 3</b>	Sk1151, chip Intel <b>H270</b> , 4xDDR4 2133 with RGB LED, 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x4, 2x PCI x1, 2x PCI, 2-Way AMD CrossFire, 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x4, 2x PCI x1, 2x PCI	<b>3,429</b>	36
37	GIGABYTE	<b>Z270-HD3</b>	Sk1151, chip Intel <b>Z270</b> , 4xDDR4 2133, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x4, 2x PCIe x1, 1x PCI, 2-Way AMD CrossFire, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x4, 2x PCIe x1, 1x PCI	<b>3,934</b>	36
38	GIGABYTE	<b>Z270M-D3H</b>	Sk1151, chip Intel <b>Z270</b> , 4xDDR4 2133, 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x4, 2x PCI, 2-way Cross Fire X, Audio yellow LED, Realtek® ALC892, 1x Intel PHY i219V LAN chip	<b>3,611</b>	36
39	GIGABYTE	<b>Z270X-UD3</b>	Sk1151, chip Intel <b>Z270</b> , 4xDDR4 2133, 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x8, 1x PCIe x4, 4x PCIe x1, 3-way AMD Cross Fire X, 2-Way NVIDIA SLI, Audio yellow LED, Realtek® ALC1220, 1x Intel i219V PHY LAN chip	<b>4,252</b>	36
40	GIGABYTE	<b>Z270N Wifi (Mini ITX Form)</b>	Sk1151, chip Intel <b>Z270</b> , 2xDDR4 2133, 1 x PCIe x16 1x M.2 socket for Wifi, Realtek® ALC1220, 2 x Intel® GbE LAN chips	<b>4,091</b>	36
41	GIGABYTE	<b>Z270X Ultra Gaming</b>	Sk1151, chip Intel <b>Z270</b> , 4xDDR4 2133, 1 x PCIe x16 with RGB LED, 1 x PCIe x8 with RGB LED, 1 x PCIe x4, 3x PCIe x1, 2-way AMD Cross Fire X, 2-Way NVIDIA SLI, Audio RGB LED, Realtek® ALC1220, 1x Intel i219V LAN chip	<b>4,742</b>	36
42	GIGABYTE	<b>Z270 Gaming 3</b>	Sk1151, Chipset Intel Z270, 4 x DDR4 2133, Support UDIMM ECC, Support XMP, ATX Form, Supports CPU Intel 7th/6th Gen, Realtek® ALC1220 codec, 1x Killer™ E2500 LAN chip, 4x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x4, 3x PCIe x1, 2-way AMD Cross Fire	<b>4,419</b>	36
43	GIGABYTE	<b>Z270X Gaming 5</b>	Sk1151, chip Intel <b>Z270</b> , 4xDDR4 2133, 1 x PCIe x16 with RGB LED, 1 x PCIe x8 with RGB LED, 1 x PCIe x4, 3x PCIe x1, 3-way AMD Cross Fire X, 2-Way NVIDIA SLI, Audio RGB LED, Realtek® ALC1220, 1x Intel i219V PHY LAN chip	<b>5,348</b>	36
44	GIGABYTE	<b>Z270X Gaming 8</b>	Sk1151, chip Intel <b>Z270</b> , 4xDDR4 2133 with RGB LED, 1 x PCIe x16 with RGB LED, 1 x PCIe x8 with RGB LED, 2 x PCIe x4, 2x PCIe x1, 3-way AMD Cross Fire X, 2-Way NVIDIA SLI, Audio RGB LED, Creative® Sound Core 3D, 1x Intel® GbE LAN chip	<b>10,475</b>	36
45	GIGABYTE	<b>Z270X Gaming 9</b>	Sk1151, chip Intel <b>Z270</b> , 4xDDR4 2133, support ECC, 2 x PCIe x16 with RGB LED, 2 x PCIe x8 with RGB LED, 2x PCIe x1, 4-way AMD Cross Fire X (2 way bridge), 4-Way NVIDIA SLI, Audio RGB LED	<b>13,590</b>	36
46	GIGABYTE	<b>X150-Plus WS</b>	Sk1151, chip Intel <b>C232</b> , 4xDDR4 2133, S:8ch, L:1G, SATA Ex, M2, USB3.0, 2xPCI-Ex16 s/p CrossFire, s/p CPU Xeon, <b>Design for Workstation</b>	<b>2,740</b>	36
47	GIGABYTE	<b>X299 – UD4</b>	Sk 2066, Chip Intel X299, 8 x DDR4 Up to 128 GB (to 512GB if use R-DIMM) Support 4333(O.C.) - 2133MHz, 2 x PCI-E x16 slot 3.0, 1 x PCI-E x8 slot 3.0, 2 x PCI-E x4 slot 3.0Support for 3-Way/2-Way AMD CrossFireX™ / NVIDIA SLI technology	<b>6,850</b>	36
48	GIGABYTE	<b>X299 AORUS Gaming 3</b>	Sk 2066, Chip Intel X299, 8 x DDR4 DIMM Up to 128 GB (to 512GB if use R-DIMM) Support 4400(O.C.) - 2133 MHz, 2 x PCI-E x16 slot 3.0, 1 x PCI-E x8 slot 3.0, 2 x PCI-E x4 slot 3.0Support for 3-Way/2-Way AMD CrossFireX™ / NVIDIA SLI technology	<b>7,635</b>	36
49	GIGABYTE	<b>X299 AORUS Gaming 7</b>	Sk 2066, Chip Intel X299, 8 x DDR4 DIMM Up to 128 GB (to 512GB if use R-DIMM) Support 4400(O.C.)- 2133 MHz, 2 x PCI-E x16 slot 3.0, 1 x PCI-E x8 slot 3.0, 2 x PCI-E x4 slot 3.0, Support for NVIDIA® Quad-GPU 3-Way/2-Way AMD CrossFireX™/NVIDIA SLI	<b>10,970</b>	36
50	GIGABYTE	<b>X299 AORUS Gaming 9</b>	Sk 2066, Chip Intel X299, 8 x DDR4 DIMM Up to 128 GB (to 512GB if use R-DIMM) Support 4400(O.C.)-2133 MHz, 2 x PCI-E x16 slot 3.0, 1 x PCI-E x8 slot 3.0, 2 x PCI-E x4 slot 3.0Support for NVIDIA® Quad-GPU 3-Way/2-Way AMD CrossFireX™/NVIDIA SLI	<b>12,760</b>	36
51	GIGABYTE	<b>SERVER 6LASL</b>	Sk1150, chip Intel <b>C222</b> , 4xD3/1600 ECC, V:onboard, L:1Gx2, Raid, 2xSATA3, 4xSATA2, PCI-Ex16	<b>3,220</b>	36
52	GIGABYTE	<b>SERVER 6LXSV</b>	Sk1150, chip Intel <b>C224</b> , 4xD3/1600 ECC, V:onboard, L:1Gx4, Raid, 4xSATA3, 2xSATA2, 4xPCI-Ex16	<b>5,620</b>	36
53	GIGABYTE	<b>AB350 - Gaming 3</b>	Socket AM4, Chipset <b>AMD B350</b> , hỗ trợ CPU AMD Ryzen™ processor AMD 7th Generation A-series/ Athlon™, 4 x DDR4 DIMM, 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2667*/2400/2133 MHz Up to 64 GB Dual Channel, Support for ECC Un-buffered, ATX Form	<b>3,081</b>	36
54	GIGABYTE	<b>AB350M - Gaming 3</b>	Socket AM4, Chipset <b>AMD B350</b> hỗ trợ CPU AMD Ryzen™/7th Generation A-series/Athlon™ Processors, Supports CPU up to 8 cores, 4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2666/2400/2133 MHz ECC and non-ECC, Un-buffered Memory, HDMI/DVI/RGB ports	<b>2,318</b>	36
55	GIGABYTE	<b>AX370 - Gaming 5</b>	Socket AM4, Chipset <b>AMD X370</b> , hỗ trợ CPU AMD Ryzen™ processor AMD 7th Generation A-series/ Athlon™, 4 x DDR4 DIMM, 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2667*/2400/2133 MHz Up to 64 GB Dual Channel, Support for ECC Un-buffered, ATX Form	<b>5,396</b>	36
56	MSI	<b>B250M Mortar</b>	Sk1151, chip Intel <b>B250</b> , 4 x DDR4, up to 64GB, 2 x PCIe 3.0 x16 slots, 2 x PCIe 3.0 x1 slots, 1 x DVI-D port, 1 x DisplayPort, 1 x HDM port, 6 x SATA 6Gb/s ports, 1 x M.2 slot (Key M), 6 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports	<b>2,389</b>	36
57	MSI	<b>B250M Mortar Arctic</b>	Sk1151, chip Intel <b>B250</b> , 4 x DDR4, up to 64GB, 2 x PCIe 3.0 x16 slots, 2 x PCIe 3.0 x1 slots, 1 x DVI-D port, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI port, 6 x SATA 6Gb/s ports, 1 x M.2 slot (Key M), 6 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports	<b>2,629</b>	36
58	MSI	<b>H270 Tomahawk Arctic</b>	Sk1151, chip Intel <b>H270</b> , 4 x DDR4, up to 64GB, 3 x PCIe 3.0 x16 slots, 3x PCIe 3.0 x1 slots, 1x HDM, 1 x DVI-D, 6 x SATA 6Gb/s , 2 x M.2 slots (Key M), 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C, 1 x USB 3.1 Gen1, 8 x USB 3.1 Gen1, 6 x USB 2.0	<b>3,559</b>	36
59	MSI	<b>B350M GAMING PRO</b>	Socket AM4, AMD® B350 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series Processors & 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors, 2 x DDR4, up to 32GB, Dual Channel, 1x PCIe 3.0 x16 slots, 2x PCIe x1 slots, 1x HDMI™ port, 1x DVI port, 1x D-Sub Port	<b>2,175</b>	36
60	MSI	<b>B350M MORTAR</b>	Socket AM4, AMD® B350 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series Processors and 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors, 4 x DDR4, up to 64GB , Dual Channel, 1 x PCIe 3.0 x16 slots, 1 x PCIe 2.0 x16 slot , 2 x PCIe 2.0 x1 slots, 1 x HDMI™ port, 1 x DVI port , 1 x DisplayPort	<b>2,360</b>	36
61	MSI	<b>B350 TOMAHAWK</b>	Socket AM4, AMD® B350 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series Processors and 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors, 4 x DDR4, up to 64GB, Dual Channel, 2 x PCIe 3.0 x16 slots, 2 x PCIe x1 slots , 02 x PCI Slots, 1 x HDMI™ port, 1 x DVI port , 1 x D-Sub Port	<b>2,950</b>	36
62	MSI	<b>X370 GAMING PRO CARBON</b>	Socket AM4, AMD® X370 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series Processors and 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors, Supports 4 x DDR4, up to 64GB , Dual Channel, 3 x PCIe 3.0 x16 slots, 3 x PCIe x1 slots, 1 x HDMI™ port, 1 x DVI port	<b>4,850</b>	36
63	MSI	<b>X370 XPOWER GAMING TITANIUM</b>	Socket AM4, AMD® X370 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series Processors and 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors , 4 x DDR4, 3 x PCIe 3.0 x16 slots, 3 x PCIe x1 slots, 1 x HDMI™ port, 1 x Display port	<b>7,820</b>	36
64	INTEL	<b>SERVER S1200V3RPS</b>	Sk1150, chip Intel <b>C222</b> , 4xD3/1600 ECC, V:onboard, L:2x1G, Raid, 2xSATA3, 4xSATA2, PCI-Ex8	<b>3,210</b>	36
65	INTEL	<b>SERVER S1200V3RPL</b>	Sk1150, chip Intel <b>C226</b> , 4xD3/1600 ECC, V:onboard, L:2x1G, Raid, 6xSATA3, PCI-Ex8	<b>5,488</b>	36
66	INTEL	<b>SERVER DBS1200SPSR</b>	Sk1151, chip Intel <b>C232</b> , 4xD4/2133 ECC, V:onboard, L:2x1G, Raid, 6xSATA3, PCI-Ex8	<b>3,850</b>	36

## CPU – Bộ vi xử lý

### CPU INTEL

01	<b>Celeron G1850</b>	Sk1150, <b>2.80GHz</b> , 2 Core, 2 Thread, 2MB cache, Graphic HD: 350 / 1050MHz	<b>1,250</b>	36
02	<b>Pentium G3260</b>	Sk1150, <b>3.30GHz</b> , 2 Core, 2 Thread, 3MB cache, Graphic HD: 350 / 1.1GHz	<b>1,650</b>	36
03	<b>Core i3-4160</b>	Sk1150, <b>3.60GHz</b> , 2 Core, 4 Thread, 3MB cache, Graphic HD4400: 350 / 1150MHz	<b>2,690</b>	36
04	<b>Core i3-4170</b>	Sk1150, <b>3.70GHz</b> , 2 Core, 4 Thread, 3MB cache, Graphic HD4400: 350 / 1150MHz	<b>2,720</b>	36
05	<b>Core i5-4460</b>	Sk1150, <b>3.20GHz</b> , 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphic HD4600: 350 / 1100MHz, Turbo <b>3.40GHz</b>	<b>4,210</b>	36
06	<b>Core i7-4790K</b>	Sk1150, <b>4.00GHz</b> , 4 Core, 8 Thread, 8MB cache, Graphic HD4600: 350 / 1250MHz, Turbo <b>4.40GHz</b>	<b>8,390</b>	36
07	<b>Celeron G3900</b>	Sk1151, <b>2.80GHz</b> , 2 Core, 2 Thread, 2MB cache, Graphics HD 510	<b>920</b>	36
08	<b>Pentium G4400</b>	Sk1151, <b>3.30GHz</b> , 2 Core, 2 Thread, 3MB cache, Graphics HD 530	<b>1,300</b>	36
09	<b>Pentium G4500</b>	Sk1151, <b>3.50GHz</b> , 2 Core, 2 Thread, 3MB cache, Graphics HD 530	<b>1,560</b>	36

10	Celeron G3930 ( Kaby Lake)	Sk1151, 2.90GHz, 2 Core, 2 Thread, 2MB cache, Graphics HD 610	870	36
11	Pentium G4600 ( Kaby Lake)	Sk1151, 3.60GHz, 2 Core, 4 Thread, 3MB cache, Graphics HD 630	1,780	36
12	Pentium G4620 ( Kaby Lake)	Sk1151, 3.70GHz, 2 Core, 4 Thread, 3MB cache, Graphics HD 630	2,260	36
13	Core i3-6098P	Sk1151, 3.60GHz, 2 Core, 4 Thread, 3MB cache, Graphics Intel HD 510: 350 to 1050 MHz	2,574	36
14	Core i3-6100	Sk1151, 3.70GHz, 2 Core, 4 Thread, 3MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1050 MHz	2,640	36
15	Core i3-6300	Sk1151, 3.80GHz, 2 Core, 4 Thread, 4MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1150 MHz	3,550	36
16	Core i3-6320	Sk1151, 3.90GHz, 2 Core, 4 Thread, 4MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1150 MHz	3,790	36
17	Core i5-6400	Sk1151, 2.70GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 950 MHz, Turbo 3.30GHz	4,275	36
18	Core i5-6500	Sk1151, 3.20GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1050 MHz, Turbo 3.60GHz	4,850	36
19	Core i5-6600	Sk1151, 3.30GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1150 MHz, Turbo 3.90GHz	5,410	36
20	Core i5-6600K ( No Fan )	Sk1151, 3.50GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1150 MHz, Turbo 3.90GHz	5,850	36
21	Core i7-6700	Sk1151, 3.40GHz, 4 Core, 8 Thread, 8MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1150 MHz, Turbo 4.00GHz	7,520	36
22	Core i7-6700K (No Fan)	Sk1151, 4.00GHz, 4 Core, 8 Thread, 8MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1150 MHz, Turbo 4.20GHz	8,490	36
23	Core i3-7100 (Kaby lake)	Sk1151, 3.90GHz, 2 Core, 4 Thread, 3MB cache, Graphics Intel HD 630	2,750	36
24	Core i3-7300 (Kaby lake)	Sk1151, 4.00GHz, 2 Core, 4 Thread, 4MB cache, Graphics Intel HD 630	3,540	36
25	Core i3-7320 (Kaby lake)	Sk1151, 4.10GHz, 2 Core, 4 Thread, 4MB cache, Graphics Intel HD 630	3,795	36
26	Core i3-7350K (Kaby lake)	Sk1151, 4.20GHz, 2 Core, 4 Thread, 4MB cache, Graphics Intel HD 630	4,350	36
27	Core i5-7400 (Kaby lake)	Sk1151, 3.00GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 630, Turbo 3.50GHz	4,350	36
28	Core i5-7500 (Kaby lake)	Sk1151, 3.40GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 630, Turbo 4.10GHz, Chi chạy được với Win 10	4,950	36
29	Core i5-7600 (Kaby lake)	Sk1151, 3.50GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 630, Turbo 4.10GHz, Chi chạy được với Win 10	5,380	36
30	Core i5-7600K (Kaby lake) No Fan	Sk1151, 3.80GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 630, Turbo 4.20GHz, Chi chạy được với Win 10	5,840	36
31	Core i7-7700 (Kaby lake)	Sk1151, 3.60GHz, 4 Core, 8 Thread, 8MB cache, Graphics Intel HD 630, Turbo 4.20GHz, Chi chạy được với Win 10	7,450	36
32	Core i7-7700K (Kaby lake) No Fan	Sk1151, 4.20GHz, 4 Core, 8 Thread, 8MB cache, Graphics Intel HD 630, Turbo 4.50GHz, Chi chạy được với Win 10	8,390	36
33	Xeon E3-1230 v5	Sk1151, 3.40GHz, 4 Core, 4 Thread, 8MB cache	6,260	36
34	Xeon E3-1220 v6	Sk1151, 3.00GHz, 4 Core, 4 Thread, 8MB cache	4,880	36
35	Xeon E3-1230 v6	Sk1151, 3.50GHz, 4 Core, 8 Thread, 8MB cache	6,330	36
36	Core i7-6800K	Sk2011-3, 3.40GHz, 6 Core, 12 Thread, 15MB cache, Turbo 3.60GHz, no Fan, no Graphic	10,780	36
37	Core i7-6850K	Sk2011-3, 3.60GHz, 6 Core, 12 Thread, 15MB cache, Turbo 3.80GHz, no Fan, no Graphic	15,390	36
38	Core i7-6900K	Sk2011-3, 3.20GHz, 8 Core, 16 Thread, 20MB cache, Turbo 3.70GHz, no Fan, no Graphic	25,990	36
39	Core i7-6950X	Sk2011-3, 3.00GHz, 10 Core, 20 Thread, 25MB cache, Turbo 3.50GHz, no Fan, no Graphic	41,200	36
40	Core i5-7640X	Sk2066, 4.00GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, no Fan, no Graphic	6,270	36
41	Core i7-7740X	Sk2066, 4.30GHz, 4 Core, 8 Thread, 8MB cache, no Fan, no Graphic	8,890	36
42	Core i7-7800X	Sk2066, 3.50GHz, 6 Core, 12 Thread, 8.25MB cache, no Fan, no Graphic	9,830	36
43	Core i7-7820X	Sk2066, 3.60GHz, 8 Core, 16 Thread, 11MB cache, no Fan, no Graphic	15,650	36
44	Core i9-7900X	Sk2066, 3.30GHz, 10 Core, 20 Thread, 13.75MB cache, no Fan, no Graphic	25,300	36
45	Xeon E5-2620 V4	Sk2011-3, 2.10GHz, 8 Core, 16 Thread, 20MB cache	10,400	36
46	Xeon E5-2630 V4	Sk2011-3, 2.20GHz, 10 Core, 20 Thread, 25MB cache	16,400	36
47	Fan Intel socket 1151		800	
48	Fan Intel socket 2011/2011-3		570	
<b>CPU AMD</b>				
01	AMD Ryzen R5 1400	Socket AM4 / 3.2 GHz (3.4 GHz Turbo) / 10.25MB Cache / 4 cores / 8 threads / 65W / with Wraith Stealth 65W cooler	4,230	36
02	AMD Ryzen R5 1500X	Socket AM4 / 3.5 GHz (3.7 GHz Turbo) / 18.25MB Cache / 4 cores / 8 threads / 65W / with Wraith Spire 95W cooler	4,760	36
03	AMD Ryzen R5 1600	Socket AM4 / 3.2 GHz (3.6 GHz Turbo) / 19.5MB Cache / 6 cores / 12 threads / 65W / with Wraith Spire 95W cooler	5,430	36
04	AMD Ryzen R5 1600X	Socket AM4 / 3.6 GHz (4.0 GHz Turbo) / 19.5MB Cache / 6 cores / 12 threads / 95W	6,240	36
05	AMD Ryzen R7 1700	Socket AM4 / 3.0 GHz (3.7 GHz Turbo) / 20MB Cache / 8 cores / 16 threads / 95W / with Wraith Spire 95W cooler	8,150	36
06	AMD Ryzen R7 1700X	Socket AM4 / 3.4 GHz (3.8 GHz Turbo) / 20MB Cache / 8 cores / 16 threads / 95W	9,850	36
07	AMD Ryzen R7 1800X	Socket AM4 / 3.6 GHz (4.0 GHz Turbo) / 20MB Cache / 8 cores / 16 threads / 95W	13,600	36
08	AMD A8-7650K APU	Socket FM2+ / 3.3 GHz (3.8 GHz Turbo) / 4MB Cache / 4 cores / 4 threads / Radeon R7 384Mhz (720Mhz) / 95W	2,300	36

09	AMD A10-7860K APU	Socket FM2+ / 3.6 GHz (4.0 GHz Turbo) / 4MB Cache / 4 cores / 4 threads / Radeon R7 512Mhz (757Mhz) / 65W / 4 Core 4MB cache L2, GPU HD8670D	2,830	36
----	-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----

## RAM – Bộ nhớ máy tính

### RAM Desktop

01	CORSAIR CMZ4GX3M1A1600C9	DDR3	4GB bus 1600 C9 - Vengeance	835	36
02	CORSAIR CMZ8GX3M1A1600C10	DDR3	8GB bus 1600 C10 - Vengeance	1,530	36
03	CORSAIR CML8GX3M1C1600C9	DDR3	8GB bus 1600 C9 - Vengeance LP - For skylake D3	1,560	36
04	CORSAIR CMK8GX4M1A2400C14	DDR4	8G bus 2400 C14 Vengeance LPX	2,460	36
05	CORSAIR CMK16GX4M1A2400C14	DDR4	16G bus 2400 C14 Vengeance LPX	4,420	36
06	CORSAIR CMK8GX4M2A2133C13	DDR4	(2 x 4GB) 8G bus 2133 C13 Vengeance LPX	2,320	36
07	CORSAIR CMK16GX4M2A2133C13	DDR4	(2 x 8GB) 16G bus 2133 C13 Vengeance LPX	4,050	36
08	CORSAIR CMK8GX4M2A2400C14	DDR4	(2 x 4GB) 8G bus 2400 C14 Vengeance LPX	2,599	36
09	CORSAIR CMK16GX4M2A2400C14	DDR4	(2 x 8GB) 16G bus 2400 C14 Vengeance LPX	4,500	36
10	CORSAIR CMK32GX4M2A2400C14	DDR4	(2 x 16GB) 32G bus 2400 C14 Vengeance LPX	8,350	36
11	CORSAIR CMK16GX4M2A2666C16	DDR4	(2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Vengeance LPX	4,550	36
12	CORSAIR CMK32GX4M2A2666C16	DDR4	(2 x 16GB) 32G bus 2666 C16 Vengeance LPX	8,450	36
13	CORSAIR CMD16GX4M4A2800C14	DDR4	(2 x 8GB) 16G bus 3200 C14 Vengeance Dominator	5,990	36
14	CORSAIR CMD32GX4M4A2800C16	DDR4	(4 x 8GB) 32G bus 3200 C16 Vengeance Dominator	10,750	36
15	CORSAIR CMU16GX4M2A2666C16	DDR4	(2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 - Led (White, Red)	4,880	36
16	CORSAIR CMR16GX4M2C3000C15	DDR4	(2 x 8GB) 16G bus 3000 C15 Vengeance RGB	4,990	36
17	G.Skill	DDR2	2 GB 800 MHz	680	36
18	G.Skill	DDR3	4 GB 1600 MHz, Aegis, CL11, Heat Sink Aluminium	780	36
19	G.Skill	DDR4	4 GB 2133 MHz, Aegis, CL15, Heat Sink Aluminium	1,080	36
20	G.Skill	DDR4	4 GB 2133 MHz, CL15, Ripjaws V, Heat Sink Red	1,150	36
21	G.Skill	DDR4	4 GB 2400 MHz, CL15, Ripjaws V, Heat Sink Red	1,150	36
22	G.Skill	DDR4	8 GB 2400 MHz, Flare X, CL16, Heat Sink Red	2,270	36
23	G.Skill kit	DDR4	8 GB 2800 MHz, kit 2 x 4GB, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	2,320	36
24	G.Skill kit	DDR4	16 GB 2400 MHz, kit 4 x 4GB, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	4,370	36
25	G.Skill kit	DDR4	16 GB 3200 MHz, kit 4 x 4GB, Ripjaws V, CL16, Heat Sink Black	4,790	36
26	G.Skill kit	DDR4	16 GB 2800 MHz, kit 2 x 8GB, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	4,550	36
27	G.Skill kit	DDR4	16 GB 3000 MHz, kit 2 x 8GB, TridentZ RGB, CL15, Heat Sink Black & Grey	4,890	36
28	G.Skill kit	DDR4	16 GB 3000 MHz, kit 2 x 8GB, TridentZ RGB, CL16, Heat Sink Black & Grey	4,880	36
29	G.Skill kit	DDR4	32 GB 3000 MHz, kit 4 x 8GB, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	8,080	36
30	G.Skill kit	DDR4	32 GB 3200 MHz, kit 4 x 8GB, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	8,490	36
31	KINGMAX	DDR3	2 GB 1600 MHz	470	36
32	KINGMAX	DDR3	4 GB 1600 MHz	770	36
33	KINGMAX	DDR3	8 GB 1600 MHz	1,520	36
34	KINGMAX	DDR4	4 GB 2400 MHz	980	36
35	KINGMAX	DDR4	8 GB 2400 MHz	1,940	36
36	KINGMAX	DDR4	16 GB 2400 MHz	3,590	36
37	KINGMAX	DDR4	4 GB 2400 MHz Heatsink	1,020	36
38	KINGMAX	DDR4	8 GB 2400 MHz Heatsink	1,990	36
39	KINGMAX	DDR4	16 GB 2400 MHz Heatsink	3,830	36
40	KINGSTON	DDR3	2 GB 1600 MHz	470	36
41	KINGSTON	DDR3	4 GB 1600 MHz	810	36
42	KINGSTON	DDR3	8 GB 1600 MHz	1,490	36
43	KINGSTON HyperX FURY	DDR3	4 GB 1600 MHz, CL10, FURY, (red, blue, black, white)	820	36
44	KINGSTON HyperX FURY	DDR3	4 GB 1866 MHz, CL10, FURY, (red, blue, black)	820	36
45	KINGSTON HyperX FURY	DDR3	8 GB 1600 MHz, CL10, FURY, (red, blue, black, white)	1,530	36
46	KINGSTON HyperX FURY	DDR3	8 GB 1866 MHz, CL10, FURY, (red, blue, black, white)	1,650	36
47	KINGSTON	DDR4	4 GB 2133 MHz	990	36

48	KINGSTON	DDR4	4 GB	2400 MHz	990	36
49	KINGSTON	DDR4	8 GB	2133 MHz	1,880	36
50	KINGSTON <b>HyperX FURY</b>	DDR4	4 GB	2133 MHz, CL14, FURY, Black	1,090	36
51	KINGSTON <b>HyperX FURY</b>	DDR4	8 GB	2133 MHz, CL14, FURY, Black	1,930	36
52	KINGSTON <b>HyperX FURY</b>	DDR4	8 GB	2400 MHz, CL15, FURY, Black	1,950	36
53	KINGSTON <b>HyperX FURY</b>	DDR4	8 GB	2666 MHz, CL15, FURY, Black	1,950	36
54	KINGSTON <b>HyperX FURY kit</b>	DDR4	8 GB	2133 MHz, kit 2 x 4GB, CL14, FURY	2,050	36
55	KINGSTON <b>HyperX FURY kit</b>	DDR4	8 GB	2400 MHz, kit 2 x 4GB, CL15, FURY	2,070	36
56	KINGSTON <b>HyperX FURY</b>	DDR4	16 GB	2133 MHz, kit 2 x 8GB, CL14	3,880	36
57	KINGSTON <b>HyperX FURY</b>	DDR4	16 GB	2400 MHz, kit 2 x 8GB, CL15	3,880	36
58	KINGSTON <b>HyperX FURY</b>	DDR4	16 GB	2666 MHz, kit 2 x 8GB, CL15	3,890	36
59	KINGSTON <b>HyperX FURY</b>	DDR4	32 GB	2400 MHz, kit 2 x 16GB, CL15	7,400	36

## RAM Laptop

01	G.Skill	DDR3	2 GB	1333 MHz, CL9	530	36
02	G.Skill	DDR3	2 GB	1600 MHz	530	36
03	G.Skill	DDR3	4 GB	1333 MHz, CL9	790	36
04	G.Skill	DDR3	4 GB	1600 MHz, CL11	795	36
05	G.Skill	DDR3	8 GB	1333 MHz	1,520	36
06	G.Skill	DDR3	8 GB	1600 MHz	1,550	36
07	G.Skill	DDR4	4 GB	2133 MHz Ripjaw, CL15	1,095	36
08	G.Skill	DDR4	16 GB	2400 MHz Ripjaw, CL15	4,430	36
09	CORSAIR CMSO4GX3M1A1333C9	DDR3	4GB bus	1333 C9 Value	830	36
10	CORSAIR CMSO8GX3M1A1333C9	DDR3	8GB bus	1333 C9 Value	1,480	36
11	CORSAIR CMSX4GX3M1A1600C9	DDR3	4GB bus	1600 C9 Vengeance	860	36
12	CORSAIR CMSX8GX3M1A1600C10	DDR3	8GB bus	1600 C10 Vengeance	1,490	36
13	CORSAIR CMSO4GX3M1C1600C11	DDR3	4GB bus	1600 C11 <i>For Haswell</i>	850	36
14	CORSAIR CMSO8GX3M1C1600C11	DDR3	8GB bus	1600 C11 <i>For Haswell</i>	1,490	36
15	CORSAIR CMSO4GX4M1A2133C15	DDR4	4GB bus	2133 C15 Value	1,090	36
16	CORSAIR CMSO8GX4M1A2133C15	DDR4	8GB bus	2133 C15 Value	1,930	36
17	CORSAIR CMSX8GX4M2A2400C16	DDR4	(2x4GB)	8GB bus 2400 C16 Vengeance	1,995	36
18	CORSAIR CMSX16GX4M2A2400C16	DDR4	(2x8GB)	16GB bus 2400 C16 Vengeance	3,650	36
19	KINGMAX (1.35V)	DDR3L	2 GB	1600 MHz, for Haswell	490	36
20	KINGMAX (1.35V)	DDR3L	4 GB	1600 MHz, for Haswell	790	36
21	KINGMAX (1.35V)	DDR3L	8 GB	1600 MHz, for Haswell	1,590	36
22	KINGMAX	DDR4	4 GB	2400 MHz	1,030	36
23	KINGMAX	DDR4	8 GB	2400 MHz	2,050	36
24	KINGSTON	DDR3L	2 GB	1600 MHz, 1.35V	485	36
25	KINGSTON	DDR3L	4 GB	1600 MHz, 1.35V, for Haswell	790	36
26	KINGSTON	DDR3L	8 GB	1600 MHz, 1.35V, for Haswell	1,490	36
27	KINGSTON	DDR4	4 GB	2133 MHz, 1.2V	999	36
28	KINGSTON	DDR4	8 GB	2133 MHz, 1.2V	1,890	36
29	KINGSTON	DDR4	4 GB	2400 MHz, 1.2V	1,030	36
30	KINGSTON	DDR4	8 GB	2400 MHz, 1.2V	1,920	36

## HDD – Ổ đĩa cứng

### HDD Internal 3.5"

01	SEAGATE Barracuda 500G	3.5"	SATA 6Gbps/32MB Cache/7200rpm	1,105	24
02	SEAGATE Barracuda 1TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/7200rpm	1,135	24
03	SEAGATE Barracuda 2TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/7200rpm	1,750	24
04	SEAGATE Barracuda 3TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/7200rpm	2,330	24
05	SEAGATE Barracuda 4TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/5900rpm	3,150	24

06	SEAGATE Skyhawk 1TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/5900rpm ( Chuyên Camera )	1,300	36
07	SEAGATE Skyhawk 2TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/5900rpm ( Chuyên Camera )	1,880	36
08	SEAGATE Skyhawk 3TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/5900rpm ( Chuyên Camera )	2,530	36
09	SEAGATE Skyhawk 4TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/5900rpm ( Chuyên Camera )	3,510	36
10	SEAGATE Skyhawk 6TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/7200rpm ( Chuyên Camera )	5,920	36
11	SEAGATE Firecuda 1TB	3.5"	SATA 6Gbps/128MB Cache/7200rpm ( Dành cho game thủ )	1,950	36
12	SEAGATE Firecuda 2TB	3.5"	SATA 6Gbps/128MB Cache/5400rpm ( Dành cho game thủ )	2,690	36
13	WESTERN 500G Blue	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 32MB	1,070	24
14	WESTERN 500G Blue	3.5"	SATA3, 5400 rpm, 64MB	1,070	24
15	WESTERN 1T Blue	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 64MB	1,140	24
16	WESTERN 1T Blue	3.5"	SATA3, 5400 rpm, 64MB	1,140	24
17	WESTERN 2T Blue	3.5"	SATA3, 5400 rpm, 64MB	1,645	24
18	WESTERN 3T Blue	3.5"	SATA3, 5400 rpm, 64MB	2,280	24
19	WESTERN 4T Blue	3.5"	SATA3, 5400 rpm, 64MB	3,250	24
20	WESTERN 6T Blue	3.5"	SATA3, 5400 rpm, 64MB	5,510	24
21	WESTERN 1T Red	3.5"	SATA3, IntelliPower, 64MB, NasWare	1,550	36
22	WESTERN 2T Red	3.5"	SATA3, IntelliPower, 64MB, NasWare	2,300	36
23	WESTERN 3T Red	3.5"	SATA3, IntelliPower, 64MB, NasWare	2,830	36
24	WESTERN 4T Red	3.5"	SATA3, IntelliPower, 64MB, NasWare	3,810	36
25	WESTERN 6T Red	3.5"	SATA3, IntelliPower, 64MB, NasWare	6,100	36
26	WESTERN 6T Red PRO	3.5"	SATA3, IntelliPower, 128MB, NasWare	6,950	36
27	WESTERN 8T Red	3.5"	SATA3, IntelliPower, 128MB, NasWare	7,850	36
28	WESTERN 500G Black	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 64MB, Dual Processsor	1,560	48
29	WESTERN 1T Black	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 64MB, Dual Processsor	1,890	48
30	WESTERN 2T Black	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 64MB, Dual Processsor	3,050	48
31	WESTERN 4T Black	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 64MB, Dual Processsor	5,050	48
32	WESTERN 6T Black	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 128MB, Dual Processsor	7,190	48
33	WESTERN 1T Purple	3.5"	64MB Cache, IntelliPower, SATA 6Gb/S	1,370	36
34	WESTERN 2T Purple	3.5"	64MB Cache, IntelliPower, SATA 6Gb/S	1,990	36
35	WESTERN 3T Purple	3.5"	64MB Cache, IntelliPower, SATA 6Gb/S	2,590	36
36	WESTERN 4T Purple	3.5"	64MB Cache, IntelliPower, SATA 6Gb/S	3,550	36
37	WESTERN 6T Purple	3.5"	64MB Cache, IntelliPower, SATA 6Gb/S	6,540	36
38	WESTERN 500G RE	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 64MB, Enterprise, 24/7	2,020	48
39	WESTERN 1T RE	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 128MB, Enterprise, 24/7	2,490	48
40	WESTERN 2T RE	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 128MB, Enterprise, 24/7	3,550	48
41	WESTERN 4T RE ( Gold )	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 128MB, Enterprise, 24/7	6,580	48
42	WESTERN 6T RE ( Gold )	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 128MB, Enterprise, 24/7	8,750	48
43	TOSHIBA 500G	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 32MB	950	24
44	TOSHIBA 1T	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 32MB	1,070	24
45	TOSHIBA 2T	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 64MB	1,550	24
<b>HDD Internal 2.5"</b>					
01	SEAGATE 500G	2.5"	SATA3	1,010	24
02	SEAGATE 1TB	2.5"	SATA3	1,320	24
03	HITACHI 500G	2.5"	SATA3, 5400 rpm	1,020	24
04	HITACHI 1T	2.5"	SATA3, 5400 rpm	1,340	24
05	TOSHIBA 500G	2.5"	SATA3, 5400 rpm	959	24
06	TOSHIBA 1T	2.5"	SATA3, 5400 rpm	1,230	24
07	WESTERN 500G Blue	2.5"	SATA3, 5400 rpm, 16MB, 7mm	1,030	24
08	WESTERN 750G Blue	2.5"	SATA3, 5400 rpm, 8MB, 9mm	1,250	24
09	WESTERN 1T Blue	2.5"	SATA3, 5400 rpm, 8MB, 9mm	1,306	24
10	WESTERN 500G Black	2.5"	SATA3, 7200 rpm, 32MB, 7mm, Black	1,305	48

11	WESTERN 1TB Black	2.5"	SATA3, 7200 rpm, 32MB, 9mm, <b>Black</b>	<b>1,590</b>	48	
<b>SSD</b>						
01	INTEL 128G M.2	M.2	SSD M2-2280 Read 770MB/s Write 450MB/s	<b>1,830</b>	36	
02	INTEL Optane – 16GB	PCIe 3.0	M.2, Read 900MB/s - Write 145 MB/s	<b>1,180</b>	36	
03	INTEL Optane – 32GB	PCIe 3.0	M.2, Read 1350MB/s - Write 290 MB/s	<b>2,020</b>	36	
04	SAMSUNG 850EVO - 250GB	2.5"	SATA3, <b>SSD</b> , 540MB/s read, 520MB/s write	<b>2,750</b>	36	
05	SAMSUNG 850EVO – 500GB	2.5"	SATA3, <b>SSD</b> , 540MB/s read, 520MB/s write	<b>5,000</b>	36	
06	SAMSUNG 850EVO – 1TB	2.5"	SATA3, <b>SSD</b> , 540MB/s read, 520MB/s write	<b>10,000</b>	36	
07	SAMSUNG 850EVO – 2TB	2.5"	SATA3, <b>SSD</b> , 540MB/s read, 520MB/s write	<b>18,500</b>	36	
08	SAMSUNG 850EVO – 4TB	2.5"	SATA3, <b>SSD</b> , 540MB/s read, 520MB/s write	<b>40,000</b>	36	
09	SAMSUNG 850PRO – 256GB	2.5"	SATA3, <b>SSD</b> , 550MB/s read, 520MB/s write	<b>3,590</b>	36	
10	SAMSUNG 850PRO – 512GB	2.5"	SATA3, <b>SSD</b> , 550MB/s read, 520MB/s write	<b>6,890</b>	36	
11	SAMSUNG 850PRO – 1TB	2.5"	SATA3, <b>SSD</b> , 550MB/s read, 520MB/s write	<b>13,500</b>	36	
12	SAMSUNG 850PRO – 2TB	2.5"	SATA3, <b>SSD</b> , 550MB/s read, 520MB/s write	<b>26,700</b>	36	
13	SAMSUNG 850EVO - 250GB	M.2	<b>SSD</b> , 540MB/s read, 500MB/s write	<b>2,820</b>	36	
14	SAMSUNG 850EVO – 500GB	M.2	<b>SSD</b> , 540MB/s read, 500MB/s write	<b>5,090</b>	36	
15	SAMSUNG 850EVO – 1TB	M.2	<b>SSD</b> , 540MB/s read, 500MB/s write	<b>9,540</b>	36	
16	SAMSUNG 850EVO - 250GB	mSATA	<b>SSD</b> , 540MB/s read, 520MB/s write	<b>2,820</b>	36	
17	SAMSUNG 850EVO – 500GB	mSATA	<b>SSD</b> , 540MB/s read, 520MB/s write	<b>5,190</b>	36	
18	SAMSUNG 850EVO – 1TB	mSATA	<b>SSD</b> , 540MB/s read, 520MB/s write	<b>9,640</b>	36	
19	SAMSUNG 960EVO - 250GB	PCIe	Gen 3 x4, NVM Express 1.2, Read up to 3200MB/s - Write up to 1500 MB/s	<b>3,650</b>	36	
20	SAMSUNG 960EVO – 500GB	PCIe	Gen 3 x4, NVM Express 1.2, Read up to 3200MB/s - Write up to 1800 MB/s	<b>7,050</b>	36	
21	SAMSUNG 960EVO – 1TB	PCIe	Gen 3 x4, NVM Express 1.2, Read up to 3200MB/s - Write up to 1900 MB/s	<b>13,900</b>	36	
22	SAMSUNG 960PRO – 512GB	PCIe	Gen 3 x4, NVM Express 1.2, Read up to 3500MB/s - Write up to 2100 MB/s	<b>9,300</b>	36	
23	SAMSUNG 960PRO – 1TB	PCIe	Gen 3 x4, NVM Express 1.2, Read up to 3500MB/s - Write up to 2100 MB/s	<b>17,700</b>	36	
24	SAMSUNG 960PRO – 2TB	PCIe	Gen 3 x4, NVM Express 1.2, Read up to 3500MB/s - Write up to 2100 MB/s	<b>35,750</b>	36	
25	SAMSUNG SM863a – 240GB	<b>Chuyên dùng cho Server</b> , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 410MB/s up to 510MB/s, tốc độ ghi 450MB/s up to 510MB/s.			<b>5,135</b>	36
26	SAMSUNG SM863a – 480GB	<b>Chuyên dùng cho Server</b> , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 410MB/s up to 510MB/s, tốc độ ghi 450MB/s up to 510MB/s.			<b>9,450</b>	36
27	SAMSUNG SM863a – 960GB	<b>Chuyên dùng cho Server</b> , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 410MB/s up to 510MB/s, tốc độ ghi 450MB/s up to 510MB/s.			<b>18,550</b>	36
28	SAMSUNG SM863a – 1.92TB	<b>Chuyên dùng cho Server</b> , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 410MB/s up to 510MB/s, tốc độ ghi 450MB/s up to 510MB/s.			<b>35,125</b>	36
29	SAMSUNG PM863a – 240GB	<b>Chuyên dùng cho Server</b> , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 330MB/s up to 520MB/s, tốc độ ghi 300MB/s up to 480MB/s.			<b>4,650</b>	36
30	SAMSUNG PM863a – 480GB	<b>Chuyên dùng cho Server</b> , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 330MB/s up to 520MB/s, tốc độ ghi 300MB/s up to 480MB/s.			<b>8,350</b>	36
31	SAMSUNG PM863a – 960GB	<b>Chuyên dùng cho Server</b> , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 330MB/s up to 520MB/s, tốc độ ghi 300MB/s up to 480MB/s.			<b>15,900</b>	36
32	SAMSUNG PM863a – 1.92TB	<b>Chuyên dùng cho Server</b> , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 330MB/s up to 520MB/s, tốc độ ghi 300MB/s up to 480MB/s.			<b>30,000</b>	36
33	SAMSUNG PM863a – 3.84TB	<b>Chuyên dùng cho Server</b> , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 330MB/s up to 520MB/s, tốc độ ghi 300MB/s up to 480MB/s.			<b>59,950</b>	36
34	CORSAIR 120G Force LED	2.5"	SATA3, <b>SSD</b> , 285MB/s read, 275MB/s write, (F120GBLE)	<b>1,560</b>	36	
35	CORSAIR 240G Force LED	2.5"	SATA3, <b>SSD</b> , 560MB/s read, 530MB/s write, (F240GBLE)	<b>2,550</b>	36	
36	CORSAIR 480G Force LEB	2.5"	SATA3, <b>SSD</b> , 560MB/s read, 530MB/s write, (F480GBLE)	<b>4,830</b>	36	
37	CORSAIR 960G Force LEB	2.5"	SATA3, <b>SSD</b> , 560MB/s read, 530MB/s write, (F960GBLE)	<b>8,450</b>	36	
38	CORSAIR 120G Force LS	2.5"	SATA3, <b>SSD</b> , 540MB/s read, 450MB/s write, (F120GBLS)	<b>1,800</b>	36	
39	CORSAIR 480G Force LS	2.5"	SATA3, <b>SSD</b> , 560MB/s read, 540MB/s write, (F480GBLS)	<b>5,050</b>	36	
40	CORSAIR 960G Force LS	2.5"	SATA3, <b>SSD</b> , 560MB/s read, 540MB/s write, (F960GBLS)	<b>9,750</b>	36	
41	WESTERN 120G Green	2.5"	SATA(3) Read 540MB/s Write 430MB/s Green	<b>1,280</b>	36	
42	WESTERN 240G Green	2.5"	SATA(3) Read 540MB/s Write 465MB/s Green	<b>2,000</b>	36	
43	WESTERN 250G Blue	2.5"	SATA(3) Read 545MB/s Write 500MB/s - (IOPS R/W 97K/79K) - MTTF 1.75 M Hours Maximized multitasking , Free WD SSD Dashboard , Superior performance for high-end computing	<b>2,210</b>	36	
44	WESTERN 500G Blue	2.5"	SATA(3) Read 545MB/s Write 525MB/s - (IOPS R/W 100K/80K) - MTTF 1.75 M Hours Maximized multitasking , Free WD SSD Dashboard , Superior performance for high-end computing"	<b>3,820</b>	36	
45	WESTERN 1TB Blue	2.5"	SATA(3) Read 545MB/s Write 525MB/s - (IOPS R/W 100K/80K) - Endurance (TBW) 400 Maximized multitasking , Free WD SSD Dashboard , Superior performance for high-end computing	<b>7,100</b>	36	
46	WESTERN 120G Green M2-2280	M.2	SSD M2-2280 Read 540MB/s Write 430MB/s Green	<b>1,295</b>	36	
47	WESTERN 240G Green M2-2280	M.2	SSD M2-2280 Read 540MB/s Write 465MB/s Green	<b>2,020</b>	36	
48	WESTERN 250G Blue M2-2280	M.2	SSD M2-2280 Read 540MB/s Write 500 MB/s - (IOPS R/W 97K/79K) - MTTF 1.75 M Hours Maximized Multitasking , Free WD SSD Dashboard , Superior performance for high-end computing"	<b>2,290</b>	36	

49	WESTERN 256G Black M2-2280 ( WDS256G1XOC)	M.2 SSD M2-2280 NVMe Gen3 (PCIe x4) Read up to 2050MB/s - Write up to 700 MB/s Read (IOPS) up to 170.000, Write (IOPS) up to 130.000 for Workstation & server	2,930	36
50	WESTERN 512G Black M2-2280 (WDS512G1XOC)	M.2 SSD M2-2280 NVMe Gen3 (PCIe x4) Read up to 2050MB/s - Write up to 800 MB/s Read (IOPS) up to 170.000, Write (IOPS) up to 134.000 for Workstation & server	5,490	36
51	KINGMAX SME35 120G	2.5" SATA3, SSD, 540MB/s read, 150MB/s write, Xvalue	1,070	36
52	KINGMAX SME35 240G	2.5" SATA3, SSD, 540MB/s read, 300MB/s write, Xvalue	1,780	36
53	KINGMAX SME35 480G	2.5" SATA3, SSD, 540MB/s read, 300MB/s write, Xvalue	3,200	36
54	KINGSTON V300 120G	2.5" SATA3, SSD, 450MB/s read, 450MB/s write	1,310	36
55	KINGSTON SA400S37	2.5" 120G, SATA3, SSD, 500MB/s read, 320MB/s write	1,290	36
56	KINGSTON SA400S37	2.5" 240G, SATA3, SSD, 500MB/s read, 350MB/s write	2,250	36
57	KINGSTON SA400S37	2.5" 480G, SATA3, SSD, 500MB/s read, 450MB/s write	4,060	36
58	KINGSTON SUV400S37	2.5" 120G, SATA3, SSD, 550MB/s read, 350MB/s write	1,420	36
59	KINGSTON SUV400S37	2.5" 240G, SATA3, SSD, 550MB/s read, 490MB/s write	2,250	36
60	KINGSTON SUV400S37	2.5" 480G, SATA3, SSD, 550MB/s read, 500MB/s write	4,090	36
61	KINGSTON HyperX FURY	2.5" 120G, SATA3, SSD, 500MB/s read, 500MB/s write	1,410	36
62	KINGSTON HyperX FURY	2.5" 240G, SATA3, SSD, 500MB/s read, 500MB/s write	2,450	36
63	KINGSTON HyperX SAVAGE	2.5" 240G, SATA3, SSD, 560MB/s read, 530MB/s write	2,970	36
64	KINGSTON HyperX SAVAGE	2.5" 480G, SATA3, SSD, 560MB/s read, 530MB/s write	4,650	36
65	KINGSTON M2.SATA 120G ( SM2280S3)	M.2 SATA3, SSD, 550MB/s read, 520MB/s write	1,430	36
66	KINGSTON M2.SATA 240G ( SM2280S3)	M.2 SATA3, SSD, 550MB/s read, 520MB/s write	2,430	36
67	PLEXTOR PX-128S3C	128GB SSD 2.5" SATA(3) Read 550MB/s Write 500MB/s - DDR 3 Cache 256MB (SMB Server ) MTBF 1,500,000 Hours	1,468	36
68	PLEXTOR PX-256S3C	256 GB SSD 2.5" SATA(3) Read 550MB/s Write 510MB/s - DDR 3 Cache 512MB Gamer Server MTBF 1,500,000 Hours	2,443	36
69	PLEXTOR PX-512S3C	512 GB SSD 2.5" SATA(3) Read 550MB/s Write 520MB/s - DDR 3 Cache 512MB Gamer Server MTBF 1,500,000 Hours	4,508	36
70	PLEXTOR 128M6Pro	128GB SSD 2.5" SATA(3) Read 545MB/s Write 330MB/s - DDR 3 Cache 256MB SMB Server, Plex Turbo - True Protect ( firmware Update ) - True Speed ( Exclusive software bundle ), PlexCompressor, PlexVault	1,910	36
71	PLEXTOR PX-128S1G (M2-2280)	M.2, 128GB SSD, Read 510MB/s Write 310MB/s (With 128 MB Cache / M2-2280 ) MTBF 1,500,000 Hours,	1,350	36
72	PLEXTOR PX-256S1G (M2-2280)	M.2, 256GB SSD, Read 510MB/s Write 470MB/s ( with 256 MB Cache / M2-2280 )	2,180	36
73	PLEXTOR PX-G512M6EA	512GB SSD M2- 2280 Read up to 770MB/s - Write up to 625 MB/s, DDR 3 Cache 1024MB; MTBF 2,400,000 Hours	5,432	36
74	PLEXTOR PX-256M8SeY (M.2 PCIe)	256GB SSD Gen 3 x4 with NVMe Express, Read up to 2400MB/s - Write up to 1000 MB/s	3,994	36
75	PLEXTOR PX-512M8SeY (M.2 PCIe)	512GB SSD Gen 3 x4 with NVMe Express, Read up to 2450MB/s - Write up to 1000 MB/s,	6,450	36
76	PLEXTOR PX-1TM8SeY (M.2 PCIe)	1024GB SSD Gen 3 x4 with NVMe Express, Read up to 2450MB/s - Write up to 1000 MB/s,	10,540	36
77	PLEXTOR PX-1TM8PeG (M.2 PCIe)	1TB SSD - NVMe Gen3 (x4) Read up to 2500MB/s - Write up to 1400 MB/s for Workstation Read (IOPS) up to 280.000, Write (IOPS) up to 240.000 for Enterprise Server	10,740	36
78	PLEXTOR EX1-128 (Gold & Silver)	USB3.1, 128GB SSD External USB 3.1 Gen2 Type C, Read 550MB/s Write 500MB/s - Weight 30G Operating Systeme : Windows OS / Linux OS / Mac OS / Android for PC/ Smartphone/ Tablet )	2,050	36
79	PLEXTOR EX1-256 (Gold & Silver)	USB3.1, 256GB SSD External USB 3.1 Gen2 Type C, Read 550MB/s Write 500MB/s - Weight 30G Operating Systeme : Windows OS / Linux OS / Mac OS / Android for PC/ Smartphone/ Tablet )	3,000	36
80	PLEXTOR EX1-512 (Gold & Silver)	USB3.1, 512GB SSD External USB 3.1 Gen2 Type C, Read 550MB/s Write 500MB/s - Weight 30G Operating Systeme : Windows OS / Linux OS / Mac OS / Android for PC/ Smartphone/ Tablet )	5,190	36
<b>HDD External</b>				
01	SEAGATE 500G	2.5" Expansion	USB 3.0	1,210 36
02	SEAGATE 1T	2.5" Expansion	USB 3.0	1,550 36
03	SEAGATE 2T	2.5" Expansion	USB 3.0	2,550 36
04	SEAGATE 1T	2.5" Backup Plus Slim ( Black, Silver, Blue, Red, Gold )	USB 3.0	1,640 36
05	SEAGATE 2T	2.5" Backup Plus Slim ( Black, Silver, Gold, Rose Gold )	USB 3.0	3,060 36
06	SEAGATE 4T	2.5" Backup Plus	USB 3.0	4,450 36
07	SEAGATE 2T	3.5" Expansion	USB 3.0	2,250 36
08	SEAGATE 2T	3.5" Backup Plus	USB 3.0	2,290 36
09	SEAGATE 3T	3.5" Backup Plus	USB 3.0	2,990 36
10	SEAGATE 4T	3.5" Backup Plus	USB 3.0	3,900 36
11	TRANSCEND 500G	2.5" M3 Chống sốc, One Touch Backup	USB 3.0	1,280 24
12	TRANSCEND 1T	2.5" M3 Chống sốc, One Touch Backup	USB 3.0	1,550 24
13	TRANSCEND 500G	2.5" H3 Chống sốc, One Touch Backup	USB 3.0	1,280 24
14	TRANSCEND 1T	2.5" H3 Chống sốc, One Touch Backup	USB 3.0	1,550 24
15	TRANSCEND 2T	2.5" H3 Chống sốc, One Touch Backup	USB 3.0	2,650 24
16	TRANSCEND 3T	3.5" 35T Tiết kiệm điện, One Touch Backup	USB 3.0	2,870 24



17	WESTERN 500G	2.5"	Element		USB 3.0	1,230	24
18	WESTERN 1T	2.5"	Element		USB 3.0	1,620	24
19	WESTERN 2T	2.5"	Element		USB 3.0	2,850	24
20	WESTERN 1T	2.5"	Passport, Auto and Cloud backup, (đen, cam, xanh, đỏ, trắng, vàng)		USB 3.0	1,710	24
21	WESTERN 2T	2.5"	Passport, Auto and Cloud backup,(đen, cam, xanh, đỏ, trắng, vàng)		USB 3.0	3,090	24
22	WESTERN 1T	2.5"	Passport Ultra Metal Edition, (blue, silver, gold)		USB 3.0	1,920	24
23	WESTERN 2T	2.5"	Passport Ultra Metal Edition, (blue, silver, gold)		USB 3.0	3,390	24
24	WESTERN 3T	2.5"	Passport Ultra Metal Edition, (blue, silver, gold)		USB 3.0	4,250	24
25	WESTERN 2T	3.5"	Element		USB 3.0	2,320	24
26	WESTERN 3T	3.5"	Element		USB 3.0	3,100	24
27	WESTERN 4T	3.5"	Element		USB 3.0	4,050	24
28	WESTERN 5T	3.5"	Element		USB 3.0	5,050	24
29	WESTERN 2T	3.5"	My Book		USB3.0	2,470	24
30	WESTERN 3T	3.5"	My Book		USB3.0	3,200	24
31	WESTERN 4T	3.5"	My Book		USB3.0	4,220	24
32	WESTERN 6T	3.5"	My Book		USB3.0	6,850	24
33	WESTERN 2T	3.5"	My Cloud, White		LAN+USB3.0	3,520	24
34	WESTERN 3T	3.5"	My Cloud, White		LAN+USB3.0	4,490	24
35	WESTERN 4T	3.5"	My Cloud, White		LAN+USB3.0	5,490	24
36	WESTERN 4T	3.5"	My Cloud Mirror, 2 bay		LAN+USB3.0	7,690	24
37	WESTERN 6T	3.5"	My Cloud Mirror, 2 bay		LAN+USB3.0	9,700	24
38	WESTERN 8T	3.5"	My Cloud Mirror, 2 bay		LAN+USB3.0	11,900	24
39	WESTERN 1T		My Passport Wireless, SD Slot, Rechargeable battery, Wirelessly connect mobile devices		USB3.0	4,520	24
40	WESTERN 2T		My Passport Wireless, SD Slot, Rechargeable battery, Wirelessly connect mobile devices		USB3.0	5,490	24
41	WESTERN 2T	2.5"	My Passport Pro, Raid 2 HDD, 233MB/s, designed for Mac		Thunderbolt	7,590	24

## Phụ kiện HDD

01	HDD box	2.5"	gắn HDD SATA	giao tiếp USB / USB + eSATA		190 / 290	3
02	HDD box COOLER MASTER	2.5"	gắn HDD SATA	giao tiếp USB		535	6
03	HDD box	3.5"	gắn HDD ATA	giao tiếp USB+LAN		1,280	3
04	HDD tray		for Laptop, gắn HDD 2.5"	giao tiếp SATA		450	3
05	D-Link DNS-320L	3.5"	NAS, Cho phép gắn 2xHDD SATA + USB port	giao tiếp LAN 1G		3,150	12
06	D-Link DNS-327L	3.5"	NAS, Cho phép gắn 2xHDD SATA + USB port	giao tiếp LAN 1G		4,190	12
07	D-Link DNS-340L	3.5"	NAS, Cho phép gắn 4xHDD SATA + USB port	giao tiếp 2xLAN 1G, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0		7,790	12
08	LINKSYS NHM300	3.5"	NAS, Cho phép gắn 2xHDD SATA + 2xUSB port	giao tiếp LAN 1G		3,090	12

## GRAPHIC card (PCIe x16) – Bộ đồ họa, card màn hình

01	ASUS R7250-2GD5	2GB	Radeon R7 250	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	1,600	36
02	ASUS STRIX – RX470 O4G –GAMING	4GB	Radeon RX 470	DDR5, 256bit	DP,2xDVI,HDMI	5,165	36
03	ASUS DUAL RX480 – O4G	4GB	Radeon RX 480	DDR5, 256bit	2xDP,DVI,HDMI DP	5,861	36
04	ASUS GT630-2GD3	2GB	Geforce GT 630	DDR3, 64bit	DVI,HDMI	1,300	36
05	ASUS GT730-FML-1GD5	1GB	Geforce GT 730	DDR5, 1024 CUDA core, 64 bit	DVI,HDMI	1,350	36
06	ASUS GT730-2GD3 – V2	2GB	Geforce GT 730	DDR3, 96 CUDA core, 128 bit	DVI,HDMI	1,630	36
07	ASUS DUAL – GTX1050 – O2G	2GB	Geforce GTX 1050	DDR5, 640 CUDA Core, 128bit	DP,DVI,HDMI	3,290	36
08	ASUS EX – GTX1050 – O2G	2GB	Geforce GTX 1050	DDR5, 640 CUDA Core, 128bit	DP,DVI,HDMI	3,490	36
09	ASUS DUAL – GTX1050Ti – O4G	4GB	Geforce GTX 1050Ti	DDR5, 768 CUDA Core, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,120	36
10	ASUS EX – GTX1050Ti – O4G	4GB	Geforce GTX 1050Ti	DDR5, 768 CUDA Core, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,390	36
11	ASUS STRIX GTX1050Ti – O4G – GAMING	4GB	Geforce GTX 1050Ti	DDR5, 1392 CUDA Core, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,690	36
12	ASUS DUAL GTX1060 – O3G	3GB	Geforce GTX 1060	DDR5, 1809 CUDA Core, 192bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	6,140	36
13	ASUS DUAL GTX1060 – O6G	6GB	Geforce GTX 1060	DDR5, 1280 CUDA Core, 192bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	6,860	36
14	ASUS STRIX GTX1060 – DC2O6G	6GB	Geforce GTX 1060	DDR5, 1809 CUDA Core, 192bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	7,262	36

15	ASUS STRIX GTX1060-O6G-GAMING	6GB	Geforce GTX 1060	DDR5, 1873 CUDA Core, 192bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	8,473	36
16	ASUS STRIX GTX1070 – 8G – GAMING	8GB	Geforce GTX 1070	DDR5, 1920 CUDA Core, 256bit	DP,DVI,HDMI	11,790	36
17	ASUS STRIX GTX1080 – 8G – GAMING	8GB	Geforce GTX 1080	DDR5, 2560 CUDA Core, 256bit	DP,DVI,HDMI	15,990	36
18	GIGABYTE R938X G1 Gaming – 4GD	4GB	Radeon R9 380X	DDR5, 256bit	DP,DVI,HDMI	6,250	36
19	GIGABYTE R939X G1 Gaming – 8GD	8GB	Radeon R9 390X	DDR5, 512bit	DP,DVI,HDMI	11,040	36
20	GIGABYTE RX460WF2OC – 2GD	2GB	Radeon RX 460	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	2,890	36
21	GIGABYTE RX460WF2OC – 4GD	4GB	Radeon RX 460	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	3,450	36
22	GIGABYTE N420-2GI	2GB	Geforce GT 420	DDR3, 128bit	DVI,HDMI	1,075	36
23	GIGABYTE N730D5-2GI	2GB	Geforce GT 730	DDR5, 64bit	DVI,HDMI	1,550	36
24	GIGABYTE N1050D5 – 2GD	2GB	Geforce GTX 1050	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	3,350	36
25	GIGABYTE N1050OC – 2GD	2GB	Geforce GTX 1050	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	3,610	36
26	GIGABYTE N1050WF2OC – 2GD	2GB	Geforce GTX 1050	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	3,750	36
27	GIGABYTE N1050G1 Gaming – 2GD	2GB	Geforce GTX 1050	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,120	36
28	GIGABYTE N1051D5 – 4GD	4GB	Geforce GTX 1050Ti	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,150	36
29	GIGABYTE N1051OC – 4GD	4GB	Geforce GTX 1050Ti	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,395	36
30	GIGABYTE N1051WF2OC – 4GD	4GB	Geforce GTX 1050Ti	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,540	36
31	GIGABYTE N1051 G1 Gaming – 4GD	4GB	Geforce GTX 1050Ti	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,890	36
32	GIGABYTE N1060WF2OC – 3GD	3GB	Geforce GTX 1060	GDDR5, 192bit	DP,DVI,HDMI	6,185	36
33	GIGABYTE N1060WF2OC – 6GD	6GB	Geforce GTX 1060	GDDR5, 192bit	DP,DVI,HDMI	7,350	36
34	GIGABYTE N1060G1 Gaming – 3GD	3GB	Geforce GTX 1060	GDDR5, 192bit	DP,DVI,HDMI	6,810	36
35	GIGABYTE N1060G1 Gaming – 6GD	6GB	Geforce GTX 1060	DDR5, 192bit	DP,DVI,HDMI	7,990	36
36	GIGABYTE N1060XTREME – 6GD	6GB	Geforce GTX 1060	DDR5, 192bit	DP,DVI,HDMI	8,700	36
37	GIGABYTE N1070WF2OC – 8GD	8GB	Geforce GTX 1070	DDR5, 256bit	DP,DVI,HDMI	11,300	36
38	GIGABYTE N1070G1 Gaming – 8GD	8GB	Geforce GTX 1070	DDR5, 256bit	DP,DVI,HDMI	11,800	36
39	GIGABYTE N1070XTREME – 8GD	8GB	Geforce GTX 1070	DDR5, 256bit	DP,DVI,HDMI	13,050	36
40	GIGABYTE N1080G1 Gaming – 8GD	8GB	Geforce GTX 1080	DDR5, 256bit	DP,DVI,HDMI	17,500	36
41	GIGABYTE N1080XTREME – 8GD	8GB	Geforce GTX 1080	DDR5, 256bit	DP,DVI,HDMI	18,690	36
42	GIGABYTE N1080AORUS X-8GD	8GB	Geforce GTX 1080	GDDR5X, 256bit	3xDP,DVI,3xHDMI	18,420	36
43	GIGABYTE N1080XTREME – 8GD PP	8GB	Geforce GTX 1080	GDDR5X, 256bit	DP,DVI,HDMI	19,590	36
44	GIGABYTE N1080XTREME W – 8GD	8GB	Geforce GTX 1080	GDDR5X, 256bit	DP,DVI,HDMI	21,350	36
45	GIGABYTE N108TGAMING OC-11G	11GB	Geforce GTX 1080Ti	GDDR5X, 352bit	3xDP,DVI,HDMI	18,425	36
46	GIGABYTE N108TD5X-B	11GB	Geforce GTX 1080Ti	GDDR5X, 352bit	3xDP,DVI,HDMI	19,390	36
47	GIGABYTE N108TAORUS-11GD	11GB	Geforce GTX 1080Ti	GDDR5X, 352bit	3xDP,DVI,3xHDMI	19,390	36
48	GIGABYTE N108TAORUS X-11GD	11GB	Geforce GTX 1080Ti	GDDR5X, 352bit	3xDP,DVI,3xHDMI	19,885	36
49	MSI GTX 1050 2GT OC	2GB	Geforce GTX 1050	GDDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	3,190	36
50	MSI GTX 1050Ti 4GT OC	4GB	Geforce GTX 1050Ti	GDDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,150	36
51	MSI GTX 1050Ti Gaming X 4G	4GB	Geforce GTX 1050Ti	GDDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,600	36
52	MSI GTX 1060 Armor OCV1	6GB	Geforce GTX 1060	GDDR5, 192bit	DP,DVI,HDMI	7,390	36
53	MSI GTX 1060 Gaming X 6G	6GB	Geforce GTX 1060	GDDR5, 192bit	DP,DVI,HDMI	7,750	36
54	MSI GTX 1070 Gaming X 8G	8GB	Geforce GTX 1070	GDDR5, 256bit	DP,DVI,HDMI	11,490	36
55	MSI GTX 1070 Seahawk X	8GB	Geforce GTX 1070	GDDR5, 256bit	DP,DVI,HDMI	13,990	36
56	ZOTAC GT730 1GB	1GB	Geforce GT 730	DDR5, 64bit, 384 CUDA core	DVI,HDMI	1,479	48
57	ZOTAC GT730 2GB	2GB	Geforce GT 730	DDR5, 64bit, 384 CUDA core	DVI,HDMI	1,520	48
58	ZOTAC GT740 1GB	1GB	Geforce GT 740	DDR5, 128bit, 384 CUDA core	DVI,HDMI	1,990	48
59	ZOTAC GTX750 LP 1GB	1GB	Geforce GTX 750	DDR5, 128bit, 512 CUDA core	DVI,HDMI	2,690	48
60	NVIDIA Quadro K620	2GB	Quadro K620	DDR3, 128bit, 384 CUDA core, for Design	DP,DVI	5,200	36
61	NVIDIA Quadro K2200	4GB	Quadro K2200	DDR5, 128bit, 640 CUDA core, for Design	DP,DVI	12,800	36
62	NVIDIA Quadro K4200	4GB	Quadro K4200	DDR5, 256bit, 1344 CUDA core, for Design	DP,DVI	21,890	36

## Monitor – Màn hình

01	ACER E1900HQ	18.5"	1366 x 768, 16:9 5ms 100000000:1 Max(ACM) 200nits LED 1xVGA US AAP AAP MPRII Black V.cable x1	1,650	36
----	--------------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----

02	ACER EB192Q	18.5"	1366 x 768, 16:9, 5ms, 200nits LED, 100M:1 max, input: VGA	1,650	36
03	ACER G206HQL	19.5"	1600x900 100.000.000:1 5ms VGA, Công nghệ LED	1,850	36
04	ACER K202HQL	19.5"	1366 x 768, 5ms, 100M:1 Max (ACM) 200nits Input: VGA, Black, HD LED	1,750	36
05	ACER G227HQL	21.5"	1920 x 1080, @60Hz, VGA, HDMI, công nghệ LED, IPS, ĐEN	2,690	36
06	ACER KA220HQ	21.5"	1920 x 1080, @60Hz, VGA, DVI, công nghệ LED, ĐEN	2,290	36
07	ACER K222HQL	21.5"	1920x1080 100.000.000:1 5ms DVI, Công nghệ LED	2,315	36
08	ACER E2200HQ	21.5"	1920 x 1080, 16:9, 5ms, 200nits LED, 100M:1 max, input: VGA	2,250	36
09	ACER S230HL	23"	1920x1080 100.000.000:1 5ms DVI, VGA	2,650	36
10	ACER G237HL	23"	1920x1080 100.000.000:1 4ms HDMI, VGA	2,630	36
11	ACER G246HYL	23.8"	1920 x 1080, 16:9, 6ms, 250nits LED, 100M:1 max , input: VGA , DVI,	2,945	36
12	ACER K242HL	24"	1920x1080 100.000.000:1 5ms DVI, Công nghệ LED	2,840	36
13	GateWay HX1953L	19.5"	1600x900 100.000.000:1 5ms DVI	1,849	36
14	AOC E970SWN	18.5"	1366x768 20.000.000:1 5ms	1,550	36
15	AOC M2060SWD	19.5"	1920x1080 20.000.000:1 7ms DVI	1,700	36
16	AOC I2360SD	23"	1920x1080 20.000.000:1 6ms DVI, Công nghệ IPS	3,050	36
17	AOC E2461FW	23.6"	1920x1080 50.000.000:1 5ms DVI	2,950	36
18	AOC I2769VM	27"	1920x1080 20.000.000:1 5ms HDMI, DP, Công nghệ IPS	4,745	36
19	ASUS VS197DE	18.5"	1366 x 768, 16:9, Respond time 5ms, Tương phản 600:1, Độ sáng 200cd/m <sup>2</sup> , Góc nhìn: 90/50, VGA. Cable VGA , Treo tường	1,720	36
20	ASUS VS228DE	21.5"	1920x1080, 16:9, Respond time 5ms, Tương phản 1000:1, Độ sáng 200cd/m <sup>2</sup> , Góc nhìn: 170/160, VGA, cable VGA, treo tường	2,500	36
21	ASUS VC239H	23"	1920x1080, 16:9, Respond time 5ms, Tương phản 1000:1, Độ sáng 250cd/m <sup>2</sup> , loa, Góc nhìn : 178/178,VGA, HDMI, Speaker	3,830	36
22	ASUS MX239H	23"	1920x1080, 16:9, Respond time 5ms, Tương phản 1000:1, Độ sáng 250cd/m <sup>2</sup> , Góc nhìn : 178/178,VGA, HDMI x 2, LCD AH-IPS, Không viền, khung nhôm, 2 loa B&O,	5,190	36
23	ASUS VX279N	27"	1920x1080, 16:9, Respond time 5ms, Tương phản 1000:1, Độ sáng 250cd/m <sup>2</sup> , Góc Nhìn : 178/178,VGA, (HDMI+MHL) x 2, LCD AH-IPS	5,700	36
24	ASUS MX299Q	29"	2560 x 1080 21:9, Respond time 5ms, Tương phản 1000:1, Độ sáng 300cd/m <sup>2</sup> , Loa, Góc nhìn : 178/178, DisplayPort, HDMI/MHL, DVI, LCD AH-IPS, không viền	8,350	36
25	DELL E1715S (vuông)	17"	1280x1024 1.000:1 5ms VGA, DisplayPort, Công nghệ LED	2,150	36
26	DELL E1916H	18.5"	1366 x 768, HD LED , Độ tương phản tĩnh 600:1, thời gian đáp ứng 5ms, DisplayPort,	1,865	36
27	DELL P1914S (vuông)	19"	1280 x 1024, VGA, DVI, USB 2.0, Displayport, công nghệ LED, IPS	3,610	36
28	DELL P1917S (vuông)	19"	1280 x 1024, IPS, VGA, HDMI, Displayport, USB3, công nghệ LED	3,620	36
29	DELL E2016H	19.5"	1600 X 900, VGA, Displayport, công nghệ LED, ĐEN	1,970	36
30	DELL E2216H	21.5"	1920 x 1080, Full HD LED, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 5ms, DisplayPort	2,420	36
31	DELL P2217H	21.5"	1920 x 1080, VGA, HDMI, Displayport, USB3, công nghệ LED, IPS	3,280	36
32	DELL E2316H	23"	1920 x 1080, Full HD LED, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 5ms, DisplayPort	2,700	36
33	DELL S2316H	23"	1920 x 1080, Glossy, Audio-Out, SP2x3W, VGA, HDMI, công nghệ LED, IPS, ĐEN	3,580	36
34	DELL P2317H	23"	1920 x 1080, LED, IPS, VGA, HDMI, Displayport, USB3	3,540	36
35	DELL SE2417HG	23.6"	1920 x 1080, @60Hz, Audio-Out, VGA, 2HDMI, Công nghệ LED, Gaming	2,995	36
36	DELL S2415H	23.8"	1920 x 1080, Glossy, Headphone 2x3W, VGA, HDMI, công nghệ LED, AH - IPS	4,530	36
37	DELL P2415Q	23.8"	3840 x 2160, Ultra Full HD, IPS, độ tương phản 2.000.000:1, chế độ đáp ứng 8 ms, HDMI, 4x USB 3.0, 1USB upstream, 1 Display Port in, 1 Display Port out (MST), 1 Mini Display Port, Speaker Line out	9,900	36
38	DELL U2417H	23.8"	1920 x 1080, Độ tương phản tĩnh 1000:1, Thời gian đáp ứng 8 ms, DVI-D ( HDCP ), 4x USB , 2 HDMI , IPS, Full HD LED	5,100	36
39	DELL E2416H	24"	1920 x 1080, Full HD LED, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 5ms, DisplayPort	3,030	36
40	DELL U2515H	25"	2560 x 1440, QHD LED, IPS, Độ tương phản động 2.000.000:1, thời gian đáp ứng 6 ms, Anti Glare, 5x USB 3.0 ,2x HDMI, Display Port 1.2, 1 Display Port out (MST), Audio Line out	6,950	36
41	DELL P2717H	27"	1920 x 1080, VGA, DVI, Displayport, USB 2.0, công nghệ LED, IPS	5,350	36
42	DELL S2715H	27"	1920 x 1080, Glossy, 2USB 2.0, Headphone 2 x 9W, VGA, HDMI, công nghệ LED, AH-IPS	7,450	36
43	DELL U2715H	27"	2560 x 1440, QHD LED, AH-IPS, Độ tương phản động 2.000.000:1, thời gian đáp ứng 6 ms, Anti glare, 5x USB 3.0, 2x HDMI, Display Port 1.2, 1 Display Port out (MST), Audio Line out	10,100	36
44	DELL P2715Q	27"	3840 x 2160, Ultra Full HD, IPS, độ tương phản 2.000.000:1, chế độ đáp ứng 9 ms, HDMI, 4x USB 3.0, 1USB upstream, 1 Display Port in, 1 Display Port out (MST), 1 Mini Display Port, Speaker Line out	13,900	36
45	DELL UP2715K	27"	5128 x 2880, Ultra QHD, IPS, độ tương phản 8.000.000:1, chế độ đáp ứng 8 ms, 5x USB 3.0, HDMI, 1 USB 3.0, upstream, 2 Display Port, 1 Mini Display Port, 1 Media Card Reader, 2 Speakers 16W	43,000	36
46	DELL U2913WM	29"	2560x1080 2.000.000:1 8ms DVI, HDMI, DisplayPort, Hub USB	9,300	36
47	DELL U3415W	34"	3440 x 1440, WQHD, IPS, độ tương phản 2.000.000:1, chế độ đáp ứng nhanh 8 ms, HDMI, MHL Connector, 4x USB 3.0 , 2 USB 3.0 upstream, 1 Display Port in, 1 Display Port out (MST), 1 Mini Display Port, Audio Line out, 2 Speakers 9W	18,300	36
48	HP P17A (vuông)	17"	1280x1024, VGA, LED BackLit Monitor,F4M97AA, 03 Year, China	2,200	36
49	HP P19A (vuông)	19"	1280 x 1024, LED Backlit, 0.294 mm 1000:1 250 cd/m <sup>2</sup> VGA, 5 ms, 170° horizontal/160° Vertical	2,870	36
50	HP COMPAQ B191	18.5"	1366 x 768, VGA, LED BackLights, 03 Year, China_T5D83AA	1,650	36

51	HP V193b	18.5"	1366 x 768, VGA, LED BackLights (L4S23AA), 03 Year, China						1,680	36
52	HP V203P	19.5"	1440 x 900 (Wide SXGA); IPS wide , VGA, 03 years, China_T3U90AA						1,860	36
53	HP 20KD	19.5"	1440 x 900 (Wide SXGA); IPS wide 16:10; VGA, DVI-D, 03year, China_T3U84AA						1,790	36
54	HP 22ER	21.5"	1920x1080, IPS, Led, HDMi, VGA, 03 Year, China(Tráng)_T3M73AA						2,890	36
55	HP 22ES	21.5"	1920x1080, IPS, Led, HDMi, VGA, 03 Year, China(Đen)_T3M71AA						2,910	36
56	HP ELITE E222	21.5"	1920 x 1080, Full HD, IPS w, LED backlight, Xoay 90°, 1 VGA; 1 HDMI; 1 DisplayPort 1.2, 03 year. China						3,150	36
57	HP 23es	23"	1920x1080, IPS, Led, HDMi, VGA, 03 Year, China(Đen)_T3M75AA						3,550	36
58	HP PaviLion 23xw	23"	1920x1080, VGA, 2xHDMi, IPS, LED backLight(J7Y75AS), 03 Year, China_White						3,410	36
59	HP ELITE E232	23"	1920 x 1080, Full HD, IPS w, LED backlight, Xoay 90°, 1 VGA; 1 HDMI; 1 DisplayPort 1.2, 03 year. China						3,750	36
60	HP 25VX	25"	1920 x 1080, Led backLit, VGA, DVI-D, HDMi, 3Year. China_NIU85AA						4,550	36
61	HP PAVILION 25cw	25"	1920x1080, VGA, 2xHDMi, IPS, LED backLight(J7Y64AS), 03 Year, China						5,530	36
62	HP PAVILION 27cw	27"	1920x1080, VGA, 2xHDMi, IPS, LED backlight(J7Y62AS), 03 Year, China						6,550	36
63	HP Z27s	27"	3840x2160, HDMi, DP & Mini DP, USB 3.0, Ultra HD IPS, 03Year, China (J3G07A4)						18,380	36
64	LG 19M38A	18.5"	1366x768 5.000.000:1 5ms Công nghệ LED						1,670	24
65	LG 20M38A	19.5"	1366x768 5.000.000:1 5ms Công nghệ LED						1,820	24
66	LG 20M38H	19.5"	1600x900 5.000.000:1 5ms DVI, HDMI						1,795	24
67	LG 20MP48A	19.5"	1440x900 5.000.000:1 5ms DVI, HDMI, Công nghệ IPS, LED						1,850	24
68	LG 22M47D	21.5"	1920x1080 5.000.000:1 5ms DVI						2,350	24
69	LG 22MP48HQ	21.5"	1920x1080 5.000.000:1 5ms HDMI, Công nghệ IPS, D sub						2,400	24
70	LG 24M47VQ	24"	1920x1080 5.000.000:1 5ms DVI, HDMI						2,800	24
71	LG 24MP66HQ	24"	1920x1080 5.000.000:1 5ms HDMI, DVI, Công nghệ IPS, Cinema screen						3,290	24
72	LG 24MP68VQ	24"	1920x1080 5.000.000:1 5ms VGA, HDMI, Công nghệ IPS, Cinema screen						3,450	24
73	LG 24MP88HM	24"	1920x1080 10.000.000:1 5ms HDMI, D-Sub, Công nghệ IPS, for Gamer						4,250	24
74	LG 27MP68VQ	27"	3840x2160 5.000.000:1 5ms D-Sub, HDMI, DP, USB, Công nghệ IPS						5,100	24
75	LG 27UD88	27"	1920x1080 5.000.000:1 5ms D-Sub, HDMI, DVI, Công nghệ IPS						14,700	24
76	LG 29UM68	29"	2560x1080 5.000.000:1 5ms D-Sub, HDMI, Displayport, Audio in, Speaker, Cinema screen						6,550	24
77	LG 29UC88	29"	2560x1080 5.000.000:1 5ms D-Sub, HDMI, Displayport, Audio in, Speaker, Cinema screen						8,390	24
78	LG 32MP58VQ	31.5"	1920x1080 5.000.000:1 5ms D-Sub, HDMI, Công nghệ IPS						6,750	24
79	LG 34UC98	34"	3440x1440 5.000.000:1 5ms HDMI x2, DisplayPort, Thunderbolts x2, Speaker, h/p out, Cinema screen						19,500	24
80	PHILIPS 196V3LSB	18.5"	1366x768 10.000.000:1 5ms Công nghệLED						1,850	36
81	SAMSUNG S19F350HN	18.5"	1366x768 1.000:1 14ms Công nghệ LED						1,850	24
82	SAMSUNG S20D300	19.5"	1600x900 600:1 5ms Công nghệLED						2,030	24
83	SAMSUNG S22F350FH	21.5"	1920x1080 1.000:1 5ms VGA, HDMI						2,530	24
84	SAMSUNG S24F350FH	23.5"	1920x1080 1.000:1 4ms VGA, HDMI						3,100	24
85	SAMSUNG C24F390FH	23.5"	1920x1080 3.000:1 4ms VGA, HDMI, Phone, Màn hình cong						4,250	24
86	SAMSUNG S27F350FH	27"	1920x1080 1.000:1 4ms VGA, HDMI						4,950	24
87	SAMSUNG S27E360FS	27"	1920x1080 1.000:1 4ms VGA, HDMI						4,950	24
88	SAMSUNG C27F390FH	27"	1920x1080 3.000:1 4ms VGA, HDMI, Phone, Màn hình cong						6,050	24
89	SAMSUNG C27F591FD	27"	1920x1080 3.000:1 4ms VGA, HDMI, DP, Phone, Màn hình cong						6,779	24
90	SAMSUNG S27D590CS	27"	1920x1080 3.000:1 4ms VGA, HDMI, DisplayPort, Headphone, Màn hình cong						7,450	24
91	SAMSUNG S27E591CS	27"	1920x1080 3.000:1 4ms VGA, HDMI, DisplayPort, Headphone, Màn hình cong						5,990	24
92	SAMSUNG C32F391FW	32"	1920x1080 5.000:1 4ms VGA, HDMI, DisplayPort, Headphone, Màn hình cong						7,590	24

## Case ( thùng máy )

01	Corsair	Carbide 200R							1,230	
02	COOLER MASTER	Elite (343,344): Mini Tower							680	
03	COOLER MASTER	Elite 361: Mini Tower							680	
04	COOLER MASTER	N200 : Mini Tower							920	
05	COOLER MASTER	Elite (310,311): Mid Tower							780	
06	COOLER MASTER	Elite (334U,370,371): Mid Tower							790	
07	COOLER MASTER	Elite 430 / 431 : Mid Tower							970 / 1100	

08	COOLER MASTER	N300: Mid Tower		990	
09	COOLER MASTER	N400 : Mid Tower		1,090	
10	COOLER MASTER	N500 : Mid Tower		1,450	
11	COOLER MASTER	K280 / K281 : Mid Tower		820 / 950	
12	COOLER MASTER	K350 : Mid Tower		950	
13	COOLER MASTER	K380: Mid Tower		990	
14	COOLER MASTER	Ceturiun 6: Mid Tower		1,530	
15	COOLER MASTER	CM 690 III: Mid Tower		2,090	
16	COOLER MASTER	Enforcer : Mid Tower		2,190	
17	COOLER MASTER	Scout : Mid Tower		2,220	
18	COOLER MASTER	Stryker : Full Tower		3,690	
19	GOLDEN	(5825,5829,5832,5833,5834)		240	
20	DELUXE	MS 103 : Mini		350	
21	DELUXE	MH (401,402,403,404,405)		220	
22	DELUXE	MT (501,502,503,504,505,507,527,528)		230	
23	DELUX	MV (409,418,419,850,871,872,873,875)		300	
24	DELUX	MF (483)		410	
25	Thor Erosi Cool	son đen toàn bộ, mặt nạ lưới thép cứng, FAN LED 12cm, for Gamer center		320	
26	Thor Erosi Thor	khung thép sơn tĩnh điện, mặt nạ lưới, 1 FAN LED, 1 FAN UV		490	
27	Thor Erosi 2	khung thép sơn tĩnh điện, mặt nạ lưới, 1 FAN LED, 1 FAN UV, USB3.0		580	
28	Thor Erosi View	thép 0.5mm sơn tĩnh điện, 3 FAN LED, 1 FAN UV, nắp hông trong suốt		720	
29	PATRIOT	S600, V1 Mini	PSU 450W	510	12
30	PATRIOT	METRO B / S Super mini	PSU 450W	500	12
31	PATRIOT	DHL 2, mini		220	
32	PATRIOT	EVON, mini		250	
33	PATRIOT	PT2, PS (1, 2, 3, 4)		200	
34	PATRIOT	VN (1,2,3)		270	
35	PATRIOT	BEN (8,9,10)		220	
36	PATRIOT	TOTO (1,2,3,4), RADO (1,2,3,4,5)		260	
37	PATRIOT	C200, C300, C400		240	
38	PATRIOT	SAMA (S1,S4,S5)		350	
39	PATRIOT	X5, X6		490	
40	PATRIOT	G2		510	
41	PATRIOT	ARES / ROLAND		540 / 590	
42	PATRIOT	SERVER		990	
43	SD	2007 : Mini		240	
44	SD	2801,2802 : Tower mini		199	
45	SD	9003,9826,9835,9839,9851		189	
46	SD	3015		209	
47	SD	8050		220	
48	IN WIN G7	Mid Tower, Dock SATA3, USB3, Turbo Fan, (H:461 x W:198 x D:479mm), for Design, Gaming, Black		1,100	
49	IN WIN GT1	Mid Tower, Dock SATA3, USB3, Turbo Fan, (H:475 x W:210 x D:491mm), for Gaming, Black		1,130	
<b>POWER SUPPLY – Bộ nguồn</b>					
01	Power	450W Mini 2 SATA, ATA		250	12
02	ARROW	500W Fan 8cm		240	12
03	ARROW	500W Fan 12cm		290	12
04	ARROW	550W Fan 12cm		330	12
05	ARROW	650W Fan 12cm		400	12
06	ARROW	750W Fan 12cm		460	12
07	AcBel HK	350W 24pins, 3connectort, 3 SATA, ver2.0ATX, fan 8cm, 4pins (for dual CPU)		430	36

08	<b>AcBel HK</b>	<b>400W</b>	24 pins ATX 2.3, Hiệu Suất 75%, Passive PFC, 3 Sata, 3 IDE, Fan 12CM	<b>465</b>	36
09	<b>AcBel HK</b>	<b>400W</b>	24 pins ATX 2.3, Hiệu Suất 75%, Passive PFC, 3 Sata, 3 IDE, Fan 12CM, 6+2 pin for PCI	<b>485</b>	36
10	<b>AcBel HK</b>	<b>450W</b>	24 pins, ATX 2.3, Hiệu Suất 75%, Passive PFC, 3 Sata, 3 IDE, Fan 12CM	<b>565</b>	36
11	<b>AcBel CE2</b>	<b>350W</b>	24 pins, 3connectors, 3SATA, ver2.0ATX, an 12cm, 4+4pins(for dual CPU)	<b>505</b>	36
12	<b>AcBel CE2</b>	<b>400W</b>	24 pins, 3connectors, 4xSATA, ver 2.0 ATX, fan 12cm, 6pins(for dual PCI)	<b>590</b>	36
13	<b>AcBel CE2</b>	<b>450W</b>	24 pins, 3connectors, 4xSATA, ver 2.0 ATX, fan 12cm, 6pins(for dual PCI)	<b>660</b>	36
14	<b>AcBel Gaming 450</b>	<b>450W</b>	20+4 pins, 3connectors, 4xSATA, ver 2.0 ATX, fan 12cm, 1 x 6+2pins (for PCI), 1 x 8 pin (for dual CPU)	<b>720</b>	36
15	<b>AcBel Tora 370 ( dây dài )</b>	<b>370W</b>	24pins - 500mm, 6SATA, 2 x (450mm+150mm+150mm), 1ATA, 1PCI (6+2)pins - 500mm, fan 12cm, 4+4pins - 550mm, black coating, 78%	<b>555</b>	36
16	<b>AcBel Tora 420 ( dây dài )</b>	<b>420W</b>	24pins - 500mm, 6SATA, 2 x (450mm+150mm+150mm), 1ATA, 1PCI (6+2)pins - 500mm, fan 12cm, 4+4pins - 550mm, black coating, 78%	<b>650</b>	36
17	<b>AcBel Tora 470 ( dây dài )</b>	<b>470W</b>	24pins - 500mm, 6SATA, 2 x (450mm+150mm+150mm), 1ATA, 1PCI (6+2)pins - 500mm, fan 12cm, 4+4pins - 550mm, black coating, 78%	<b>720</b>	36
18	<b>AcBel Tora 570 ( dây dài )</b>	<b>570W</b>	24pins - 500mm, 6SATA, 2 x (450mm+150mm+150mm), 1ATA, 2xPCI (6+2)pins - 500mm, fan 12cm, 4+4pins - 550mm, black coating, 78%	<b>860</b>	36
19	<b>AcBel E2 - 470Plus</b>	<b>470W</b>	24 pins, 4connectors, 4SATA, ver 2.3ATX, fan 12cm, 4+4 pins (for dual CPU), 1x6+2 pins (for PCI-express), black coating	<b>730</b>	36
20	<b>AcBel E2 - 510Plus</b>	<b>510W</b>	24 pins, 2connectors, 6SATA, ver 2.3ATX, fan 12cm, 4+4 pins (for dual CPU), 4x2+6pins (for PCI-express) Passive PFC, smart fan	<b>840</b>	36
21	<b>AcBel iPower 85 - 400</b>	<b>400W</b>	Hiệu năng Bronze 85%, ATX V2.4, Fan 12Cm Silent, A.PFC, 8 Pin CPU, 2 Ata, 6 Sata, 2 PCI_E, Tiết kiệm điện	<b>900</b>	36
22	<b>AcBel iPower 85 - 450</b>	<b>450W</b>	Hiệu năng Bronze 85%, ATX V2.4, Fan 12Cm Silent, A.PFC, 8 Pin CPU, 2 Ata, 6 Sata, 2 PCI_E, Tiết kiệm điện	<b>1,040</b>	36
23	<b>AcBel iPower G500</b>	<b>500W</b>	ATX 2.3, Hiệu suất 81%, 4 Sata, 2 IDE, PCI_E (6+2) Pin, Công nghệ cải tiến Single Rail	<b>930</b>	36
24	<b>AcBel iPower G550</b>	<b>550W</b>	ATX 2.3, Hiệu suất 81%, 4 Sata, 4 IDE, 4 * PCI_E (6+2) Pin, Công nghệ cải tiến Single Rail	<b>1,050</b>	36
25	<b>AcBel iPower G600</b>	<b>600W</b>	ATX 2.3, Hiệu suất 81%, 4 Sata, 4 IDE, 4 * PCI_E (6+2) Pin, Công nghệ cải tiến Single Rail	<b>1,210</b>	36
26	<b>AcBel iPower G650</b>	<b>650W</b>	Hiệu năng 85%, 2HDD, 6SATA, fan 12cm, 4+4pins(for dual CPU); 4x6+2pins(for PCI-express), activePFC, smart fan	<b>1,310</b>	36
27	<b>AcBel iPower G700</b>	<b>700W</b>	ATX 2.3, Hiệu suất 81%, 6Sata, 2IDE, 4 * PCI_E (6+2) Pin, 8pins CPU, Công nghệ cải tiến Single Rail	<b>1,410</b>	36
28	<b>AcBel iPower G750</b>	<b>750W</b>	Hiệu năng 85%, 2HDD, 6SATA, fan 12cm, 4+4pins(for dual CPU); 4x6+2pins(for PCI-express), ActivePFC, smart fan	<b>1,610</b>	36
29	<b>AcBel iPower 90M - 500</b>	<b>500W</b>	Fan 13.5 Cm siêu êm, Cable rời chống nhiễu, 80 Plus Gold 92%, 7 Sata, 2 Ata, 4 PCI-E, bảo hành 5 năm	<b>1,620</b>	36
30	<b>AcBel iPower 90M - 600</b>	<b>600W</b>	Fan 13.5 Cm siêu êm, Cable rời chống nhiễu, 80 Plus Gold 92%, 10 Sata, 2 Ata, 4 PCI-E, bảo hành 5 năm	<b>1,780</b>	36
31	<b>AcBel iPower 90M - 700</b>	<b>700W</b>	Fan 13.5 Cm siêu êm, Cable rời chống nhiễu, 80 Plus Gold 92%, 10 Sata, 2 Ata, 4 PCI-E, bảo hành 5 năm	<b>2,050</b>	36
32	<b>Aerocool VX400</b>	<b>400W</b>	Đen tĩnh điện, bọc lưới toàn bộ, Cpu (4+4)pin, Vga (6+2)pin, 4 sata, 3 ide	<b>500</b>	36
33	<b>Aerocool Rave 600</b>	<b>600W</b>	Nguồn gaming, bọc lưới toàn bộ, Cpu (4+4)pin, 2 Vga (6+2)pin, 6 sata, 3 ide, 80 plus	<b>930</b>	36
34	<b>Aerocool Rave 800</b>	<b>800W</b>	Nguồn gaming, bọc lưới toàn bộ, 2 Cpu (4+4)pin, 2 Vga (6+2)pin, 7 sata, 3 ide, 80 plus	<b>1,510</b>	36
35	<b>ANTEC BP300PS</b>	<b>300W</b>	20+4pins, 4+4pins CPU, 1x6pins PCIe, 3xSATA, 3xATA	<b>500</b>	36
36	<b>ANTEC BP400PX</b>	<b>400W</b>	20+4pins, 4+4pins CPU, 1x6pins PCIe, 4xSATA, 3xATA, màu đỏ	<b>685</b>	36
37	<b>ANTEC VP500PC</b>	<b>500W</b>	20+4pins, 4+4pins CPU, 1x(6+2)pins PCIe, 1x6pins PCIe, 4xSATA, 3xATA	<b>875</b>	36
38	<b>ANTEC Neo ECO II</b>	<b>550W</b>	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 2x(6+2)pins PCIe, 6xSATA, 5xATA	<b>1,380</b>	36
39	<b>ANTEC Neo ECO II</b>	<b>650W</b>	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x(6+2)pins PCIe, 6xSATA, 5xATA	<b>1,580</b>	36
40	<b>ANTEC NE550C</b>	<b>550W</b>	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 2x(6+2)pins PCIe, 8xSATA, 3xATA	<b>1,175</b>	36
41	<b>ANTEC NE650C</b>	<b>650W</b>	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x(6+2)pins PCIe, 8xSATA, 3xATA	<b>1,395</b>	36
42	<b>ANTEC HCG - 520M</b>	<b>520W</b>	20+4pins, 4+4pins CPU, 2x(6+2)pins PCIe, 6xSATA, 6xATA	<b>1,630</b>	36
43	<b>ANTEC HCG - 620M</b>	<b>620W</b>	20+4pins, 4+4pins CPU, 2x(6+2)pins PCIe, 6xSATA, 6xATA	<b>1,830</b>	36
44	<b>ANTEC HCG - 750M</b>	<b>750W</b>	20+4pins, 4+4pins CPU, 4x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	<b>2,400</b>	36
45	<b>ANTEC HCG - 850M</b>	<b>850W</b>	20+4pins, 1x 4 Pin ATX, 4+4pins CPU, 4x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	<b>2,700</b>	36
46	<b>ANTEC EDGE - 550W</b>	<b>550W</b>	20+4pins, 4+4pins CPU, 2x(6+2)pins PCIe, 8xSATA, 3xATA	<b>2,410</b>	60
47	<b>ANTEC EDGE - 650W</b>	<b>650W</b>	20+4pins, 4+4 pins CPU, 4x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	<b>2,670</b>	60
48	<b>ANTEC EDGE - 750W</b>	<b>750W</b>	20+4pins, 2x(4+4) pins CPU, 6x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	<b>2,950</b>	60
49	<b>ANTEC TP - 750C</b>	<b>750W</b>	20+4pins, 4+4pins CPU, 6x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	<b>2,335</b>	36
50	<b>ANTEC HCP - 1000 Platinum</b>	<b>1000W</b>	20+4pins, 2x(4+4)pins CPU, 6x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	<b>4,810</b>	60
51	<b>ANTEC HCP - 1300 Platinum</b>	<b>1300W</b>	20+4pins, 2x(4+4)pins CPU, 10x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	<b>6,750</b>	60
52	<b>Cooler Master Elite</b>	<b>350W</b>	fan 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin) CPU, 3 sata, 3 ata, màu bạc	<b>500</b>	24
53	<b>Cooler Master Elite</b>	<b>400W</b>	fan 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin) CPU, 4 sata, 3 ata , 1 PCI express 6 pin, màu bạc	<b>620</b>	24
54	<b>Cooler Master Elite</b>	<b>460W</b>	fan 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin) CPU, 4 sata, 3 ata , 1 PCI express 6 pin, màu bạc	<b>700</b>	24
55	<b>Cooler Master Elite</b>	<b>500W</b>	fan 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin) CPU, 4 sata, 3 ata , 1 PCI express 6 pin, màu đen	<b>860</b>	24
56	<b>Cooler Master Elite</b>	<b>550W</b>	fan 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 ata , 2 PCI express 6+2 pin, màu đen	<b>1,010</b>	24
57	<b>Cooler Master Thunder</b>	<b>450W</b>	Fan 12cm, 2 đường 12v , (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 1 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85%	<b>905</b>	36

58	Cooler Master B500	500W	Fan 12cm, 2 đường 12v , (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 1 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85%	1,110	36
59	Cooler Master B600	600W	Fan 12cm, 1 đường 12v 46A , (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 2 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85% , chuẩn 80 Plus	1,550	36
60	Cooler Master B700	700W	Fan 12cm, 1 đường 12v 54A , (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85% , chuẩn 80 Plus	1,790	36
61	Cooler Master WATT LITE	500W	Fan 12cm, 1 đường 12v 38A, (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 2 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85% , chuẩn 80 Plus WHITE	1,150	36
62	Cooler Master WATT LITE	600W	Fan 12cm, 1 đường 12v 46A , (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 2 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85% , chuẩn 80 Plus WHITE	1,590	36
63	Cooler Master WATT LITE	700W	Fan 12cm, 1 đường 12v 54A , (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85% , chuẩn 80 Plus WHITE	1,850	36
64	Cooler Master GM550	550W	Fan 12cm, 1 đường 12v 42A, (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 ata, 2 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS bronze, cấp rời	1,710	36
65	Cooler Master GM650	650W	Fan 12cm, 1 đường 12v 52A, (4+4pin) CPU, 8 sata, 6 ata, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS bronze, cấp rời	1,950	36
66	Cooler Master GM750	750W	Fan 12cm, 1 đường 12v 62A, (4+4pin) CPU, 8 sata, 6 ata, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS bronze, cấp rời	2,310	36
67	Cooler Master V750	750W	Fan 12cm, 1 đường 12v 62A , (4+4pin) x 2CPU, 8 sata, 6 ata, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS Gold, cấp rời	2,850	36
68	Cooler Master V850	850W	Fan 13.5cm, 1 đường 12v 70A , (4+4pin) x 2CPU, 9 sata, 4 ata, 6 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS Gold, cấp rời	3,920	36
69	Cooler Master V1000	1000W	Fan 13.5cm, 1 đường 12v 83A , (4+4pin) x 2CPU, 9 sata, 4 ata, 8 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS Gold, cấp rời	4,600	36
70	Cooler Master V1200 Platinum	1200W	Fan 13.5cm, 1 đường 12v 100A , (4+4pin) x 2CPU, 12 sata, 9 ata, 12 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS Gold, cấp rời	6,250	36
71	FSP ATX – 350	350W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 1x 6 pins PCIe, 2x SATA, 2x ATA , ATX 12V & EPS 12V , Active PFC >=99% , Sleeve Fan 120cm, Hiệu suất >=80%	430	36
72	FSP ATX – 400	400W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 1x 6 pins PCIe, 2x SATA, 2x ATA ,ATX 12V & EPS 12V , Active PFC >=99% , Sleeve Fan 120mm , Hiệu suất >=80%	575	36
73	FSP HYN - 500	500W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 2x (6+2)pins PCIe, 4x SATA, 3x ATA, ATX 12V V2.3 & EPS 12V V2.92 , Active PFC >=99% , Sleeve Fan 120mm , Hiệu suất >=80%	780	36
74	FSP HYN – 550	550W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 2x (6+2)pins PCIe, 4x SATA, 3x ATA , ATX 12V V2.3 & EPS 12V V2.92 , Active PFC >=99% , Sleeve Fan 120mm , Hiệu suất >=80%	845	36
75	FSP HYPER – 600	600W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 8x SATA, 2x ATA, ATX 12V v2.4 & EPS 12V v2.92 , Sleeve Fan 120mm, Active PFC >=99% , Hiệu suất đáp ứng 85% , Cấp SATA det , Cấp rời, Độ ồn: < 19dBA	1,330	36
76	FSP HYDRO – 500	500W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 11x SATA, 6x ATA, TX12V & EPS 12V ,Fan 120mm , Active PFC >0.9, Hiệu suất >= 88% , Cấp SATA det, Cấp rời, 80PLUS® Bronze , Độ ồn rất thấp & mát lạnh , Dây điện áp đầu vào rộng: 160V(AC) - 280V(AC)	1,460	36
77	FSP HYDRO – 600	600W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 11x SATA, 6x ATA, TX12V & EPS 12V ,Fan 120mm , Active PFC >0.9, Hiệu suất >= 88% , Cấp SATA det, Cấp rời, 80PLUS® Bronze , Độ ồn rất thấp & mát lạnh , Dây điện áp đầu vào rộng: 160V(AC) - 280V(AC)	1,530	36
78	FSP HYDRO – 700	700W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 11x SATA, 6x ATA, TX12V & EPS 12V , Fan 120mm , Active PFC >0.9 , Hiệu suất >= 88% , Cấp SATA det , Cấp rời , 80PLUS® Bronze , Độ ồn rất thấp & mát lạnh , Dây điện áp đầu vào rộng: 160V(AC) - 280V(AC)	1,745	36
79	FSP HYDRO – G650	650W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 10x SATA, 5x ATA, ATX12V V2.4 & EPS12V V2.92 , Fan 135mm , Active PFC >0.9 Hiệu suất >= 90% , Cấp rời, Full Module , Cấp det , 80PLUS® Gold , Tụ điện nhậ 100% , Độ ồn <21dBA	2,610	36
80	FSP HYDRO – G750	750W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 10x SATA, 5x ATA, ATX12V V2.4 & EPS12V V2.92 , Fan 135mm , Active PFC >0.9 Hiệu suất >= 90% , Cấp rời, Full Module , Cấp det , 80PLUS® Gold , Tụ điện nhậ 100% , Độ ồn <21dBA	3,160	36
81	FSP HYDRO – G850	850W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 6x (6+2)pins PCIe, 12x SATA, 6x ATA , X12V V2.4 & EPS12V V2.92 , Fan 135mm, Active PFC >0.9, Hiệu suất >= 90% , Cấp det, Cấp rời, Full Module , 80PLUS® Gold , Tụ điện nhậ 100% , Độ ồn <21dBA	3,265	36
82	AURUM PT – 1000	1000W	(20+4)pins, 2x(4+4)pins CPU, 8x (6+2)pins PCIe, 13x SATA, 6x ATA ; ATX12V V2.4 & EPS12V V2.92 , Active PFC >=99% , Fan 135mm, Hiệu suất >= 92% , Cấp det, Cấp rời, Full Module , 80PLUS® Platinum , Tụ điện nhậ 100% , Độ ồn <21dBA , Global Safety Approved	4,630	36
83	AURUM PT – 1200	1200W	(20+4)pins, 2x(4+4)pins CPU, 8x (6+2)pins PCIe, 13x SATA, 6x ATA ; ATX12V V2.4 & EPS12V V2.92 , Active PFC >=99% , Fan 135mm, Hiệu suất >= 92% , Cấp det, Cấp rời, Full Module , 80PLUS® Platinum , Tụ điện nhậ 100% , Độ ồn <21dBA , Global Safety Approved	4,960	36
84	Corsair VS400	400W – VS400 - 80 Plus White		830	36
85	Corsair VS500	500W – VS500 – 80 Plus White		1,110	36
86	Corsair VS600	600W – VS600 - 80 Plus White		1,450	36
87	Corsair CX430	430W- CX430 V3 - 80 Plus Bronze		1,050	36
88	Corsair CX500	500W- CX500 V3 - 80 Plus Bronze		1,350	36
89	Corsair CX550M	550W - CX550M - 80 Plus Bronze - New - Semi Modul		1,700	36
90	Corsair CX650	650W - CX650M - 80 Plus Bronze - New - Semi Modul		1,950	36
91	Corsair CX750	750W – CX750M - 80 Plus Bronze - New - Semi Modul		2,320	36
92	Corsair RM650x	650W - RM650x - 80 Plus Gold - Full Modul		3,010	36
93	Corsair RM850x	850W – RM850x - 80 Plus Gold - Full Modul		3,900	36
94	Corsair RM1000x	1000W – RM1000x - 80 Plus Gold - Full Modul		4,650	36
95	Corsair RM850i	850W – RM850i - 80 Plus Gold - Corsair Link - Full Modul		4,230	36
96	Corsair RM1000i	1000W – RM1000i - 80 Plus Gold - Corsair Link - Full Modul		4,850	36
97	Corsair AX860i	860W – AX860i – 80 Plus Platinum – Corsair Link – Full Modul		5,350	36
98	Corsair AX1200i	1200W – AX1200i – 80 Plus Platinum – Corsair Link – Full Modul		7,850	36
99	Corsair AX1500i	1500W – AX1500i – 80 Plus Platinum – Corsair Link – Full Modul		10,800	60
<b>OPTICAL DRIVE – Ổ đĩa quang</b>					
01	ASUS DVD-E818A9T	SATA - Read DVD(±R)16x/Read CD-ROM 48x		290	12
02	ASUS DRW-24D3ST	SATA - Multi Read DVD(±R) 16X/Read CD-ROM 48x - Write DVD(±R) 16x/Read CD-ROM 48x		390	12
03	ASUS 08D2S-U LITE	Multi Read DVD(±R) 8X/Read CD-ROM 24x - Write DVD(±R) 8x/Read CD-ROM 24x - EXTERNAL - SLIM		690	12

04	ASUS 08U5S-U	CD-R/RW/ROM: 24X, Audio CD Playback : 10X, Reading DVD {(±R) / (DL)} 8x / Writing (DVD(±R) 8x--DVD(±DL) 6x / RW {(DVD±R) / (DL) } 8x - Sp DVD RAM 5x ( Read/Write ) - EXTERNAL - SLIM		1,000	12
<b>KEYBOARD – Bàn phím</b>					
01	A4 KR-83	Chống mờ với công nghệ khắc Laser	USB	145	12
02	A4 Combo 7100N	Bộ bàn phím chuột V-track Wireless. Bàn phím 2.4G wireless (GR-85) và chuột 2.4G wireless V-Track (G7-630N), Không cần miếng lót, khoảng cách làm việc 15m.	Wireless USB	440	12
03	GENIUS KB110X		USB	110	12
04	GENIUS Luxe mate i220	Slim	USB	190	12
05	GENIUS i222	Slimstar, Multimedia, Slim, Apple style	USB	205	12
06	GENIUS Slimstar T8020	wireless, Multi-TouchPad	Wireless USB	840	12
07	GENIUS combo Slimstar 8000ME	+Mouse, wireless, siêu mỏng	Wireless USB	280	12
08	GENIUS combo Slimstar 8000	+Mouse, wireless, siêu mỏng, chống thấm nước	Wireless USB	290	12
09	GENIUS combo Slimstar 18150	+Mouse, wireless, siêu mỏng, chống thấm nước	Wireless USB	590	12
10	GENIUS Numpad i110	Bàn phím số	USB	170	12
11	MITSUMI	Màu đen	USB	175	12
12	DELL	Màu đen	USB	160	12
13	EBLUE EKM046	Chống thấm nước, for Game	USB	185	12
14	EBLUE EKM075	Chống thấm nước, for Game	USB	273	12
15	EBLUE EKM176	Đèn nền Led	USB	390	12
16	EBLUE EKM072	8 phím Multimedia, for Game	USB	539	12
17	EBLUE EKM708	Đèn nền Led 3 màu, Phím khắc laser, for Game	USB	589	12
18	EBLUE EKM705	Đèn nền Led 3 màu, Phím khắc laser, for Game	USB	690	12
19	EBLUE EKM701	Đèn nền Led 3 màu, Phím khắc laser, for Game	USB	1,090	12
20	EBLUE EKM086	Bàn phím cơ, đèn led, phím khắc laser, for Game	USB	1,590	12
21	MOTOSPEED K70	Đèn led 7 màu, phím khắc laser, chống thấm nước, for Game	USB	230	12
22	MOTOSPEED K68	Giã cơ, phím khắc laser, chống thấm nước, for Game	USB	330	12
23	MOTOSPEED K10	Đèn led 7 màu, phím khắc laser, chống thấm nước, for Game	USB	480	12
24	MOTOSPEED K86	Bàn phím cơ, đèn led từng nút, phím khắc laser, for Game	USB	1,450	12
25	MOTOSPEED K87	Bàn phím cơ, đèn led từng nút, phím khắc laser, for Game	USB	1,450	12
26	MOTOSPEED K87 LedBacklight	Bàn phím cơ, đèn led từng nút với 7 màu và 9 chế độ đèn, phím khắc laser, for Game	USB	1,650	12
27	LOGITECH K120	Chống thấm, siêu bền.	USB	150	12
28	LOGITECH K380	Bluetooth 3.0 (10m) PC: Windows® 7,8,10, Mac:10 * Chrome OS™ Android™ tablet or smartphone: Android 3.2 iPad® or iPhone®: iOS® 5 Apple TV®, Sử dụng 3 thiết bị 1 lúc ( có nút chuyển ). Đây đủ các phím nóng cho laptop	USB	620	12
29	LOGITECH K400 Plus	Không dây, Receiver siêu nhỏ, có Touch Pad. WindowWindows® 7, Windows 8, Windows 10 or later Android™ 5.0 Chrome OS™ USB port ( Đen, trắng ), tuổi thọ pin 18 tháng	USB	780	12
30	LOGITECH K480	Bàn phím Bluetooth, Tuổi thọ pin 2 năm, Phạm vi buetooth: 10m, Màu : Trắng và đen, Sử dụng tương thích (ios >5, Android >3.2, win7,8,10,MacOS,ChormeOS )	USB	740	12
31	LOGITECH G105 Gaming	phím lập trình cho Game Mode	USB	960	12
32	LOGITECH G510 Gaming	LCD, audio, chống thấm nước, phím lập trình	USB	1,790	12
33	LOGITECH Combo MK120	+Mouse Optical	USB	245	12
34	LOGITECH Combo MK200	+Mouse Optical, Multimedia	USB	290	12
35	LOGITECH Combo MK215	+Mouse Optical, Wireless	USB	370	12
36	LOGITECH Combo MK240	+Mouse Optical, Wireless	USB	400	12
37	LOGITECH Combo MK270	+Mouse Optical, Wireless	USB	455	12
38	LOGITECH Combo MK330	+Mouse Optical, Wireless	USB	580	12
39	LOGITECH Combo MK520	+Mouse Optical, Wireless	USB	815	12
<b>MOUSE – Chuột</b>					
01	A4 OP-720	Optical	USB	70	12
02	A4 N-300	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt	USB	100	12
03	A4 N-310R	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt ( đen cam, đen xanh, đen hồng )	USB	170	12
04	A4 N-320	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt, chiều dài dây 0.6m, đèn LED ( xám, vàng )		130	12
05	A4 N-360	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt, chiều dài dây 1.5m, đèn LED ( xám, đỏ, đen )		140	12
06	A4 N-370FX-1	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt, chiều dài của dây 0,6m, có công cụ Snipping (màu đen)		155	12
07	A4 N-500F	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt, chiều dài của dây 1.8m, có công cụ Snipping		160	12



08	<b>A4</b> N-600X-2	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt, chiều dài của dây 1.8m, có công cụ Snipping ( màu trắng bạc )		<b>155</b>	12
09	<b>A4</b> N-70FX-1	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt, chiều dài của dây 1.8m, Có công cụ Snipping, thấu kính nhỏ ít bám bụi (màu đen)		<b>150</b>	12
10	<b>A4</b> G3-280A-1	V-TRACK KHÔNG DAY (Di chuyển được trên mọi bề mặt không cần tâm lót, không bị khựng lại khi hoạt động trở lại), khoảng cách làm việc 15m, ( màu đen )		<b>190</b>	12
11	<b>A4</b> G3-280N-2	V-TRACK KHÔNG DAY (Di chuyển được trên mọi bề mặt không cần tâm lót, không bị khựng lại khi hoạt động trở lại), khoảng cách làm việc 15m, ( màu đen, đỏ )		<b>210</b>	12
12	<b>GENIUS</b>	Optical	USB	<b>79</b>	12
13	<b>GENIUS</b> Traveler 6000	Optical, Wireless	USB	<b>149</b>	12
14	<b>GENIUS</b> NX-Micro	Optical 1200dpi, dây rút	USB	<b>160</b>	12
15	<b>GENIUS</b> Micro Traveller	Optical 1200dpi, dây rút	USB	<b>113</b>	12
16	<b>GENIUS</b> NX-6500	Optical, Wireless	USB	<b>250</b>	12
17	<b>GENIUS</b> DX-7000	Blue-eye 1200dpi, Wireless, (đen/cam/xanh)	USB	<b>229</b>	12
18	<b>LOGITECH</b> B100	Optical	USB	<b>82</b>	12
19	<b>LOGITECH</b> M105	Optical	USB	<b>115</b>	12
20	<b>LOGITECH</b> B175	Optical	USB	<b>156</b>	12
21	<b>LOGITECH</b> M171	Optical, Wireless 1000dpi (đen )	USB	<b>240</b>	12
22	<b>LOGITECH</b> M185	Optical, Wireless (xanh, xám, đỏ)	USB	<b>220</b>	12
23	<b>LOGITECH</b> M187	Optical, Wireless, Mini, Nano receiver, (cam, xanh, đen, trắng, đỏ)	USB	<b>240</b>	12
24	<b>LOGITECH</b> M280	Optical, Wireless 1000dpi, Nano receiver	USB	<b>290</b>	12
25	<b>MOTOSPEED</b> WIRED F12	Optical, 500 – 1200 dpi	USB	<b>70</b>	12
26	<b>MOTOSPEED</b> F11	Optical, 1200 dpi	USB	<b>105</b>	12
27	<b>MOTOSPEED</b> G18	Optical 1200dpi, Wireless, Nano receiver	USB	<b>125</b>	12
28	<b>MOTOSPEED</b> F60	Optical, 800 – 2000 dpi, Có đèn led	USB	<b>140</b>	12
29	<b>MOTOSPEED</b> V5	Optical, 500 – 2500 dpi, có đèn led, for Game	USB	<b>340</b>	12
30	<b>MOTOSPEED</b> WIRED V16	Optical, 800 – 2800 dpi, có đèn led, for Game	USB	<b>350</b>	12
31	E-BLUE EMS146	Optical, 800dpi	USB	<b>98</b>	12
32	E-BLUE EMS145	Optical, 800 – 2400 dpi	USB	<b>136</b>	12
33	E-BLUE EMS102	Optical, 1480dpi	USB	<b>119</b>	12
34	E-BLUE EMS110	Optical, 1480dpi, Dây rút	USB	<b>119</b>	12
35	E-BLUE EMS113	Optical, 1480dpi	USB	<b>119</b>	12
36	E-BLUE EMS104	Optical, 1480dpi, Dây rút	USB	<b>149</b>	12
37	E-BLUE EMS151	Optical, 400 – 1600 dpi, for Game	USB	<b>221</b>	12
38	E-BLUE EMS108	Optical, 600 – 2400 dpi, for Game	USB	<b>307</b>	12
39	E-BLUE EMS124	Optical, 600 – 2400 dpi, for Game	USB	<b>359</b>	12
40	E-BLUE EMS600	Optical, 500 – 2500 dpi, for Game	USB	<b>450</b>	12
41	E-BLUE EMS616	Optical, 500 – 2500 dpi, for Game	USB	<b>520</b>	12
42	E-BLUE EMS622	Optical, 800 – 1600 dpi, for Game	USB	<b>330</b>	12
43	E-BLUE EMS144	Optical, 500 – 3500 dpi, for Game	USB	<b>450</b>	12
44	E-BLUE EMS607	Optical, 500 – 3000 dpi, for Game	USB	<b>590</b>	12
45	E-BLUE EMS602	Optical, 500 – 4000 dpi, for Game	USB	<b>780</b>	12
46	E-BLUE EMS609	Optical, wireless, 500 – 1750 dpi, for Game	USB	<b>419</b>	12
47	E-BLUE EMS152	Optical, wireless, 500 – 2500 dpi, for Game	USB	<b>550</b>	12
48	E-BLUE EMS608	Optical, wireless, 500 – 1800 dpi, for Game	USB	<b>669</b>	12
49	E-BLUE EMS601	Optical, wireless, 500 – 2500 dpi, for Game	USB	<b>669</b>	12
50	E-BLUE EMS615	Optical, wireless, 1000 – 2000 dpi	USB	<b>180</b>	12
51	E-BLUE EMS119	Optical, wireless, 800 – 1600 dpi	USB	<b>190</b>	12
52	E-BLUE EMS103	Optical, wireless, 400 – 1480 dpi	USB	<b>299</b>	12
53	E-BLUE EMS100	Optical, wireless, 400 – 1480 dpi	USB	<b>369</b>	12
54	E-BLUE EMS148	Optical, wireless, 500 – 1800 dpi	USB	<b>390</b>	12
55	<b>MITSUMI</b> 6703	Optical	USB	<b>115</b>	12
56	<b>MITSUMI</b> 6603	Optical, mini	USB	<b>135</b>	12
57	<b>MITSUMI</b> W5608	Optical, wireless	USB	<b>160</b>	12
58	<b>DELL</b>	Optical	USB	<b>100</b>	12

# SOUND CARD – Bo âm thanh

01	External sound 2.0	USB	190	12
02	<b>Creative SB Audigy FX</b>	PCIe, Card âm thanh 5.1, SBX Pro studio, SNR 106dB, EAX advanced 5.0	1,190	12
03	<b>Creative SB Z</b>	PCIe, Card âm thanh 5.1 cao cấp, bộ xử lý. Sound core 3D, SBX Pro studio, Tích hợp Beamforming micro, SNR 116dB	3,250	12
04	<b>Creative SB Zx</b>	PCIe, Card âm thanh 5.1 cao cấp, bộ xử lý Sound core 3D, SBX Pro studio, Điều khiển âm lượng gắn ngoài kèm micro, SNR 116dB	4,250	12
05	<b>Creative SB Audigy RX</b>	PCIe, Card âm thanh 7.1, bộ xử lý Creative E-MU, SNR 104dB, EAX advanced 4.0, Optical out	2,150	12
06	<b>Creative SB E3</b>	Card âm thanh di động Stereo (Amp, DAC, Receiver), Bluetooth, NFC, Pin 850mAh, Hoạt động 8h (Bluetooth) hoặc 17h (Analog), Crystal Voice, Scout Mode	3,300	12
07	<b>Creative Sound Blaster X-Fi Go! Pro</b>	USB, Card âm thanh Stereo, kết nối qua cổng USB, Voice FX	1,200	12
08	<b>Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1</b>	USB, Card âm thanh 5.1, kết nối qua cổng USB, Tích hợp sẵn microphone, Crystal Voice, Scout Mode	2,000	12
09	<b>Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro SBX</b>	USB, Card âm thanh 5.1, kết nối qua cổng USB	1,900	12
10	<b>Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro SBX</b>	USB, Card âm thanh 5.1, kết nối qua cổng USB, Có Remote	1,990	12

# SPEAKER – Loa

01	<b>LOGITECH Z50</b>	Loa gắn cho laptop, điện thoại, máy tính bảng, 1 Loa duy nhất Speakers 5W RMS, nguồn Adapter, jack 3.5mm	360	12
02	<b>LOGITECH Z120</b>	Loa 2.0 laptop, điện thoại, máy tính bảng, 2 Speakers 0.6W RMS, nguồn USB, jack 3.5mm. Nut điều chỉnh volume	215	12
03	<b>LOGITECH Z213</b>	Loa 2.1, 3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 15W RMS, âm thanh vòm 360°	470	12
04	<b>LOGITECH Z313</b>	Loa 2.1, 3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 25W RMS - 30W Peak, âm thanh vòm 360° . Độ Trầm tốt hơn Z213	670	12
05	<b>LOGITECH Z333</b>	Loa 2.1, 40W (RMS) 1sub 2speakers. Âm thanh lớn bass mạnh, tiếng trong. Có nút điều chỉnh âm thanh riêng ( có thể cắm Jack tai nghe ) .có thể chỉnh Âm Bass ( trên sub). Nghe nhạc, xem phim, chơi game tốt	1,370	12
06	<b>LOGITECH Z623</b>	Loa 2.1, 3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 200W RMS, âm thanh vòm 360° rất đặc biệt. Chuẩn âm thanh quốc tế THX. Nghe Nhạc - Xem phim rất xuất sắc.	3,150	12
07	<b>LOGITECH Z506</b>	Loa 5.1, 3D, Bass, Treble, 1 Sub, 5 Speakers, 75W RMS, âm thanh vòm 360° rất đặc biệt. Tự động nhận âm thanh 5.1	1,900	12
08	<b>LOGITECH Z906</b>	3D, Bass, Treble, 1 Sub, 5 Speakers, 500W RMS. âm thanh Vòm 360o rất đặc biệt. Ngo Cable Quang và xem phim chuẩn HD hỗ trợ âm thanh xuất sắc 5.1.	6,700	12
09	<b>LOGITECH X50 Bluetooth</b>	Kết nối tín hiệu với khoảng cách tối đa 10m, công suất 3w ko bass, hỗ trợ điện thoại máy tính bảng và có cổng kết nối âm Thanh 3.5mm. Pin nguồn sử dụng được khoảng 5 tiếng, thông qua cổng micro USB.	490	12
10	<b>LOGITECH X100 Bluetooth</b>	Xa tầm 10m cho laptop, điện thoại, máy tính bảng, 1loa duy nhất Speakers 3W RMS, nguồn Adapter, dung lượng pin khoảng 5h, Sử dụng pin sạc.	690	12
11	<b>LOGITECH X300 Bluetooth</b>	Dùng cho IPHONE & SMART PHONE android, xa tầm 10m cho laptop, điện thoại, máy tính bảng, 2 Loa tích hợp Speakers 5W RMS, nguồn Adapter, dung lượng pin khoản 5h, sử dụng pin sạc. 3 màu NÂU - ĐỎ - XANH	1,400	12
12	<b>SOUNDMAX A-120</b>	2.0 Portable Speakers System, Volume Control, 2 Speakers Stereo, 6W RMS.	160	12
13	<b>SOUNDMAX A-130</b>	2.0 Portable Speakers System, Volume Control, 2 Speakers Stereo, 6W RMS.	130	12
14	<b>SOUNDMAX A-140 / A-150</b>	2.0 Volume Tone Control, 2 Speakers Stereo, 10W RMS.	220	12
15	<b>SOUNDMAX V-10</b>	2.0 Pin sạc, FM, Input: USB, SD card, line in, 3W RMS	410	12
16	<b>SOUNDMAX V-16</b>	2.0 Pin sạc, FM, Input: USB, SD card, line in, 10W RMS,	610	12
17	<b>SOUNDMAX i5</b>	2.0 Portable Speakers System, Volume Control, 2 Speakers Stereo, 6W RMS, FM Function , Adapter 5VDC/1500 mA , LCD Display, use for IPOD/IPHONE , combo ports, remote control.	330	12
18	<b>SOUNDMAX AK-700</b>	2.0 Karaoke Series , Bass, Treble volume control, 2 speakers stereo, 100W RMS, Built-in SD card & USB slot	1,550	12
19	<b>SOUNDMAX A-820</b>	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 25W RMS.	470	12
20	<b>SOUNDMAX A-850</b>	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 25W RMS.	470	12
21	<b>SOUNDMAX A-910</b>	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 25W RMS.	470	12
22	<b>SOUNDMAX A-920</b>	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 30W RMS , Built – in SD Card & USB slot, Remote Control.	580	12
23	<b>SOUNDMAX A-930</b>	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 30W RMS , Built – in SD Card & USB slot, Remote Control.	680	12
24	<b>SOUNDMAX A-960</b>	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 35W RMS , Built – in SD Card & USB slot, Remote Control, Bluetooth 3.0 Function	790	12
25	<b>SOUNDMAX A-980</b>	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 40W RMS , Built – in SD Card & USB slot, Remote Control, Bluetooth 3.0 Function	850	12
26	<b>SOUNDMAX A-2100</b>	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Setellite Speakers Stereo, 60W RMS. Karaoke Function	840	12
27	<b>SOUNDMAX A-2300</b>	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Setellite Speakers Stereo, 60W RMS. Karaoke Function	840	12
28	<b>SOUNDMAX A-2116</b>	2.1 Bass, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 60W RMS , Built – in SD Card & USB slot, Remote Control.	860	12
29	<b>SOUNDMAX A-2117</b>	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Setellite Speakers Stereo, 60W RMS, Built – in SD Card & USB slot, Remote Control.	890	12
30	<b>SOUNDMAX A-2250</b>	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Setellite Speakers Stereo, 40W RMS	680	12
31	<b>SOUNDMAX A-2700</b>	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Setellite Speakers Stereo, 60W RMS. Karaoke Function	930	12
32	<b>SOUNDMAX A-2729</b>	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Setellite Speakers Stereo, 60W RMS. Karaoke Function	940	12
33	<b>SOUNDMAX AW-200</b>	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Setellite Speakers Stereo, 80W RMS. Support USB, SD card, Remote control	1,290	12
34	<b>SOUNDMAX A-4000</b>	4.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 4 Setellite Speakers Stereo, 60W RMS.	800	12
35	<b>SOUNDMAX A-5000</b>	4.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 4 Setellite Speakers Stereo, 1 Input with audio 4.1 analogue, 60W RMS.	830	12
36	<b>SOUNDMAX A-8800</b>	4.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 4 Setellite Speakers Stereo, 90W RMS, Karaoke Function	1,010	12
37	<b>SOUNDMAX A-8900</b>	4.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 4 Setellite Speakers Stereo, 90W RMS, Built – in SD CARD, USB slot, Karaoke Function.	1,240	12

38	<b>CREATIVE SBS A60</b>	2.0, công suất RMS 4W, SNR 75dB, tần số 90Hz-20kHz, điều khiển âm lượng.	<b>320</b>	12
39	<b>CREATIVE SBS A120</b>	2.1, công suất RMS 9W, SNR 75dB, tần số 40Hz-20kHz, điều khiển âm lượng, điều khiển bass bằng remote có dây	<b>590</b>	12
40	<b>CREATIVE SBS A350</b>	2.1, công suất RMS 16W, SNR 75dB, tần số 50Hz-20kHz, điều khiển âm lượng	<b>850</b>	12
42	<b>CREATIVE T10</b>	2.0, BasXport Technology, công suất RMS <b>10W</b> , SNR >70dB, tần số 80Hz-20kHz, điều khiển âm lượng, điều khiển tone	<b>1,370</b>	12
43	<b>CREATIVE T15 Bluetooth Wireless 2.0</b>	2.0, BasXport Technology, công suất RMS 15W, Bluetooth	<b>1,750</b>	12
44	<b>CREATIVE Gigaworks T20 Series II 2.0</b>	2.0, BasXport Technology, công suất RMS 28W, tần số 90Hz-20kHz, điều khiển treble + bass + âm lượng	<b>2,900</b>	12
45	<b>CREATIVE Gigaworks T40 Series II 2.0</b>	2.0, BasXport Technology, công suất RMS 32W, tần số 90Hz-20kHz, điều khiển treble + bass + âm lượng	<b>3,700</b>	12
46	<b>CREATIVE Inspire T3300</b>	2.1, công suất RMS 27W, SNR >75dB, tần số 40Hz-20kHz, điều khiển bass + âm lượng bằng remote có dây	<b>1,600</b>	12
	<b>CREATIVE Inspire T6160</b>	5.1, công suất RMS <b>50W (up to 100W)</b> , tần số 50Hz-20kHz, remote có dây		12
47	<b>CREATIVE Inspire T6300</b>	5.1, công suất RMS 57W, SNR >75dB, tần số 50Hz-20kHz, điều khiển bass + âm lượng	<b>2,500</b>	12

## HEADPHONE — Tai nghe

01	<b>A4TECH HS28</b>	Stereo headset; Tự động khử tiếng ồn khi đàm thoại; Nút chỉnh volume trên tai nghe; Bao tai nghe có thể tháo rời để giặt sạch. Màu: đen, cam	<b>190</b>	12
02	<b>A4TECH HS19 – 1</b>	Stereo headset; Tự động khử tiếng ồn khi đàm thoại; đệm tai êm ái; Màu: đen, cam	<b>185</b>	12
03	<b>A4TECH HS50</b>	Stereo headset; Tự động khử tiếng ồn khi đàm thoại; Thiết kế ôm gọn tai tạo sự thoải mái khi sử dụng.	<b>210</b>	12
04	<b>A4TECH HS800</b>	Stereo headset; Tai nghe dành cho game thủ - thoải mái sử dụng trong thời gian dài	<b>250</b>	12
05	<b>LOGITECH H150</b>	Tích hợp micro , loại bỏ tiếng ồn, jack 3.5mm, có volume.	<b>290</b>	12
06	<b>LOGITECH H151</b>	Tích hợp micro , loại bỏ tiếng ồn, jack 3.5mm, có volume.. Chỉ duy nhất Jack cắm vào Laptop, PC...	<b>300</b>	12
07	<b>LOGITECH H111</b>	Tích hợp micro , loại bỏ tiếng ồn, jack 3.5mm, có volume.. Chỉ duy nhất Jack cắm vào Laptop, PC...	<b>190</b>	12
08	<b>LOGITECH H340</b>	Tích hợp micro , loại bỏ tiếng ồn, loại bỏ tạp âm, có volume. Công USB ko cần Sound Card. Thiết kế đặc biệt để thưởng thức HD, MP3, MP4.	<b>550</b>	12
09	<b>LOGITECH H390</b>	Tích hợp micro , loại bỏ tiếng ồn,có thể xếp lại gọn Công USB (dễ dàng kết nối cắm vào là xài) có nút điều chỉnh âm thanh và Mute mic. Thiết kế gọn thoải mái khi đeo nhiều giờ, kết nối PC, MAC. Dây dài 2,5m	<b>720</b>	12
10	<b>LOGITECH H540</b>	Tích hợp micro , loại bỏ tiếng ồn, loại bỏ tạp âm, có volume. Công USB ko cần Sound Card.Thiết kế đặc biệt để thưởng thức HD, MP3, MP4.	<b>830</b>	12
11	<b>SOUNDMAX AH302</b>	Volume control stereo, microphone Quadrate Ear Cushions	<b>205</b>	12
12	<b>SOUNDMAX AH304</b>	Volume control stereo, microphone Quadrate Ear Cushions	<b>250</b>	12
13	<b>SOUNDMAX AH307</b>	Volume control stereo, Ear Cushions, pick up sound from any direction with remarkable clarity	<b>195</b>	12
14	<b>SOUNDMAX AH308</b>	Compact size with foldable structure, in line control, 30mm, high performance driver unit, Ergonomic Neckband	<b>210</b>	12
15	<b>SOUNDMAX AH309</b>	Compact size with foldable structure, in line control, 40mm, high performance driver unit, pick up sound from any direction With remarkable clarity	<b>259</b>	12
16	<b>SOUNDMAX AH311</b>	Soft Cushion Earpads. Bass vibration in line control, pick up sound from any direction with remarkable clarity	<b>490</b>	12
17	<b>SOUNDMAX AH701/ AH702</b>	Noise canceling, sound isolating stereo in ear design, extra bass, talking telephone, modern fashion designs.	<b>195</b>	12
18	<b>SOUNDMAX AH703/ AH704</b>	Noise canceling, sound isolating stereo in ear design, extra bass, talking telephone, modern fashion designs.	<b>230/235</b>	12
19	<b>CREATIVE EP-50 Earphones</b>	Tai nghe Ear-Bud, nam châm Neodymium tăng chất lượng âm thanh, tần số 20Hz - 20kHz, độ nhạy 111dB/mW, jack 3.5mm, Dây dài 1.2m, nặng 14g, màu đen	<b>165</b>	12
20	<b>CREATIVE MA200</b>	Tai nghe nhét tai (In-ear), nam châm Neodymium 8mm tăng chất lượng âm thanh, mic đàm thoại, khử tiếng ồn, 3 cặp đệm tai silicon kèm theo, tần số 8Hz - 22kHz, độ nhạy 102dB/mW, jack 3.5mm, trở kháng <2.2kohms, dây dài 1.2m, nặng 13g	<b>540</b>	12
21	<b>CREATIVE MA350</b>	Tai nghe nhét tai (In-ear), nam châm Neodymium 9mm tăng chất lượng âm thanh, mic đàm thoại và điều chỉnh âm lượng, khử Tiếng ồn, 3 cặp đệm tai silicon kèm theo, tần số 6Hz - 23kHz, jack 3.5mm, dây dài 1.2m, nặng 11g	<b>830</b>	12
22	<b>SOMIC 991</b>	Âm thanh Bass cực tốt. Âm Thanh trung thực, Tai nghe thiết kế với muss mềm chống ồn, nóng tai nghỉ nghe lâu Đầu tiếp xúc: 3.5mm Stereo	<b>90</b>	
23	<b>Trâu</b>	dành cho phòng game	<b>59</b>	

## MODEM ADSL

01	<b>D-LINK DSL – 2540U</b>	ADSL, RJ11, 4xRJ45	<b>380</b>	24
02	<b>D-LINK DSL – 2730E</b>	ADSL, RJ11, 4xRJ45, wireless n 150Mbps	<b>580</b>	24
03	<b>D-LINK DSL – 2750E</b>	ADSL, RJ11, 4xRJ45, wireless n 300Mbps, USB 3G port	<b>705</b>	24
04	<b>D-LINK DSL – 2877AL</b>	ADSL2+/VDSL2+ Wireless Router, chuẩn AC750 tốc độ N300Mbps + AC433Mbps, 4 cổng LAN 10/100Mbps, 1 cổng WAN RJ45 1Gbps, 1 cổng DSL RJ11. 2 cổng USB Shareport 2.0, 3 ăng-ten x5dBi,	<b>1,580</b>	24
05	<b>TP-LINK TD-8817</b>	ADSL, RJ11, RJ45, USB	<b>230</b>	24
06	<b>TP-LINK TD-8840T</b>	ADSL, RJ11, 4xRJ45	<b>305</b>	24
07	<b>TP-LINK TD-W8901N</b>	ADSL, RJ11, 4xRJ45, wireless n 150Mbps	<b>460</b>	24
08	<b>TP-LINK TD-W8961ND</b>	ADSL, RJ11, 4xRJ45, wireless n 300Mbps	<b>580</b>	24

## NET card – Card mạng

01	<b>D-LINK DFE-520TX</b>	PCI 100Mbps, RJ45	<b>130</b>	36
02	<b>D-LINK DGE-528T</b>	PCI Giga, 1000Mbps, RJ45	<b>300</b>	36
03	<b>D-LINK DWA-525</b>	PCI Wireless 802.11n 150Mbps	<b>280</b>	36
04	<b>D-LINK DGE-560T</b>	PCI-Ex Giga, 1000Mbps, RJ45	<b>360</b>	36

05	D-LINK <b>DWA-548</b>	PCI-Ex	Wireless n 300Mbps, 2 x Antenna 2 dBi	<b>410</b>	36
06	D-LINK <b>DWA-582</b>	PCI-Ex	Wireless AC1200 (N-300 / AC-867)Mbps, 2 băng tần (2.4 / 5)GHz	<b>790</b>	36
07	D-LINK <b>DWA-123</b>	USB	Wireless 802.11n	<b>170</b>	36
08	D-LINK <b>DWA-131</b>	USB	Wireless 802.11n 300Mbps, Nano	<b>225</b>	36
09	D-LINK <b>DWA-137</b>	USB	Wireless 802.11n 300Mbps, Antenna 5 dBi	<b>350</b>	36
10	D-LINK <b>DWA-140</b>	USB	Wireless 802.11n, RangeBooster	<b>360</b>	36
11	D-LINK <b>DWA-171</b>	USB	Wireless ac, 2 băng tần (2.4 / 5)GHz (300 / 433)Mbps	<b>410</b>	36
12	D-LINK <b>DWA-182</b>	USB	Wireless AC1200, 2 băng tần (2.4 / 5)GHz (300 / 867)Mbps	<b>630</b>	36
13	D-LINK <b>DWA-192</b>	USB	Chuẩn AC1900 Dual Band (N600Mbps & AC1300Mbps), 2 băng tần 2.4&5Ghz, USB 3.0	<b>1,390</b>	36
14	LINKSYS	PCI	<b>1000Mbps</b>	<b>385</b>	12
15	TP-LINK TF-3200	PCI	<b>100Mbps</b>	<b>69</b>	24
16	TP-LINK TG-3269	PCI	<b>1000Mbps / +Bootrom</b>	<b>140 / 170</b>	24
17	TP-LINK WN751N	PCI	<b>Wireless n 150Mbps, Antenna 2 dBi</b>	<b>189</b>	24
18	TP-LINK WN851ND	PCI	<b>Wireless n 300Mbps, 2 x Antenna 2 dBi</b>	<b>269</b>	24
19	TP-LINK WN951N	PCI	<b>Wireless n 300Mbps, 3 x Antenna 2 dBi</b>	<b>450</b>	24
20	TP-LINK TG-3468	PCI-Ex	<b>1000Mbps</b>	<b>179</b>	24
21	TP-LINK WN781ND	PCI-Ex	<b>Wireless n 150Mbps</b>	<b>159</b>	24
22	TP-LINK WN881ND	PCI-Ex	<b>Wireless n 300Mbps, 2 x Antenna 2 dBi</b>	<b>260</b>	24
23	TP-LINK WDN4800	PCI-Ex	<b>Wireless n 900Mbps, Dual Band, 3 x Antenna 2 dBi</b>	<b>710</b>	24
24	TP-LINK WN727N	USB	<b>Wireless n 150Mbps</b>	<b>125</b>	24
25	TP-LINK WN725N	USB	<b>Wireless n 150Mbps, thiết kế siêu nhỏ</b>	<b>155</b>	24
26	TP-LINK WN722N	USB	<b>Wireless n 150Mbps, Antena 4dBi</b>	<b>190</b>	24
27	TP-LINK WN821N	USB	<b>Wireless n 300Mbps</b>	<b>199</b>	24
28	TP-LINK WN822N	USB	<b>Wireless n 300Mbps, 2 Antenna 3 dBi</b>	<b>279</b>	24
29	TP-LINK WDN3200	USB	<b>Wireless n 600Mbps, Dual Band</b>	<b>330</b>	24
30	Net card Chipset <b>Boardcom</b>	PCI-Ex	<b>1000Mbps, Dual port</b>	<b>1,390</b>	12
31	Net card Chipset <b>INTEL</b>	PCI-Ex	<b>1000Mbps, Dual port</b>	<b>1,690</b>	12

## SWITCH – Thiết bị nối mạng

01	<b>HP</b> V1405-8 (J9793A)	<b>8 ports</b>	100 Mps	<b>949</b>	36
02	<b>HP</b> J9794A	<b>8 ports</b>	<b>1000</b> Mps	<b>1,470</b>	36
03	<b>HP</b> V1410-16 (J9662A)	<b>16 ports</b>	100 Mps Rackmount 19"	<b>1,690</b>	36
04	<b>HP</b> V1410-16G (J9560A)	<b>16 ports</b>	<b>1000</b> Mps Rackmount 19"	<b>3,850</b>	36
05	<b>HP</b> V1410-24 (J9663A)	<b>24 ports</b>	100 Mps Rackmount 19"	<b>2,200</b>	36
06	<b>HP</b> JH017A	<b>24 ports</b>	<b>1000</b> Mps Rackmount 19"	<b>5,320</b>	36
07	<b>D-LINK</b> DES-1005A	<b>5 ports</b>	100 Mps Vỏ nhựa	<b>160</b>	36
08	<b>D-LINK</b> DES-1008A	<b>8 ports</b>	100 Mps Vỏ nhựa	<b>200</b>	36
09	<b>D-LINK</b> DGS-1008A	<b>8 ports</b>	<b>1000</b> Mps Vỏ nhựa	<b>620</b>	36
10	<b>D-LINK</b> DES-1016A	<b>16 ports</b>	100 Mps Vỏ nhựa	<b>520</b>	36
11	<b>D-LINK</b> DES-1016D	<b>16 ports</b>	100 Mps Vỏ nhôm	<b>740</b>	36
12	<b>D-LINK</b> DGS-1016D/A	<b>16 ports</b>	<b>1000</b> Mps Vỏ nhôm / vỏ nhựa	<b>1700/1350</b>	36
13	<b>D-LINK</b> DES-1024A	<b>24 ports</b>	100 Mps Vỏ nhựa	<b>700</b>	36
14	<b>D-LINK</b> DES-1024D	<b>24 ports</b>	100 Mps Vỏ nhôm	<b>900</b>	36
15	<b>D-LINK</b> DES-1026G	<b>24 ports</b>	100 Mps + 2 port Giga Vỏ nhôm	<b>2,150</b>	36
16	<b>D-LINK</b> DGS-1024D/A	<b>24 ports</b>	<b>1000</b> Mps Vỏ nhôm / vỏ nhựa	<b>2350/1850</b>	36
17	Cisco <b>SF90D-05</b>	<b>5 ports</b>	100 Mps	<b>514</b>	24
18	Cisco <b>SF90D-08</b>	<b>8 ports</b>	100 Mps	<b>550</b>	24
19	Linksys <b>SG90D-08</b>	<b>8 ports</b>	1000 Mps	<b>1,065</b>	24
20	Cisco <b>SF90D-16</b>	<b>16 ports</b>	100 Mps	<b>1,049</b>	24
21	Cisco <b>SG95-16</b>	<b>16 ports</b>	<b>1000</b> Mps	<b>2,850</b>	24
22	Cisco <b>SF90-24</b>	<b>24 ports</b>	100 Mps Rackmount	<b>1,720</b>	24

23	Cisco	<b>SRW224G4</b>	24 ports	100 Mps + 4 Ports Giga	7,400	24
24	Cisco	<b>SG92-24</b>	24 ports	1000 Mps	4,150	24
25	TP-LINK	SF1005D	5 ports	100 Mps	145	24
26	TP-LINK	SG1005D	5 ports	1000 Mps	345	24
27	TP-LINK	SF1008D	8 ports	100 Mps	185	24
28	TP-LINK	SG1008D	8 ports	1000 Mps	480	24
29	TP-LINK	SF1016D	16 ports	100 Mps	400	24
30	TP-LINK	SG1016D	16 ports	1000 Mps	1,310	24
31	TP-LINK	SF1024D	24 ports	100 Mps	730	24
32	TP-LINK	SG1024D	24 ports	1000 Mps Rackmount	1,660	24
33	TP-LINK	SG1024	24 ports	1000 Mps	1,720	24
34	TP-LINK	SF1048	48 ports	100 Mps	1,790	24
35	TP-LINK	SG1048	48 ports	1000 Mps	6,190	24
36	TP-LINK	PA251KIT	AV200+	200 Mps Powerline Adapter, sử dụng đường dây điện để chuyển tải tín hiệu mạng	call	24
37	TP-LINK	PA2010KIT	AV200	200 Mps Nano Powerline Adapter, sử dụng đường dây điện để chuyển tải tín hiệu mạng	690	24
38	TP-LINK	PA2010PKIT	AV200	200 Mps Powerline Adapter, sử dụng đường dây điện để chuyển tải tín hiệu mạng	call	24

## ROUTER / ACCESS POINT – Bộ định tuyến không dây

01	ASUS	RT-N10E	Router, Wireless N 150Mbps, 1WAN, 4LAN, 1 antenna 5dBi		250	36
02	ASUS	RT-N10+	Router, Repeater, Wireless N 150Mbps, 1WAN, 4LAN, 1 antenna 5dBi		320	36
03	ASUS	RT-N12HP	Thiết bị phát Wifi không dây, chuẩn N300Mbps, băng tần 2.4GHz, 9dBi ăng-ten x 2 (xuyên tường); WDS/AP; 4 portx10/100 LAN, 1port x 10/100 WAN. Lắp sóng, khuếch đại sóng, có thể sử dụng từ 15-25 thiết bị (diện tích phủ sóng :300m2)		1,080	36
04	ASUS	RT-N14UHP	Thiết bị phát Wifi không dây, chuẩn N300Mbps, băng tần 2.4GHz, 9dBi ăng-ten x 3(xuyên tường); WDS/AP; 4portx10/100 LAN, 1portx10/100 WAN. Lắp sóng, khuếch đại sóng, có thể sử dụng từ 15-25 thiết bị (diện tích phủ sóng :330m2), hỗ trợ roaming sóng		1,450	36
05	ASUS	RT-N18U	Thiết bị phát Wifi không dây, chuẩn N600Mbps, băng tần 2.4GHz, ăng-ten x 3; WDS/AP; 4port x10/100/1000 LAN, 1port x10/100/1000 WAN. 1xUSB 3.0; 1x USB2.0		2,090	36
06	ASUS	AC-1200G+	Thiết bị phát Wifi không dây dành cho giải trí đa phương tiện, băng tần kép chuẩn AC 802.11 (2.4GHz:300Mbps+ 5GHz:900Mbps), 4x anten 5 dBi: 1 x RJ45 cho 10/100/1000 BaseT cho mạng WAN, 4 x RJ45 cho 10/100/1000 , USB 2.0 x 1 Hỗ trợ: AICLOUD, IPTV, Guest network, IPV6. Cho phép 20-30 thiết bị truy cập cùng lúc. Dùng cho căn hộ, biệt thự cao cấp, khách sạn, cafe và văn phòng lớn		1,730	36
07	ASUS	RT-AC55UHP	Thiết bị phát Wifi không dây dành cho giải trí đa phương tiện, băng tần kép chuẩn AC 1200 (2.4GHz:300Mbps+ 5GHz:900Mbps), 2x anten 9 dBi: 4 port x 10/100/1000 Lan, 1 port x 10/100/1000 Wan, 1 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 ; Hỗ trợ: AICLOUD, IPTV, Guest network, IPV6. Cho phép 30-40 thiết bị truy cập cùng lúc. Dùng cho căn hộ, biệt thự cao cấp, khách sạn, cafe và văn phòng lớn		2,450	36
08	ASUS	RT-AC68U	Thiết bị phát Wifi không dây dành cho giải trí đa phương tiện, băng tần kép chuẩn AC 1900 (2.4GHz:600Mbps+ 5GHz:1300Mbps), 3x anten ngoài : 4 port x 10/100/1000 Lan, 1 port x 10/100/1000 Wan, 1 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 ; Hỗ trợ: AICLOUD, IPTV, Guest network, IPV6, Roaming. Cho phép 30-40 thiết bị truy cập cùng lúc. Dùng cho căn hộ, biệt thự cao cấp, khách sạn, cafe và văn phòng lớn		4,580	36
09	ASUS	RT-AC87U	Thiết bị phát Wifi không dây dành cho giải trí đa phương tiện, băng tần kép chuẩn AC 2400 (2.4GHz:600Mbps+ 5GHz:1734Mbps), 4x anten ngoài: 4 port x 10/100/1000 Lan, 1 port x 10/100/1000 Wan, 1 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 ; Hỗ trợ: AICLOUD, IPTV, Guest network, IPV6, Roaming. MU MIMO (tối đa truy cập cho user chỉ định). Cho phép trên 50 thiết bị truy cập cùng lúc. Dùng cho căn hộ, biệt thự cao cấp, khách sạn, cafe và văn phòng lớn		5,850	36
10	D-LINK	DIR-600	Router, Wireless n 150Mbps, 4xRJ45		209	36
11	D-LINK	DIR-600M	Router, Repeater, WDS, AP, Wireless n 150Mbps, 1xWAN, 4xLAN, Antenna 5dBi		320	36
12	D-LINK	DWR-116	3G Router, Wireless n, 4xLAN, 1xWAN, USB port hỗ trợ các loại USB 3G thông dụng, 2xAntenna 5dBi		710	36
13	D-LINK	DWR-710	Bộ phát sóng Wifi tốc độ N150Mbps, kết nối Internet qua Sim 3G, .Hỗ trợ Hệ điều hành: Windows XP, Vista, 7, 8. Mac OS 10.4 trở lên.Nguồn USB 5VDC: Phù hợp cắm vào sạc trên xe hơi, cắm vào nguồn USB.		670	36
14	D-LINK	DWR-730	Bộ phát sóng Wifi tốc độ N150Mbps, kết nối Internet qua Sim 3G, 3 ăng-ten ngầm 2dBi. Tích hợp pin Lithium Ion, . Hỗ trợ Hệ điều hành: Windows XP, Vista, 7, 8. Mac OS 10.4 trở lên.		1,450	36
15	D-LINK	DIR-612	Router, Wireless n 300Mbps, 1 WAN, 4 LAN, 2xAntenna 5dBi		400	36
16	D-LINK	DIR-605L	Router, Wireless n 300Mbps, 1 WAN, 4 LAN, 2xAntenna 5dBi		380	36
17	D-LINK	DIR-619L	Router, Wireless n 300Mbps, 1 WAN, 4 LAN, 3xAntenna 5dBi		990	36
18	D-LINK	DIR-816L	Router, Wireless ac 750 Mbps, Dual Band, 1 WAN, 4 LAN, 1 port USB		1,020	36
19	D-LINK	DIR-820L	Router, Wireless ac 1000 Mbps, Dual Band, 4xRJ45, USB port		1,160	36
20	D-LINK	DIR-842	Router, Wireless ac 1000 Mbps, Dual Band, 4xRJ45, USB port, 4 ăng-ten ngoài		1,480	36
21	D-LINK	DIR-850L	Router, Wireless ac 1200 Mbps, Dual Band, 4xRJ45 Giga, USB port		1,590	36
22	D-LINK	DIR-859	Router, Wireless ac 1750 Mbps, Dual Band, 3xAntenna 5dBi, 1 WAN Giga, 4 LAN Giga		2,390	36
23	D-LINK	DIR-880L	Router, Wireless AC1900, Dual Band (2.4GHz:600Mbps, 5GHz:1300Mbps), WAN Giga, 4xLAN Giga, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, 3xAntenna		4,050	36
24	D-LINK	DIR-890L	Router, Wireless AC3200, 3Band (2.4GHz:600Mbps, 2x5GHz:1300Mbps,), WAN Giga, 4xLAN Giga, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, 6xAntenna		6,590	36
25	D-LINK	DAP-1360	Access Point, Wireless n 300Mbps, RJ45		630	24
26	D-LINK	DAP-1665	Access Point, Wireless n 300Mbps, RJ45		1,430	36
27	D-LINK	DAP-1320	Wireless Extender, loại di động trong nhà, gắn trực tiếp ổ cắm điện 220VAC. Tốc độ N300Mbps, 2 ăng-ten ngầm, Phù hợp để mở rộng vùng phủ sóng và trị điểm chết Wifi ở các góc khuất.		550	36
28	D-LINK	DAP-1330	Wireless Extender, loại di động trong nhà, gắn trực tiếp ổ cắm điện 220VAC. Tốc độ N300Mbps, 2 ăng-ten rời 2dBi, 01 cổng LAN 10/100Mbps. Kiểu hoạt động: Access Point (AP)/ Repeater (Wireless Extender). Phù hợp để mở rộng vùng phủ sóng và trị điểm chết Wifi ở các góc khuất.		680	36
29	D-LINK	DAP-1520	Wireless Extender, loại di động trong nhà, gắn trực tiếp ổ cắm điện 220VAC; Tốc độ AC750Mbps (N300 + AC433), 2 ăng ten ngầm, kiểu hoạt động repeater/ hotspot, Phù hợp để mở rộng vùng phủ sóng và trị điểm chết Wifi ở các góc khuất.		1,010	36
30	D-LINK	DAP-1620	Wireless Extender, loại di động trong nhà, gắn trực tiếp ổ cắm điện 220VAC; Tốc độ AC-1200Mbps (N300 + AC867), 01 cổng LAN 10/100/1000Mbps, 2 ăng ten rời băng tần kép, kiểu hoạt động: Access Point (AP)/ Repeater (Wireless Extender)		1,410	36

31	<b>D-LINK</b> DWM-156	USB 3G, 3.75G HSUPA, download 14.4Mbps, upload 5.76Mbps, micro SD slot	<b>510</b>	12
32	<b>LINKSYS</b> E1200	Wireless Router hoạt động ở băng tần 2.4GHz(chuẩn B/G/N). Tốc độ lên đến 300Mbps (tùy thuộc vào card wireless của máy tính) và chia sẻ kết nối Internet qua 4 cổng LAN 10/100Mbps.	<b>680</b>	36
33	<b>LINKSYS</b> E1700	Wireless Router hoạt động ở băng tần 2.4GHz(chuẩn B/G/N).Tốc độ lên đến 300Mbps (tùy thuộc vào card wireless của máy tính), Mở rộng Phạm vi phủ sóng với 02 anten rời và chia sẻ kết nối Internet qua 4 cổng LAN Gigabit.	<b>1,220</b>	36
34	<b>LINKSYS</b> E2500	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 04 Cổng LAN Fast ethernet. Tốc độ không dây lên đến 300 + 300Mbps (tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	<b>1,550</b>	36
35	<b>LINKSYS</b> EA2750	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1x USB2.0. Tốc độ không dây lên đến 300 + 300Mbps (tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	<b>1,930</b>	36
36	<b>LINKSYS</b> EA6100	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 4 x LAN, 1 x WAN, 1x USB2.0, Tốc độ không dây lên đến AC1200 Mbps (N300 + AC867)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	<b>1,900</b>	36
37	<b>LINKSYS</b> EA6350	Dual Band N300+AC867 Advanced Multimedia, Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1x USB3.0, Tốc độ không dây lên đến AC1200 Mbps (N300 + AC867)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	<b>2,750</b>	36
38	<b>LINKSYS</b> EA6900	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz) 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1 x USB 2.0 + 1x USB3.0, Tốc độ không Dây lên đến AC1900 Mbps (N600 + AC1300)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	<b>4,020</b>	36
39	<b>LINKSYS</b> EA7500	Wireless Router với kỹ thuật AC tiên tiến cho tốc độ cao, chuẩn A+N phát 2 băng tần (2.4GHz và hai 5GHz), 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1 x USB 2.0 + 1x USB3.0.Tốc độ không dây lên đến 1.9Gbps (N600 + AC1300)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	<b>4,640</b>	36
40	<b>LINKSYS</b> EA8350	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1 x USB 2.0 + 1x USB3.0 + 1X eSATA, Tốc độ không dây lên đến 2.33Gbps (N600 + AC1733)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	<b>5,915</b>	12
41	<b>LINKSYS</b> EA8500	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1x USB3.0 + 1X eSATA. Tốc độ không Dây lên đến 2.53Gb (tùy thuộc vào card wireless của máy tính)	<b>6,150</b>	36
42	<b>LINKSYS</b> EA9200	Wireless Router với kỹ thuật AC tiên tiến nhất cho tốc độ cao nhất, chuẩn A+N phát ba băng tần (2.4GHz và hai 5GHz), 4xGigabit LAN, 1xGigabit WAN, 1 x USB 2.0 + 1x USB3.0 + 1X eSATA, Tốc độ kg dây lên đến 3.2Gbps (N600 + 2xAC1600)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	<b>5,950</b>	12
43	<b>LINKSYS</b> EA9500	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 8 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1x USB3.0, 1x USB2.0. Tốc độ không Dây lên đến 5.4Gb (Tri-band Gigabit, 1000+2167+2167 Mbps, tùy thuộc vào card wireless của thiết bị đầu cuối)	<b>8,330</b>	36
44	<b>LINKSYS</b> WRT1200AC	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1x USB3.0 + 1X eSATA, Tốc độ không Dây lên đến AC1200 Mbps (N400 + AC867 Mbps)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	<b>3,820</b>	36
45	<b>LINKSYS</b> WRT1900AC	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1 x USB3.0, Tốc độ không dây lên đến AC1900 Mbps (N600 + AC1300)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	<b>5,800</b>	36
46	<b>LINKSYS</b> RE3000W	Thiết kế theo kiểu dáng chuyên dụng để sử dụng mở rộng vùng phủ sóng cho các thiết bị wireless chuẩn B/G/N. Thiết bị gồm 2 antenna nội vi Hoạt động tương thích với chuẩn b/g/n với tần số 2.4GHz.	<b>890</b>	36
47	<b>LINKSYS</b> RE4100W	Thiết kế theo kiểu dáng chuyên dụng để sử dụng mở rộng vùng phủ sóng cho các thiết bị wireless chuẩn B/G/N. Thiết bị gồm 2 antenna nội vi Hoạt động tương thích với chuẩn a/b/g/n với tần số 2.4 GHz và 5 GHz.	<b>1,290</b>	36
48	<b>LINKSYS</b> RE6400	Sử dụng mở rộng vùng phủ sóng cho các thiết bị wireless chuẩn A/B/G/N. AC1200 Wi-Fi Speed, Thiết bị gồm 2 antenna rời hoạt động tương thích Với chuẩn a/b/g/n với tần số 2.4 GHz và 5 GHz, 01 cổng Ethernet GB. Tích hợp chức năng Bridge để kết nối mạng có dây vào mạng không dây.	<b>2,290</b>	36
49	<b>LINKSYS</b> RE6500HG	Dual Band Wireless AC Range Extender 2.4 GHz and 5 GHz, Sử dụng mở rộng vùng phủ sóng cho các thiết bị wireless chuẩn A/B/G/N. Thiết Bị gồm 2 antenna rời hoạt động tương thích với chuẩn a/b/g/n với tần số 2.4 GHz và 5 GHz. 04 cổng Ethernet GB	<b>2,680</b>	36
50	<b>LINKSYS</b> WAP300N	Wireless Access Point chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz) Bao gồm 1 Port WAN 10/100 Mbps. Thiết kế 2 anten ngoài. Tốc độ Wifi lên đến 300Mbps	<b>1,410</b>	36
51	<b>TP-LINK</b> WR720N	Router, Wireless n 150Mbps, 1WAN, 2xLAN	<b>210</b>	24
52	<b>TP-LINK</b> WR740N	Router, Wireless n 150Mbps, 1WAN, 4xLAN	<b>249</b>	24
53	<b>TP-LINK</b> WR741ND	Router, WDS, Wireless n 150Mbps, 1WAN, 4xLAN	<b>320</b>	24
54	<b>TP-LINK</b> WR841N	Router, Wireless n 300Mbps, 1WAN, 4xLAN, 2 antenna	<b>309</b>	24
55	<b>TP-LINK</b> WR841HP	Router, Wireless n 300Mbps, 1WAN, 4xLAN, 2 antenna 5 dBi	<b>655</b>	24
56	<b>TP-LINK</b> WR940N	Router, Wireless n 300Mbps, 1WAN, 4xLAN, 3 antenna 3 dBi	<b>549</b>	24
57	<b>TP-LINK</b> WDR3500	Router, Wireless n 600Mbps, Dual Band, 1WAN, 4xLAN, 1xUSB, 2 antenna	<b>920</b>	24
58	<b>TP-LINK</b> WDR3600	Router, Wireless n 600Mbps, Dual Band, 1xWAN Giga, 4xLAN Giga, 2xUSB, 2 antenna	<b>1,150</b>	24
59	<b>TP-LINK</b> WDR4300	Router, Wireless n 750Mbps, Dual Band, 1xWAN Giga, 4xLAN Giga, 2xUSB, 3 antenna	<b>1,300</b>	24
60	<b>TP-LINK</b> WA701ND	Access Point, Repeater, WDS, Wireless n 150Mbps, 1xLAN, Antenna 5 dBi	<b>440</b>	24
61	<b>TP-LINK</b> WA801ND	Access Point, Repeater, WDS, Wireless n 300Mbps, 1xLAN, 2xAntenna 5 dBi	<b>570</b>	24
62	<b>TP-LINK</b> WA901ND	Access Point, Repeater, WDS, Wireless n 300Mbps, 1xLAN, 3xAntenna 5 dBi	<b>750</b>	24
63	<b>TP-LINK</b> WA7510N	<b>Outdoor</b> Access Point, Repeater, Wireless n 150Mbps, 1xLAN, Antenna 15 dBi	<b>1,150</b>	24
64	<b>TP-LINK</b> MR3020	Portable 3G/4G Router, Wireless n 150Mbps, 1WAN/LAN, USB port for USB 3G	<b>430</b>	24
65	<b>TP-LINK</b> MR3220	3G/4G Router, Wireless n 150Mbps, 1WAN, 4xLAN, USB port for USB 3G, Antenna 5dBi	<b>470</b>	24
66	<b>TP-LINK</b> MR3420	3G/4G Router, Wireless n 300Mbps, 1WAN, 4xLAN, USB port for USB 3G, 2xAntenna 5dBi	<b>590</b>	24
67	<b>TP-LINK</b> M5350	3G Moblie Wifi, HSPA+, download 21.6Mbps, upload 5.76Mbps, <b>SIM card</b> slot, micro SD slot, 2000mAh battery	<b>1,240</b>	12
68	<b>TP-LINK</b> M5360	3G Moblie Wifi, HSPA+, download 21.6Mbps, upload 5.76Mbps, <b>SIM card</b> slot, micro SD slot, 5200mAh battery	<b>1,450</b>	12
	<b>TP-LINK</b> M7350	3G Moblie Wifi, HSPA+, download 21.6Mbps, upload 5.76Mbps, <b>SIM card</b> slot, micro SD slot, 5200mAh battery		
69	<b>TP-LINK</b> MA260	USB 3G HSPA+, download 21Mbps, upload 5.76Mbps, micro SD slot	<b>590</b>	24
70	<b>DrayTek</b> Vigor AP810	PoE Access Point, 2 Anten chuẩn N 300Mbps.- Radius server, - USB printer, - Multi SSID, Vlan 802.1q	<b>1,750</b>	24
71	<b>DrayTek</b> Vigor AP902	Giga PoE Access Point, WiFi chuẩn AC, Dual band AP 2.4 & 5GHz, 2 Anten chuẩn N/AC, Radius server, USB printer, Multi SSID, Vlan 802.1q, Chịu tải 70 user (35 user/2.4G & 35user/5G)	<b>2,510</b>	24
72	<b>DrayTek</b> Vigor AP910C	WiFi chuẩn AC, Dual band AP 2.4 & 5GHz, 4 Anten ngầm, Radius server, Multi SSID, Vlan 802.1q. Chịu tải 80 user (40 user/2.4G & 40 user/5G)	<b>2,850</b>	24
73	<b>TOTOLINK</b> F1	Fiber Router, Wireless n 150Mbps, 1xWAN Fiber, 4xLAN, Antenna 5dBi	<b>1,390</b>	12
<b>Multi WAN Router – Ghép nhiều line ADSL / ISDN</b>				
01	<b>DrayTek</b> Vigor2860	VDSL/ADSL2+ Router & Load Balancing Router => 2 in 1, 1 port VDSL/ADSL2+ & 1 GigaWAN (10/100/1000Mbps), 6 Gigabyte LAN Port with VLAN, 2 USB port	<b>3,450</b>	12
02	<b>DrayTek</b> Vigor2860n	VDSL/ADSL2+ Router & Load Balancing Router + Wireless N => 3 in 1, Wireless Access point, 802.11B/G/N with 2pcs antenna	<b>3,750</b>	12
03	<b>DrayTek</b> Vigor2912	IPv4/IPv6 High Throughput Load Balancing Router - Router chuyên nghiệp cho GAME, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, WAN 1: 10/100Mbps, RJ45, WAN 2: 10/100Mbps, RJ45 (chuyển đổi từ LAN1), WAN 3: USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem, LAN: 4 x 10/100Mbps	<b>2,130</b>	24
04	<b>DrayTek</b> Vigor2912n	IPv4/IPv6 High Throughput Load Balancing Router - Router chuyên nghiệp cho GAME, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, WAN 1: 10/100Mbps, RJ45, WAN 2: 10/100Mbps, RJ45 (chuyển đổi từ LAN1), WAN 3: USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem, LAN: 4 x 10/100Mbps, wireless Tốc độ 300Mbps	<b>2,330</b>	24

05	<b>DrayTek Vigor2912F</b>	IPv4/IPv6 High Throughput Load Balancing Router - Router chuyên nghiệp cho GAME, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, WAN 1: 10/100Mbps, RJ45, WAN 2: 10/100Mbps, RJ45 (chuyển đổi từ LAN1), WAN 3: USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem, LAN: 4 x 10/100Mbps, WAN 1: Khe cắm SFP Quang 155M, 1 hoặc 2 sợi quang, WAN 2: 10/100Mbps, RJ45 (chuyển đổi từ LAN1), WAN 3: USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem	<b>2,500</b>	24
06	<b>DrayTek Vigor2912Fn</b>	IPv4/IPv6 High Throughput Load Balancing Router - Router chuyên nghiệp cho GAME, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, WAN 1: 10/100Mbps, RJ45, WAN 2: 10/100Mbps, RJ45 (chuyển đổi từ LAN1), WAN 3: USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem, LAN: 4 x 10/100Mbps, WAN 1: Khe cắm SFP Quang 155M, 1 hoặc 2 sợi quang, WAN 2: 10/100Mbps, RJ45 (chuyển đổi từ LAN1), WAN 3: USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem, wireless Tốc độ 300Bbps	<b>2,550</b>	24
07	<b>DrayTek Vigor2925</b>	Firewall & VPN server, - Load balancing cộng dồn băng thông 2 WAN, - VPN Load Balancing - Tăng gấp đôi băng thông VPN, - Access Point Management: Quản lý tập trung các Access Point DrayTek (VigorAP800 / AP810 / AP900) (Upto 20 AP)	<b>3,090</b>	24
08	<b>DrayTek Vigor2925n</b>	Firewall & VPN server, - Load balancing cộng dồn băng thông 2 WAN, - VPN Load Balancing - Tăng gấp đôi băng thông VPN, - Access Point Management: Quản lý tập trung các Access Point DrayTek (VigorAP800 / AP810 / AP900) (Upto 20 AP), Wireless AP, wireless Tốc độ 300Bbps	<b>3,250</b>	24
09	<b>DrayTek Vigor2925Fn</b>	Firewall & VPN server, - Load balancing cộng dồn băng thông 2 WAN, - VPN Load Balancing - Tăng gấp đôi băng thông VPN, - Access Point Management: Quản lý tập trung các Access Point DrayTek (VigorAP800 / AP810 / AP900) (Upto 20 AP), Công quang SFP trực tiếp, 1 hoặc 2 sợi quang, wireless Tốc độ 300Bbps	<b>3,890</b>	24
10	<b>DrayTek Vigor300B</b>	Super Load BalancingRouter, 4 WAN Load balancing & Backup, NAT Throughput upto 500Mbps, Security Firewall, upto 300PC	<b>6,250</b>	24
11	<b>TP-LINK R470T+</b>	Load Balancing, 4 Wan ports	<b>690</b>	24
12	<b>TP-LINK R480T+</b>	Load Balancing, 4 Wan ports	<b>1,160</b>	24

## NETWORK ACCESSORIES – Linh kiện & phụ kiện mạng

01	<b>Anten 5db / 7db</b>	Anten bắt sóng mạnh, hỗ trợ các thiết bị mạng không dây	<b>90 / 95</b>	
02	<b>Cable AMP</b>	RJ45, CAT5E (box=300m)	<b>2,290</b>	
03	<b>Cable AMP</b>	RJ45, CAT5E chống nhiễu (box=300m)	<b>2,990</b>	
04	<b>Cable AMP</b>	RJ45, CAT6 (box=300m)	<b>3,190</b>	
05	<b>Cable DINTEK</b>	RJ45, CAT5E (box = 100m)	<b>639</b>	
06	<b>Cable DINTEK</b>	RJ45, CAT5E (box = 300m)	<b>1,850</b>	
07	<b>Cable DINTEK</b>	RJ45, CAT5E chống nhiễu, (box = 300m)	<b>2,450</b>	
08	<b>Cable DINTEK</b>	RJ45, CAT6, (box = 100m)	<b>890</b>	
09	<b>Cable DINTEK</b>	RJ45, CAT6, (box = 300m)	<b>2,490</b>	
10	<b>Cable DINTEK</b>	RJ45, CAT6 chống nhiễu, (box = 300m)	<b>4,300</b>	
11	<b>Cable GOLDEN</b>	RJ45, CAT6E chống nhiễu, (box = 300m)	<b>2,490</b>	
12	<b>Hộp Test Cable RJ45</b>	Dùng kiểm tra: Cable RJ45 + USB	<b>105</b>	
13	<b>Đầu RJ45 (cat 5)</b>	Loại thường / DINTEK / AMP	<b>2 / 6 / 6</b>	
14	<b>Đầu RJ45 DINTEK (cat 6)</b>	1 cái / 1 hộp 100 cái	<b>8 / 490</b>	
15	<b>Đầu RJ45 AMP (cat 6)</b>	1 cái	<b>10</b>	
16	<b>Kèm RJ45</b>	Loại thường / DINTEK	<b>190 / 400</b>	

## PRINTER – Máy in

01	<b>BROTHER HL-1201</b>	Laser, A4, 2400x600 dpi, 20 ppm, 1MB	USB	<b>1,570</b>	24
02	<b>BROTHER HL-2321D</b>	Laser, A4, 2400x600 dpi, 30 ppm, 8MB, in 2 mặt	USB	<b>2,100</b>	24
03	<b>BROTHER HL-L2361DN</b>	Laser, A4, 2400x600 dpi, 30 ppm, 32MB, in 2 mặt	LAN+USB	<b>2,750</b>	24
04	<b>BROTHER MFC-1901</b>	Laser, A4, 2400x600 dpi, + COPY + SCAN + FAX, 21 ppm, 16MB	USB	<b>3,980</b>	12
05	<b>BROTHER TCP – T300</b>	Phun, A4, 1200x600 dpi, +COPY+SCAN, 10/27 ipm (color/black), 64MB, Sử dụng bộ mực in liên tục Brother	USB	<b>3,800</b>	12
06	<b>BROTHER TCP – T700W</b>	Phun, A4, 1200x600 dpi, +COPY+SCAN, 10/27 ipm (color/black), 64MB, Sử dụng bộ mực in liên tục Brother	Wifi+USB	<b>4,800</b>	12
07	<b>BROTHER TCP – T800W</b>	Phun, A4, 1200x600 dpi, +COPY+SCAN, FAX, 10/27 ipm (color/black), 64MB, Sử dụng bộ mực in liên tục Brother	Wifi+USB	<b>5,550</b>	12
08	<b>CANON LBP2900</b>	Laser A4 2400x600 dpi 12 ppm, 2MB	USB	<b>2,850</b>	12
09	<b>CANON LBP6030</b>	Laser A4 600x600 dpi 18 ppm, 32MB	USB	<b>1,750</b>	12
10	<b>CANON LBP6030W</b>	Laser A4 600x600 dpi 18 ppm, 32MB	Wifi+USB	<b>2,350</b>	12
11	<b>CANON LBP6230DN</b>	Laser A4 1200x1200 dpi 25 ppm, 64MB, in 2 mặt tự động	LAN+USB	<b>3,450</b>	12
12	<b>CANON LBP6680X</b>	Laser A4 600x600 dpi 33 ppm, 768MB, in 2 mặt tự động	Wifi+USB	<b>7,050</b>	12
13	<b>CANON LBP8780</b>	Laser A3 600x600 dpi 20 ppm, 768MB	USB+LAN	<b>21,100</b>	12
14	<b>CANON 151DW</b>	Laser A4 600x600 dpi 27 ppm, 512MB, in 2 mặt tự động	Wifi+USB	<b>4,470</b>	12
15	<b>CANON MF211</b>	Laser A4 600x600 dpi + COPY + SCAN, 23 ppm, 128MB	USB	<b>4,300</b>	12
16	<b>CANON MF221d</b>	Laser A4 1200x1200 dpi + COPY + SCAN, 27 ppm, 128MB, in 2 mặt	Wifi+USB	<b>3,900</b>	12
17	<b>CANON MF212W</b>	Laser A4 1600x600 dpi + COPY + SCAN, 23 ppm, 256MB	Wifi+USB	<b>5,290</b>	12
18	<b>CANON MF215</b>	Laser A4 600x600 dpi + COPY + SCAN + FAX, 23 ppm, 128MB	USB	<b>4,660</b>	12
19	<b>CANON MF217W</b>	Laser A4 1200x600 dpi + COPY + SCAN + FAX, 23 ppm, 256MB	Wifi+USB	<b>6,750</b>	12
20	<b>CANON MF226DN</b>	Laser A4 600x600 dpi + COPY + SCAN + FAX, 27 ppm, 256MB, in 2 mặt tự động	Wifi+USB	<b>9,050</b>	12
21	<b>CANON MF3010AE</b>	Laser A4 1200x600 dpi + COPY + SCAN, 19 ppm, 64MB	USB	<b>2,990</b>	12

22	CANON LBP7018C	Laser color	A4	2400x600 dpi	4/16 ppm (color/black), 16MB	USB	5,850	12
23	CANON LBP7100CN	Laser color	A4	9600x600 dpi	14/14 ppm (color/black), 64MB	LAN+USB	7,390	12
24	CANON PIXMA G1000	Phun, A4, 4800x1200 dpi, 5.0/8.8 ipm (color/black),	<b>Hệ thống bình mực tích hợp Canon</b>			USB	2,775	12
25	CANON PIXMA G2000	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN, 5/8.8 ipm (color/black),	<b>Hệ thống bình mực tích hợp Canon</b>			USB	3,790	12
26	CANON PIXMA G3000	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN, 5/8.8 ipm (color/black),	<b>Hệ thống bình mực tích hợp Canon</b>			Wifi+USB+LAN	5,590	12
27	CANON PIXMA iP2770	Phun, A4, 4800x1200 dpi, 4.8/7 ipm (color/black)				USB	950	12
28	CANON PIXMA iP7270	Phun, A4, 9600x2400 dpi, 10/15 ipm (color/black), 5 color, in 2 mặt, In trên CD				Wifi+USB	2,590	12
29	CANON PIXMA E510	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN, 5/8.6 ipm (color/black)				USB	2,190	12
30	CANON PIXMA E610	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 5.2/8.9 ipm (color/black)				USB	2,750	12
31	CANON MAXIFY IB4070+HT	Phun, A4, 600x1200 dpi, 15/23 ipm (color/black), in 2 mặt tự động				Wifi+USB+LAN	3,390	12
32	CANON MAXIFY MB5070+HT	Phun, A4, 600x1200 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 15/23 ipm (color/black), in 2 mặt tự động				Wifi+USB+LAN	6,390	12
33	CANON MAXIFY MB5370+HT	Phun, A4, 600x1200 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 15/23 ipm (color/black), in 2 mặt tự động				Wifi+USB+LAN	8,250	12
34	CANON PIXMA iP2770+HT	Phun, A4, 4800x1200 dpi, 4.8/7 ipm (color/black)				USB	1,330	12
35	CANON PIXMA iP7270+HT	Phun, A4, 9600x2400 dpi, 10/15 ipm (color/black), 5color, in 2 mặt, In CD				Wifi+USB	3,350	12
36	CANON PIXMA MX397+HT	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 5/8.7 ipm (color/black)				USB	2,650	12
37	CANON PIXMA E560+HT	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN, 5.7/9.9 ipm (color/black)				Wifi+USB	3,090	12
38	CANON PIXMA E610+HT	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 5.2/8.9 ipm (color/black)				USB	3,290	12
39	CANON PIXMA iX6770+HT	Phun, A3, 9600x2400 dpi 10.4/14.5 ipm (color/black)				USB	5,510	12
40	CANON PIXMA PRO100+HT	Phun, A3, 4800x2400 dpi, công nghệ 8 màu				Wifi+USB+LAN	10,450	12
41	<b>Nhận lắp đặt hệ thống mực liên tục Lefami cho các loại máy in phun Canon, giá tùy theo từng loại máy.</b>							
42	EPSON Stylus Office T60	Phun, A4, 5760x1440 dpi, 37/38 ppm (color/black), 6 hộp mực, In trên CD				USB	4,890	12
43	EPSON L120	Phun, A4, 720x720 dpi, 4.5/8.5 ipm (color/black), 4 màu				USB	3,030	12
44	EPSON L220	Phun, A4, 5760x1440 dpi, +COPY+SCAN, 15/27 ppm (color/black), 4 màu				USB	3,890	12
45	EPSON L310	Phun, A4, 5760x1440 dpi, 4.5/9 ipm (color/black), 4 màu				USB	3,650	12
46	EPSON L365	Phun, A4, 5760x1440 dpi, 4.5/9 ipm (color/black), 4 màu				Wifi+USB	5,470	12
47	EPSON L455	Phun, A4, 5760x1440 dpi, +COPY+SCAN, 4.5/9.2 ipm (color/black), 4 màu				Wifi+USB	6,720	12
48	EPSON L550	Phun, A4, 5760x1440 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 15/33 ppm (color/black), 4 màu				LAN+USB	7,480	12
49	EPSON L565	Phun, A4, 5760x1440 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 15/33 ppm (color/black), 4 màu				Wifi+USB+LAN	7,780	12
50	EPSON L655	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 20/33 ppm (color/black), 4 màu				Wifi+USB+LAN	9,470	12
51	EPSON L805	Phun, A4, 5760x1440 dpi, 37/38 ppm (color/black), 6 màu				Wifi+USB	7,250	12
52	EPSON L850	Phun, A4, 5760x1440 dpi, +COPY+SCAN, 37ppm (color/black), 6 màu, In trực tiếp từ thẻ nhớ				USB	9,790	12
53	EPSON L1300	Phun, A3+, 5760x1440 dpi, 17/30 ppm A4 (color/black), 4 màu				USB	11,100	12
54	EPSON L1800	Phun, A3, 5760x1440 dpi, 15/15 ppm A4 (color/black), 6 màu				USB	13,850	12
55	EPSON LX-310	Kim, A4, 9 kim, 347 cps, 1 bản chính & 4 bản sao				COM+LPT+USB	4,157	12
56	EPSON LQ-310	Kim, A4, 24 kim, 347 cps, 1 bản chính & 3 bản sao				COM+LPT+USB	4,870	12
57	EPSON PLQ-20M	Kim, A4, 24 kim, 576 cps, 1 bản chính & 6 bản sao, in sổ, dùng trong ngân hàng				COM+LPT+USB	19,410	12
58	EPSON LQ-2090	Kim, A3, 24 kim, 440 cps, 1 bản chính & 4 bản sao				LPT+USB	14,724	12
59	EPSON LQ-2190	Kim, A3, 24 kim, 480 cps, 1 bản chính & 5 bản sao				LPT+USB	15,550	12
61	HP M102A	Laser	A4	600x600x2 dpi	22 ppm, 128MB	USB	2,250	12
62	HP M102W	Laser	A4	600x600x2 dpi	23 ppm, 128MB	Wireless+USB	2,560	12
63	HP P2035	Laser	A4	600x600 dpi	30 ppm, 16MB	USB	4,910	12
64	HP M201n	Laser	A4	1200x1200 dpi	25 ppm, 128MB	LAN+USB	3,950	12
65	HP M130Fn	Laser	A4	600x600 dpi	+ COPY + SCAN + FAX, 23 ppm, 256MB	LAN+USB	3,970	12
66	HP M130NW	Laser	A4	600x600 dpi	+ COPY + SCAN, 23 ppm, 256MB	Wireless+LAN+USB	4,050	12
67	HP M130FW	Laser	A4	600x600 dpi	+ COPY + SCAN + FAX, 23 ppm, 256MB	Wireless+LAN+USB	4,960	12
68	HP M402D	Laser	A4	1200x1200 dpi	40 ppm, 128MB, In 2 mặt	USB	5,900	12
69	HP M402n	Laser	A4	1200x1200 dpi	40 ppm, 128MB	LAN+USB	6,900	12
70	HP M402dn	Laser	A4	1200x1200 dpi	40 ppm, 128MB, In 2 mặt	LAN+USB	7,990	12
71	HP M225dw	Laser	A4	1200x1200 dpi	+COPY+SCAN+FAX, 26 ppm, 256MB, In 2 mặt	Wireless+LAN+USB	7,510	12
72	HP M176n	Laser color	A4	600x600 dpi	+COPY+SACN, 4/17 ppm (color/black), 128MB	LAN+USB	7,090	12



73	HP M177fw	Laser color	A4	600x600 dpi	+COPY+SCAN+FAX, 4/17 ppm (color/black), 128MB	Wireless+LAN+USB	7,990	12
74	HP LaserJet CP1025	Laser color	A4	600x600 dpi	4/17 ppm (color/black), 8MB	USB	5,690	12
75	HP LaserJet Pro M252N	Laser color	A4	600x600 dpi	19 ppm (color/black), 256MB	LAN+USB	8,390	12
76	HP LaserJet Pro M252DW	Laser color	A4	600x600 dpi	19 ppm (color/black), 256MB, in 2 mặt	Wireless+LAN+USB	11,500	12
77	HP DeskJet GT 5810	Phun, A4, 1200x1200 dpi, +COPY+SCAN, FAX, 16/20ppm (color/black), Hệ thống bình mực tích hợp HP				USB	3,380	12
78	HP DeskJet GT 5820	Phun, A4, 1200x1200 dpi, +COPY+SCAN, FAX, 16/20ppm (color/black), Hệ thống bình mực tích hợp HP				Wireless+USB	3,950	12
79	HP Deskjet 2135	Phun	A4	4800x1200 dpi	+COPY+SCAN, 5.5/7.5 ppm (color/black)	USB	1,990	12
80	HP Deskjet 2545	Phun	A4	4800x1200 dpi	+COPY+SCAN, 4/7 ppm (color/black)	Wireless+USB	2,150	12
81	HP Deskjet 2645	Phun	A4	4800x1200 dpi	+COPY+SCAN+FAX, 4/7 ppm (color/black)	USB	2,350	12
82	HP Deskjet 4535	Phun	A4	1200x1200 dpi	+COPY+SCAN, 6.8/9.5 ppm (color/black), in 2 mặt	Wireless+USB	2,765	12
83	HP Deskjet 4675	Phun	A4	1200x1200 dpi	+COPY+SCAN+FAX, 6.8/9.5 ppm (color/black), in 2 mặt	Wireless+USB	3,350	12
84	HP Officejet Pro 6960	Phun	A4	600x1200 dpi	+COPY+SCAN+FAX, 10/18 ppm (color/black), In 2 mặt	Wireless+LAN+USB	4,250	12
85	HP Officejet Pro 8210	Phun	A4	1200x1200 dpi	, 18/22 ppm (color/black), in 2 mặt	Wireless+LAN+USB	4,390	12
86	HP Officejet Pro 8710	Phun	A4	4800x1200 dpi	+COPY+SCAN+FAX, 18/22 ppm (color/black), in 2 mặt	Wireless+LAN+USB	5,890	12
87	HP Officejet 7110	Phun	A3	4800x1200 dpi	8/15 ppm (color/black)	Wireless+LAN+USB	4,950	12
88	HP Officejet 7612	Phun	A3	4800x1200 dpi	+COPY+SCAN+FAX, 29/33 ppm (color/black)	Wireless+LAN+USB	7,650	12
89	PANASONIC KX-MB1500	Laser	A4	600x600 dpi	+COPY+SCAN, 18 ppm, 32MB	USB	3,079	12
90	PANASONIC KX-MB1530	Laser	A4	600x600 dpi	+COPY+SCAN+FAX, 19 ppm, 32MB	USB	4,314	12
91	PANASONIC KX-MB2030	Laser	A4	600x600 dpi	+COPY+SCAN+PC FAX, 24 ppm, 32MB	USB	5,614	12
92	SAMSUNG ML-2161	Laser	A4	1200x1200 dpi	20 ppm, 8MB	USB	1,530	12
93	SAMSUNG SL-M2825ND	Laser	A4	1200x1200 dpi	28 ppm, 128MB, in 2 mặt	RJ45+USB	3,440	12
94	SAMSUNG SL-M2675F	Laser	A4	4800x600 dpi	+ COPY + SCAN + FAX, 28 ppm, 128MB	USB	5,490	12
95	SAMSUNG SCX-3406FW	Laser	A4	1200x1200 dpi	+ COPY + SCAN + FAX, 20 ppm, 128MB	Wifi+USB	4,950	12
96	RICOH SP111	Laser	A4	1200x600 dpi	16 ppm, 16MB	USB	1,650	12
97	RICOH SP310DN	Laser	A4	1200x600 dpi	28 ppm, 128MB, in 2 mặt	LAN+USB	3,390	12

## PRINT SERVER

01	D-LINK DPR-1020	1 port USB + 1 port RJ45	1,150	36
02	D-LINK DPR-1061	1 port LPT + 2 USB port + 1 port RJ45	1,570	36
03	LINKPRO 160A	1 port LPT + 1 port RJ45	1,150	12
04	LINKPRO 360A	3 port LPT + 1 port RJ45	1,490	12
05	LINKSYS WPS54G	1 port USB + Wireless	2,180	12
06	TP-LINK PS110U	1 port USB + 1 port RJ45	590	24
07	TP-LINK PS310U	1 port USB2.0 MFP + 1 port RJ45, software hỗ trợ các máy in đời mới	690	24

## RIBON & INK – Ruy băng & mực in

### EPSON

01	Ribbon S015506	Black	LX300, LQ300	70
02	Ribbon S015531	Black	LQ(2070, 2170, 2180)	340
03	Ribbon S015511	Black	LQ1170	70
04	Cartridge T137193	Black	K100, K200	400
05	Cartridge T6641,2,3,4	Black, 3 Color	70ml, (L100, L110, L200, L210, L350)	175
06	Cartridge T6731,2,3,4,5,6	Black, 5 Color	70ml, (L800)	300

### CANON

01	Mực Lefami	100ml / 1000ml	dùng cho các máy in Canon gắn hệ thống mực Lefami	40 / 380
02	Cartridge PG-810 / CL-811	Black / Color	iP2770, MP287	390 / 480
03	Toner 303	Black	LBP 2900, 3000	1,310
04	Toner 308	Black	LBP 3300	1,380
05	Toner 309	Black	LBP 3500	4,345
06	Toner 312	Black	LBP 3050	1,210
07	Toner 325	Black	LBP 6000, MF3010	1,230
08	Toner 328	Black	MF4412, MF4450, MF4550, D520	1,380
09	Toner EP-22	Black	LBP 800, 810, 1120	1,260
10	Toner EP-25	Black	LBP 1210	1,290
11	Toner EP-307BK / EP-307C,Y,M	Black / Color	Color Laser 5000	1,780/1,780
12	Toner EP-316BK / EP-316C,Y,M	Black / Color	Color Laser 5050	1,480/1,310

### HP

01	Toner HP-Q2612A	12A	Black	Laser 1012, 1018, 1020,1022, 3050, 3052, 3055	1,360
02	Toner HP-C7115A	15A	Black	Laser 1000, 1200, 1220, 3300, 3380	1,200

03	Toner HP-Q7516A	16A	Black	Laser 5200 Series (12.000 pages)	3,520	
04	Toner HP-Q2624A	24A	Black	Laser 1150	1,365	
05	Toner HP-C4127A	27A	Black	Laser 4000, 4050 Series	1,980	
06	Toner HP-C4129X	29X	Black	Laser (5000,5100), 10.000pages	2,250	
07	Toner HP-CB435A	35A	Black	Laser P1005, P1006 (1.500 pages)	1,180	
08	Toner HP-CB436A	36A	Black	Laser P1505, M1120, M1522 (2.000 pages)	1,360	
09	Toner HP-C5949A	49A	Black	Laser 1160, 1320	1,970	
10	Toner HP-Q7551A	51A	Black	Laser P3005, M3027, M3035 (6.500 pages)	2,520	
11	Toner HP-Q7553A	53A	Black	Laser P2014, P2015, M2727 (3.000 pages)	1,570	
12	Toner HP-CE285A	85A	Black	Laser P1102, 1102W, M1212, M1132	1,490	
13	Toner HP-C4092A	92A	Black	1100 Series	1,205	
14	Toner HP	505A	Black	P2030, P2035, P2055, P2055D	1,700	
15	Toner HP-CE310A / 11A, 12A, 13A		Black / Color	Laser color CP1025	1,010/1,090	
16	Toner HP-Q6000A / 01A, 02A, 03A		Black / Color	Laser color 2600N, 2605, 1600, CM1015	1,480/1,610	
17	Toner HP-C9730A / 31A, 32A, 33A		Black / Color	Laser color 5500, 5550 Series	4,025/5,660	

## SCANNER – Máy quét

01	CANON LiDE 120	A4, 48bit color, 2400x4800 dpi	USB	1,250	12
02	CANON LiDE 220	A4, 48bit color, 4800x4800 dpi	USB	2,020	12
03	EPSON V39	A4, 48bit color, 4800x4800 dpi	USB	2,230	12
04	EPSON V370	A4, 48bit color, 4800x9600 dpi, Scan Film	USB	3,050	12
05	HP 200	A4, 48 bit Color, 2400 dpi	USB	1,459	12
06	HP G3110	A4, 48 bit Color, 4800 dpi, Scan Film	USB	2,650	12
07	HP G4010	A4, 96 bit, 4800 dpi, Scan Film	USB	4,920	12

## UPS – Bộ lưu điện

01	APC BX650	500VA / 300W		950	24
02	APC BX1100	1100VA / 550W		2,620	24
03	APC BX1400	1400VA / 700W		4,740	24
04	ARES AR265	650VA / 390W	Auto Volt, 1 PC	860	36
05	ARES AR2120	1200VA / 720W	Auto Volt, 2 PC	1,870	36
06	ARES AR620	2000VA / 1600W	Auto Volt, giao tiếp USB, RJ5	4,590	36
07	ARES AR901II Online	1000VA / 900W	Auto Volt, giao tiếp RS232	5,990	36
08	ARES AR902II Online	2000VA / 1800W	Auto Volt, giao tiếp RS232	11,800	36
09	ARES AR903II Online	3000VA / 2700W	Auto Volt, giao tiếp RS232	14,790	36
10	FSP FP600	600VA	Auto Volt	830	36
11	FSP FP1000	1000VA	Auto Volt	1,990	36
12	FSP EP650	650VA	Auto Volt, USB, phần mềm quản lý	1,490	36
13	FSP EP1000	1000VA	Auto Volt, USB, phần mềm quản lý	1,950	36
14	SANTAK TG 500	500VA	Auto Volt	1,080	36
15	SANTAK TG 1000	1000VA	Auto Volt	2,620	36
16	SANTAK 1000 BLAZER PRO	1000VA	Auto Volt, Phần mềm quản lý	4,183	36
17	SANTAK 2000 BLAZER PRO	2000VA	Auto Volt, Phần mềm quản lý	5,736	36
18	SANTAK C2KE Online	2KVA	Auto Volt, Phần mềm quản lý	17,028	36
19	SANTAK C3KE Online	3KVA	Auto Volt, Phần mềm quản lý	24,690	36
20	SANTAK C1K Online	1KVA	Auto Volt, Phần mềm quản lý	8,351	36
21	SANTAK C2K Online	2KVA	Auto Volt, Phần mềm quản lý	18,004	36
22	SUNPAC SP650LX	650VA		780	36
23	SUNPAC Pro 2100	1000VA	Auto Volt, RS232	1,860	36
24	SUNPAC KR-1000B Online	1KVA / 700W	RS232, Software for SERVER	5,380	36

## WEBCAM

01	A4TECH PK-835G	16 MP	Micro, Laptop & PC	359	12
02	A4TECH PK-331F	16 MP	Micro, Laptop & PC	420	12
03	A4TECH PK-838G	16 MP	Micro, Laptop & PC	440	12
04	A4TECH PK-910H	16 MP	Full HD, Micro, Laptop & PC	660	12
05	COLOVIS 1010 / 2005	640x480	PC + Laptop	114 / 114	6

06	COLOVIS 1001	640x480	PC + Laptop		149	6
07	COLOVIS 2.0	640x480	PC + Laptop		205	6
08	LOGITECH C170	640x480	Micro		400	12
09	LOGITECH C270	1.3MP	Micro		490	12
10	LOGITECH C310	1280x720	Micro		680	12
11	LOGITECH C525	8MP	Micro lọc âm, nhận dạng khuôn mặt khi login		980	12
12	SSK 031	640x480	PC + Laptop		194	6
13	SSK 032	640x480	PC + Laptop		204	6

## IP CAMERA – Camera quan sát qua mạng

01	D-LINK DCS-930L	Resolution 640x480, Wireless n 150Mbps, Digital zoom 4x, Software record upto 32 camera		Wireless + RJ45	950	12
02	D-LINK DCS-5020L	Resolution 640x480, Wireless N 150Mbps, Hồng ngoại, Pal/Tilt		Wireless + RJ45	2,550	12
03	EDIMAX IC-3030	1.3MP		RJ45	1,850	36
04	EDIMAX IC-3030WN	1.3MP		Wireless + RJ45	call	36

## USB FLASH DRIVE

02	CORSAIR	16G	Voyager	USB3	370	12
04	CORSAIR	16G	Survivor Stealth	USB3	500	12
05	CORSAIR	32G	Voyager	USB3	600	12
07	CORSAIR	32G	Survivor Stealth	USB3	680	12
10	CORSAIR	64G	Voyager	USB3	800	12
11	TRANSCEND	4G - 500, 350		USB	100	12
12	TRANSCEND	4G - V95D - mini, thời trang, sang trọng		USB	190	12
13	TRANSCEND	8G - 300, 500		USB	130	12
14	TRANSCEND	8G - 700		USB3	170	12
15	TRANSCEND	8G - 760		USB3	180	12
16	TRANSCEND	16G - 300		USB	210	12
17	TRANSCEND	16G - 500		USB	220	12
18	TRANSCEND	16G - 760		USB3	270	12
19	TRANSCEND	16G - JetFlash 810		USB3	300	12
20	TRANSCEND	32G - 350, 500		USB	440	12
21	TRANSCEND	32G - 700, 760		USB3	490	12
22	TRANSCEND	32G - 810, chống nước, bụi, sốc		USB3	620	12
23	KINGSTON Data Traveler 101 G2	8G / 16G, Thiết kế xoay không nắp thời trang		USB	95 / 170	12
24	KINGSTON Data Traveler SE9	8G / 16G / 32G, vỏ kim loại nguyên khối, màu bạc sành điệu		USB	130 / 180 / 320	12
25	KINGSTON Data Traveler GE9	8G / 16G, vỏ kim loại nguyên khối, màu vàng sang trọng		USB	140 / 190	12
26	KINGSTON Data Traveler microDou	8G, ON - THE - GO, dùng cho điện thoại và máy tính bảng thông minh		USB	170	12
27	KINGSTON Data Traveler 101 G3	16G, Thiết kế xoay tiện lợi		USB3	190	12
28	KINGSTON Data Traveler 100 G3	8 / 16G / 32G		USB3	130 / 170 / 350	12
29	KINGSTON Data Traveler Ultimate 3.0 G3	32G / 64G, Tốc độ lên tới 150MB/giây đọc, 70MB/giây viết, Thiết kế sành điệu, vỏ kim loại khối, không nắp, màu bạc		USB3	710 / 1490	12
30	KINGMAX	4G - Super Stick mini Star		USB	130	12
31	KINGMAX	8G - PD02, PD03, PD06, PD07, UD05		USB	110	12
32	KINGMAX	8G - PD71		USB	140	12
33	KINGMAX	8G - Super Stick mini		USB	140	12
34	KINGMAX	8G - UI01, UI05		USB	160	12
35	KINGMAX	8G - PJ01 On-The-Go, màu xám bạc		USB	160	12
36	KINGMAX	8G - PJ02 On-The-Go, màu xám bạc		USB	170	12
37	KINGMAX	8G - PD09		USB3	150	12
38	KINGMAX	8G - UI06		USB3	200	12
39	KINGMAX	16G - PD02, PD03, PD07, UD05		USB	180	12
40	KINGMAX	16G - PD06, PD71		USB	210	12
41	KINGMAX	16G - UI01		USB	230	12
42	KINGMAX	16G - UI05		USB	270	12
43	KINGMAX	16G - PJ01 On-The-Go, màu xanh		USB	280	12
44	KINGMAX	16G - PJ02 On-The-Go, màu xám bạc		USB	290	12
45	KINGMAX	16G - PD09		USB3	210	12
46	KINGMAX	16G - UI06		USB3	270	12
47	KINGMAX	32G - PD03, PD06, PD07, UD05		USB	360	12
48	KINGMAX	32G - PD71		USB	420	12
49	KINGMAX	32G - UI01		USB	420	12
50	KINGMAX	32G - PJ01 On-The-Go, màu hồng		USB	460	12
51	KINGMAX	32G - PJ02 On-The-Go, màu xám bạc		USB	480	12
52	KINGMAX	32G - PD09		USB3	350	12
53	KINGMAX	32G - UD06		USB3	510	12
54	KINGMAX	64G - ED01, UD09		USB3	call	12

## FLASH CARD – Thẻ nhớ

01	CF	4G			240	6
02	CF	8G			310	6
03	CF	16G			600	6

04	DV RS MMC	2G		300	6
05	MS DUO PRO	1G		250	12
06	MS DUO PRO	2G		280	12
07	MS DUO PRO	4G		340	12
08	MS DUO PRO	8G		600	12
09	SDHC	2G - Kingston		155	12
10	SDHC	4G		120	12
11	SDHC	4G - Kingston		130	12
12	SDHC	4G - Kingmax (class 4)		110	12
13	SDHC	4G - Kingmax (class 10)		120	12
14	SDHC	8G		170	12
15	SDHC	8G - Kingmax (class 4)		130	12
16	SDHC	8G - Kingmax (class 10)		140	12
17	SDHC	16G		250	12
18	SDHC	16G - Kingmax (class 6)		230	12
19	SDHC	16G - Kingmax (class 10)		240	12
20	SDHC	32G		590	12
21	SDHC	32G - Kingmax (class 6)		410	12
22	SDHC	32G - Kingmax (class 10)		440	12
23	SDXC	64G - Kingmax (class 6)		1,590	12
24	Micro SDHC	2G		100	12
25	Micro SDHC	2G - Kingston		110	12
26	Micro SDHC	4G		110	12
27	Micro SDHC	4G-Kingmax (class 4)		110	12
28	Micro SDHC	4G-Kingmax (class 10)		120	12
29	Micro SDHC	8G		160	12
30	Micro SDHC	8G - Kingston		170	12
31	Micro SDHC	8G-Kingmax (class 4)		120	12
32	Micro SDHC	8G-Kingmax (class 10)		130	12
33	Micro SDHC	16G		270	12
34	Micro SDHC	16G - Kingmax (class 4)		220	12
35	Micro SDHC	16G-Kingmax (class 6)		230	12
36	Micro SDHC	16G-Kingmax (class 10)		240	12
37	Micro SDHC	32G		570	12
38	Micro SDHC	32G-Kingmax (class 6)		390	12
39	Micro SDHC	32G-Kingmax (class 10)		440	12
40	Micro SDXC	64G-Kingston (class 10)		890	12
41	Micro SDXC	64G-Kingmax (class 6)		call	12
42	XD	1G		265	6
43	XD	2G		340	6
44	Hộp đọc thẻ nhớ (có nhiều loại)			20 → 150	6

## ACCESSORIES – Phụ kiện

01	Cáp VGA	1m / 3m / 5m / ...		60 / 75 / 85	0
02	Cáp Máy in LPT, DATA, USB	1m / 3m / 5m / ...		20 / 40 / 60	0
03	Cáp KVM	Gồm cáp VGA, Keyboard và Mouse chung		60	0
04	Data Switch USB 2 / 4 Cổng	Dùng kết nối 2 // 4 máy tính vào 1 máy in		70 / 100	0
05	Data Switch LPT 2 / 4 Cổng	Dùng kết nối 2 // 4 máy tính vào 1 máy in		60 / 80	0
06	Multi VGA 2 / 4 Cổng LCD	Dùng kết nối 1 PC 2 Monitor // 4 Monitor LCD.		160 / 240	0
07	Multi VGA 8 Cổng LCD	Dùng kết nối 1 PC 8 Monitor LCD.		320	0
08	Multi VGA 4 / 8 Cổng VGA	Dùng kết nối 1 PC 4 Monitor // 8 Monitor.		100 / 140	0
09	Auto Switch VGA-Key-Mouse	2PC dùng chung 1 Monitor , Keyboard, Mouse (2-1).		260	0
10	Data Switch VGA-Key-Mouse	2PC // 4PC dùng chung 1 Monitor , Keyboard, Mouse (2-1//4.1).		120 / 160	0
11	Bản vẽ GENIUS Pen i405X / Pen i608			990 / 1,180	12
12	Bản vẽ GENIUS G-Note 7100			2370	12
13	Sạc dự phòng ASUS ABTU005 ZEN	10.050mAh		450	12
14	Sạc dự phòng GENIUS ECO-U261	2600mAh		150	6
15	Sạc dự phòng GENIUS ECO-U306	3000mAh		200	6
16	Sạc dự phòng CNET CPB-5210S	5200 mAh		450	12
17	Sạc dự phòng CNET CPB-7810	7800 mAh		750	12

## CONVERT card – Card chuyển

01	GADMEI PC to TV box	Chuyển tín hiệu từ máy tính ra TV công AV, S-Video NTSC / PAL, Power lấy từ USB		535	6
02	AVER AVerkey Lite	Chuyển tín hiệu từ máy tính ra TV công AV, S-Video NTSC / PAL, Power lấy từ USB		990	12
03	PCI -> 1394 / 1394+USB	2 ports 1394 / 1394+USB		150 / 310	6
04	PCI -> SATA			255	12
05	PCI-> USB			190	12
06	PCI-E -> SATA			275	12
07	USB -> Bluetooth			100	3

## COOLER / FAN – Thiết bị làm mát, giải nhiệt

01	Fan Case			15	
02	Fan CPU	socket Intel 478		150	
03	Fan CPU	socket Intel 775		120	
04	Fan CPU	socket Intel 1151		800	
05	Fan CPU COOLER MASTER	X Dream 4: support CPU Intel 775		170	
06	Fan CPU COOLER MASTER	Blizzard T2 mini: support CPU Intel (1156 / 1155 / 1150 / 775), CPU AMD (FM2+ / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2)		240	

07	Fan CPU COOLER MASTER	Hyper 101: supprt CPU Intel (1156 / 1155 / 1150 / 775), CPU AMD (FM2+ / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2 / 940 / 939)	310
08	Fan CPU COOLER MASTER	Hyper 103: support CPU Intel (sk 775 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011), CPU AMD (FM2+ / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2)	550
09	Fan CPU COOLER MASTER	Hyper 212X: support CPU Intel (2011/1366/1156/1155/1150/775), AMD (FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2)	760
10	Fan CPU COOLER MASTER	X6: support CPU Intel (2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1150 / 775), CPU AMD (FM2+ / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2)	1,270
11	Fan HDD	Làm mát ổ cứng 3.5"	40
12	Fan LAPTOP	COOLER MASTER C3 / R9      Dùng nguồn USB	190 / 745
13	Fan LAPTOP	COOLER MASTER P1 / W1      Dùng nguồn USB	745 / 850

## MÁY FAX PANASONIC

01	KX-FT 983	Giấy nhiệt      Nhớ 28 trang, Gởi 1 lúc 10 địa chỉ, danh bạ 50 số	2,224	12
02	KX-FT 987	Giấy nhiệt      Nhớ 512 trang, Gởi 1 lúc 20 địa chỉ, danh bạ 122 số, Lưu 30 call	2,479	12
03	KX-FP 701	Film mực      Nhớ 28 trang, Gởi 1 lúc 10 địa chỉ, danh bạ 50 số, Phone Line	2,224	12
04	KX-FP 711	Film mực      Nhớ 25 trang, Gởi 1 lúc 10 địa chỉ, danh bạ 110 số, tốc độ 8 giây/trang	2,524	12
05	KX-FL 422	Laser      Nhớ 170 trang, Gởi 1 lúc 20 địa chỉ, danh bạ 110 số	4,189	12
06	KX-FL 612	Laser      Độ phân giải 600 dpi, Nhớ 170 trang, Gởi 1 lúc 20 địa chỉ, danh bạ 122 số	4,990	12

## PROJECTOR – Máy chiếu – Giá đã có VAT

01	PANASONIC PT-LB280A	XGA 1024x768, 2800 ANSI, 10000:1	Đèn bảo hành 500h hoặc 3 tháng	11,300	12
02	PANASONIC PT-LB300A	XGA 1024x768, 3100 ANSI, 10000:1		12,290	12
03	PANASONIC PT-LB332A	XGA 1024x768, 3300 ANSI, 12000:1		14,300	12
04	EPSON EB-X04	SVGA 1024x768, 2800 ANSI, 15000:1	Đèn bảo hành 1000h hoặc 12 tháng	10,700	24
05	EPSON EB-S04	XGA 800x600, 3000 ANSI, 15000:1		9,930	24
06	EPSON EB-X31	XGA 1024x768, 3200 ANSI, 15000:1		13,000	24
07	SONY VPL-DX220	XGA 1024x768, 2700 ANSI, 3000:1, HDMI, RGB, Composite, USB type A	Bảo hành bóng đèn 3 tháng, khối lượng kính 12 tháng	12,100	24
08	SONY VPL-DX270	XGA 1024x768, 3500 ANSI, 3000:1, DHMI, USB, D-Sub, Audio Mini		17,300	24
09	SONY VPL-EX235	XGA 1024x768, 2800 ANSI, 3300:1, HDMI, USB, LAN, VGA		13,200	24
10	SONY VPL-EX290	XGA 1024x768, 3800 ANSI, 3300:1, USB, LAN, Công nghệ 3LCD		17,500	24

## MÀN CHIẾU + GIÁ TREO + ...

01	Màn chiếu đứng APOLLO	70" x 70" (1.78m x 1.78m)	770	
02	Màn chiếu đứng APOLLO	84" x 84" (2.13m x 2.13m)	1,320	
03	Màn chiếu đứng APOLLO	96" x 96" (2.44m x 2.44m)	1,800	
04	Màn chiếu treo tường APOLLO	70" x 70" (1.78m x 1.78m)	730	
05	Màn chiếu treo tường APOLLO	84" x 84" (2.13m x 2.13m)	1,190	
06	Màn chiếu treo tường APOLLO	96" x 96" (2.44m x 2.44m)	1,565	
07	Màn chiếu treo tường APOLLO	120" x 90" (3.00m x 2.25m)	2,790	
08	Màn chiếu điện tử APOLLO	70" x 70" (1.78m x 1.78m)	1,750	
09	Màn chiếu điện tử APOLLO	84" x 84" (2.13m x 2.13m)	2,050	
10	Màn chiếu điện tử APOLLO	96" x 96" (2.44m x 2.44m)	2,270	
11	Giá treo máy chiếu 60cm	Đa năng, dùng cho các loại máy chiếu thông dụng, cấu tạo nhôm chất lượng cao, sơn tĩnh điện, chịu lực đến 30kg	390	
12	Giá treo máy chiếu 60 – 120cm	Đa năng, dùng cho các loại máy chiếu thông dụng, cấu tạo nhôm chất lượng cao, sơn tĩnh điện, chịu lực đến 30kg	500	
13	Giá treo máy chiếu 180 – 200cm	Đa năng, dùng cho các loại máy chiếu thông dụng, cấu tạo nhôm chất lượng cao, sơn tĩnh điện, chịu lực đến 30kg	1,170	
14	Thiết bị trình chiếu LEXMA	MP9, Cordless Presenter, phạm vi 21m, 2 pin AAA	450	12
15	Thiết bị trình chiếu LEXMA	PR7, Cordless Presenter, phạm vi 15m, 1 pin AAA	490	12
16	Thiết bị trình chiếu LOGITECH	R400, Cordless Presenter, phạm vi 15m	750	12
17	Thiết bị trình chiếu LOGITECH	R800, Cordless Presenter, phạm vi 30m, LCD, báo rung	1,390	12
18	Thiết bị trình chiếu NEWMEN	P100, Cordless Presenter, phạm vi 20m	590	12

## SOFTWARE – Phần mềm

01	AVG AntiVirus 2015 - bản quyền 01 năm: 1 user / 3 users / 5 users	120 / 230 / 450
02	AVG Internet Security 2015 - bản quyền 01 năm: 1 user / 3 users / 5 users	200 / 500 / 800
03	PC Tools Spyware Doctor Antivirus – bản quyền 01 năm: 1 user / 3 users	120 / 230
04	PC Tools Internet Security – bản quyền 01 năm: 1 user / 3 users	220 / 360
05	Kaspersky Anti-Virus – bản quyền 01 năm : 1 user / 3 users	170 / 290
06	Kaspersky Internet Security – bản quyền 01 năm : 1 user / 3 users / 5 user	270 / 560 / 770
07	Win 7 Professional English : 32 bit (FQC-08279) / 64 bit (FQC-08289) – DVD disk	2,950 / 2,980
08	Win 10 Home English: 32 bit (KW9-00185) / 64 bit (KW9-00139) – DVD disk	2,161
09	Win 10 Pro English: 32 bit (FQC-08969) / 64 bit (FQC-08929) – DVD disk	3,120

10	Office 365 Home Premium English 32 / 64bit (6GO-00018) – DVD disk, 05 clients, bản quyền 12 tháng, (Work, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Publisher)	1,350
11	Office 2013 Home and Student English 32 / 64bit (79G-03570) – DVD disk, (Work, Excel, PowerPoint, OneNote)	1,670
12	Office 2013 Home and Business English 32 / 64bit (T5D-01595) – DVD disk, (Work, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook)	3,950
13	Office 2013 Professional English 32 / 64bit (269-16116) – DVD disk, (Work, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Publisher)	7,590
14	Win Server 2012 Standard English 64 bit – (P73-05328) – support 2CPU/2VM	14,440

\* Giá trên chưa bao gồm chi phí giao hàng, lắp đặt và bảo hành tận nơi \*

\* Xin Quý Khách vui lòng xem QUI ĐỊNH BẢO HÀNH khi mua hàng \*

\* Giá có thể thay đổi đột xuất mà chúng tôi chưa điều chỉnh kịp, mong Quý Khách thông cảm \*

## RẤT HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH

### QUI ĐỊNH BẢO HÀNH

#### 1. Điều kiện được bảo hành:

- 1.1 Tất cả các thiết bị được bảo hành theo quy định của THIÊN PHÚC com, của nhà phân phối và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- 1.2 Thiết bị có tem bảo hành của THIÊN PHÚC com và tem của nhà phân phối, tem còn trong thời gian bảo hành (thời gian bảo hành được ghi rõ trên tem).
- 1.3 Bảo hành phần cứng tận nơi (trong phạm vi các quận nội TP. Hồ Chí Minh) cho hệ thống máy bộ có phiếu bảo hành kèm theo.
- 1.4 Riêng các thiết bị có phiếu bảo hành của nhà phân phối như: ACER, LG, HP, EPSON, SAMSUNG, ... đối với các thiết bị như: LAPTOP, LCD, PRINTER, SCANNER, PROJECTOR, UPS, ... sẽ bảo hành tại trung tâm bảo hành của nhà phân phối.

#### 2. Các trường hợp không được bảo hành:

- 2.1 Thiết bị không có tem bảo hành của THIÊN PHÚC com. Tem bảo hành, mã vạch, số seri number bị rách, mờ hoặc có dấu hiệu sửa đổi.
- 2.2 Thiết bị bị biến dạng, trầy xước, bể, mẻ, cong, xì tụ, cháy, nổ, rỉ mạch, có dấu hiệu do côn trùng, chuột bọ phá hoại hoặc các tác nhân như (đất, nước, cát, ...) xâm nhập.
- 2.3 Thiết bị đặt trong môi trường không phù hợp như: trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, trong môi trường ẩm thấp, bụi, từ trường cao, bị oxy hóa ... Bị hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do vận chuyển không đúng cách, sử dụng nguồn điện không ổn định.
- 2.4 Không bảo hành các thiết bị phụ kiện như: mực in, đầu phun, tai nghe, remote, bộ sạc, các loại cable, các loại đầu cắm, quạt, quà tặng, ...
- 2.5 Màn hình LCD, Laptop có ít hơn năm điểm chấm không được bảo hành.
- 2.6 Thiên Phúc com không chịu trách nhiệm về hệ điều hành, phần mềm bản quyền và dữ liệu trong các thiết bị lưu trữ.

#### 3. Quy định về đổi và trả hàng:

- 3.1 Đổi mới thiết bị cùng loại trong tuần đầu cho linh kiện bị lỗi với điều kiện thiết bị đó không rơi vào các trường hợp không được bảo hành. (Không áp dụng cho tất cả các loại Laptop, Netbook, Máy tính bảng).
- 3.2 Đổi thiết bị cùng loại trong tháng đầu cho hệ thống máy bộ của THIÊN PHÚC com nếu phát sinh lỗi kỹ thuật.
- 3.3 Đổi thiết bị khác tương đương trong trường hợp thiết bị không sửa được (không nhất thiết thiết bị này mới 100%).
- 3.4 Không nhập lại các loại thiết bị phụ không bảo hành, thiết bị multimedia (như: card TV, Card kỹ xảo, ổ đĩa quang, camera, ...), phụ kiện máy in, các loại dây cá, Data & Auto

**Thời gian nhận & trả bảo hành: Sáng: 9h – 12h, Chiều: 14h – 18h, Chủ Nhật và các ngày Lễ nghỉ.**