



# Công ty TNHH THIÊN PHÚC COM

160C Bùi Thị Xuân, Q.1, TP. HCM

Tel: 39254566 – Website: www.thienphuc.com.vn

Fax: 39254565 – Email: thienphuccom@thienphuc.com.vn

## BẢNG GIÁ LINH KIỆN

Update: 16/11/2017

Linh kiện Chính Hãng Với Giá Cực Tốt

Nhiều chương trình khuyến mãi & quà tặng hấp dẫn

S TT	Tên sản phẩm	Mô tả đặc tính	Giá (VNĐ) (x1000)	BH (t)
<b>MAINBOARD – Bo mạch chủ</b>				
01	ASUS H81M-K	Sk1150, chip Intel H81, 2xDDR3 1600, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3, PCI-Ex16	1,198	36
02	ASUS H81M-P	Sk1150, chip Intel H81, 2xDDR3 1600, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3, PCI-Ex16	1,195	36
03	ASUS VANGUARD B85	Sk1150, chip Intel B85, 4xDDR3 1600, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3, 2xPCI-Ex16 s/p CrossFireX	2,190	60
04	ASUS H110M-K	Sk1151, chip Intel H110, 2xDDR4 2133, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3.0, PCI-Ex16	1,470	36
05	ASUS H110M-D	Sk1151, chip Intel H110, 2xDDR4 2133, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3.0, PCI-Ex16	1,520	36
06	ASUS H110M-A M2	Sk1151, chip Intel H110, 2xDDR4 2133, V:port, S:8ch, L:1G, M2, SATA3, USB3.0, PCI-Ex16	1,650	36
07	ASUS PRIME B250M-K	Sk1151 S/p Intel 6th & 7th Generation for Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel B250 Express Chipset- 2x DDR4 -2400/2133 S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP)	1,870	36
08	ASUS PRIME B250-PLUS	Sk1151 S/p Intel 6th & 7th Generation for Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel B250 Express Chipset- 4x DDR4, MAX 64GB -2400/2133 S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP)	2,370	36
09	ASUS STRIX B250F Gaming	Sk1151 S/p Intel 7th/6th Generation for Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel B250 Express Chipset- 4x DDR4 -2400/2133 S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP)	3,120	36
10	ASUS STRIX B250G Gaming	Sk1151 S/p Intel 7th/6th Generation for Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel B250 Express Chipset- 4x DDR4 -2400/2133 S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP)	2,295	36
11	ASUS H170 PLUS D3	Sk1151, chip Intel H170, 4xDDR3 1600, V:port, S:8ch, L:1G, M.2, SATA3, USB3.0, 2xPCI-Ex16 s/p CF	2,690	36
12	ASUS H170-PRO	Sk1151, chip Intel H170, 4xDDR4 2133, V:port, S:8ch, L:1G, M.2, SATA Ex, USB Type C, 2xPCI-Ex16 s/p CF	3,050	36
13	ASUS PRIME H270 – Plus	Sk1151, Intel H270 Express Chipset, 4x DDR4 MAX 64GB- 2400/2133, S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP), Multi VGA output as HDMI / DVI / Vga Port, 2x PCIe (3.0) (x16), 4x PCIe(1x), Gigabit LAN, Sound (8CH)	2,884	36
14	ASUS PRIME H270 Pro	Sk1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel H270 Express Chipset, 4x DDR4 MAX 64GB-2400/2133, S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP)	3,295	36
15	ASUS STRIX H270F – GAMING	Sk1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel H270 Express Chipset, 4x DDR4 MAX 64GB-2400/2133, S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP)	3,430	36
16	ASUS PRIME Z270-P	Sk1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z270 Express, 4x DDR4 MAX 64GB-3866/37xx/36xx/34xx/33/32xx/30xx/28xx/2666/2400/2133 S/p Intel (XMP)	3,550	36
17	ASUS PRIME Z270-K	Sk1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z270 Express, 4x DDR4 MAX 64GB-3866/37xx/36xx/34xx/33/32xx/30xx/28xx/2666/2400/2133 S/p Intel (XMP)	3,750	36
18	ASUS STRIX Z270F Gaming	Sk1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z270 Express, 4x DDR4 MAX 64GB-3866/37xx/36xx/34xx/33/32xx/30xx/28xx/2666/2400/2133, S/p Intel (XMP)	4,420	36
19	ASUS STRIX Z270H GAMING	Sk1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z270 Express Chipset, 4x DDR4 MAX64GB / 2133, S/p Intel (XMP)	4,028	36
20	ASUS TUF Z270 MARK 1 (High end)	Sk1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z270 Express, 4x DDR4 MAX 64GB-3866/37xx/36xx/34xx/33xx/32xx/30xx/28xx/2666/2400/2133 S/p Intel (XMP)	5,490	36
21	ASUS TUF Z370-PLUS Gaming	SK 1151 For Intel 8Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z370 Express, DDR44000 /2800 +/2666 /2400/2133 MHz with ASUS OptiMem S/p Intel (XMP), Multi VGA output as DVD/HDMI, 2x PCIe (3.0) (x16), 4x PCIe(1x)	4,687	36
22	ASUS MAXIMUS IX CODE	Sk1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z270 Express, 4x DDR4 MAX 64GB-4000/38xx/37xx/36xx/34xx/32xx/30xx/28xx/2666/2400/2133 S/p Intel (XMP)	7,275	36
23	ASUS E3 PRO V5	Sk1151, chip Intel C232, 4xDDR4 2133, S:8ch, L:1G, M.2, SATA Ex, USB3.0, 2xPCI-Ex16	3,150	36
24	ASUS RAMPAGE V EDITION 10	Sk2011-V3, Intel X99 Chipset, For Intel I7 and Xeon, S/p Intel Turbo Boost (3.0) 8x DDR4 3333 Quad Channel Architecture S/p Intel (XMP), 4x PCIe (3.0) (x16), 1x PCIe(4x), 1x PCIe(1x) Design for Workstation	12,880	36
25	ASUS TUF X299 MARK 1	Sk 2066, Intel X299 Chipset- Intel® Core™ X-series Processors (6-core above) 8xDDR4 4000 - 2666 - Quad Channel - Max 128GB ,S/p Hyper Dimm & XMP - Intel® Core™ X-series Processors (4-core) 4xDDR4 4000-2666 - Dual Channel - Max 64GB ,S/p Hyper Dimm & XMP	8,752	36
26	ASUS ROG STRIX X299 – E GAMING	Sk 2066, Intel X299 Chipset- Intel® Core™ X-series Processors (6-core above) 8xDDR4 4000-2133 - Quad Channel - Max 128GB ,S/p Hyper Dimm & XMP -- Intel® Core™ X-series Processors (4-core) 4xDDR4 4000-2133- Dual Channel - Max 64GB ,S/p Hyper Dimm & Intel XMP -	9,030	36
27	ASUS PRIME X299-DELUXE	Sk 2066- Intel X299 Chipset- Intel® Core™ X-series Processors (6-core above) 8xDDR4 4133-2133 - Quad Channel - Max 128GB ,S/p Hyper Dimm & XMP - Intel® Core™ X-series Processors (4-core) 4xDDR4 4133-2133 - Dual Channel - Max 64GB ,S/p Hyper Dimm & Intel XMP	11,993	36
28	ASUS PRIME – X370 – PRO	Socket AM4, Chipset AMD X370 hỗ trợ CPU AMD Ryzen™7th Generation A-series/Athlon™ Processors, 4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200 (O.C.)/2933 (O.C.)/2666/2400/2133 MHz ECC and non-ECC, Un-buffered Memory, HDMI / Display Port	3,970	36
29	GIGABYTE H81M-DS2	Sk1150, chip Intel H81, 2xDDR3 1600, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3, PCI-Ex16	1,370	36
30	GIGABYTE H110M-DS2	Sk1151, chip Intel H110, 2xDDR4 2133, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3, PCI-Ex16	1,550	36
31	GIGABYTE H110M-S2PV	Sk1151, chip Intel H110, 2xDDR4 2133, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3, PCI-Ex16	1,630	36

32	GIGABYTE <b>H110M Gaming 3</b>	Sk1151, chip Intel <b>H110</b> , 2xDDR4 2133, V:port, S:8ch, L:1G, SATA3, USB3, PCI-Ex16	<b>1,630</b>	36
33	GIGABYTE <b>B250M-D2V</b>	Sk1151, chip Intel <b>B250</b> , 2xDDR4 2133, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x1, Audio yellow LED, Realtek® ALC887, 1x Realtek 8111G LAN chip	<b>1,867</b>	36
34	GIGABYTE <b>B250M-D3H</b>	Sk1151, chip Intel <b>B250</b> , 4xDDR4 2133, 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x4, 2x PCI, 2-way Cross Fire X, Audio yellow LED, Realtek® ALC892, 1x Intel PHY i219V LAN chip	<b>2,255</b>	36
35	GIGABYTE <b>B250M Gaming 3</b>	SK1151, chipset Intel B250, 4 x DDR4, Support UDIMM ECC, 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x4, 2x PCI x1, 2-way Cross Fire X, 6x SATA 3, 1x M.2, Realtek® ALC892, Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1x PS/2, 1x D-Sub, 1x DVI-D, 1x HDMI, 4x USB 3.1, 2x USB 2.0	<b>2,110</b>	36
36	GIGABYTE <b>Gaming B8</b>	Sk1151, chip Intel <b>B250</b> , 4xDDR4 2133, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x4, 2x PCI x1, 2-way Cross Fire X, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x4, 2x PCI x1, 2-way Cross Fire X, Realtek® ALC1220, 1x Intel® GbE LAN chip	<b>3,081</b>	36
37	GIGABYTE <b>H270 Gaming 3</b>	Sk1151, chip Intel <b>H270</b> , 4xDDR4 2133 with RGB LED, 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x4, 2x PCI x1, 2x PCI, 2-Way AMD CrossFire, 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x4, 2x PCI x1, 2x PCI	<b>3,429</b>	36
38	GIGABYTE <b>Z270-HD3</b>	Sk1151, chip Intel <b>Z270</b> , 4xDDR4 2133, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x4, 2x PCIe x1, 1x PCI, 2-Way AMD CrossFire, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x4, 2x PCIe x1, 1x PCI	<b>3,934</b>	36
39	GIGABYTE <b>Z270M-D3H</b>	Sk1151, chip Intel <b>Z270</b> , 4xDDR4 2133, 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x4, 2x PCI, 2-way Cross Fire X, Audio yellow LED, Realtek® ALC892, 1x Intel PHY i219V LAN chip	<b>3,611</b>	36
40	GIGABYTE <b>Z270X-UD3</b>	Sk1151, chip Intel <b>Z270</b> , 4xDDR4 2133, 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x8, 1x PCIe x4, 4x PCIe x1, 3-way AMD Cross Fire X, 2-Way NVIDIA SLI, Audio yellow LED, Realtek® ALC1220, 1x Intel i219V PHY LAN chip	<b>4,252</b>	36
41	GIGABYTE <b>Z270N Wifi (Mini ITX Form)</b>	Sk1151, chip Intel <b>Z270</b> , 2xDDR4 2133, 1 x PCIe x16 1x M.2 socket for Wifi, Realtek® ALC1220, 2 x Intel® GbE LAN chips	<b>4,091</b>	36
42	GIGABYTE <b>Z270X Ultra Gaming</b>	Sk1151, chip Intel <b>Z270</b> , 4xDDR4 2133, 1 x PCIe x16 with RGB LED, 1 x PCIe x8 with RGB LED, 1 x PCIe x4, 3x PCIe x1, 2-way AMD Cross Fire X, 2-Way NVIDIA SLI, Audio RGB LED, Realtek® ALC1220, 1x Intel i219V LAN chip	<b>4,742</b>	36
43	GIGABYTE <b>Z270 Gaming 3</b>	Sk1151, Chipset Intel Z270, 4 x DDR4 2133, Support UDIMM ECC, Support XMP, ATX Form, Supports CPU Intel 7th/6th Gen, Realtek® ALC1220 codec, 1x Killer™ E2500 LAN chip, 4x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x4, 3x PCIe x1, 2-way AMD Cross Fire	<b>4,419</b>	36
44	GIGABYTE <b>Z270X Gaming 5</b>	Sk1151, chip Intel <b>Z270</b> , 4xDDR4 2133, 1 x PCIe x16 with RGB LED, 1 x PCIe x8 with RGB LED, 1 x PCIe x4, 3x PCIe x1, 3-way AMD Cross Fire X, 2-Way NVIDIA SLI, Audio RGB LED, Realtek® ALC1220, 1x Intel i219V PHY LAN chip	<b>5,348</b>	36
45	GIGABYTE <b>Z270X Gaming 8</b>	Sk1151, chip Intel <b>Z270</b> , 4xDDR4 2133 with RGB LED, 1 x PCIe x16 with RGB LED, 1 x PCIe x8 with RGB LED, 2 x PCIe x4, 2x PCIe x1, 3-way AMD Cross Fire X, 2-Way NVIDIA SLI, Audio RGB LED, Creative® Sound Core 3D, 1x Intel® GbE LAN chip	<b>10,475</b>	36
46	GIGABYTE <b>Z270X Gaming 9</b>	Sk1151, chip Intel <b>Z270</b> , 4xDDR4 2133, support ECC, 2 x PCIe x16 with RGB LED, 2 x PCIe x8 with RGB LED, 2x PCIe x1, 4-way AMD Cross Fire X (2 way bridge), 4-Way NVIDIA SLI, Audio RGB LED	<b>13,590</b>	36
47	GIGABYTE <b>Z370M D3H</b>	SK 1151, Chip Intel Z370, 4 x DDR4, S/p DDR4 4000 - 2133 MHz, S/p XMP Profile, S/p ECC UDIMM, Only support for 8th Generation Intel LGAI151, Realtek® ALC892 codec, Intel® GbE LAN chip, 1x PS/2, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x USB Type-C 3.1, 6x USB 3.1 Gen 1, 1x RJ-45, 6x audio jacks, 2x M.2, 6x SATA 6Gb/s	<b>3,590</b>	36
48	GIGABYTE <b>Z370 HD3</b>	SK 1151, Chip Intel Z370, 4 x DDR4, S/p DDR4 4000 - 2133 MHz, S/p XMP Profile, S/p ECC UDIMM, Only support for 8th Generation Intel LGAI151, Realtek® ALC892 codec, Intel® GbE LAN chip, 1x PS/2, 1x DVI-D, 1x HDMI, 4x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0/1.1, 1x RJ-45, 6x audio jacks, 1x M.2, 6x SATA 6Gb/s	<b>3,900</b>	36
49	GIGABYTE <b>Z370XP SLI</b>	SK 1151, Chip Intel Z370, 4 x DDR4, S/p DDR4 4000 - 2133 MHz, S/p XMP Profile, S/p ECC UDIMM, Only support for 8th Generation Intel LGAI151, Realtek® ALC1220 codec, Intel® GbE LAN chip, 2x PS/2, 1x HDMI, 1x USB Type-C 3.1 gen 2, 1x USB Type A 3.1 gen 2 (red), 6x USB 3.1 Gen 1, 1x RJ-45, 6x audio jacks, 2x M.2, 6x SATA 6Gb/s	<b>4,050</b>	36
50	GIGABYTE <b>Z370 AORUS Ultra Gaming</b>	SK 1151, Chip Intel Z370, 4 x DDR4, S/p DDR4 4000 - 2133 MHz, S/p XMP Profile, S/p ECC UDIMM, Only support for 8th Generation Intel LGAI151, Realtek® ALC1220 codec, Intel® GbE LAN chip, 1x PS/2, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x USB Type-C 3.1 gen 2, 1x USB Type A 3.1 gen 2 (red), 4x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0, 1x RJ-45, 1x optical S/PDIF Out connector, 5x audio jacks, 2x M.2, 6x SATA 6Gb/s	<b>4,695</b>	36
51	GIGABYTE <b>Z370 AORUS Gaming 7</b>	SK 1151, Chip Intel Z370, 4 x DDR4, S/p DDR4 4133 - 2133 MHz, S/p XMP Profile, S/p ECC UDIMM, Only support for 8th Generation Intel LGAI151, Realtek® ALC1220 codec, S/p for Sound BlasterX 720°, 1x Intel® GbE LAN chip, 1x Rivet Networks Killer™ E2500 LAN chip, 1x PS/2, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x USB Type-C 3.1 gen 2, 1x USB Type A 3.1 gen 2 (red), 5x USB 3.1 Gen 1, 2x RJ-45, 1x optical S/PDIF Out connector, 5x audio jacks, 3x M.2, 6x SATA 6Gb/s	<b>6,850</b>	36
52	GIGABYTE <b>X150-Plus WS</b>	Sk1151, chip Intel <b>C232</b> , 4xDDR4 2133, S:8ch, L:1G, SATA Ex, M2, USB3.0, 2xPCI-Ex16 s/p CrossFire, s/p CPU Xeon, <b>Design for Workstation</b>	<b>2,740</b>	36
53	GIGABYTE <b>X299 – UD4</b>	Sk 2066, Chip Intel X299, 8 x DDR4 Up to 128 GB (to 512GB if use R-DIMM) Support 4333(O.C.) - 2133MHz, 2 x PCI-E x16 slot 3.0, 1 x PCI-E x8 slot 3.0, 2 x PCI-E x4 slot 3.0Support for 3-Way/2-Way AMD CrossFireX™ / NVIDIA SLI technology	<b>6,850</b>	36
54	GIGABYTE <b>X299 AORUS Gaming 3</b>	Sk 2066, Chip Intel X299, 8 x DDR4 DIMM Up to 128 GB (to 512GB if use R-DIMM) Support 4400(O.C.) - 2133 MHz, 2 x PCI-E x16 slot 3.0, 1 x PCI-E x8 slot 3.0, 2 x PCI-E x4 slot 3.0Support for 3-Way/2-Way AMD CrossFireX™ / NVIDIA SLI technology	<b>7,635</b>	36
55	GIGABYTE <b>X299 AORUS Gaming 7</b>	Sk 2066, Chip Intel X299, 8 x DDR4 DIMM Up to 128 GB (to 512GB if use R-DIMM) Support 4400(O.C.) - 2133 MHz, 2 x PCI-E x16 slot 3.0, 1 x PCI-E x8 slot 3.0, 2 x PCI-E x4 slot 3.0, Support for NVIDIA® Quad-GPU 3-Way/2-Way AMD CrossFireX™ / NVIDIA SLI	<b>10,970</b>	36
56	GIGABYTE <b>X299 AORUS Gaming 9</b>	Sk 2066, Chip Intel X299, 8 x DDR4 DIMM Up to 128 GB (to 512GB if use R-DIMM) Support 4400(O.C.) - 2133 MHz, 2 x PCI-E x16 slot 3.0, 1 x PCI-E x8 slot 3.0, 2 x PCI-E x4 slot 3.0Support for NVIDIA® Quad-GPU 3-Way/2-Way AMD CrossFireX™ / NVIDIA SLI	<b>12,760</b>	36
57	GIGABYTE <b>SERVER 6LASL</b>	Sk1150, chip Intel <b>C222</b> , 4xD3/1600 ECC, V:onboard, L:1Gx2, Raid, 2xSATA3, 4xSATA2, PCI-Ex16	<b>3,220</b>	36
58	GIGABYTE <b>SERVER 6LXSV</b>	Sk1150, chip Intel <b>C224</b> , 4xD3/1600 ECC, V:onboard, L:1Gx4, Raid, 4xSATA3, 2xSATA2, 4xPCI-Ex16	<b>5,620</b>	36
59	GIGABYTE <b>AB350 - Gaming 3</b>	Socket AM4, Chipset <b>AMD B350</b> , hỗ trợ CPU AMD Ryzen™ processor AMD 7th Generation A-series/ Athlon™, 4 x DDR4 DIMM, 3200(O.C.) 2933(O.C.)/2667*/2400/2133 MHz Up to 64 GB Dual Channel, Support for ECC Un-buffered, ATX Form	<b>3,081</b>	36
60	GIGABYTE <b>AB350M - Gaming 3</b>	Socket AM4, Chipset <b>AMD B350</b> hỗ trợ CPU AMD Ryzen™/7th Generation A-series/Athlon™ Processors, Supports CPU up to 8 cores, 4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2666/2400/2133 MHz ECC and non-ECC, Un-buffered Memory, HDMI/DVI/RGB ports	<b>2,318</b>	36
61	GIGABYTE <b>AX370 - Gaming 5</b>	Socket AM4, Chipset <b>AMD X370</b> , hỗ trợ CPU AMD Ryzen™ processor AMD 7th Generation A-series/ Athlon™, 4 x DDR4 DIMM, 3200(O.C.) 2933(O.C.)/2667*/2400/2133 MHz Up to 64 GB Dual Channel, Support for ECC Un-buffered, ATX Form	<b>5,396</b>	36
62	<b>MSI B250M Mortar</b>	Sk1151, chip Intel <b>B250</b> , 4 x DDR4, up to 64GB, 2 x PCIe 3.0 x16 slots, 2 x PCIe 3.0 x1 slots, 1 x DVI-D port, 1 x DisplayPort, 1 x HDM port, 6 x SATA 6Gb/s ports, 1 x M.2 slot (Key M), 6 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports	<b>2,389</b>	36
63	<b>MSI B250M Mortar Arctic</b>	Sk1151, chip Intel <b>B250</b> , 4 x DDR4, up to 64GB, 2 x PCIe 3.0 x16 slots, 2 x PCIe 3.0 x1 slots, 1 x DVI-D port, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI port, 6 x SATA 6Gb/s ports, 1 x M.2 slot (Key M), 6 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports	<b>2,629</b>	36
64	<b>MSI H270 Tomahawk Arctic</b>	Sk1151, chip Intel <b>H270</b> , 4 x DDR4, up to 64GB, 3 x PCIe 3.0 x16 slots, 3x PCIe 3.0 x1 slots, 1x HDM, 1 x DVI-D, 6 x SATA 6Gb/s, 2 x M.2 slots (Key M), 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C, 1 x USB 3.1 Gen2, 8 x USB 3.1 Gen1, 6 x USB 2.0	<b>3,559</b>	36
65	<b>MSI B350M GAMING PRO</b>	Socket AM4, AMD® B350 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series Processors & 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors, 2 x DDR4, up to 32GB, Dual Channel, 1x PCIe 3.0 x16 slots, 2x PCIe x1 slots, 1x HDMI™ port, 1x DVI port, 1x D-Sub Port	<b>2,175</b>	36
66	<b>MSI B350M MORTAR</b>	Socket AM4, AMD® B350 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series Processors and 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors, 4 x DDR4, up to 64GB, Dual Channel, 1 x PCIe 3.0 x16 slots, 1 x PCIe 2.0 x16 slot, 2 x PCIe 2.0 x1 slots, 1 x HDMI™ port, 1 x DVI port, 1 x DisplayPort	<b>2,360</b>	36
67	<b>MSI B350 TOMAHAWK</b>	Socket AM4, AMD® B350 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series Processors and 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors, 4 x DDR4, up to 64GB, Dual Channel, 2 x PCIe 3.0 x16 slots, 2 x PCIe x1 slots, 02 x PCI Slots, 1 x HDMI™ port, 1 x DVI port, 1 x D-Sub Port	<b>2,950</b>	36
68	<b>MSI X370 GAMING PRO CARBON</b>	Socket AM4, AMD® X370 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series Processors and 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors, Supports 4 x DDR4, up to 64GB, Dual Channel, 3 x PCIe 3.0 x16 slots, 3 x PCIe x1 slots, 1 x HDMI™ port, 1 x DVI port	<b>4,850</b>	36
69	<b>MSI X370 XPOWER GAMING TITANIUM</b>	Socket AM4, AMD® X370 Chipset, Supports AMD® RYZEN Series Processors and 7th Gen A-series/ Athlon™ Processors, 4 x DDR4, 3 x PCIe 3.0 x16 slots, 3 x PCIe x1 slots, 1 x HDMI™ port, 1 x Display port	<b>7,820</b>	36
70	<b>INTEL SERVER S1200V3RPS</b>	Sk1150, chip Intel <b>C222</b> , 4xD3/1600 ECC, V:onboard, L:2x1G, Raid, 2xSATA3, 4xSATA2, PCI-Ex8	<b>3,210</b>	36
71	<b>INTEL SERVER S1200V3RPL</b>	Sk1150, chip Intel <b>C226</b> , 4xD3/1600 ECC, V:onboard, L:2x1G, Raid, 6xSATA3, PCI-Ex8	<b>5,488</b>	36
72	<b>INTEL SERVER DBS1200SPSR</b>	Sk1151, chip Intel <b>C232</b> , 4xD4/2133 ECC, V:onboard, L:2x1G, Raid, 6xSATA3, PCI-Ex8	<b>3,850</b>	36
73	<b>INTEL SERVER DBS2600CW2R</b>	Sk2011, chip Intel <b>C612</b> , s/p 2 CPU Intel Xeon E5-2600 v4 Family, 16xD4/2400 ECC RDIMM, V:onboard, L:2x1G, Raid, 10xSATA3, PCI-Ex16, E - ATX form	<b>12,350</b>	36

## CPU – Bộ vi xử lý

<b>CPU INTEL</b>			
01	<b>Celeron G1850</b>	Sk1150, 2.80GHz, 2 Core, 2 Thread, 2MB cache, Graphic HD: 350 / 1050MHz	1,250 36
02	<b>Pentium G3260</b>	Sk1150, 3.30GHz, 2 Core, 2 Thread, 3MB cache, Graphic HD: 350 / 1.1GHz	1,650 36
03	<b>Core i3 – 4160</b>	Sk1150, 3.60GHz, 2 Core, 4 Thread, 3MB cache, Graphic HD4400: 350 / 1150MHz	2,690 36
04	<b>Core i3 – 4170</b>	Sk1150, 3.70GHz, 2 Core, 4 Thread, 3MB cache, Graphic HD4400: 350 / 1150MHz	2,720 36
05	<b>Core i5 – 4460</b>	Sk1150, 3.20GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphic HD4600: 350 / 1100MHz, Turbo 3.40GHz	4,210 36
06	<b>Core i7 – 4790K</b>	Sk1150, 4.00GHz, 4 Core, 8 Thread, 8MB cache, Graphic HD4600: 350 / 1250MHz, Turbo 4.40GHz	8,390 36
07	<b>Celeron G3900</b>	Sk1151, 2.80GHz, 2 Core, 2 Thread, 2MB cache, Graphics HD 510	920 36
08	<b>Pentium G4400</b>	Sk1151, 3.30GHz, 2 Core, 2 Thread, 3MB cache, Graphics HD 530	1,300 36
09	<b>Pentium G4500</b>	Sk1151, 3.50GHz, 2 Core, 2 Thread, 3MB cache, Graphics HD 530	1,560 36
10	<b>Celeron G3930 ( Kaby Lake)</b>	Sk1151, 2.90GHz, 2 Core, 2 Thread, 2MB cache, Graphics HD 610	870 36
11	<b>Pentium G4600 ( Kaby Lake)</b>	Sk1151, 3.60GHz, 2 Core, 4 Thread, 3MB cache, Graphics HD 630	1,780 36
12	<b>Pentium G4620 ( Kaby Lake)</b>	Sk1151, 3.70GHz, 2 Core, 4 Thread, 3MB cache, Graphics HD 630	2,260 36
13	<b>Core i3 – 6098P</b>	Sk1151, 3.60GHz, 2 Core, 4 Thread, 3MB cache, Graphics Intel HD 510: 350 to 1050 MHz	2,574 36
14	<b>Core i3 – 6100</b>	Sk1151, 3.70GHz, 2 Core, 4 Thread, 3MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1050 MHz	2,640 36
15	<b>Core i3 – 6300</b>	Sk1151, 3.80GHz, 2 Core, 4 Thread, 4MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1150 MHz	3,550 36
16	<b>Core i3 – 6320</b>	Sk1151, 3.90GHz, 2 Core, 4 Thread, 4MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1150 MHz	3,790 36
17	<b>Core i5 – 6400</b>	Sk1151, 2.70GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 950 MHz, Turbo 3.30GHz	4,275 36
18	<b>Core i5 – 6500</b>	Sk1151, 3.20GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1050 MHz, Turbo 3.60GHz	4,850 36
19	<b>Core i5 – 6600</b>	Sk1151, 3.30GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1150 MHz, Turbo 3.90GHz	5,410 36
20	<b>Core i5 – 6600K ( No Fan )</b>	Sk1151, 3.50GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1150 MHz, Turbo 3.90GHz	5,850 36
21	<b>Core i7 – 6700</b>	Sk1151, 3.40GHz, 4 Core, 8 Thread, 8MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1150 MHz, Turbo 4.00GHz	7,520 36
22	<b>Core i7 – 6700K (No Fan)</b>	Sk1151, 4.00GHz, 4 Core, 8 Thread, 8MB cache, Graphics Intel HD 530: 350 to 1150 MHz, Turbo 4.20GHz	8,490 36
23	<b>Core i3 – 7100 (Kaby lake)</b>	Sk1151, 3.90GHz, 2 Core, 4 Thread, 3MB cache, Graphics Intel HD 630	2,750 36
24	<b>Core i3 – 7300 (Kaby lake)</b>	Sk1151, 4.00GHz, 2 Core, 4 Thread, 4MB cache, Graphics Intel HD 630	3,540 36
25	<b>Core i3 – 7320 (Kaby lake)</b>	Sk1151, 4.10GHz, 2 Core, 4 Thread, 4MB cache, Graphics Intel HD 630	3,795 36
26	<b>Core i3 – 7350K (Kaby lake)</b>	Sk1151, 4.20GHz, 2 Core, 4 Thread, 4MB cache, Graphics Intel HD 630	4,350 36
27	<b>Core i5 – 7400 (Kaby lake)</b>	Sk1151, 3.00GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 630, Turbo 3.50GHz	4,350 36
28	<b>Core i5 – 7500 (Kaby lake)</b>	Sk1151, 3.40GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 630, Turbo 4.10GHz, Chi chạy được với Win 10	4,950 36
29	<b>Core i5 – 7600 (Kaby lake)</b>	Sk1151, 3.50GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 630, Turbo 4.10GHz, Chi chạy được với Win 10	5,380 36
30	<b>Core i5 – 7600K (Kaby lake) No Fan</b>	Sk1151, 3.80GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Graphics Intel HD 630, Turbo 4.20GHz, Chi chạy được với Win 10	5,840 36
31	<b>Core i7 – 7700 (Kaby lake)</b>	Sk1151, 3.60GHz, 4 Core, 8 Thread, 8MB cache, Graphics Intel HD 630, Turbo 4.20GHz, Chi chạy được với Win 10	7,450 36
32	<b>Core i7 – 7700K (Kaby lake) No Fan</b>	Sk1151, 4.20GHz, 4 Core, 8 Thread, 8MB cache, Graphics Intel HD 630, Turbo 4.50GHz, Chi chạy được với Win 10	8,390 36
33	<b>Core i3 – 8100 (Coffee lake)</b>	Sk1151, 3.6GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, Ultra HD 630, chi chạy với mainboard Z370	2,825 36
34	<b>Core i3 – 8350K (Coffee lake)</b>	Sk1151, 4.0GHz, 4 Core, 4 Thread, 8MB cache, Ultra HD 630, chi chạy với mainboard Z370	4,350 36
35	<b>Core i5 – 8400 (Coffee lake)</b>	Sk1151, 2.8GHz, 6 Core, 6 Thread, 9MB cache, Ultra HD 630, chi chạy với mainboard Z370	4,450 36
36	<b>Xeon E3 – 1230 v5</b>	Sk1151, 3.40GHz, 4 Core, 4 Thread, 8MB cache	6,260 36
37	<b>Xeon E3 – 1220 v6</b>	Sk1151, 3.00GHz, 4 Core, 4 Thread, 8MB cache	4,880 36
38	<b>Xeon E3 – 1230 v6</b>	Sk1151, 3.50GHz, 4 Core, 8 Thread, 8MB cache	6,330 36
39	<b>Core i7 – 6800K</b>	Sk2011-3, 3.40GHz, 6 Core, 12 Thread, 15MB cache, Turbo 3.60GHz, no Fan, no Graphic	10,780 36
40	<b>Core i7 – 6850K</b>	Sk2011-3, 3.60GHz, 6 Core, 12 Thread, 15MB cache, Turbo 3.80GHz, no Fan, no Graphic	15,390 36
41	<b>Core i7 – 6900K</b>	Sk2011-3, 3.20GHz, 8 Core, 16 Thread, 20MB cache, Turbo 3.70GHz, no Fan, no Graphic	25,990 36
42	<b>Core i7 – 6950X</b>	Sk2011-3, 3.00GHz, 10 Core, 20 Thread, 25MB cache, Turbo 3.50GHz, no Fan, no Graphic	41,200 36
43	<b>Core i5 – 7640X</b>	Sk2066, 4.00GHz, 4 Core, 4 Thread, 6MB cache, no Fan, no Graphic	6,270 36
44	<b>Core i7 – 7740X</b>	Sk2066, 4.30GHz, 4 Core, 8 Thread, 8MB cache, no Fan, no Graphic	8,890 36
45	<b>Core i7 – 7800X</b>	Sk2066, 3.50GHz, 6 Core, 12 Thread, 8.25MB cache, no Fan, no Graphic	9,830 36
46	<b>Core i7 – 7820X</b>	Sk2066, 3.60GHz, 8 Core, 16 Thread, 11MB cache, no Fan, no Graphic	15,650 36
47	<b>Core i9 – 7900X</b>	Sk2066, 3.30GHz, 10 Core, 20 Thread, 13.75MB cache, no Fan, no Graphic	25,300 36

48	Xeon E5 – 2620 V4	Sk2011-3, 2.10GHz, 8 Core, 16 Thread, 20MB cache	10,400	36
49	Xeon E5 – 2630 V4	Sk2011-3, 2.20GHz, 10 Core, 20 Thread, 25MB cache	16,400	36
50	Fan Intel socket 1151		800	
51	Fan Intel socket 2011/2011-3		570	
52	Fan Intel socket 2066		1,860	
<b>CPU AMD</b>				
01	AMD Ryzen R5 1400	Socket AM4 / 3.2 GHz (3.4 GHz Turbo) / 10.25MB Cache / 4 cores / 8 threads / 65W / with Wraith Stealth 65W cooler	4,230	36
02	AMD Ryzen R5 1500X	Socket AM4 / 3.5 GHz (3.7 GHz Turbo) / 18.25MB Cache / 4 cores / 8 threads / 65W / with Wraith Spire 95W cooler	4,760	36
03	AMD Ryzen R5 1600	Socket AM4 / 3.2 GHz (3.6 GHz Turbo) / 19.5MB Cache / 6 cores / 12 threads / 65W / with Wraith Spire 95W cooler	5,430	36
04	AMD Ryzen R5 1600X	Socket AM4 / 3.6 GHz (4.0 GHz Turbo) / 19.5MB Cache / 6 cores / 12 threads / 95W	6,240	36
05	AMD Ryzen R7 1700	Socket AM4 / 3.0 GHz (3.7 GHz Turbo) / 20MB Cache / 8 cores / 16 threads / 95W / with Wraith Spire 95W cooler	8,150	36
06	AMD Ryzen R7 1700X	Socket AM4 / 3.4 GHz (3.8 GHz Turbo) / 20MB Cache / 8 cores / 16 threads / 95W	9,850	36
07	AMD Ryzen R7 1800X	Socket AM4 / 3.6 GHz (4.0 GHz Turbo) / 20MB Cache / 8 cores / 16 threads / 95W	13,600	36
08	AMD A8-7650K APU	Socket FM2+ / 3.3 GHz (3.8 GHz Turbo) / 4MB Cache / 4 cores / 4 threads / Radeon R7 384Mhz (720Mhz) / 95W	2,300	36
09	AMD A10-7860K APU	Socket FM2+ / 3.6 GHz (4.0 GHz Turbo) / 4MB Cache / 4 cores / 4 threads / Radeon R7 512Mhz (757Mhz) / 65W / 4 Core 4MB cache L2, GPU HD8670D	2,830	36
<b>RAM – Bộ nhớ máy tính</b>				
<b>RAM Desktop</b>				
01	CORSAIR CMZ4GX3M1A1600C9	DDR3 4GB bus 1600 C9 - Vengeance	835	36
02	CORSAIR CMZ8GX3M1A1600C10	DDR3 8GB bus 1600 C10 - Vengeance	1,650	36
03	CORSAIR CML8GX3M1C1600C9	DDR3 8GB bus 1600 C9 - Vengeance LP - For skylake D3	1,590	36
04	CORSAIR CMK8GX4M1A2400C14	DDR4 8G bus 2400 C14 Vengeance LPX	2,490	36
05	CORSAIR CMK16GX4M1A2400C14	DDR4 16G bus 2400 C14 Vengeance LPX	4,450	36
06	CORSAIR CMK8GX4M2A2133C13	(2 x 4GB) 8G bus 2133 C13 Vengeance LPX	2,350	36
07	CORSAIR CMK16GX4M2A2133C13	(2 x 8GB) 16G bus 2133 C13 Vengeance LPX	4,050	36
08	CORSAIR CMK8GX4M2A2400C14	(2 x 4GB) 8G bus 2400 C14 Vengeance LPX	2,599	36
09	CORSAIR CMK16GX4M2A2400C14	(2 x 8GB) 16G bus 2400 C14 Vengeance LPX	4,600	36
10	CORSAIR CMK32GX4M2A2400C14	(2 x 16GB) 32G bus 2400 C14 Vengeance LPX	8,350	36
11	CORSAIR CMK16GX4M2A2666C16	(2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Vengeance LPX	4,650	36
12	CORSAIR CMK32GX4M2A2666C16	(2 x 16GB) 32G bus 2666 C16 Vengeance LPX	8,550	36
13	CORSAIR CMD16GX4M4A2800C14	(2 x 8GB) 16G bus 3200 C14 Vengeance Dominator	6,050	36
14	CORSAIR CMD32GX4M4A2800C16	(4 x 8GB) 32G bus 3200 C16 Vengeance Dominator	10,950	36
15	CORSAIR CMU16GX4M2A2666C16	(2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 - Led (White, Red)	4,950	36
16	CORSAIR CMR16GX4M2C3000C15	(2 x 8GB) 16G bus 3000 C15 Vengeance RGB	5,050	36
17	G.Skill	DDR2 2 GB 800 MHz	680	36
18	G.Skill	DDR3 4 GB 1600 MHz, Aegis, CL11, Heat Sink Aluminium	780	36
19	G.Skill	DDR4 4 GB 2133 MHz, Aegis, CL15, Heat Sink Aluminium	1,080	36
20	G.Skill	DDR4 4 GB 2133 MHz, CL15, Ripjaws V, Heat Sink Red	1,150	36
21	G.Skill	DDR4 4 GB 2400 MHz, CL15, Ripjaws V, Heat Sink Red	1,150	36
22	G.Skill	DDR4 8 GB 2400 MHz, Flare X, CL16, Heat Sink Red	2,270	36
23	G.Skill kit	DDR4 8 GB 2800 MHz, kit 2 x 4GB, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	2,320	36
24	G.Skill kit	DDR4 16 GB 2400 MHz, kit 4 x 4GB, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	4,470	36
25	G.Skill kit	DDR4 16 GB 3200 MHz, kit 4 x 4GB, Ripjaws V, CL16, Heat Sink Black	4,933	36
26	G.Skill kit	DDR4 16 GB 2800 MHz, kit 2 x 8GB, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	4,654	36
27	G.Skill kit	DDR4 16 GB 3000 MHz, kit 2 x 8GB, TridentZ RGB, CL15, Heat Sink Black & Grey	5,026	36
28	G.Skill kit	DDR4 16 GB 3000 MHz, kit 2 x 8GB, TridentZ RGB, CL16, Heat Sink Black & Grey	4,956	36
29	G.Skill kit	DDR4 32 GB 3000 MHz, kit 4 x 8GB, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	8,988	36
30	G.Skill kit	DDR4 32 GB 3200 MHz, kit 4 x 8GB, Ripjaws V, CL15, Heat Sink Red	8,606	36
31	KINGMAX	DDR3 2 GB 1600 MHz	480	36
32	KINGMAX	DDR3 4 GB 1600 MHz	825	36

33	<b>KINGMAX</b>	DDR3	8 GB	1600 MHz	1,665	36
34	<b>KINGMAX</b>	DDR4	4 GB	2400 MHz	1,125	36
35	<b>KINGMAX</b>	DDR4	8 GB	2400 MHz	2,260	36
36	<b>KINGMAX</b>	DDR4	16 GB	2400 MHz	4,100	36
37	<b>KINGMAX</b>	DDR4	4 GB	2400 MHz Heatsink	1,170	36
38	<b>KINGMAX</b>	DDR4	8 GB	2400 MHz Heatsink	2,310	36
39	<b>KINGMAX</b>	DDR4	16 GB	2400 MHz Heatsink	4,140	36
40	<b>KINGSTON</b>	DDR3	2 GB	1600 MHz	470	36
41	<b>KINGSTON</b>	DDR3	4 GB	1600 MHz	830	36
42	<b>KINGSTON</b>	DDR3	8 GB	1600 MHz	1,610	36
43	<b>KINGSTON HyperX FURY</b>	DDR3	4 GB	1600 MHz, CL10, FURY, (red, blue, black, white)	905	36
44	<b>KINGSTON HyperX FURY</b>	DDR3	4 GB	1866 MHz, CL10, FURY, (red, blue, black)	915	36
45	<b>KINGSTON HyperX FURY</b>	DDR3	8 GB	1600 MHz, CL10, FURY, (red, blue, black, white)	1,670	36
46	<b>KINGSTON HyperX FURY</b>	DDR3	8 GB	1866 MHz, CL10, FURY, (red, blue, black, white)	1,680	36
47	<b>KINGSTON</b>	DDR4	4 GB	2133 MHz	1,140	36
48	<b>KINGSTON</b>	DDR4	4 GB	2400 MHz	1,150	36
49	<b>KINGSTON</b>	DDR4	8 GB	2133 MHz	2,230	36
50	<b>KINGSTON HyperX FURY</b>	DDR4	4 GB	2133 MHz, CL14, FURY, Black	1,160	36
51	<b>KINGSTON HyperX FURY</b>	DDR4	8 GB	2133 MHz, CL14, FURY, Black	2,250	36
52	<b>KINGSTON HyperX FURY</b>	DDR4	8 GB	2400 MHz, CL15, FURY, Black	2,260	36
53	<b>KINGSTON HyperX FURY</b>	DDR4	8 GB	2666 MHz, CL15, FURY, Black	3,150	36
54	<b>KINGSTON HyperX FURY kit</b>	DDR4	8 GB	2133 MHz, kit 2 x 4GB, CL14, FURY	2,370	36
55	<b>KINGSTON HyperX FURY kit</b>	DDR4	8 GB	2400 MHz, kit 2 x 4GB, CL15, FURY	2,390	36
56	<b>KINGSTON HyperX FURY</b>	DDR4	16 GB	2133 MHz, kit 2 x 8GB, CL14	4,280	36
57	<b>KINGSTON HyperX FURY</b>	DDR4	16 GB	2400 MHz, kit 2 x 8GB, CL15	4,350	36
58	<b>KINGSTON HyperX FURY</b>	DDR4	16 GB	2666 MHz, kit 2 x 8GB, CL15	4,450	36
59	<b>KINGSTON HyperX FURY</b>	DDR4	32 GB	2400 MHz, kit 2 x 16GB, CL15	7,949	36
<b>RAM Laptop</b>						
01	<b>G.Skill</b>	DDR3	2 GB	1333 MHz, CL9	530	36
02	<b>G.Skill</b>	DDR3	2 GB	1600 MHz	530	36
03	<b>G.Skill</b>	DDR3	4 GB	1333 MHz, CL9	790	36
04	<b>G.Skill</b>	DDR3	4 GB	1600 MHz, CL11	795	36
05	<b>G.Skill</b>	DDR3	8 GB	1333 MHz	1,520	36
06	<b>G.Skill</b>	DDR3	8 GB	1600 MHz	1,550	36
07	<b>G.Skill</b>	DDR4	4 GB	2133 MHz Ripjaw, CL15	1,095	36
08	<b>G.Skill</b>	DDR4	16 GB	2400 MHz Ripjaw, CL15	4,430	36
09	<b>CORSAIR CMSO4GX3M1A1333C9</b>	DDR3	4GB bus 1333 C9 Value	910	36	
10	<b>CORSAIR CMSO8GX3M1A1333C9</b>	DDR3	8GB bus 1333 C9 Value	1,610	36	
11	<b>CORSAIR CMSX4GX3M1A1600C9</b>	DDR3	4GB bus 1600 C9 Vengeance	980	36	
12	<b>CORSAIR CMSX8GX3M1A1600C10</b>	DDR3	8GB bus 1600 C10 Vengeance	1,705	36	
13	<b>CORSAIR CMSO4GX3M1C1600C11</b>	DDR3	4GB bus 1600 C11 <i>For Haswell</i>	920	36	
14	<b>CORSAIR CMSO8GX3M1C1600C11</b>	DDR3	8GB bus 1600 C11 <i>For Haswell</i>	1,710	36	
15	<b>CORSAIR CMSO4GX4M1A2133C15</b>	DDR4	4GB bus 2133 C15 Value	1,250	36	
16	<b>CORSAIR CMSO8GX4M1A2133C15</b>	DDR4	8GB bus 2133 C15 Value	2,080	36	
17	<b>CORSAIR CMSX8GX4M2A2400C16</b>	DDR4	(2x4GB) 8GB bus 2400 C16 Vengeance	2,160	36	
18	<b>CORSAIR CMSX16GX4M2A2400C16</b>	DDR4	(2x8GB) 16GB bus 2400 C16 Vengeance	3,750	36	
19	<b>KINGMAX (1.35V)</b>	<b>DDR3L</b>	2 GB	1600 MHz, for Haswell	490	36
20	<b>KINGMAX (1.35V)</b>	<b>DDR3L</b>	4 GB	1600 MHz, for Haswell	835	36
21	<b>KINGMAX (1.35V)</b>	<b>DDR3L</b>	8 GB	1600 MHz, for Haswell	1,670	36
22	<b>KINGMAX</b>	<b>DDR4</b>	4 GB	2400 MHz	1,130	36
23	<b>KINGMAX</b>	<b>DDR4</b>	8 GB	2400 MHz	2,275	36

24	<b>KINGSTON</b>	DDR3L	2 GB 1600 MHz, 1.35V	505	36
25	<b>KINGSTON</b>	DDR3L	4 GB 1600 MHz, 1.35V, for Haswell	870	36
26	<b>KINGSTON</b>	DDR3L	8 GB 1600 MHz, 1.35V, for Haswell	1,660	36
27	<b>KINGSTON</b>	DDR4	4 GB 2133 MHz, 1.2V	1,090	36
28	<b>KINGSTON</b>	DDR4	8 GB 2133 MHz, 1.2V	2,180	36
29	<b>KINGSTON</b>	DDR4	4 GB 2400 MHz, 1.2V	1,090	36
30	<b>KINGSTON</b>	DDR4	8 GB 2400 MHz, 1.2V	2,210	36
<b>HDD – Ổ đĩa cứng</b>					
<b>HDD Internal 3.5"</b>					
01	SEAGATE Barracuda 500G	3.5"	SATA 6Gbps/32MB Cache/7200rpm	1,105	24
02	SEAGATE Barracuda 1TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/7200rpm	1,135	24
03	SEAGATE Barracuda 2TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/7200rpm	1,750	24
04	SEAGATE Barracuda 3TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/7200rpm	2,330	24
05	SEAGATE Barracuda 4TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/5900rpm	3,150	24
06	SEAGATE Skyhawk 1TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/5900rpm ( Chuyên Camera )	1,300	36
07	SEAGATE Skyhawk 2TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/5900rpm ( Chuyên Camera )	1,880	36
08	SEAGATE Skyhawk 3TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/5900rpm ( Chuyên Camera )	2,530	36
09	SEAGATE Skyhawk 4TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/5900rpm ( Chuyên Camera )	3,510	36
10	SEAGATE Skyhawk 6TB	3.5"	SATA 6Gbps/64MB Cache/7200rpm ( Chuyên Camera )	5,920	36
11	SEAGATE Firecuda 1TB	3.5"	SATA 6Gbps/128MB Cache/7200rpm ( Dành cho game thủ )	1,950	36
12	SEAGATE Firecuda 2TB	3.5"	SATA 6Gbps/128MB Cache/5400rpm ( Dành cho game thủ )	2,690	36
13	<b>WESTERN 500G Blue</b>	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 32MB	1,070	24
14	<b>WESTERN 500G Blue</b>	3.5"	SATA3, 5400 rpm, 64MB	1,070	24
15	<b>WESTERN 1T Blue</b>	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 64MB	1,140	24
16	<b>WESTERN 1T Blue</b>	3.5"	SATA3, 5400 rpm, 64MB	1,140	24
17	<b>WESTERN 2T Blue</b>	3.5"	SATA3, 5400 rpm, 64MB	1,645	24
18	<b>WESTERN 3T Blue</b>	3.5"	SATA3, 5400 rpm, 64MB	2,280	24
19	<b>WESTERN 4T Blue</b>	3.5"	SATA3, 5400 rpm, 64MB	3,250	24
20	<b>WESTERN 6T Blue</b>	3.5"	SATA3, 5400 rpm, 64MB	5,510	24
21	<b>WESTERN 1T Red</b>	3.5"	SATA3, IntelliPower, 64MB, NasWare	1,550	36
22	<b>WESTERN 2T Red</b>	3.5"	SATA3, IntelliPower, 64MB, NasWare	2,300	36
23	<b>WESTERN 3T Red</b>	3.5"	SATA3, IntelliPower, 64MB, NasWare	2,830	36
24	<b>WESTERN 4T Red</b>	3.5"	SATA3, IntelliPower, 64MB, NasWare	3,810	36
25	<b>WESTERN 6T Red</b>	3.5"	SATA3, IntelliPower, 64MB, NasWare	6,100	36
26	<b>WESTERN 6T Red PRO</b>	3.5"	SATA3, IntelliPower, 128MB, NasWare	6,950	36
27	<b>WESTERN 8T Red</b>	3.5"	SATA3, IntelliPower, 128MB, NasWare	7,850	36
28	<b>WESTERN 500G Black</b>	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 64MB, Dual Processsor	1,560	48
29	<b>WESTERN 1T Black</b>	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 64MB, Dual Processsor	1,890	48
30	<b>WESTERN 2T Black</b>	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 64MB, Dual Processsor	3,050	48
31	<b>WESTERN 4T Black</b>	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 64MB, Dual Processsor	5,050	48
32	<b>WESTERN 6T Black</b>	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 128MB, Dual Processsor	7,190	48
33	<b>WESTERN 1T Purple</b>	3.5"	64MB Cache, IntelliPower, SATA 6Gb/S	1,370	36
34	<b>WESTERN 2T Purple</b>	3.5"	64MB Cache, IntelliPower, SATA 6Gb/S	1,990	36
35	<b>WESTERN 3T Purple</b>	3.5"	64MB Cache, IntelliPower, SATA 6Gb/S	2,590	36
36	<b>WESTERN 4T Purple</b>	3.5"	64MB Cache, IntelliPower, SATA 6Gb/S	3,550	36
37	<b>WESTERN 6T Purple</b>	3.5"	64MB Cache, IntelliPower, SATA 6Gb/S	6,540	36
38	<b>WESTERN 500G RE</b>	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 64MB, Enterprise, 24/7	2,020	48
39	<b>WESTERN 1T RE</b>	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 128MB, Enterprise, 24/7	2,490	48
40	<b>WESTERN 2T RE</b>	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 128MB, Enterprise, 24/7	3,550	48
41	<b>WESTERN 4T RE ( Gold )</b>	3.5"	SATA3, 7200 rpm, 128MB, Enterprise, 24/7	6,580	48

42	WESTERN 6T RE ( Gold )	3.5" SATA3, 7200 rpm, 128MB, Enterprise, 24/7	8,750	48
43	TOSHIBA 500G	3.5" SATA3, 7200 rpm, 32MB	950	24
44	TOSHIBA 1T	3.5" SATA3, 7200 rpm, 32MB	1,070	24
45	TOSHIBA 2T	3.5" SATA3, 7200 rpm, 64MB	1,550	24
<b>HDD Internal 2.5"</b>				
01	SEAGATE 500G	2.5" SATA3	1,010	24
02	SEAGATE 1TB	2.5" SATA3	1,320	24
03	HITACHI 500G	2.5" SATA3, 5400 rpm	1,020	24
04	HITACHI 1T	2.5" SATA3, 5400 rpm	1,340	24
05	TOSHIBA 500G	2.5" SATA3, 5400 rpm	959	24
06	TOSHIBA 1T	2.5" SATA3, 5400 rpm	1,230	24
07	WESTERN 500G Blue	2.5" SATA3, 5400 rpm, 16MB, 7mm	1,030	24
08	WESTERN 750G Blue	2.5" SATA3, 5400 rpm, 8MB, 9mm	1,250	24
09	WESTERN 1T Blue	2.5" SATA3, 5400 rpm, 8MB, 9mm	1,306	24
10	WESTERN 500G Black	2.5" SATA3, 7200 rpm, 32MB, 7mm, <b>Black</b>	1,305	48
11	WESTERN 1TB Black	2.5" SATA3, 7200 rpm, 32MB, 9mm, <b>Black</b>	1,590	48
<b>SSD</b>				
01	INTEL 128G M.2	PCIe 3.0 M.2, Read 770MB/s - Write 450 MB/s	1,830	36
02	INTEL Optane – 16GB	PCIe 3.0 M.2, Read 900MB/s - Write 145 MB/s	1,190	36
03	INTEL Optane – 32GB	PCIe 3.0 M.2, Read 1350MB/s - Write 290 MB/s	2,020	36
04	SAMSUNG 850EVO - 250GB	2.5" SATA3, <b>SSD</b> , 540MB/s read, 520MB/s write	2,750	36
05	SAMSUNG 850EVO – 500GB	2.5" SATA3, <b>SSD</b> , 540MB/s read, 520MB/s write	5,000	36
06	SAMSUNG 850EVO – 1TB	2.5" SATA3, <b>SSD</b> , 540MB/s read, 520MB/s write	10,000	36
07	SAMSUNG 850EVO – 2TB	2.5" SATA3, <b>SSD</b> , 540MB/s read, 520MB/s write	18,500	36
08	SAMSUNG 850EVO – 4TB	2.5" SATA3, <b>SSD</b> , 540MB/s read, 520MB/s write	40,000	36
09	SAMSUNG 850PRO – 256GB	2.5" SATA3, <b>SSD</b> , 550MB/s read, 520MB/s write	3,590	36
10	SAMSUNG 850PRO – 512GB	2.5" SATA3, <b>SSD</b> , 550MB/s read, 520MB/s write	6,890	36
11	SAMSUNG 850PRO – 1TB	2.5" SATA3, <b>SSD</b> , 550MB/s read, 520MB/s write	13,500	36
12	SAMSUNG 850PRO – 2TB	2.5" SATA3, <b>SSD</b> , 550MB/s read, 520MB/s write	26,700	36
13	SAMSUNG 850EVO - 250GB	M.2 <b>SSD</b> , 540MB/s read, 500MB/s write	2,820	36
14	SAMSUNG 850EVO – 500GB	M.2 <b>SSD</b> , 540MB/s read, 500MB/s write	5,090	36
15	SAMSUNG 850EVO – 1TB	M.2 <b>SSD</b> , 540MB/s read, 500MB/s write	9,540	36
16	SAMSUNG 850EVO - 250GB	mSATA <b>SSD</b> , 540MB/s read, 520MB/s write	2,820	36
17	SAMSUNG 850EVO – 500GB	mSATA <b>SSD</b> , 540MB/s read, 520MB/s write	5,190	36
18	SAMSUNG 850EVO – 1TB	mSATA <b>SSD</b> , 540MB/s read, 520MB/s write	9,640	36
19	SAMSUNG 960EVO - 250GB	PCIe Gen 3 x4, NVM Express 1.2, Read up to 3200MB/s - Write up to 1500 MB/s	3,650	36
20	SAMSUNG 960EVO – 500GB	PCIe Gen 3 x4, NVM Express 1.2, Read up to 3200MB/s - Write up to 1800 MB/s	7,050	36
21	SAMSUNG 960EVO – 1TB	PCIe Gen 3 x4, NVM Express 1.2, Read up to 3200MB/s - Write up to 1900 MB/s	13,900	36
22	SAMSUNG 960PRO – 512GB	PCIe Gen 3 x4, NVM Express 1.2, Read up to 3500MB/s - Write up to 2100 MB/s	9,300	36
23	SAMSUNG 960PRO – 1TB	PCIe Gen 3 x4, NVM Express 1.2, Read up to 3500MB/s - Write up to 2100 MB/s	17,700	36
24	SAMSUNG 960PRO – 2TB	PCIe Gen 3 x4, NVM Express 1.2, Read up to 3500MB/s - Write up to 2100 MB/s	35,750	36
25	SAMSUNG SM863a – 240GB	<b>Chuyên dùng cho Server</b> , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 410MB/s up to 510MB/s, tốc độ ghi 450MB/s up to 510MB/s.	5,135	36
26	SAMSUNG SM863a – 480GB	<b>Chuyên dùng cho Server</b> , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 410MB/s up to 510MB/s, tốc độ ghi 450MB/s up to 510MB/s.	9,450	36
27	SAMSUNG SM863a – 960GB	<b>Chuyên dùng cho Server</b> , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 410MB/s up to 510MB/s, tốc độ ghi 450MB/s up to 510MB/s.	18,550	36
28	SAMSUNG SM863a – 1.92TB	<b>Chuyên dùng cho Server</b> , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 410MB/s up to 510MB/s, tốc độ ghi 450MB/s up to 510MB/s.	35,125	36
29	SAMSUNG PM863a – 240GB	<b>Chuyên dùng cho Server</b> , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 330MB/s up to 520MB/s, tốc độ ghi 300MB/s up to 480MB/s.	4,650	36
30	SAMSUNG PM863a – 480GB	<b>Chuyên dùng cho Server</b> , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 330MB/s up to 520MB/s, tốc độ ghi 300MB/s up to 480MB/s.	8,350	36
31	SAMSUNG PM863a – 960GB	<b>Chuyên dùng cho Server</b> , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 330MB/s up to 520MB/s, tốc độ ghi 300MB/s up to 480MB/s.	15,900	36
32	SAMSUNG PM863a – 1.92TB	<b>Chuyên dùng cho Server</b> , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 330MB/s up to 520MB/s, tốc độ ghi 300MB/s up to 480MB/s.	30,000	36
33	SAMSUNG PM863a – 3.84TB	<b>Chuyên dùng cho Server</b> , chip Samsung 3D V – NAND, chuẩn giao tiếp 6Gb/s, kích thước 2.5", tốc độ đọc 330MB/s up to 520MB/s, tốc độ ghi 300MB/s up to 480MB/s.	59,950	36

34	<b>CORSAIR</b> 120G Force LED	2.5"	SATA3, <b>SSD</b> , 285MB/s read, 275MB/s write, (F120GBLE)	<b>1,560</b>	36
35	<b>CORSAIR</b> 240G Force LED	2.5"	SATA3, <b>SSD</b> , 560MB/s read, 530MB/s write, (F240GBLE)	<b>2,550</b>	36
36	<b>CORSAIR</b> 480G Force LEB	2.5"	SATA3, <b>SSD</b> , 560MB/s read, 530MB/s write, (F480GBLE)	<b>4,830</b>	36
37	<b>CORSAIR</b> 960G Force LEB	2.5"	SATA3, <b>SSD</b> , 560MB/s read, 530MB/s write, (F960GBLE)	<b>8,450</b>	36
38	<b>CORSAIR</b> 120G Force LS	2.5"	SATA3, <b>SSD</b> , 540MB/s read, 450MB/s write, (F120GBLS)	<b>1,800</b>	36
39	<b>WESTERN</b> 120G Green	2.5"	SATA(3) Read 540MB/s Write 430MB/s Green	<b>1,280</b>	36
40	<b>WESTERN</b> 240G Green	2.5"	SATA(3) Read 540MB/s Write 465MB/s Green	<b>2,000</b>	36
41	<b>WESTERN</b> 250G Blue	2.5"	SATA(3) Read 545MB/s Write 500MB/s - (IOPS R/W 97K/79K) - MTTF 1.75 M Hours Maximized multitasking , Free WD SSD Dashboard , Superior performance for high-end computing	<b>2,260</b>	36
42	<b>WESTERN</b> 500G Blue	2.5"	SATA(3) Read 545MB/s Write 525MB/s - (IOPS R/W 100K/80K) - MTTF 1.75 M Hours Maximized multitasking , Free WD SSD Dashboard , Superior performance for high-end computing"	<b>3,820</b>	36
43	<b>WESTERN</b> 1TB Blue	2.5"	SATA(3) Read 545MB/s Write 525MB/s - (IOPS R/W 100K/80K) - Endurance (TBW) 400 Maximized multitasking , Free WD SSD Dashboard , Superior performance for high-end computing	<b>7,200</b>	36
44	<b>WESTERN</b> 120G Green M2-2280	M.2	SSD M2-2280 Read 540MB/s Write 430MB/s Green	<b>1,295</b>	36
45	<b>WESTERN</b> 240G Green M2-2280	M.2	SSD M2-2280 Read 540MB/s Write 465MB/s Green	<b>2,020</b>	36
46	<b>WESTERN</b> 250G Blue M2-2280	M.2	SSD M2-2280 Read 540MB/s Write 500 MB/s - (IOPS R/W 97K/79K) - MTTF 1.75 M Hours Maximized Multitasking , Free WD SSD Dashboard , Superior performance for high-end computing"	<b>2,290</b>	36
47	<b>WESTERN</b> 500G Blue M2-2280	M.2	SSD M2-2280 Read 545MB/s Write 525 MB/s - (IOPS R/W 100K/80K) - MTTF 1.75 M Hours Maximized multitasking , Free WD SSD Dashboard , Superior performance for high-end computing	<b>3,905</b>	36
48	<b>WESTERN</b> 256G Black M2-2280 ( WDS256G1XOC)	M.2	SSD M2-2280 NVMe Gen3 (PCIe x4) Read up to 2050MB/s - Write up to 700 MB/s Read (IOPS) up to 170.000, Write (IOPS) up to 130.000 for Workstation & server	<b>2,930</b>	36
49	<b>WESTERN</b> 512G Black M2-2280 (WDS512G1XOC)	M.2	SSD M2-2280 NVMe Gen3 (PCIe x4) Read up to 2050MB/s - Write up to 800 MB/s Read (IOPS) up to 170.000, Write (IOPS) up to 134.000 for Workstation & server	<b>5,490</b>	36
50	<b>KINGMAX</b> SME32 120G	2.5"	SATA3, <b>SSD</b> , 540MB/s read, 150MB/s write, <b>Xvalue</b>	<b>1,310</b>	36
51	<b>KINGMAX</b> SME32 240G	2.5"	SATA3, <b>SSD</b> , 540MB/s read, 300MB/s write, <b>Xvalue</b>	<b>2,190</b>	36
52	<b>KINGMAX</b> SME35 480G	2.5"	SATA3, <b>SSD</b> , 540MB/s read, 300MB/s write, <b>Xvalue</b>	<b>4,150</b>	36
53	<b>KINGSTON</b> SA400S37	2.5"	<b>120G</b> , SATA3, <b>SSD</b> , 500MB/s read, 320MB/s write	<b>1,480</b>	36
54	<b>KINGSTON</b> SA400S37	2.5"	<b>240G</b> , SATA3, <b>SSD</b> , 500MB/s read, 350MB/s write	<b>2,290</b>	36
55	<b>KINGSTON</b> SA400S37	2.5"	<b>480G</b> , SATA3, <b>SSD</b> , 500MB/s read, 450MB/s write	<b>4,100</b>	36
56	<b>KINGSTON</b> SUV400S37	2.5"	<b>120G</b> , SATA3, <b>SSD</b> , 550MB/s read, 350MB/s write	<b>1,530</b>	36
57	<b>KINGSTON</b> SUV400S37	2.5"	<b>240G</b> , SATA3, <b>SSD</b> , 550MB/s read, 490MB/s write	<b>2,350</b>	36
58	<b>KINGSTON</b> SUV400S37	2.5"	<b>480G</b> , SATA3, <b>SSD</b> , 550MB/s read, 500MB/s write	<b>4,300</b>	36
59	<b>KINGSTON</b> HyperX SAVAGE	2.5"	<b>240G</b> , SATA3, <b>SSD</b> , 560MB/s read, 530MB/s write	<b>2,970</b>	36
60	<b>KINGSTON</b> HyperX SAVAGE	2.5"	<b>480G</b> , SATA3, <b>SSD</b> , 560MB/s read, 530MB/s write	<b>5,050</b>	36
61	<b>KINGSTON</b> M2.SATA 120G (SM2280S3)	M.2	SATA3, <b>SSD</b> , 550MB/s read, 520MB/s write	<b>1,550</b>	36
62	<b>KINGSTON</b> M2.SATA 240G (SM2280S3)	M.2	SATA3, <b>SSD</b> , 550MB/s read, 520MB/s write	<b>2,490</b>	36
63	<b>PLEXTOR</b> PX-128S3C	128GB SSD 2.5" SATA(3)	Read 550MB/s Write 500MB/s - DDR 3 Cache 256MB (SMB Server ) MTBF 1,500,000 Hours	<b>1,468</b>	36
64	<b>PLEXTOR</b> PX-256S3C	256 GB SSD 2.5" SATA(3)	Read 550MB/s Write 510MB/s - DDR 3 Cache 512MB Gamer Server MTBF 1,500,000 Hours	<b>2,443</b>	36
65	<b>PLEXTOR</b> PX-512S3C	512 GB SSD 2.5" SATA(3)	Read 550MB/s Write 520MB/s - DDR 3 Cache 512MB Gamer Server MTBF 1,500,000 Hours	<b>4,508</b>	36
66	<b>PLEXTOR</b> PX-G512M6EA	512GB SSD M2- 2280	Read up to 770MB/s - Write up to 625 MB/s, DDR 3 Cache 1024MB; MTBF 2,400,000 Hours	<b>5,432</b>	36
67	<b>PLEXTOR</b> PX-256M8SeY (M.2 PCIe)	256GB SSD Gen 3 x4 with NVMe Express,	Read up to 2400MB/s - Write up to 1000 MB/s	<b>3,994</b>	36
68	<b>PLEXTOR</b> PX-512M8SeY (M.2 PCIe)	512GB SSD Gen 3 x4 with NVMe Express,	Read up to 2450MB/s - Write up to 1000 MB/s,	<b>6,450</b>	36
69	<b>PLEXTOR</b> PX-1TM8SeY (M.2 PCIe)	1024GB SSD Gen 3 x4 with NVMe Express,	Read up to 2450MB/s - Write up to 1000 MB/s,	<b>10,540</b>	36
70	<b>PLEXTOR</b> EX1-128 (Gold & Silver)	USB3.1, 128GB SSD External USB 3.1 Gen2 Type C,	Read 550MB/s Write 500MB/s - Weight 30G Operating Systeme : Windows OS / Linux OS / Mac OS / Android for PC/ Smartphone/ Tablet )	<b>2,050</b>	36
71	<b>PLEXTOR</b> EX1-256 (Gold & Silver)	USB3.1, 256GB SSD External USB 3.1 Gen2 Type C,	Read 550MB/s Write 500MB/s - Weight 30G Operating Systeme : Windows OS / Linux OS / Mac OS / Android for PC/ Smartphone/ Tablet )	<b>3,000</b>	36
72	<b>PLEXTOR</b> EX1-512 (Gold & Silver)	USB3.1, 512GB SSD External USB 3.1 Gen2 Type C,	Read 550MB/s Write 500MB/s - Weight 30G Operating Systeme : Windows OS / Linux OS / Mac OS / Android for PC/ Smartphone/ Tablet )	<b>5,190</b>	36
<b>HDD External</b>					
01	<b>SEAGATE</b> 500G	2.5"	Expansion	USB 3.0	<b>1,210</b> 36
02	<b>SEAGATE</b> 1T	2.5"	Expansion	USB 3.0	<b>1,550</b> 36
03	<b>SEAGATE</b> 2T	2.5"	Expansion	USB 3.0	<b>2,550</b> 36
04	<b>SEAGATE</b> 1T	2.5"	Backup Plus Slim ( Black, Silver, Blue, Red, Gold )	USB 3.0	<b>1,640</b> 36
05	<b>SEAGATE</b> 2T	2.5"	Backup Plus Slim ( Black, Silver, Gold, Rose Gold )	USB 3.0	<b>3,060</b> 36
06	<b>SEAGATE</b> 4T	2.5"	Backup Plus	USB 3.0	<b>4,450</b> 36
07	<b>SEAGATE</b> 2T	3.5"	Expansion	USB 3.0	<b>2,250</b> 36
08	<b>SEAGATE</b> 2T	3.5"	Backup Plus	USB 3.0	<b>2,290</b> 36
09	<b>SEAGATE</b> 3T	3.5"	Backup Plus	USB 3.0	<b>2,990</b> 36



10	SEAGATE 4T	3.5"	Backup Plus		USB 3.0	3,900	36
11	TRANSCEND 500G	2.5"	M3	Chống sốc, One Touch Backup	USB 3.0	1,280	24
12	TRANSCEND 1T	2.5"	M3	Chống sốc, One Touch Backup	USB 3.0	1,550	24
13	TRANSCEND 500G	2.5"	H3	Chống sốc, One Touch Backup	USB 3.0	1,280	24
14	TRANSCEND 1T	2.5"	H3	Chống sốc, One Touch Backup	USB 3.0	1,550	24
15	TRANSCEND 2T	2.5"	H3	Chống sốc, One Touch Backup	USB 3.0	2,650	24
16	TRANSCEND 3T	3.5"	35T	Tiết kiệm điện, One Touch Backup	USB 3.0	2,870	24
17	WESTERN 500G	2.5"	Element		USB 3.0	1,230	24
18	WESTERN 1T	2.5"	Element		USB 3.0	1,620	24
19	WESTERN 2T	2.5"	Element		USB 3.0	2,850	24
20	WESTERN 1T	2.5"	Passport, Auto and Cloud backup, (đen, cam, xanh, đỏ, trắng, vàng)		USB 3.0	1,710	24
21	WESTERN 2T	2.5"	Passport, Auto and Cloud backup,(đen, cam, xanh, đỏ, trắng, vàng)		USB 3.0	3,090	24
22	WESTERN 1T	2.5"	Passport Ultra Metal Edition, (blue, silver, gold)		USB 3.0	1,920	24
23	WESTERN 2T	2.5"	Passport Ultra Metal Edition, (blue, silver, gold)		USB 3.0	3,390	24
24	WESTERN 3T	2.5"	Passport Ultra Metal Edition, (blue, silver, gold)		USB 3.0	4,250	24
25	WESTERN 2T	3.5"	Element		USB 3.0	2,320	24
26	WESTERN 3T	3.5"	Element		USB 3.0	3,100	24
27	WESTERN 4T	3.5"	Element		USB 3.0	4,050	24
28	WESTERN 5T	3.5"	Element		USB 3.0	5,050	24
29	WESTERN 2T	3.5"	My Book		USB3.0	2,470	24
30	WESTERN 3T	3.5"	My Book		USB3.0	3,200	24
31	WESTERN 4T	3.5"	My Book		USB3.0	4,220	24
32	WESTERN 6T	3.5"	My Book		USB3.0	6,850	24
33	WESTERN 2T	3.5"	My Cloud, White		LAN+USB3.0	3,520	24
34	WESTERN 3T	3.5"	My Cloud, White		LAN+USB3.0	4,490	24
35	WESTERN 4T	3.5"	My Cloud, White		LAN+USB3.0	5,490	24
36	WESTERN 4T	3.5"	My Cloud Mirror, 2 bay		LAN+USB3.0	7,690	24
37	WESTERN 6T	3.5"	My Cloud Mirror, 2 bay		LAN+USB3.0	9,700	24
38	WESTERN 8T	3.5"	My Cloud Mirror, 2 bay		LAN+USB3.0	11,900	24
39	WESTERN 1T		My Passport Wireless, SD Slot, Rechargeable battery, Wirelessly connect mobile devices		USB3.0	4,520	24
40	WESTERN 2T		My Passport Wireless, SD Slot, Rechargeable battery, Wirelessly connect mobile devices		USB3.0	5,490	24
41	WESTERN 2T	2.5"	My Passport Pro, Raid 2 HDD, 233MB/s, designed for Mac		Thunderbolt	7,590	24
<b>Phụ kiện HDD</b>							
01	HDD box	2.5"	gắn HDD SATA	giao tiếp USB / USB + eSATA		190 / 290	3
02	HDD box COOLER MASTER	2.5"	gắn HDD SATA	giao tiếp USB		535	6
03	HDD box	3.5"	gắn HDD ATA	giao tiếp USB+LAN		1,280	3
04	HDD tray		for Laptop, gắn HDD 2.5"	giao tiếp SATA		450	3
05	D-Link DNS-320L	3.5"	NAS, Cho phép gắn 2xHDD SATA + USB port	giao tiếp LAN 1G		3,150	12
06	D-Link DNS-327L	3.5"	NAS, Cho phép gắn 2xHDD SATA + USB port	giao tiếp LAN 1G		4,190	12
07	D-Link DNS-340L	3.5"	NAS, Cho phép gắn 4xHDD SATA + USB port	giao tiếp 2xLAN 1G, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0		7,790	12
08	LINKSYS NHM300	3.5"	NAS, Cho phép gắn 2xHDD SATA + 2xUSB port	giao tiếp LAN 1G		3,090	12
<b>GRAPHIC card (PCIe x16) – Bộ đồ họa, card màn hình</b>							
01	ASUS R7250 – 2GD5	2GB	Radeon R7 250	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	1,600	36
02	ASUS EX – RX570 – O4G	4GB	Radeon RX 570	DDR5, 256bit	DP,DVI,HDMI	6,332	36
03	ASUS ROG – STRIX – RX570 O4G – GAMING	4GB	Radeon RX 570	DDR5, 256bit	DP, 2xDVI,HDMI	6,541	36
04	ASUS DUAL – RX580 – O8G	8GB	Radeon RX 580	DDR5, 256bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	8,276	36
05	ASUS ROG – STRIX – RX580 O8G – GAMING	8GB	Radeon RX 580	DDR5, 256bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	8,816	36
06	ASUS GT630-2GD3	2GB	Geforce GT 630	DDR3, 64bit	DVI,HDMI	1,300	36
07	ASUS GT730-FML-1GD5	1GB	Geforce GT 730	DDR5, 1024 CUDA core, 64 bit	DVI,HDMI	1,350	36
08	ASUS GT730-2GD3 – V2	2GB	Geforce GT 730	DDR3, 96 CUDA core, 128 bit	DVI,HDMI	1,630	36

09	ASUS DUAL – GTX1050 – O2G	2GB	Geforce GTX 1050	DDR5, 640 CUDA Core, 128bit	DP,DVI,HDMI	3,290	36
10	ASUS EX – GTX1050 – O2G	2GB	Geforce GTX 1050	DDR5, 640 CUDA Core, 128bit	DP,DVI,HDMI	3,490	36
11	ASUS DUAL – GTX1050Ti – O4G	4GB	Geforce GTX 1050Ti	DDR5, 768 CUDA Core, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,120	36
12	ASUS EX – GTX1050Ti – O4G	4GB	Geforce GTX 1050Ti	DDR5, 768 CUDA Core, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,390	36
13	ASUS STRIX GTX1050Ti – O4G – GAMING	4GB	Geforce GTX 1050Ti	DDR5, 1392 CUDA Core, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,690	36
14	ASUS DUAL GTX1060 – O3G	3GB	Geforce GTX 1060	DDR5, 1809 CUDA Core, 192bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	6,440	36
15	ASUS DUAL GTX1060 – O6G	6GB	Geforce GTX 1060	DDR5, 1280 CUDA Core, 192bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	7,674	36
16	ASUS STRIX GTX1060 – DC2O6G	6GB	Geforce GTX 1060	DDR5, 1809 CUDA Core, 192bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	7,750	36
17	ASUS STRIX GTX1060-O6G-GAMING	6GB	Geforce GTX 1060	DDR5, 1873 CUDA Core, 192bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	8,890	36
18	ASUS STRIX GTX1070 – O8G – GAMING	8GB	Geforce GTX 1070	DDR5, 1920 CUDA Core, 256bit	DP,DVI,HDMI	13,457	36
19	ASUS DUAL GTX1070 – O8G	8GB	Geforce GTX 1070	DDR5, 1920 CUDA Core, 256bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	12,200	36
20	ASUS STRIX GTX1080 – A8G – GAMING	8GB	Geforce GTX 1080	DDR5, 2560 CUDA Core, 256bit	DP,DVI,HDMI	16,938	36
21	ASUS ROG – STRIX – GTX1080 – A8G – 11GBPS VR Ready - AURA	8GB	Geforce GTX 1080	DDR5X, 2560 CUDA Core, 256bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	17,993	36
22	ASUS ROG – STRIX – GTX1080TI 11G – GAMING 5K	11GB	Geforce GTX 1080Ti	DDR5X, 3584 CUDA Core, 352bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	21,815	36
23	ASUS ROG – STRIX – GTX1080TI 011G – Gaming	11GB	Geforce GTX 1080Ti	DDR5X, 3584 CUDA Core, 352bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	22,366	36
24	ASUS ROG POSEIDON GTX1080TI – P11G – Gaming	11GB	Geforce GTX 1080Ti	DDR5X, 3584 CUDA Core, 352bit	2xDP, DVI, 2xHDMI	24,571	36
25	GIGABYTE RX470G1 GAMING – 4GD	4GB	Radeon RX 470	DDR5, 256bit	3xDP,DVI,HDMI	6,550	36
26	GIGABYTE RX480G1 GAMING – 4GD	4GB	Radeon RX 480	DDR5, 256bit	3xDP,DVI,HDMI	6,820	36
27	GIGABYTE RX480G1 GAMING – 8GD	8GB	Radeon RX 480	DDR5, 256bit	3xDP,DVI,HDMI	7,130	36
28	GIGABYTE RX550D5 – 2GD	2GB	Radeon RX 550	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	2,350	36
29	GIGABYTE RX550 GAMING OC – 2GD	2GB	Radeon RX 550	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	2,530	36
30	GIGABYTE RX560 GAMING OC – 2GD	2GB	Radeon RX 560	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	3,120	36
31	GIGABYTE X560 GAMING OC – 4GD	4GB	Radeon RX 560	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	3,710	36
32	GIGABYTE RX570 GAMING – 4GD	4GB	Radeon RX 570	DDR5, 256bit	3xDP,DVI,HDMI	6,650	36
33	GIGABYTE RX570 AORUS – 4GD	4GB	Radeon RX 570	DDR5, 256bit	3xDP,DVI,HDMI	6,950	36
34	GIGABYTE RX580 GAMING – 4GD	4GB	Radeon RX 580	DDR5, 256bit	3xDP,DVI,HDMI	7,090	36
35	GIGABYTE RX580 GAMING – 8GD	8GB	Radeon RX 580	DDR5, 256bit	3xDP,DVI,HDMI	8,050	36
36	GIGABYTE RX580 AORUS – 4GD	4GB	Radeon RX 580	DDR5, 256bit	3xDP,DVI,HDMI	7,390	36
37	GIGABYTE RX580 AORUS – 8GD	8GB	Radeon RX 580	DDR5, 256bit	3xDP,DVI,HDMI	8,390	36
38	GIGABYTE RXVEGA56 – 8GD – B	8GB	Radeon RXVEGA 56	HBM2, 2048bit	3xDP,HDMI	15,600	36
39	GIGABYTE RXVEGA64 – 8GD – B	8GB	Radeon RXVEGA 64	HBM2, 2048bit	3xDP,HDMI	18,000	36
40	GIGABYTE RXVEGA64 SIL – 8GD – B	8GB	Radeon RXVEGA 64	HBM2, 2048bit	3xDP,HDMI	18,000	36
41	GIGABYTE RXVEGA64X W – 8GD – B	8GB	Radeon RXVEGA 64	HBM2, 2048bit	3xDP,HDMI	21,000	36
42	GIGABYTE N730D5 – 2GI	2GB	Geforce GT 730	DDR5, 64bit	DVI,HDMI	1,550	36
43	GIGABYTE N75TOC – 1GI	1GB	Geforce GTX 750Ti	DDR5, 128bit	DVI, 2xHDMI	2,520	36
44	GIGABYTE N75TD5 – 2GI	2GB	Geforce GTX 750Ti	DDR5, 128bit	DVI, 2xHDMI	2,795	36
45	GIGABYTE N1030OC – 2GI	2GB	Geforce GTX 1030	DDR5, 64bit	DVI,HDMI	2,095	36
46	GIGABYTE N1050D5 – 2GD	2GB	Geforce GTX 1050	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	3,350	36
47	GIGABYTE N1050OC – 2GD	2GB	Geforce GTX 1050	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	3,610	36
48	GIGABYTE N1050WF2OC – 2GD	2GB	Geforce GTX 1050	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	3,750	36
49	GIGABYTE N1050G1 Gaming – 2GD	2GB	Geforce GTX 1050	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,120	36
50	GIGABYTE N105TD5 – 4GD	4GB	Geforce GTX 1050Ti	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,150	36
51	GIGABYTE N105TOC – 4GD	4GB	Geforce GTX 1050Ti	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,395	36
52	GIGABYTE N105TWF2OC – 4GD	4GB	Geforce GTX 1050Ti	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,540	36
53	GIGABYTE N105T G1 Gaming – 4GD	4GB	Geforce GTX 1050Ti	DDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,890	36
54	GIGABYTE N1060IXOC – 3GD	3GB	Geforce GTX 1060	GDDR5, 192bit	DP, 2xDVI,HDMI	6,250	36
55	GIGABYTE N1060D5 – 6GD	6GB	Geforce GTX 1060	GDDR5, 192bit	3xDP,DVI,HDMI	7,435	36
56	GIGABYTE N1060WF2OC – 3GD	3GB	Geforce GTX 1060	GDDR5, 192bit	DP,DVI,HDMI	6,720	36

57	GIGABYTE N1060WF20C – 6GD	6GB	Geforce GTX 1060	GDDR5, 192bit	DP,DVI,HDMI	8,350	36
58	GIGABYTE N1060G1 Gaming – 3GD	3GB	Geforce GTX 1060	GDDR5, 192bit	DP,DVI,HDMI	7,690	36
59	GIGABYTE N1060G1 Gaming – 6GD	6GB	Geforce GTX 1060	DDR5, 192bit	DP,DVI,HDMI	9,200	36
60	GIGABYTE N1060XTREME – 6GD	6GB	Geforce GTX 1060	DDR5, 192bit	DP,DVI,HDMI	8,950	36
61	GIGABYTE N1060 AORUS – 6GD	6GB	Geforce GTX 1060	DDR5, 192bit	3xDP,DVI,HDMI	8,990	36
62	GIGABYTE N1070WF20C – 8GD	8GB	Geforce GTX 1070	DDR5, 256bit	DP,DVI,HDMI	12,590	36
63	GIGABYTE N1070G1 Gaming – 8GD	8GB	Geforce GTX 1070	DDR5, 256bit	DP,DVI,HDMI	13,250	36
64	GIGABYTE N1070 AORUS – 8GD	8GB	Geforce GTX 1070	DDR5, 256bit	3xDP,DVI,HDMI	13,500	36
65	GIGABYTE N1070XTREME – 8GD	8GB	Geforce GTX 1070	DDR5, 256bit	DP,DVI,HDMI	14,450	36
66	GIGABYTE N1070IXEB – 8GD	8GB	Geforce GTX 1070	DDR5, 256bit	DP,2xDVI,HDMI	15,750	36
67	GIGABYTE N1080XTREME – 8GD	8GB	Geforce GTX 1080	DDR5, 256bit	DP,DVI,HDMI	19,090	36
68	GIGABYTE N108TGAMING OC-11G	11GB	Geforce GTX 1080Ti	GDDR5X, 352bit	3xDP,DVI,HDMI	20,890	36
69	GIGABYTE N108TAORUS-11GD	11GB	Geforce GTX 1080Ti	GDDR5X, 352bit	3xDP,DVI,3xHDMI	22,100	36
70	GIGABYTE N108TAORUS X-11GD	11GB	Geforce GTX 1080Ti	GDDR5X, 352bit	3xDP,DVI,3xHDMI	22,790	36
71	GIGABYTE N108T AORUSX WB – 11GD	11GB	Geforce GTX 1080Ti	GDDR5X, 352bit	3xDP,DVI,3xHDMI	24,120	36
72	GIGABYTE N108T AORUSX W – 11GD	11GB	Geforce GTX 1080Ti	GDDR5X, 352bit	3xDP,DVI,3xHDMI	24,750	36
73	MSI GTX 1050 2GT OC	2GB	Geforce GTX 1050	GDDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	3,390	36
74	MSI GTX 1050Ti 4GT OC	4GB	Geforce GTX 1050Ti	GDDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,150	36
75	MSI GTX 1050Ti Gaming X 4G	4GB	Geforce GTX 1050Ti	GDDR5, 128bit	DP,DVI,HDMI	4,600	36
76	MSI GTX 1060 Armor OC V1	6GB	Geforce GTX 1060	GDDR5, 192bit	DP,DVI,HDMI	7,390	36
77	MSI GTX 1060 Gaming X 6G	6GB	Geforce GTX 1060	GDDR5, 192bit	DP,DVI,HDMI	7,750	36
78	MSI GTX 1070 Gaming X 8G	8GB	Geforce GTX 1070	GDDR5, 256bit	DP,DVI,HDMI	11,490	36
79	ZOTAC GT730 1GB	1GB	Geforce GT 730	DDR5, 64bit, 384 CUDA core	DVI,HDMI	1,479	48
80	ZOTAC GT730 2GB	2GB	Geforce GT 730	DDR5, 64bit, 384 CUDA core	DVI,HDMI	1,520	48
81	ZOTAC GT740 1GB	1GB	Geforce GT 740	DDR5, 128bit, 384 CUDA core	DVI,HDMI	1,990	48
82	ZOTAC GTX750 LP 1GB	1GB	Geforce GTX 750	DDR5, 128bit, 512 CUDA core	DVI,HDMI	2,690	48
83	NVIDIA Quadro K620	2GB	Quadro K620	DDR3, 128bit, 384 CUDA core, for Design	DP,DVI	5,200	36
84	NVIDIA Quadro K2200	4GB	Quadro K2200	DDR5, 128bit, 640 CUDA core, for Design	DP,DVI	12,800	36
85	NVIDIA Quadro K4200	4GB	Quadro K4200	DDR5, 256bit, 1344 CUDA core, for Design	DP,DVI	21,890	36

## Monitor – Màn hình

01	ACER E1900HQ	18.5"	1366 x 768, 16:9 5ms 10000000:1 Max(ACM) 200nits LED 1xVGA US AAP AAP MPRII Black V.cable x1	1,650	36
02	ACER EB192Q	18.5"	1366 x 768, 16:9, 5ms, 200nits LED, 100M:1 max, input: VGA	1,670	36
03	ACER G206HQL	19.5"	1600x900 100.000.000:1 5ms VGA, Công nghệ LED	1,890	36
04	ACER K202HQL	19.5"	1366 x 768, 5ms, 100M:1 Max (ACM) 200nits Input: VGA, Black, HD LED	1,755	36
05	ACER G227HQL	21.5"	1920 x 1080, @60Hz, VGA, HDMI, công nghệ LED, IPS, ĐEN	2,770	36
06	ACER KA220HQ	21.5"	1920 x 1080, @60Hz, VGA, DVI, công nghệ LED, ĐEN	2,290	36
07	ACER K222HQL	21.5"	1920x1080 100.000.000:1 5ms DVI, Công nghệ LED	2,315	36
08	ACER E2200HQ	21.5"	1920 x 1080, 16:9, 5ms, 200nits LED, 100M:1 max, input: VGA	2,250	36
09	ACER S230HL	23"	1920x1080 100.000.000:1 5ms DVI, VGA	2,650	36
10	ACER G237HL	23"	1920x1080 100.000.000:1 4ms HDMI, VGA	2,730	36
11	ACER G246HYL	23.8"	1920 x 1080, 16:9, 6ms, 250nits LED, 100M:1 max, input: VGA, DVI,	2,945	36
12	ACER K242HL	24"	1920x1080 100.000.000:1 5ms DVI, Công nghệ LED	2,840	36
13	GateWay HX1953L	19.5"	1600x900 100.000.000:1 5ms DVI	1,849	36
14	AOC E970SWN	18.5"	1366x768 20.000.000:1 5ms	1,550	36
15	AOC E2070SWN	19.5"	1600x900 20.000.000:1 5ms VGA, Công nghệ LED Backlight	1,650	36
16	AOC E2180SWN	20.7"	1920x1080 20.000.000:1 5ms VGA, Công nghệ LED	1,750	36
17	AOC E2270SWN	21.5"	1920x1080 20.000.000:1 5ms VGA, Công nghệ LED IPS	1,950	36
18	AOC I2280SWD	21.5"	1920x1080 20.000.000:1 6ms VGA, DVI, Công nghệ LED IPS	2,300	36
19	AOC I2381FH	23"	1920x1080 50.000.000:1 5ms HDMI, VGA, công nghệ IPS Ultra Slim	3,170	36
20	AOC E2475SWD	23"	1920x1080 50.000.000:1 5ms HDMI, VGA, DVI, công nghệ Trace Free, Splendid Video	2,845	36

21	AOC M2461FWH	23.6"	1920x1080	50.000.000:1	8ms	HDMI, VGA, công nghệ Flicker Free	2,600	36
22	AOC G2460VQ6	24"	1920x1080	80.000.000:1	1ms	HDMI, VGA, DVI, công nghệ Flicker Free, Full HD, LED	3,100	36
23	AOC I2579V	25"	1920x1080	50.000.000:1	5ms	VGA, DVI, công nghệ Flicker Free, Full HD, LED IPS	3,370	36
24	AOC E2770SH	27"	1920x1080	20.000.000:1	1ms	HDMI, VGA, DVI, công nghệ Splendid Video, FHD, LED IPS	3,700	36
25	AOC I2781FH	27"	1920x1080	50.000.000:1	4ms	HDMI, VGA, công nghệ IPS Full HD	4,900	36
26	ASUS VS197DE	18.5"	1366 x 768, 16:9, Respond time 5ms, Tương phản 600:1, Độ sáng 200cd/m <sup>2</sup> , Góc nhìn: 90/50, VGA. Cable VGA, Treo tường				1,720	36
27	ASUS VS228DE	21.5"	1920x1080, 16:9, Respond time 5ms, Tương phản 1000:1, Độ sáng 200cd/m <sup>2</sup> , Góc nhìn: 170/160, VGA, cable VGA, treo tường				2,500	36
28	ASUS VC239H	23"	1920x1080, 16:9, Respond time 5ms, Tương phản 1000:1, Độ sáng 250cd/m <sup>2</sup> , loa, Góc nhìn : 178/178,VGA, HDMI, Speaker				3,830	36
29	ASUS MX239H	23"	1920x1080, 16:9, Respond time 5ms, Tương phản 1000:1, Độ sáng 250cd/m <sup>2</sup> , Góc nhìn : 178/178,VGA, HDMI x 2, LCD AH-IPS, Không viền, khung nhôm, 2 loa B&O,				5,350	36
30	ASUS VX279N	27"	1920x1080, 16:9, Respond time 5ms, Tương phản 1000:1, Độ sáng 250cd/m <sup>2</sup> , Góc Nhìn : 178/178,VGA, (HDMI+MHL) x 2, LCD AH-IPS				5,700	36
31	ASUS MX299Q	29"	2560 x 1080 21:9, Respond time 5ms, Tương phản 1000:1, Độ sáng 300cd/m <sup>2</sup> , Loa, Góc nhìn : 178/178, DisplayPort, HDMI/MHL, DVI, LCD AH-IPS, không viền				11,100	36
32	DELL E1715S (vuông)	17"	1280x1024, độ tương phản tĩnh 1.000:1, thời gian đáp ứng 5ms, kết nối VGA, DisplayPort, Công nghệ LED				2,190	36
33	DELL E1916H	18.5"	1366 x 768, HD LED , Độ tương phản tĩnh 600:1, thời gian đáp ứng 5ms, DisplayPort,				1,865	36
34	DELL P1917S (vuông)	19"	1280 x 1024, IPS, VGA, HDMI, Displayport, USB3, công nghệ LED				3,620	36
35	DELL E2016H	19.5"	1600 X 900, VGA, Displayport, công nghệ LED, ĐEN				1,988	36
36	DELL P2017H	19.5"	1600 X 900, VGA, HDMI, USB3, Displayport, công nghệ LED, IPS				3,050	36
37	DELL E2216H	21.5"	1920 x 1080, Full HD LED, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 5ms, DisplayPort				2,420	36
38	DELL P2217H	21.5"	1920 x 1080, VGA, HDMI, Displayport, USB3, công nghệ LED, IPS				3,290	36
39	DELL S2218H	21.5"	1920 x 1080, VGA, HDMI, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 6ms, công nghệ LED, IPS				3,350	36
40	DELL E2316H	23"	1920 x 1080, Full HD LED, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 5ms, DisplayPort				2,700	36
41	DELL P2317H	23"	1920 x 1080, LED, IPS, VGA, HDMI, Displayport, USB3				3,540	36
42	DELL S2318H	23"	1920 x 1080, VGA, HDMI, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 6ms, công nghệ LED, IPS				3,635	36
43	DELL SE2417HG	23.6"	1920 x 1080, @60Hz, Audio-Out, VGA, 2HDMI, Công nghệ LED, Gaming				2,995	36
44	DELL S2415H	23.8"	1920 x 1080, Glossy, Headphone 2x3W, VGA, HDMI, công nghệ LED, AH - IPS				4,530	36
45	DELL P2415Q	23.8"	3840 x 2160, Ultra Full HD, IPS, độ tương phản 2.000.000:1, chế độ đáp ứng 8 ms, HDMI, 4x USB 3.0, 1USB upstream, 1 Display Port in, 1 Display Port out (MST), 1 Mini Display Port, Speaker Line out				9,900	36
46	DELL U2414H	23.8"	1920x1080, Do tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 8 ms, DVI-D ( HDCP ), 4x USB, 2 HDMI, Full HD LED, IPS				4,650	36
47	DELL U2417H	23.8"	1920 x 1080, Độ tương phản tĩnh 1000:1, Thời gian đáp ứng 8 ms, DVI-D ( HDCP ), 4x USB , 2 HDMI , IPS, Full HD LED				5,280	36
48	DELL S2417DG	23.8"	2560x1440, Do tương phản tĩnh 1.000:1, che do thời gian dap ung nhanh 1 ms, 16.7 million colours , 4x USB 3.0, HDMI 1.4, Display Port 1.2, Audio Line out and Headphone out, 165Hz, AH-IPS, QHD LED				11,300	36
49	DELL S2418H	23.8"	1920 x 1080, VGA, HDMI, speaker port, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 6ms, công nghệ LED, IPS				5,150	36
50	DELL E2417H	24"	1920 x 1080, Full HD LED, Độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 8ms, DisplayPort				3,290	36
51	DELL U2515H	25"	2560 x 1440, QHD LED, IPS, Độ tương phản động 2.000.000:1, thời gian đáp ứng 6 ms, Anti Glare, 5x USB 3.0 ,2x HDMI, Display Port 1.2, 1 Display Port out (MST), Audio Line out				6,950	36
52	DELL U2518D	25"	2560x1440, 60 Hz, Do tương phản tĩnh 1000:1, che do thời gian dap ung nhanh 5 ms, IPS, HDMI Version 2.0, USB 3.0 - Upstream, 4 x USSB 3.0, Audio Line out, 1xDisplay Port (Ver 1.2), 1x mini Display Port (Ver 1.2), 1x Display Port out with MST, QHD LED				7,500	36
53	DELL P2717H	27"	1920 x 1080, VGA, DVI, Displayport, USB 2.0, công nghệ LED, IPS				5,350	36
54	DELL S2715H	27"	1920 x 1080, Glossy, 2USB 2.0, Headphone 2 x 9W, VGA, HDMI, công nghệ LED, AH-IPS				7,450	36
55	DELL S2718H	27"	1920 x 1080, VGA, HDMI, speaker port, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 6ms, công nghệ LED, IPS				7,690	36
56	DELL U2715H	27"	2560 x 1440, QHD LED, AH-IPS, Độ tương phản động 2.000.000:1, thời gian đáp ứng 6 ms, Anti glare, 5x USB 3.0, 2x HDMI, Display Port 1.2, 1 Display Port out (MST), Audio Line out				10,300	36
57	DELL P2715Q	27"	3840 x 2160, Ultra Full HD, IPS, độ tương phản 2.000.000:1, chế độ đáp ứng 9 ms, HDMI, 4x USB 3.0, 1USB upstream, 1 Display Port in, 1 Display Port out (MST), 1 Mini Display Port, Speaker Line out				14,000	36
58	DELL S2718D	27"	2560 x 1440, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 6ms, HDMI, USB Type C, Analog 2.0 audio line out (3.5mm jack), 2xUSB3				16,900	36
59	DELL S2817Q	27.9"	3840 x 2160, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 2ms, 2xHDMI, USB 3.0, Display Port, Mini Display Port, công nghệ LED, 4K				12,900	36
60	DELL U2913WM	29"	2560x1080 2.000.000:1 8ms DVI, HDMI, DisplayPort, Hub USB				9,300	36
61	DELL U2917W	28.8"	2560x1080, 60Hz, độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 5 ms, IPS , Mini Display port, Display port, Display port out (MST), USB 3.0 Uptream, 4x USB 3.0 Downstream port , 2 x HDMI 1.4, Audio line out, Wide QHD LED				8,590	36
62	DELL UP3216Q	31.5"	3840 x 2160, độ tương phản tĩnh 1000:1, chế độ đáp ứng nhanh 8 ms, IPS, 3x USB 3.0, HDMI 2.0, 1 USB 3.0 upstream, 1 Display Port, 1 Mini Display Port, 6 in 1 Media Card Reader, 1 audio line out, Ultra HD 4K,				29,950	36
63	DELL U3415W	34"	3440 x 1440, WQHD, IPS, độ tương phản 2.000.000:1, chế độ đáp ứng nhanh 8 ms, HDMI, MHL Connector, 4x USB 3.0 , 2 USB 3.0 upstream, 1 Display Port in, 1 Display Port out (MST), 1 Mini Display Port, Audio Line out, 2 Speakers 9W				19,390	36
64	HP P17A (vuông)	17"	1280x1024, VGA, LED BackLit Monitor,F4M97AA, 03 Year, China				2,310	36
65	HP P19A (vuông)	19"	1280 x 1024, LED Backlit, 0.294 mm 1000:1 250 cd/m <sup>2</sup> VGA, 5 ms, 170° horizontal/160° Vertical				2,830	36
66	HP 19KA	18.5"	1366 x 768, độ tương phản 600:1, thời gian đáp ứng : 5ms, kết nối VGA, công nghệ LED, Black				1,680	36
67	HP 20KD	19.5"	1440 x 900 (Wide SXGA); IPS wide 16:10; VGA, DVI-D				1,800	36
68	HP COMPAQ B201	19.5"	1440 x 900, Công nghệ panel: LED Backlit, Độ tương phản: 1000:1 static / 6M:1 dynamic, Kết nối: VGA, DVI-D, HDCP, Độ nghiêng và góc xoay: (-5° to + 20° ), Thời gian đáp ứng: 8 ms				1,680	36
69	HP V203P	19.5"	1440 x 900, Công nghệ panel: IPS/LED backlight, Độ tương phản: 1000:1, Kết nối: VGA, Th/g đáp ứng: 8 ms				1,750	36

70	HP V223P	21.5"	1920 x 1080, Công nghệ panel: TN w/LED backlight, Độ tương phản: 600:1, Kết nối: 1 VGA; 1 DVI-D (with HDCP support), Thời gian đáp ứng: 5 ms			2,150	36	
71	HP N220	21.5"	1920 x 1080, Công nghệ panel: IPS, Độ tương phản: 1000:1, Kết nối: (1) VGA, (1) HDMI (with HDCP), Thời gian đáp ứng: 5 ms			2,920	36	
72	HP EliteDisplay E223	21.5"	1920 x 1080, Công nghệ panel: IPS w/LED backlight, Độ tương phản: 5M:1, Kết nối: 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (with HDCP support); 1 DisplayPort™ 1.2 (with HDCP support) 3xUSB 3.0, Thời gian đáp ứng: 5 ms			3,300	36	
73	HP EliteDisplay E220T	21.5"	1920 x 1080, Công nghệ panel: VA w/LED backlight & projective capacitive touch, Độ tương phản: 5M:1, Kết nối: VGA, DP, 2USB 3.0, Thời gian đáp ứng: 8 ms			6,070	36	
74	HP 23ER / 23ES ( trắng/đen )	23"	1920x1080, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng : 7ms, công nghệ IPS, Led, HDMI, VGA ( trắng/đen )			3,350	36	
75	HP Z23n	23"	1920 x 1080, Công nghệ panel: IPS w/LED backlight, Độ tương phản: 5M:1, Kết nối: VGA, HDMI, DP, HDCP, 3x USB 2.0, Thời gian đáp ứng: 7 ms			3,945	36	
76	HP V244H	23.8"	FHD 1920 x 1080, Công nghệ panel: VA w/LED Backlight, Độ tương phản: 3000:1, Kết nối: 1 VGA; 1 DVI-D (with HDCP support); 1 HDMI (with HDCP support), Thời gian đáp ứng: 7 ms			2,650	36	
77	HP N240	23.8"	1920 x 1080, Công nghệ panel: IPS, Độ tương phản: 1000:1, Kết nối: (1) VGA, (1) HDMI (with HDCP), Thời gian đáp ứng: 5 ms			3,490	36	
78	HP ProDisplay P240VA	23.8"	1920x1080, Full HD, Công nghệ panel: VA w/LED Backlight, Độ tương phản: 1000:1 Kết nối: VGA, DP, HDMI, HDCP, Thời gian đáp ứng: 8 ms			3,366	36	
79	HP V243	24"	1920 x 1080, Công nghệ panel: TN w/LED backlight, Độ tương phản: 1000:1, Kết nối: 1 VGA; 1 DVI (with HDCP support), Thời gian đáp ứng: 5 ms			2,750	36	
80	HP EliteDisplay E242	24"	1920*1200, WUXGA Công nghệ panel: IPS w/LED backlight, Độ tương phản: 1000:1, Kết nối: VGA, HDMI, HDCP, DP, 3xUSB 2.0, thời gian đáp ứng :7ms			5,021	36	
81	HP 25ER / 25ES ( trắng/đen )	25"	1920x1080, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng : 6ms, công nghệ IPS, LED, 2xHDMI, VGA			4,250	36	
82	HP V272	27"	1920 x 1080, Công nghệ panel: IPS w/LED backlight, Độ tương phản: 1000:1, Kết nối: 1 DVI-D (with HDCP support); 1 VGA; 1 HDMI (with HDCP support ), thời gian đáp ứng :7ms			4,400	36	
83	HP N270	27"	1920 x 1080, Công nghệ panel: IPS, Độ tương phản: 1000:1, Kết nối: (1) VGA, (1) HDMI (with HDCP), thời Gian đáp ứng :7ms			4,670	36	
84	HP EliteDisplay E273	27"	1920 x 1080, FHD, Công nghệ panel: IPS w/LED backlight, độ tương phản 1000:1, Kết nối: 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (with HDCP support); 1 DisplayPort™ 1.2 (with HDCP support) 3xUSB 3.0, thời gian đáp ứng :5ms			5,720	36	
85	HP 27ER / 27ES ( trắng/đen )	27"	1920x1080, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng : 7ms, công nghệ IPS, LED, 2xHDMI, VGA			5,200	36	
86	HP Z27n	27"	2560 x 1440, Công nghệ panel: IPS, Độ tương phản: 1000:1, Kết nối: 1 DVI-D, 1 MHL/HDMI, 1-DP In, 1-DP Out, 1-mini DP In, HDCP, thời gian đáp ứng :14ms			10,230	36	
87	HP V320	31.5"	1920 x 1080, Công nghệ panel: ADS w/LED backlight, độ tương phản: 1200:1, Kết nối: 1 VGA; 1 DVI-D (with HDCP support), thời gian đáp ứng :5ms			5,750	36	
88	LG 19M38A	18.5"	1366x768	5.000.000:1	5ms	Công nghệ LED	1,670	24
89	LG 20M38A	19.5"	1366x768	5.000.000:1	5ms	Công nghệ LED	1,820	24
90	LG 20M38H	19.5"	1600x900	5.000.000:1	5ms	DVI, HDMI	1,795	24
91	LG 20MP48A	19.5"	1440x900	5.000.000:1	5ms	DVI, HDMI, Công nghệ IPS, LED	1,850	24
92	LG 22M47D	21.5"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	DVI	2,300	24
93	LG 22MP48HQ	21.5"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	HDMI, Công nghệ IPS, D sub	2,400	24
94	LG 24M47VQ	24"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	DVI, HDMI	3,200	24
95	LG 24MP59G - P	24"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	DVI, HDMI, DP, Công nghệ IPS	3,600	24
96	LG 24MP68VQ	24"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	VGA, HDMI, Công nghệ IPS, Cinema screen	3,450	24
97	LG 24MP88HV	24"	1920x1080	10.000.000:1	5ms	HDMI, D-Sub, Công nghệ IPS, for Gamer	4,250	24
98	LG 24GM77 – B	24"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	D-Sub, 2xHDMI, DVI, USB 3.0, DP, Công nghệ IPS	5,900	24
99	LG 27MP58VQ – P	27"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	D-Sub, HDMI, Công nghệ IPS, full HD	4,250	24
100	LG 27MP59G – P	27"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	D-Sub, HDMI, Displayport, Speaker	4,800	24
101	LG 27MP68VQ – P	27"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	D-Sub, HDMI, Công nghệ IPS	5,100	24
102	LG 27MP89HM – S	27"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	D-Sub, 2xHDMI, Công nghệ IPS, full HD	5,900	24
103	LG 27UD69P – W	27"	3840x2160	1.300:1	5ms	2x HDMI, DP, Công nghệ IPS, LED, 4K	11,300	24
104	LG 27UD88 – VQ	27"	3840x2160	10.000.000:1	5ms	D-Sub, HDMI, DVI, Công nghệ IPS	14,500	24
105	LG 29UM59 – P	29"	2560x1080	1.000:1	5ms	HDMI, Headphone Out, công nghệ IPS	5,800	24
106	LG 29UM68 – P	29"	2560x1080	5.000.000:1	5ms	D-Sub, HDMI, Displayport, Audio in, Speaker, Cinema screen	6,250	24
107	LG 29UM69G – B	29"	2560x1080	1.000:1	5ms	HDMI, DP, USB – Công nghệ IPS, LED	6,700	24
108	LG 32MP58HQ – P	31.5"	1920x1080	5.000.000:1	5ms	D-Sub, HDMI, Công nghệ IPS	5,500	24
109	LG 34UC79G – B	34"	2560x1080	1.000:1	5ms	HDMI, DP, USB Hub, Headphone Out, công nghệ IPS, Cinema screen	14,200	24
110	LG 34UC98 – W	34"	3440x1440	5.000.000:1	5ms	HDMI x2, DisplayPort, Thunderbolts x2, Speaker, h/p out, Cinema screen	18,800	24
111	LG 34UC89G – B	34"	2560x1080	1.000:1	5ms	HDMI, DP, USB up Stream, 2 USB down Stream, công nghệ IPS, Cinema screen	21,500	24
112	LG 34UC99 – W	34"	3440x1440	1.000:1	5ms	HDMI, DP, USB Hub, Headphone Out, công nghệ IPS, Cinema screen	22,200	24
113	LG 38UC99 – W	38"	3840x1600	1.000:1	5ms	HDMI, DP, USB Hub, USB – C, Headphone Out, công nghệ IPS, Cinema screen	38,000	24
114	SAMSUNG S19F350HN	18.5"	1366x768	1.000:1	14ms	Công nghệ LED	1,850	24
115	SAMSUNG S20D300	19.5"	1600x900	600:1	5ms	Công nghệLED	2,030	24
116	SAMSUNG S22F350FH	21.5"	1920x1080	1.000:1	5ms	VGA, HDMI	2,530	24
117	SAMSUNG S24F350FH	23.5"	1920x1080	1.000:1	4ms	VGA, HDMI	3,100	24
118	SAMSUNG C24F390FH	23.5"	1920x1080	3.000:1	4ms	VGA, HDMI, Phone, Màn hình cong	3,799	24

119	SAMSUNG S27F350FH	27"	1920x1080	1.000:1	4ms	VGA, HDMI	4,950	24
120	SAMSUNG S27E360FS	27"	1920x1080	1.000:1	4ms	VGA, HDMI	4,950	24
121	SAMSUNG C27F390FH	27"	1920x1080	3.000:1	4ms	VGA, HDMI, Phone, <b>Màn hình cong</b>	6,050	24
122	SAMSUNG C27F591FD	27"	1920x1080	3.000:1	4ms	VGA, HDMI, DP, Phone, <b>Màn hình cong</b>	6,779	24
123	SAMSUNG S27D590CS	27"	1920x1080	3.000:1	4ms	VGA, HDMI, DisplayPort, Headphone, <b>Màn hình cong</b>	7,450	24
124	SAMSUNG S27E591CS	27"	1920x1080	3.000:1	4ms	VGA, HDMI, DisplayPort, Headphone, <b>Màn hình cong</b>	5,990	24
125	SAMSUNG C32F391FW	32"	1920x1080	5.000:1	4ms	VGA, HDMI, DisplayPort, Headphone, <b>Màn hình cong</b>	7,590	24

## Case ( thùng máy )

01	Corsair	Carbide 200R						1,230	
02	CM Elite 343, 344 (Mini Tower)	Có 1 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, hỗ trợ gắn được 3 fan, VGA dài 250mm, CPU 163mm						680	
03	CM Elite 361(Mini Tower)	Có 1 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp , hỗ trợ gắn được 3 fan						750	
04	CM N200 (Mini Tower)	Có 1 quạt 12cm (up to 5 fan) , USB 3.0 x 1, hỗ trợ gắn vga 355mm / 14 inch, no Window						940	
05	CM Elite 310,311	Có 1 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, hỗ trợ gắn được 3 fan, Hỗ trợ VGA dài 275mm. Tản nhiệt khí 155mm, USB 3.0 x 1						790	
06	CM Elite 372	Có 1 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, hỗ trợ gắn được 7 fan, Hỗ trợ VGA dài 315mm. Tản nhiệt khí 163mm						920	
07	CM N300	Có 2 quạt 12cm (up to 8 fan), USB 3.0 x 1 , hỗ trợ gắn vga 320mm / 12.6 inch, bao gồm NVIDIA GTX 690 & AMD HD 7990, CPU cooler 164mm / 6.4 inch và tản nhiệt nước với Radiator 240mm hoặc 120mm, no Window						990	
08	CM N400	Có 2 quạt 12cm ( 1 quạt 12cm màu phía trước), up to 8fans , USB 3.0 x 2 , VGA 320mm, CPU 164mm , hỗ trợ tản nhiệt nước Với Radiator 240mm hoặc 120mm, no Window						1,110	
09	CM N500	Có 2 quạt 12cm ( trước,sau), up to 7 fans , USB 3.0 X 1 , VGA 405mm, CPU 162mm , hỗ trợ tản nhiệt nước với Radiator 240mm hoặc 120mm, no Window						1,450	
10	CM K280	Có 1 quạt 12cm , USB 3.0 x 1 , hỗ trợ gắn thêm 2 fan , VGA 315mm, CPU 162mm, no Window						820	
11	CM K281	Có 2 quạt 12cm (up to 3 fan), USB 3.0X2 , VGA 315mm, CPU 162mm, no Window						950	
12	CM K350	Thiết kế ấn tượng, USB 3.0 x 1, chất liệu SECC-nhựa, 3 ODD 5.25", 6 HDD , Trang bị sẵn 1 fan 120 LED đỏ phía trước, VGA 315mm, CPU 148mm, Window						950	
13	CM K380	Thiết kế ấn tượng, USB 3.0 x 1, chất liệu SECC-nhựa, 3 ODD 5.25", 7 HDD , Trang bị sẵn 1 fan 120 LED đỏ phía trước (up to 4 fan), VGA 316mm, CPU 155mm, Window						990	
14	CM 590 III	USB 3.0 x 1, Drive bays : 3 x khay 5.25" , 4x 3.5" , 3 SSD 2.5" , 2 fan 12cm , mở rộng tối đa 5 fan , có thể gắn tản nhiệt nước 120 mm phía sau , hỗ trợ VGA dài đến 405mm , tản nhiệt khí 159mm, Window						1,190	
15	CM 690 III	Có 1 quạt 20cm phía trước , 1 fan 12cm phía sau , up to 8 fans ,VGA 280-423mm, CPU 171mm, USB 3.0 x 2 , hỗ trợ tản nhiệt nước với Radiator 240mm, Window						2,090	
16	CM Storm Enforcer	Có 1 quạt 12cm, 1 quạt 20cm, bên hông trong suốt , nguyên liệu nhôm & thép cao cấp ( Case for Game )						2,190	
17	CM Storm Scout 2	Có 1 quạt 12cm màu phía sau , mở rộng được 9 fan, Thùng máy thiết kế đặc biệt dành cho game thủ, hỗ trợ USB 3.0 x2, có tay xách giúp di chuyển dễ dàng, hỗ trợ VGA dài đến 399mm, CPU 162 mm ( Case for Game )						2,220	
18	CM MasterBox LITE 3	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 1, 1 fan 12cm, mở rộng tối đa 4 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240 mm phía Trước, lưới lọc bụi phía trước, hỗ trợ VGA dài đến 345mm, tản nhiệt khí 157mm						760	
19	CM MasterBox LITE 3.1 TG	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 1, 1 fan 12cm, mở rộng tối đa 3 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240 mm phía trước, lưới lọc bụi phía trước, mặt đáy, hỗ trợ VGA dài đến 380mm, tản nhiệt khí 158mm						1,010	
20	CM MasterBox LITE 5	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0x1, 1 SSD 2.5" , 1 fan 12cm , mở rộng tối đa 3 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240/280 mm phía trước, lưới lọc bụi phía trước, mặt đáy, hỗ trợ VGA dài đến 400mm, tản nhiệt khí 160mm						1,040	
21	CM MasterBox LITE 5 RGB ( Kính cường lực bên hông )	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 2, 3fan 12CM RGB trước, 1fan 12 CM black sau, 1 SSD 2.5" , có thể gắn tản nhiệt nước 240/280 mm phía trước , lưới lọc bụi phía trước , mặt đáy , hỗ trợ VGA dài đến 400m , tản nhiệt khí 160mm						1,550	
22	CM MasterBox 5 ( White / Black – Window )	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 2, 1 SSD 2.5" , 2 fan 12cm, mở rộng tối đa 3 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240/280 mm phía trước , lưới lọc bụi phía trước , phía trên , mặt đáy , hỗ trợ VGA dài đến 412mm , tản nhiệt khí 190mm						1,620	
23	CM MasterBox 5 MSI EDITION	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 2, 1 SSD 2.5" , 2 fan 12cm, mở rộng tối đa 3 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240/280 mm phía trước , lưới lọc bụi phía trước , phía trên , mặt đáy , hỗ trợ VGA dài đến 412mm , tản nhiệt khí 190mm						1,620	
24	CM MasterBox PRO 5 RGB ( Kính cường lực bên hông )	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 2, 3 fan 12RGB trước, 1 fan 12cm sau, có thể gắn tản nhiệt nước 240/280/ 360 mm phía trước, lưới lọc bụi phía trước, mặt đáy, hỗ trợ VGA dài đến 410mm, tản nhiệt khí 167m, s/p E – ATX, ATX, Micro - ATX, Mini – ITX						2,100	
25	CM MasterBox 5T – Window	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 2, Fan speed control H/L, 1 SSD 2.5" , 2 fan 12cm, mở rộng tối đa 5 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240/280/360 mm phía trước, lưới lọc bụi phía trước , mặt đáy , hỗ trợ VGA dài đến 410mm, tản Nhiệt khí 167mm						2,150	
26	CM MasterCase 5 – Window	Dòng case tùy biến theo cách của bạn , USB 3.0 x 2, 1 fan 14cm phía trước , 1 fan 14cm phía sau , mở rộng tối đa 6 fan , có thể gắn tản nhiệt nước 240/280 mm , hỗ trợ VGA dài đến 410mm , tản nhiệt khí 167mm						2,500	
27	CM MasterCase PRO 5 Window	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 2, 2 fan 14cm phía trước, 1 fan 14cm phía sau, mở rộng tối đa 6 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240/280 mm phía trước hoặc phía trên, nắp trong bên hông, lưới lọc bụi phía trước, phía trên, mặt đáy, hỗ trợ VGA dài đến 412mm, tản nhiệt khí 190mm						3,180	
28	CM MasterMaker 5 – Window	Dòng case tùy biến theo cách của bạn , USB 3.0 x 2, 2 fan 14cm phía trước, 1 fan 14cm phía sau, mở rộng tối đa 7 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240/280 mm phía trước hoặc phía trên, nắp trong bên hông, lưới lọc bụi phía trước, phía trên, mặt đáy, hỗ trợ VGA dài đến 412mm, tản nhiệt khí 190mm						3,900	
29	CM MasterMaker 5T 2 Window	Dòng case tùy biến theo cách của bạn, USB 3.0 x 4, 1 SSD 2.5" , 3 fan 14cm, mở rộng tối đa 6 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240/280 mm phía trước hoặc phía trên lưới lọc bụi phía trước, phía trên, mặt đáy, hỗ trợ VGA dài đến 412mm, tản nhiệt khí 190mm, 1 Led Strip + 4 LED connections in total available, MasterCase M-Port Graphics Card Holder						5,370	
30	CM MasterCase H500P (kính cường lực bên hông)	Kính cường lực bên hông S/P MAIN Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX ,5.25" X 0 , 2.5"/ 3.5" X 2 , 2.5" SSD X 2, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, Audio In & Out, 2 fan 20cm RGB trước , 1 fan 14cm black sau , hỗ trợ tối đa 6-7 fan 12cm						3,300	
31	CM COSMOS II	S/P MAIN microATX, ATX, E-ATX, XL-ATX, SSI CEB, SSI EEB, 5.25" X 3, 3.5" X 13, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 4, e-SATA x 1, Audio In & Out, Có 1 fan 12 top , 1 fan 20 phía trước , 1 fan 14 sau , gắn tối đa 8 fan						7,300	
32	CM COSMOS C700P (kính cường lực 2 bên hông)	Kính cong cường lực màu đen 2 bên, S/P MAIN Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, 5.25" X 1, 3.5" x 2 , 2.5" ssd x 2, USB 3.1 Gen 2 Type C x 1, USB 3.0 x 4, Fan Speed & RGB control buttons, Audio In & Out, Có 2 fan 14cm trước , 1 fan 14cm phía sau , 1 fan 14 sau , gắn tối đa 8 fan						7,200	
33	GOLDEN	(5825,5829,5832,5833,5834)						240	
34	DELUXE	MS 103 : Mini						350	
35	DELUXE	MH (401,402,403,404,405)						220	
36	DELUXE	MT (501,502,503,504,505,507,527,528)						230	
37	DELUX	MV (409,418,419,850,871,872,873,875)						300	

38	DELUX	MF (483)			410
39	Thor Erosi Cool	son đen toàn bộ, mặt nạ lưới thép cứng, FAN LED 12cm, for Gamer center			320
40	Thor Erosi Thor	khung thép sơn tĩnh điện, mặt nạ lưới, 1 FAN LED, 1 FAN UV			490
41	Thor Erosi 2	khung thép sơn tĩnh điện, mặt nạ lưới, 1 FAN LED, 1 FAN UV, USB3.0			580
42	Thor Erosi View	thép 0.5mm sơn tĩnh điện, 3 FAN LED, 1 FAN UV, nắp hông trong suốt			720
43	PATRIOT	S600, V1 Mini	PSU 450W		510 12
44	PATRIOT	METRO B / S Super mini	PSU 450W		500 12
45	PATRIOT	DHL 2, mini			220
46	PATRIOT	EVON, mini			250
47	PATRIOT	PT2, PS (1, 2, 3, 4)			200
48	PATRIOT	VN (1,2,3)			270
49	PATRIOT	BEN (8,9,10)			220
50	PATRIOT	TOTO (1,2,3,4), RADO (1,2,3,4,5)			260
51	PATRIOT	C200, C300, C400			240
52	PATRIOT	SAMA (S1,S4,S5)			350
53	PATRIOT	X5, X6			490
54	PATRIOT	G2			510
55	PATRIOT	ARES / ROLAND			540 / 590
56	PATRIOT	SERVER			990
57	SD	2007 : Mini			240
58	SD	2801,2802 : Tower mini			199
59	SD	9003,9826,9835,9839,9851			189
60	SD	3015			209
61	SD	8050			220
62	IN WIN G7	Mid Tower, Dock SATA3, USB3, Turbo Fan, (H:461 x W:198 x D:479mm), for Design, Gaming, Black			1,100
63	IN WIN GT1	Mid Tower, Dock SATA3, USB3, Turbo Fan, (H:475 x W:210 x D:491mm), for Gaming, Black			1,130

## POWER SUPPLY – Bộ nguồn

01	Power	450W	Mini 2 SATA, ATA		250 12
02	ARROW	500W	Fan 8cm		240 12
03	ARROW	500W	Fan 12cm		290 12
04	ARROW	550W	Fan 12cm		330 12
05	ARROW	650W	Fan 12cm		400 12
06	ARROW	750W	Fan 12cm		460 12
07	AcBel HK	350W	24pins, 3connectort, 3 SATA, ver2.0ATX, fan 8cm, 4pins (for dual CPU)		430 36
08	AcBel HK	400W	24 pins ATX 2.3, Hiệu Suất 75%, Passive PFC, 3 Sata, 3 IDE, Fan 12CM		465 36
09	AcBel HK	400W	24 pins ATX 2.3, Hiệu Suất 75%, Passive PFC, 3 Sata, 3 IDE, Fan 12CM, 6+2 pin for PCI		485 36
10	AcBel HK	450W	24 pins, ATX 2.3, Hiệu Suất 75%, Passive PFC, 3 Sata, 3 IDE, Fan 12CM		565 36
11	AcBel CE2	350W	24 pins, 3connectors, 3SATA, ver2.0ATX, an 12cm, 4+4pins(for dual CPU)		505 36
12	AcBel CE2	400W	24 pins, 3connectors, 4xSATA, ver 2.0 ATX, fan 12cm, 6pins(for dual PCI)		590 36
13	AcBel CE2	450W	24 pins, 3connectors, 4xSATA, ver 2.0 ATX, fan 12cm, 6pins(for dual PCI)		660 36
14	AcBel Gaming 450	450W	20+4 pins, 3connectors, 4xSATA, ver 2.0 ATX, fan 12cm, 1 x 6+2pins (for PCI), 1 x 8 pin (for dual CPU)		720 36
15	AcBel Tora 370 ( dây dài )	370W	24pins - 500mm, 6SATA, 2 x (450mm +150mm+150mm), 1ATA, 1PCI (6+2)pins - 500mm, fan 12cm, 4+4pins - 550mm, black coating, 78%		555 36
16	AcBel Tora 420 ( dây dài )	420W	24pins - 500mm, 6SATA, 2 x (450mm +150mm+150mm), 1ATA, 1PCI (6+2)pins - 500mm, fan 12cm, 4+4pins - 550mm, black coating,78%		650 36
17	AcBel Tora 470 ( dây dài )	470W	24pins - 500mm, 6SATA, 2 x (450mm +150mm+150mm), 1ATA, 1PCI (6+2)pins - 500mm, fan 12cm, 4+4pins - 550mm, black coating, 78%		720 36
18	AcBel Tora 570 ( dây dài )	570W	24pins - 500mm, 6SATA, 2 x (450mm +150mm+150mm), 1ATA, 2xPCI (6+2)pins - 500mm, fan 12cm, 4+4pins - 550mm, black coating, 78%		860 36
19	AcBel E2 - 470Plus	470W	24 pins, 4connectors, 4SATA, ver 2.3ATX, fan 12cm, 4+4 pins (for dual CPU), 1x6+2 pins (for PCI-express), black coating		730 36
20	AcBel E2 – 510Plus	510W	24 pins, 2connectors, 6SATA, ver 2.3ATX, fan 12cm, 4+4 pins (for dual CPU), 4x2+6pins (for PCI-express) Passive PFC, smart fan		840 36
21	AcBel iPower 85 - 400	400W	Hiệu năng Bronze 85%, ATX V2.4, Fan 12Cm Silent, A.PFC, 8 Pin CPU, 2 Ata, 6 Sata, 2 PCI_E, Tiết kiệm điện		900 36
22	AcBel iPower 85 – 450	450W	Hiệu năng Bronze 85%, ATX V2.4, Fan 12Cm Silent, A.PFC, 8 Pin CPU, 2 Ata, 6 Sata, 2 PCI_E, Tiết kiệm điện		1,040 36
23	AcBel iPower G500	500W	ATX 2.3, Hiệu suất 81%, 4 Sata, 2 IDE, PCI_E (6+2) Pin, Công nghệ cải tiến Single Rail		930 36

24	AcBel iPower G550	550W	ATX 2.3, Hiệu suất 81%, 4 Sata, 4 IDE, 4 * PCI_E (6+2) Pin, Công nghệ cải tiến Single Rail	1,050	36
25	AcBel iPower G600	600W	ATX 2.3, Hiệu suất 81%, 4 Sata, 4 IDE, 4 * PCI_E (6+2) Pin, Công nghệ cải tiến Single Rail	1,210	36
26	AcBel iPower G650	650W	Hiệu năng 85%, 2HDD, 6SATA, fan 12cm, 4+4pins(for dual CPU); 4x6+2pins(for PCI-express), activePFC, smart fan	1,310	36
27	AcBel iPower G700	700W	ATX 2.3, Hiệu suất 81%, 6Sata, 2IDE, 4 * PCI_E (6+2) Pin, 8pins CPU, Công nghệ cải tiến Single Rail	1,410	36
28	AcBel iPower G750	750W	Hiệu năng 85%, 2HDD, 6SATA, fan 12cm, 4+4pins(for dual CPU); 4x6+2pins(for PCI-express), ActivePFC, smart fan	1,610	36
29	AcBel iPower 90M – 500	500W	Fan 13.5 Cm siêu êm, Cable rời chống nhiễu, 80 Plus Gold 92%, 7 Sata, 2 Ata, 4 PCI-E, bảo hành 5 năm	1,620	36
30	AcBel iPower 90M – 600	600W	Fan 13.5 Cm siêu êm, Cable rời chống nhiễu, 80 Plus Gold 92%, 10 Sata, 2 Ata, 4 PCI-E, bảo hành 5 năm	1,780	36
31	AcBel iPower 90M – 700	700W	Fan 13.5 Cm siêu êm, Cable rời chống nhiễu, 80 Plus Gold 92%, 10 Sata, 2 Ata, 4 PCI-E, bảo hành 5 năm	2,050	36
32	Aerocool VX400	400W	Đen tĩnh điện, bọc lưới toàn bộ, Cpu (4+4)pin, Vga (6+2)pin, 4 sata, 3 ide	500	36
33	Aerocool Rave 600	600W	Nguồn gaming, bọc lưới toàn bộ, Cpu (4+4)pin, 2 Vga (6+2)pin, 6 sata, 3 ide, 80 plus	930	36
34	Aerocool Rave 800	800W	Nguồn gaming, bọc lưới toàn bộ, 2 Cpu (4+4)pin, 2 Vga (6+2)pin, 7 sata, 3 ide, 80 plus	1,510	36
35	ANTEC BP300PS	300W	20+4pins, 4+4pins CPU, 1x6pins PCIe, 3xSATA, 3xATA	500	36
36	ANTEC BP400PX	400W	20+4pins, 4+4pins CPU, 1x6pins PCIe, 4xSATA, 3xATA, màu đỏ	685	36
37	ANTEC VP500PC	500W	20+4pins, 4+4pins CPU, 1x(6+2)pins PCIe, 1x6pins PCIe, 4xSATA, 3xATA	875	36
38	ANTEC Neo ECO II	550W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 2x(6+2)pins PCIe, 6xSATA, 5xATA	1,380	36
39	ANTEC Neo ECO II	650W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x(6+2)pins PCIe, 6xSATA, 5xATA	1,580	36
40	ANTEC NE550C	550W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 2x(6+2)pins PCIe, 8xSATA, 3xATA	1,175	36
41	ANTEC NE650C	650W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x(6+2)pins PCIe, 8xSATA, 3xATA	1,395	36
42	ANTEC HCG - 520M	520W	20+4pins, 4+4pins CPU, 2x(6+2)pins PCIe, 6xSATA, 6xATA	1,630	36
43	ANTEC HCG – 620M	620W	20+4pins, 4+4pins CPU, 2x(6+2)pins PCIe, 6xSATA, 6xATA	1,830	36
44	ANTEC HCG – 750M	750W	20+4pins, 4+4pins CPU, 4x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	2,400	36
45	ANTEC HCG – 850M	850W	20+4pins, 1x 4 Pin ATX, 4+4pins CPU, 4x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	2,700	36
46	ANTEC EDGE – 550W	550W	20+4pins, 4+4pins CPU, 2x(6+2)pins PCIe, 8xSATA, 3xATA	2,410	60
47	ANTEC EDGE – 650W	650W	20+4pins, 4+4 pins CPU, 4x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	2,670	60
48	ANTEC EDGE – 750W	750W	20+4pins, 2x(4+4) pins CPU, 6x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	2,950	60
49	ANTEC TP – 750C	750W	20+4pins, 4+4pins CPU, 6x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	2,335	36
50	ANTEC HCP – 1000 Platinum	1000W	20+4pins, 2x(4+4)pins CPU, 6x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	4,810	60
51	ANTEC HCP – 1300 Platinum	1300W	20+4pins, 2x(4+4)pins CPU, 10x(6+2)pins PCIe, 9xSATA, 6xATA	6,750	60
52	Cooler Master Elite	350W	fan 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin ) CPU, 3 sata, 3 ata, màu bạc	500	24
53	Cooler Master Elite	400W	fan 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin) CPU, 4 sata, 3 ata , 1 PCI express 6 pin, màu bạc	620	24
54	Cooler Master Elite	460W	fan 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin) CPU, 4 sata, 3 ata , 1 PCI express 6 pin, màu bạc	700	24
55	Cooler Master Elite	500W	fan 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin) CPU, 4 sata, 3 ata , 1 PCI express 6 pin, màu đen	860	24
56	Cooler Master Elite	550W	fan 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 ata , 2 PCI express 6+2 pin, màu đen	1,010	24
57	Cooler Master Thunder	450W	Fan 12cm, 2 đường 12v , (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 1 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85%	905	36
58	Cooler Master B500	500W	Fan 12cm, 2 đường 12v , (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 1 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85%	1,110	36
59	Cooler Master B600	600W	Fan 12cm, 1 đường 12v 46A , (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 2 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85% , chuẩn 80 Plus	1,550	36
60	Cooler Master B700	700W	Fan 12cm, 1 đường 12v 54A , (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85% , chuẩn 80 Plus	1,790	36
61	Cooler Master WATT LITE	500W	Fan 12cm, 1 đường 12v 38A , (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 2 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85% , chuẩn 80 Plus WHITE	1,150	36
62	Cooler Master WATT LITE	600W	Fan 12cm, 1 đường 12v 46A , (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 2 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85% , chuẩn 80 Plus WHITE	1,590	36
63	Cooler Master WATT LITE	700W	Fan 12cm, 1 đường 12v 54A , (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 đầu cắm nguồn, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất >85% , chuẩn 80 Plus WHITE	1,850	36
64	Cooler Master GM550	550W	Fan 12cm, 1 đường 12v 42A, (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 ata, 2 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS bronze, cáp rời	1,710	36
65	Cooler Master GM650	650W	Fan 12cm, 1 đường 12v 52A, (4+4pin) CPU, 8 sata, 6 ata, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS bronze, cáp rời	1,950	36
66	Cooler Master GM750	750W	Fan 12cm, 1 đường 12v 62A, (4+4pin) CPU, 8 sata, 6 ata, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS bronze, cáp rời	2,310	36
67	Cooler Master V750	750W	Fan 12cm, 1 đường 12v 62A , (4+4pin) x 2CPU, 8 sata, 6 ata, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS Gold, cáp rời	2,850	36
68	Cooler Master V850	850W	Fan 13.5cm, 1 đường 12v 70A , (4+4pin) x 2CPU, 9 sata, 4 ata, 6 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS Gold, cáp rời	3,920	36
69	Cooler Master V1000	1000W	fan 13.5cm, 1 đường 12v 83A , (4+4pin) x 2CPU, 9 sata, 4 ata, 8 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS Gold, cáp rời	4,600	36
70	Cooler Master V1200 Platium	1200W	Fan 13.5cm, 1 đường 12v 100A , (4+4pin) x 2CPU, 12 sata, 9 ata, 12 PCI Express 6+2 pin, chuẩn RoHS, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS Gold, cáp rời	6,250	36
71	FSP ATX – 350	350W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 1x 6 pins PCIe, 2x SATA, 2x ATA , ATX 12V & EPS 12V , Active PFC >=99% , Sleeve Fan 120cm, Hiệu suất >=80%	430	36
72	FSP ATX – 400	400W	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 1x 6 pins PCIe, 2x SATA, 2x ATA ,ATX 12V & EPS 12V , Active PFC >=99% , Sleeve Fan 120mm , Hiệu suất >=80%	575	36



73	<b>FSP HYN - 500</b>	<b>500W</b>	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 2x (6+2)pins PCIe, 4x SATA, 3x ATA, ATX 12V V2.3 & EPS 12V V2.92 , Active PFC >=99%, Sleeve Fan 120mm , Hiệu suất >=80%	<b>780</b>	36
74	<b>FSP HYN - 550</b>	<b>550W</b>	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 2x (6+2)pins PCIe, 4x SATA, 3x ATA , ATX 12V V2.3 & EPS 12V V2.92 , Active PFC >=99% , Sleeve Fan 120mm , Hiệu suất >=80%	<b>845</b>	36
75	<b>FSP HYPER - 600</b>	<b>600W</b>	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 8x SATA, 2x ATA, ATX 12V v2.4 & EPS 12V v2.92 , Sleeve Fan 120mm , Active PFC >=99% , Hiệu suất đáp ứng 85% , Cấp SATA det , Cấp rời , Độ ồn < 19dBA	<b>1,330</b>	36
76	<b>FSP HYDRO - 500</b>	<b>500W</b>	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 11x SATA, 6x ATA, TX12V & EPS 12V ,Fan 120mm , Active PFC >0.9 , Hiệu suất >= 88% , Cấp SATA det , Cấp rời , 80PLUS® Bronze , Độ ồn rất thấp & mát lạnh , Dây điện áp đầu vào rộng: 160V(AC) - 280V(AC)	<b>1,460</b>	36
77	<b>FSP HYDRO - 600</b>	<b>600W</b>	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 11x SATA, 6x ATA, TX12V & EPS 12V ,Fan 120mm , Active PFC >0.9 , Hiệu suất >= 88% , Cấp SATA det , Cấp rời , 80PLUS® Bronze , Độ ồn rất thấp & mát lạnh , Dây điện áp đầu vào rộng: 160V(AC) - 280V(AC)	<b>1,530</b>	36
78	<b>FSP HYDRO - 700</b>	<b>700W</b>	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 11x SATA, 6x ATA, TX12V & EPS 12V , Fan 120mm , Active PFC >0.9 , Hiệu suất >= 88% , Cấp SATA det , Cấp rời , 80PLUS® Bronze , Độ ồn rất thấp & mát lạnh , Dây điện áp đầu vào rộng: 160V(AC) - 280V(AC)	<b>1,745</b>	36
79	<b>FSP HYDRO - G650</b>	<b>650W</b>	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 10x SATA, 5x ATA, ATX12V V2.4 & EPS12V V2.92 , Fan 135mm , Active PFC >0.9 Hiệu suất >= 90% , Cấp rời , Full Module , Cấp det , 80PLUS® Gold , Tụ điện nhật 100% , Độ ồn < 21dBA	<b>2,610</b>	36
80	<b>FSP HYDRO - G750</b>	<b>750W</b>	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 10x SATA, 5x ATA, ATX12V V2.4 & EPS12V V2.92 , Fan 135mm , Active PFC >0.9 Hiệu suất >= 90% , Cấp rời , Full Module , Cấp det , 80PLUS® Gold , Tụ điện nhật 100% , Độ ồn < 21dBA	<b>3,160</b>	36
81	<b>FSP HYDRO - G850</b>	<b>850W</b>	(20+4)pins, (4+4)pins CPU, 6x (6+2)pins PCIe, 12x SATA, 6x ATA , X12V V2.4 & EPS12V V2.92 , Fan 135mm, Active PFC >0.9, Hiệu suất >= 90% , Cấp det , Cấp rời , Full Module , 80PLUS® Gold , Tụ điện nhật 100% , Độ ồn < 21dBA	<b>3,265</b>	36
82	<b>AURUM PT - 1000</b>	<b>1000W</b>	(20+4)pins, 2x(4+4)pins CPU, 8x (6+2)pins PCIe, 13x SATA, 6x ATA ; ATX12V V2.4 & EPS12V V2.92 , Active PFC >=99% , Fan 135mm, Hiệu suất >= 92% , Cấp det , Cấp rời , Full Module , 80PLUS® Platinum , Tụ điện nhật 100% , Độ ồn <21dBA , Global Safety Approved	<b>4,630</b>	36
83	<b>AURUM PT - 1200</b>	<b>1200W</b>	(20+4)pins, 2x(4+4)pins CPU, 8x (6+2)pins PCIe, 13x SATA, 6x ATA ; ATX12V V2.4 & EPS12V V2.92 , Active PFC >=99% , Fan 135mm, Hiệu suất >= 92% , Cấp det , Cấp rời , Full Module , 80PLUS® Platinum , Tụ điện nhật 100% , Độ ồn <21dBA , Global Safety Approved	<b>4,960</b>	36
84	<b>Corsair VS400</b>	400W - VS400 - 80 Plus White		<b>830</b>	36
85	<b>Corsair VS500</b>	500W - VS500 - 80 Plus White		<b>1,110</b>	36
86	<b>Corsair VS600</b>	600W - VS600 - 80 Plus White		<b>1,450</b>	36
87	<b>Corsair CX430</b>	430W- CX430 V3 - 80 Plus Bronze		<b>1,050</b>	36
88	<b>Corsair CX500</b>	500W- CX500 V3 - 80 Plus Bronze		<b>1,350</b>	36
89	<b>Corsair CX550M</b>	550W - CX550M - 80 Plus Bronze - New - Semi Modul		<b>1,700</b>	36
90	<b>Corsair CX650</b>	650W - CX650M - 80 Plus Bronze - New - Semi Modul		<b>1,950</b>	36
91	<b>Corsair CX750</b>	750W - CX750M - 80 Plus Bronze - New - Semi Modul		<b>2,320</b>	36
92	<b>Corsair RM650x</b>	650W - RM650x - 80 Plus Gold - Full Modul		<b>3,010</b>	36
93	<b>Corsair RM850x</b>	850W - RM850x - 80 Plus Gold - Full Modul		<b>3,900</b>	36
94	<b>Corsair RM1000x</b>	1000W - RM1000x - 80 Plus Gold - Full Modul		<b>4,650</b>	36
95	<b>Corsair RM850i</b>	850W - RM850i - 80 Plus Gold - Corsair Link - Full Modul		<b>4,230</b>	36
96	<b>Corsair RM1000i</b>	1000W - RM1000i - 80 Plus Gold - Corsair Link - Full Modul		<b>4,850</b>	36
97	<b>Corsair AX860i</b>	860W - AX860i - 80 Plus Platinum - Corsair Link - Full Modul		<b>5,350</b>	36
98	<b>Corsair AX1200i</b>	1200W - AX1200i - 80 Plus Platinum - Corsair Link - Full Modul		<b>7,850</b>	36
99	<b>Corsair AX1500i</b>	1500W - AX1500i - 80 Plus Platinum - Corsair Link - Full Modul		<b>10,800</b>	60

## OPTICAL DRIVE – Ổ đĩa quang

01	<b>ASUS DVD-E818A9T</b>	SATA - Read DVD(±R)16x/Read CD-ROM 48x		<b>290</b>	12
02	<b>ASUS DRW-24D3ST</b>	SATA - Multi Read DVD(±R) 16X/Read CD-ROM 48x - Write DVD(±R) 16x/Read CD-ROM 48x		<b>390</b>	12
03	<b>ASUS 08D2S-U LITE</b>	Multi Read DVD(±R) 8X/Read CD-ROM 24x - Write DVD(±R) 8x/Read CD-ROM 24x - EXTERNAL - SLIM		<b>690</b>	12
04	<b>ASUS 08U5S-U</b>	CD-R/RW/ROM: 24X , Audio CD Playback : 10X , Reading DVD {(±R) / (DL)} 8x / Writing (DVD(±R) 8x-DVD(±DL) 6x / RW {(DVD±R) / (DL) } 8x - Sp DVD RAM 5x ( Read/Write ) - EXTERNAL - SLIM		<b>1,000</b>	12

## KEYBOARD – Bàn phím

01	<b>A4 KR-83</b>	Chống mờ với công nghệ khắc Laser	USB	<b>145</b>	12
02	<b>A4 Combo 7100N</b>	<b>Bộ bàn phím chuột V-track Wireless.</b> Bàn phím 2.4G wireless (GR-85) và chuột 2.4G wireless V-Track (G7-630N) , Không cần miếng lót, khoảng cách làm việc <b>15m.</b>	Wireless USB	<b>440</b>	12
03	<b>GENIUS KB110X</b>		USB	<b>110</b>	12
04	<b>GENIUS Luxe mate i220</b>	Slim	USB	<b>190</b>	12
05	<b>GENIUS i222</b>	<b>Slimstar</b> , Multimedia, Slim, Apple style	USB	<b>205</b>	12
06	<b>GENIUS Slimstar T8020</b>	wireless, Multi-TouchPad	Wireless USB	<b>840</b>	12
07	<b>GENIUS combo Slimstar 8000ME</b>	+Mouse, wireless, siêu mỏng	Wireless USB	<b>280</b>	12
08	<b>GENIUS combo Slimstar 8000</b>	+Mouse, wireless, siêu mỏng, chống thấm nước	Wireless USB	<b>290</b>	12
09	<b>GENIUS combo Slimstar 18150</b>	+Mouse, wireless, siêu mỏng, chống thấm nước	Wireless USB	<b>590</b>	12
10	<b>GENIUS Numpad i110</b>	Bàn phím số	USB	<b>170</b>	12
11	<b>MITSUMI</b>	Màu đen	USB	<b>175</b>	12
12	<b>DELL</b>	Màu đen	USB	<b>160</b>	12
13	<b>EBLUE EKM046</b>	Chống thấm nước, for Game	USB	<b>185</b>	12
14	<b>EBLUE EKM075</b>	Chống thấm nước, for Game	USB	<b>273</b>	12

15	EBLUE EKM176	Đèn nền Led	USB	390	12
16	EBLUE EKM072	8 phím Multimedia, for Game	USB	539	12
17	EBLUE EKM708	Đèn nền Led 3 màu, Phím khắc laser, for Game	USB	589	12
18	EBLUE EKM705	Đèn nền Led 3 màu, Phím khắc laser, for Game	USB	690	12
19	EBLUE EKM701	Đèn nền Led 3 màu, Phím khắc laser, for Game	USB	1,090	12
20	EBLUE EKM086	Bàn phím cơ, đèn led, phím khắc laser, for Game	USB	1,590	12
21	MOTOSPEED K70	Đèn led 7 màu, phím khắc laser, chống thấm nước, for Game	USB	230	12
22	MOTOSPEED K68	Già cơ, phím khắc laser, chống thấm nước, for Game	USB	330	12
23	MOTOSPEED K10	Đèn led 7 màu, phím khắc laser, chống thấm nước, for Game	USB	480	12
24	MOTOSPEED K86	Bàn phím cơ, đèn led từng nút, phím khắc laser, for Game	USB	1,450	12
25	MOTOSPEED K87	Bàn phím cơ, đèn led từng nút, phím khắc laser, for Game	USB	1,450	12
26	MOTOSPEED K87 LedBacklight	Bàn phím cơ, đèn led từng nút với 7 màu và 9 chế độ đèn, phím khắc laser, for Game	USB	1,650	12
27	LOGITECH K120	Chống thấm, siêu bền.	USB	150	12
28	LOGITECH K380	Bluetooth 3.0 (10m) PC: Windows® 7,8,10, Mac:10 * Chrome OS™ Android™ tablet or smartphone: Android 3.2 iPad® or iPhone®: iOS® 5 Apple TV®, Sử dụng 3 thiết bị 1 lúc ( có nút chuyển ). Đầy đủ các phím nóng cho lap	USB	620	12
29	LOGITECH K400 Plus	Không dây, Receiver siêu nhỏ, có Touch Pad. WindowWindows® 7, Windows 8, Windows 10 or later Android™ 5.0 Chrome OS™ USB port ( Đen, trắng ), tuổi thọ pin 18 tháng	USB	780	12
30	LOGITECH K480	Bàn phím Bluetooth, Tuổi thọ pin 2 năm, Phạm vi buetooth: 10m,Màu : Trắng và đen, Sử dụng tương thích (ios >5, Android >3.2 , win7,8,10,MacOS,ChormeOS )	USB	740	12
31	LOGITECH G105 Gaming	phím lập trình cho Game Mode	USB	960	12
32	LOGITECH G510 Gaming	LCD, audio, chống thấm nước, phím lập trình	USB	1,790	12
33	LOGITECH Combo MK120	+Mouse Optical	USB	245	12
34	LOGITECH Combo MK200	+Mouse Optical, Multimedia	USB	290	12
35	LOGITECH Combo MK215	+Mouse Optical, Wireless	USB	370	12
36	LOGITECH Combo MK240	+Mouse Optical, Wireless	USB	400	12
37	LOGITECH Combo MK270	+Mouse Optical, Wireless	USB	455	12
38	LOGITECH Combo MK330	+Mouse Optical, Wireless	USB	580	12
39	LOGITECH Combo MK520	+Mouse Optical, Wireless	USB	815	12

## MOUSE – Chuột

01	A4 OP-720	Optical	USB	70	12
02	A4 N-300	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt	USB	100	12
03	A4 N-310R	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt ( đen cam, đen xanh, đen hồng )	USB	170	12
04	A4 N-320	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt, chiều dài dây 0.6m, đèn LED ( xám, vàng )		130	12
05	A4 N-360	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt, chiều dài dây 1.5m, đèn LED ( xám, đỏ, đen )		140	12
06	A4 N-370FX-1	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt, chiều dài của dây 0,6m, có công cụ Snipping (màu đen)		155	12
07	A4 N-500F	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt, chiều dài của dây 1.8m, có công cụ Snipping		160	12
08	A4 N-600X-2	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt, chiều dài của dây 1.8m, có công cụ Snipping ( màu trắng bạc )		155	12
09	A4 N-70FX-1	Optical, sử dụng trên mọi bề mặt, chiều dài của dây 1,8m, Có công cụ Snipping, thấu kính nhỏ ít bám bụi (màu đen)		150	12
10	A4 G3-280A-1	V-TRACK KHÔNG DÂY (Di chuyển được trên mọi bề mặt không cần cảm lót, không bị khựng lại khi hoạt động trở lại), khoảng cách làm việc 15m. ( màu đen )		190	12
11	A4 G3-280N-2	V-TRACK KHÔNG DÂY (Di chuyển được trên mọi bề mặt không cần cảm lót, không bị khựng lại khi hoạt động trở lại), khoảng cách làm việc 15m. ( màu đen, đỏ )		210	12
12	GENIUS	Optical	USB	79	12
13	GENIUS Traveler 6000	Optical, Wireless	USB	149	12
14	GENIUS NX-Micro	Optical 1200dpi, dây rút	USB	160	12
15	GENIUS Micro Traveller	Optical 1200dpi, dây rút	USB	113	12
16	GENIUS NX-6500	Optical, Wireless	USB	250	12
17	GENIUS DX-7000	Blue-eye 1200dpi, Wireless, (đen/cam/xanh)	USB	229	12
18	LOGITECH B100	Optical	USB	82	12
19	LOGITECH M105	Optical	USB	115	12
20	LOGITECH B175	Optical	USB	156	12
21	LOGITECH M171	Optical, Wireless 1000dpi (đen )	USB	240	12
22	LOGITECH M185	Optical, Wireless (xanh, xám, đỏ)	USB	220	12
23	LOGITECH M187	Optical, Wireless, Mini, Nano receiver, (cam, xanh, đen, trắng, đỏ)	USB	240	12

24	LOGITECH M280	Optical, Wireless 1000dpi, Nano receiver	USB	290	12
25	MOTOSPEED WIRED F12	Optical, 500 – 1200 dpi	USB	70	12
26	MOTOSPEED F11	Optical, 1200 dpi	USB	105	12
27	MOTOSPEED G18	Optical 1200dpi, Wireless, Nano receiver	USB	125	12
28	MOTOSPEED F60	Optical, 800 – 2000 dpi, Có đèn led	USB	140	12
29	MOTOSPEED V5	Optical, 500 – 2500 dpi, có đèn led, for Game	USB	340	12
30	MOTOSPEED WIRED V16	Optical, 800 – 2800 dpi, có đèn led, for Game	USB	350	12
31	E-BLUE EMS146	Optical, 800dpi	USB	98	12
32	E-BLUE EMS145	Optical, 800 – 2400 dpi	USB	136	12
33	E-BLUE EMS102	Optical, 1480dpi	USB	119	12
34	E-BLUE EMS110	Optical, 1480dpi, Dây rút	USB	119	12
35	E-BLUE EMS113	Optical, 1480dpi	USB	119	12
36	E-BLUE EMS104	Optical, 1480dpi, Dây rút	USB	149	12
37	E-BLUE EMS151	Optical, 400 – 1600 dpi, for Game	USB	221	12
38	E-BLUE EMS108	Optical, 600 – 2400 dpi, for Game	USB	307	12
39	E-BLUE EMS124	Optical, 600 – 2400 dpi, for Game	USB	359	12
40	E-BLUE EMS600	Optical, 500 – 2500 dpi, for Game	USB	450	12
41	E-BLUE EMS616	Optical, 500 – 2500 dpi, for Game	USB	520	12
42	E-BLUE EMS622	Optical, 800 – 1600 dpi, for Game	USB	330	12
43	E-BLUE EMS144	Optical, 500 – 3500 dpi, for Game	USB	450	12
44	E-BLUE EMS607	Optical, 500 – 3000 dpi, for Game	USB	590	12
45	E-BLUE EMS602	Optical, 500 – 4000 dpi, for Game	USB	780	12
46	E-BLUE EMS609	Optical, wireless, 500 – 1750 dpi, for Game	USB	419	12
47	E-BLUE EMS152	Optical, wireless, 500 – 2500 dpi, for Game	USB	550	12
48	E-BLUE EMS608	Optical, wireless, 500 – 1800 dpi, for Game	USB	669	12
49	E-BLUE EMS601	Optical, wireless, 500 – 2500 dpi, for Game	USB	669	12
50	E-BLUE EMS615	Optical, wireless, 1000 – 2000 dpi	USB	180	12
51	E-BLUE EMS119	Optical, wireless, 800 – 1600 dpi	USB	190	12
52	E-BLUE EMS103	Optical, wireless, 400 – 1480 dpi	USB	299	12
53	E-BLUE EMS100	Optical, wireless, 400 – 1480 dpi	USB	369	12
54	E-BLUE EMS148	Optical, wireless, 500 – 1800 dpi	USB	390	12
55	MITSUMI 6703	Optical	USB	115	12
56	MITSUMI 6603	Optical, mini	USB	135	12
57	MITSUMI W5608	Optical, wireless	USB	160	12
58	DELL	Optical	USB	100	12

## SOUND CARD – Bo âm thanh

01	External sound 2.0	USB		190	12
02	Creative SB Audigy FX	PCIe, Card âm thanh 5.1, SBX Pro studio, SNR 106dB, EAX advanced 5.0		1,190	12
03	Creative SB Z	PCIe, Card âm thanh 5.1 cao cấp, bộ xử lý. Sound core 3D, SBX Pro studio, Tích hợp Beamforming micro, SNR 116dB		3,250	12
04	Creative SB Zx	PCIe, Card âm thanh 5.1 cao cấp, bộ xử lý Sound core 3D, SBX Pro studio, Điều khiển âm lượng gắn ngoài kèm micro, SNR 116dB		4,250	12
05	Creative SB Audigy RX	PCIe, Card âm thanh 7.1, bộ xử lý Creative E-MU, SNR 104dB, EAX advanced 4.0, Optical out		2,150	12
06	Creative SB E3	Card âm thanh di động Stereo (Amp, DAC, Receiver), Bluetooth, NFC, Pin 850mAh, Hoạt động 8h (Bluetooth) hoặc 17h (Analog), Crystal Voice, Scout Mode		3,300	12
07	Creative Sound Blaster X-Fi Go! Pro	USB, Card âm thanh Stereo, kết nối qua cổng USB, Voice FX		1,200	12
08	Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1	USB, Card âm thanh 5.1, kết nối qua cổng USB, Tích hợp sẵn microphone, Crystal Voice, Scout Mode		2,000	12
09	Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro SBX	USB, Card âm thanh 5.1, kết nối qua cổng USB		1,900	12
10	Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro SBX	USB, Card âm thanh 5.1, kết nối qua cổng USB, Có Remote		1,990	12

## SPEAKER – Loa

01	LOGITECH Z50	Loa gắn cho laptop, điện thoại, máy tính bảng, 1 Loa duy nhất Speakers 5W RMS, nguồn Adapter, jack 3.5mm		360	12
02	LOGITECH Z120	Loa 2.0 laptop, điện thoại, máy tính bảng, 2 Speakers 0.6W RMS, nguồn USB, jack 3.5mm. Nút điều chỉnh volume		215	12
03	LOGITECH Z213	Loa 2.1, 3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 15W RMS, âm thanh vòm 360°		470	12

04	LOGITECH	Z313	Loa 2.1, 3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 25W RMS - 30W Peak, âm thanh vòm 360°. Độ Trầm tốt hơn Z213	670	12
05	LOGITECH	Z333	Loa 2.1, 40W (RMS) 1sub 2speakers. Âm thanh lớn bass mạnh, tiếng trong. Có nút điều chỉnh âm thanh riêng ( có thể cắm Jack tai nghe ) .có thể chỉnh Âm Bass ( trên sub). Nghe nhạc, xem phim, chơi game tốt	1,370	12
06	LOGITECH	Z623	Loa 2.1, 3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 200W RMS, âm thanh vòm 360° rất đặc biệt. Chuẩn âm thanh quốc tế THX. Nghe Nhạc - Xem phim rất xuất sắc.	3,150	12
07	LOGITECH	Z506	Loa 5.1, 3D, Bass, Treble, 1 Sub, 5 Speakers, 75W RMS, âm thanh vòm 360° rất đặc biệt. Tự động nhận âm thanh 5.1	1,900	12
08	LOGITECH	Z906	3D, Bass, Treble, 1 Sub, 5 Speakers, 500W RMS. âm thanh Vòm 360o rất đặc biệt. Ngo Cable Quang và xem phim chuan HD ho tro âm thanh xuất sắc 5.1.	6,700	12
09	LOGITECH	X50 Bluetooth	Kết nối tín hiệu với khoảng cách tối đa 10m, công suất 3w ko bass, hỗ trợ điện thoại máy tính bảng và có công kết nối âm Thanh 3.5mm. Pin nguồn sử dụng được khoảng 5 tiếng, thông qua cổng micro USB.	490	12
10	LOGITECH	X100 Bluetooth	Xa tầm 10m cho laptop, điện thoại, máy tính bảng, 1loa duy nhất Speakers 3W RMS, nguon Adapter, dung lượng pin khoảng 5h, Sử dụng pin sạc.	690	12
11	LOGITECH	X300 Bluetooth	Dùng cho IPHONE & SMART PHONE android, xa tầm 10m cho laptop, điện thoại, máy tính bảng, 2 Loa tích hợp Speakers 5W RMS, nguon Adapter, dung lượng pin khoản 5h, sử dụng pin sạc. 3 màu NÀU - ĐỎ - XANH	1,400	12
12	SOUNDMAX	A-120	2.0 Portable Speakers System, Volume Control, 2 Speakers Stereo, 6W RMS.	160	12
13	SOUNDMAX	A-130	2.0 Portable Speakers System, Volume Control, 2 Speakers Stereo, 6W RMS.	130	12
14	SOUNDMAX	A-140 / A-150	2.0 Volume Tone Control, 2 Speakers Stereo, 10W RMS.	220	12
15	SOUNDMAX	V-10	2.0 Pin sạc, FM, Input: USB, SD card, line in, 3W RMS	410	12
16	SOUNDMAX	V-16	2.0 Pin sạc, FM, Input: USB, SD card, line in, 10W RMS,	610	12
17	SOUNDMAX	i5	2.0 Portable Speakers System, Volume Control, 2 Speakers Stereo, 6W RMS, FM Function , Adapter 5VDC/1500 mA , LCD Display, use for IPOD/IPHONE , combo ports, remote control.	330	12
18	SOUNDMAX	AK-700	2.0 Karaoke Series , Bass, Treble volume control, 2 speakers stereo, 100W RMS, Built-in SD card & USB slot	1,550	12
19	SOUNDMAX	A-820	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 25W RMS.	470	12
20	SOUNDMAX	A-850	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 25W RMS.	470	12
21	SOUNDMAX	A-910	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 25W RMS.	470	12
22	SOUNDMAX	A-920	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 30W RMS , Built – in SD Card & USB slot, Remote Control.	580	12
23	SOUNDMAX	A-930	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 30W RMS , Built – in SD Card & USB slot, Remote Control.	680	12
24	SOUNDMAX	A-960	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 35W RMS , Built – in SD Card & USB slot, Remote Control, Bluetooth 3.0 Function	790	12
25	SOUNDMAX	A-980	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 40W RMS , Built – in SD Card & USB slot, Remote Control, Bluetooth 3.0 Function	850	12
26	SOUNDMAX	A-2100	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Setellite Speakers Stereo, 60W RMS. Karaoke Function	840	12
27	SOUNDMAX	A-2300	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Setellite Speakers Stereo, 60W RMS. Karaoke Function	840	12
28	SOUNDMAX	A-2116	2.1 Bass, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Satellite Speakers stereo, 60W RMS , Built – in SD Card & USB slot, Remote Control.	860	12
29	SOUNDMAX	A-2117	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Setellite Speakers Stereo, 60W RMS, Built – in SD Card & USB slot, Remote Control.	890	12
30	SOUNDMAX	A-2250	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Setellite Speakers Stereo, 40W RMS	680	12
31	SOUNDMAX	A-2700	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Setellite Speakers Stereo, 60W RMS. Karaoke Function	930	12
32	SOUNDMAX	A-2729	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Setellite Speakers Stereo, 60W RMS. Karaoke Function	940	12
33	SOUNDMAX	AW-200	2.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 2 Setellite Speakers Stereo, 80W RMS. Support USB, SD card, Remote control	1,290	12
34	SOUNDMAX	A-4000	4.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 4 Setellite Speakers Stereo, 60W RMS.	800	12
35	SOUNDMAX	A-5000	4.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 4 Setellite Speakers Stereo, 1 Input with audio 4.1 analoge, 60W RMS.	830	12
36	SOUNDMAX	A-8800	4.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 4 Setellite Speakers Stereo, 90W RMS, Karaoke Function	1,010	12
37	SOUNDMAX	A-8900	4.1 Bass, Treble, Volume control, 1 Subwoofer, 4 Setellite Speakers Stereo, 90W RMS, Built – in SD CARD, USB slot, Karaoke Function.	1,240	12
38	CREATIVE SBS	A60	2.0, công suất RMS 4W, SNR 75dB, tần số 90Hz-20kHz, điều khiển âm lượng.	320	12
39	CREATIVE SBS	A120	2.1, công suất RMS 9W, SNR 75dB, tần số 40Hz-20kHz, điều khiển âm lượng, điều khiển bass bằng remote có dây	590	12
40	CREATIVE SBS	A350	2.1, công suất RMS 16W, SNR 75dB, tần số 50Hz-20kHz, điều khiển âm lượng	850	12
42	CREATIVE	T10	2.0, BasXport Technology, công suất RMS 10W, SNR >70dB, tần số 80Hz-20kHz, điều khiển âm lượng, điều khiển tone	1,370	12
43	CREATIVE	T15 Bluetooth Wireless 2.0	2.0, BasXport Technology, công suất RMS 15W, Bluetooth	1,750	12
44	CREATIVE	Gigaworks T20 Series II 2.0	2.0, BasXport Technology, công suất RMS 28W, tần số 90Hz-20kHz, điều khiển treble + bass + âm lượng	2,900	12
45	CREATIVE	Gigaworks T40 Series II 2.0	2.0, BasXport Technology, công suất RMS 32W, tần số 90Hz-20kHz, điều khiển treble + bass + âm lượng	3,700	12
46	CREATIVE	Inspire T3300	2.1, công suất RMS 27W, SNR >75dB, tần số 40Hz-20kHz, điều khiển bass + âm lượng bằng remote có dây	1,600	12
	CREATIVE	Inspire T6160	5.1, công suất RMS 50W (up to 100W), tần số 50Hz-20kHz, remote có dây		12
47	CREATIVE	Inspire T6300	5.1, công suất RMS 57W, SNR >75dB, tần số 50Hz-20kHz, điều khiển bass + âm lượng	2,500	12
<b>HEADPHONE — Tai nghe</b>					
01	A4TECH	HS28	Stereo headset; Tự động khử tiếng ồn khi đàm thoại; Nút chỉnh volume trên tai nghe; Bao tai nghe có thể tháo rời để giặt sạch. Màu: đen, cam	190	12
02	A4TECH	HS19 – 1	Stereo headset; Tự động khử tiếng ồn khi đàm thoại; đệm tai êm ái; Màu: đen, cam	185	12
03	A4TECH	HS50	Stereo headset; Tự động khử tiếng ồn khi đàm thoại; Thiết kế ôm gọn tai tạo sự thoải mái khi sử dụng.	210	12
04	A4TECH	HS800	Stereo headset; Tai nghe dành cho game thủ - thoải mái sử dụng trong thời gian dài	250	12
05	LOGITECH	H150	Tích hợp micro , loại bỏ tiếng ồn, jack 3.5mm, có volume.	290	12

06	<b>LOGITECH</b> H151	Tích hợp micro , loại bỏ tiếng ồn, jack 3.5mm, có volume.. Chỉ duy nhất Jack cắm vào Laptop, PC...	<b>300</b>	12
07	<b>LOGITECH</b> H111	Tích hợp micro , loại bỏ tiếng ồn, jack 3.5mm, có volume.. Chỉ duy nhất Jack cắm vào Laptop, PC...	<b>190</b>	12
08	<b>LOGITECH</b> H340	Tích hợp micro , loại bỏ tiếng ồn, loại bỏ tạp âm, có volume. Công USB ko cần Sound Card. Thiết kế đặc biệt dễ thường thức HD, MP3, MP4.	<b>550</b>	12
09	<b>LOGITECH</b> H390	Tích hợp micro , loại bỏ tiếng ồn, có thể xếp lại gọn Công USB (dễ dàng kết nối cắm vào là xài) có nút điều chỉnh âm thanh và Mute mic. Thiết kế gọn thoải mái khi đeo nhiều giờ, kết nối PC, MAC. Dây dài 2,5m	<b>720</b>	12
10	<b>LOGITECH</b> H540	Tích hợp micro , loại bỏ tiếng ồn, loại bỏ tạp âm, có volume. Công USB ko cần Sound Card. Thiết kế đặc biệt dễ thường thức HD, MP3, MP4.	<b>830</b>	12
11	<b>SOUNDMAX</b> AH302	Volume control stereo, microphone Quadrate Ear Cushions	<b>205</b>	12
12	<b>SOUNDMAX</b> AH304	Volume control stereo, microphone Quadrate Ear Cushions	<b>250</b>	12
13	<b>SOUNDMAX</b> AH307	Volume control stereo, Ear Cushions, pick up sound from any direction with remarkable clarity	<b>195</b>	12
14	<b>SOUNDMAX</b> AH308	Compact size with foldable structure, in line control, 30mm, high performance driver unit, Ergonomic Neckband	<b>210</b>	12
15	<b>SOUNDMAX</b> AH309	Compact size with foldable structure, in line control, 40mm, high performance driver unit, pick up sound from any direction With remarkable clarity	<b>259</b>	12
16	<b>SOUNDMAX</b> AH311	Soft Cushion Earpads. Bass vibration in line control, pick up sound from any direction with remarkable clarity	<b>490</b>	12
17	<b>SOUNDMAX</b> AH701/ AH702	Noise canceling, sound isolating stereo in ear design, extra bass, talking telephone, modern fashion designs.	<b>195</b>	12
18	<b>SOUNDMAX</b> AH703/ AH704	Noise canceling, sound isolating stereo in ear design, extra bass, talking telephone, modern fashion designs.	<b>230/235</b>	12
19	<b>CREATIVE</b> EP-50 Earphones	Tai nghe Ear-Bud, nam châm Neodymium tăng chất lượng âm thanh, tần số 20Hz - 20kHz, độ nhạy 111dB/mW, jack 3.5mm, Dây dài 1.2m, nặng 14g, màu đen	<b>165</b>	12
20	<b>CREATIVE</b> MA200	Tai nghe nhét tai (In-ear), nam châm Neodymium 8mm tăng chất lượng âm thanh, mic đàm thoại, khử tiếng ồn, 3 cặp đệm tai silicon kèm theo, tần số 8Hz - 22kHz, độ nhạy 102dB/mW, jack 3.5mm, trở kháng <2.2kohms, dây dài 1.2m, nặng 13g	<b>540</b>	12
21	<b>CREATIVE</b> MA350	Tai nghe nhét tai (In-ear), nam châm Neodymium 9mm tăng chất lượng âm thanh, mic đàm thoại và điều chỉnh âm lượng, khử Tiếng ồn, 3 cặp đệm tai silicon kèm theo, tần số 6Hz - 23kHz, jack 3.5mm, dây dài 1.2m, nặng 11g	<b>830</b>	12
22	<b>SOMIC</b> 991	Âm thanh Bass cực tốt. Âm Thanh trung thực, Tai nghe thiết kế với muss mềm chống âm, nóng tai nghỉ nghe lâu Đầu tiếp xúc: 3.5mm Stereo	<b>90</b>	
23	<b>Trâu</b>	dành cho phòng game	<b>59</b>	

## MODEM ADSL

01	<b>D-LINK</b> DSL – 2540U	ADSL, RJ11, 4xRJ45	<b>380</b>	24
02	<b>D-LINK</b> DSL – 2730E	ADSL, RJ11, 4xRJ45, wireless n 150Mbps	<b>580</b>	24
03	<b>D-LINK</b> DSL – 2750E	ADSL, RJ11, 4xRJ45, wireless n 300Mbps, USB 3G port	<b>705</b>	24
04	<b>D-LINK</b> DSL – 2877AL	ADSL2+/VDSL2+ Wireless Router, chuẩn AC750 tốc độ N300Mbps + AC433Mbps, 4 cổng LAN 100/100Mbps, 1 cổng WAN RJ45 1Gbps, 1 cổng DSL RJ11. 2 cổng USB Shareport 2.0, 3 ăng-ten x5dBi,	<b>1,580</b>	24
05	<b>TP-LINK</b> TD-8817	ADSL, RJ11, RJ45, USB	<b>230</b>	24
06	<b>TP-LINK</b> TD-8840T	ADSL, RJ11, 4xRJ45	<b>305</b>	24
07	<b>TP-LINK</b> TD-W8901N	ADSL, RJ11, 4xRJ45, wireless n 150Mbps	<b>460</b>	24
08	<b>TP-LINK</b> TD-W8961ND	ADSL, RJ11, 4xRJ45, wireless n 300Mbps	<b>580</b>	24

## NET card – Card mạng

01	<b>D-LINK</b> <b>DFE-520TX</b>	PCI 100Mbps, RJ45	<b>130</b>	36
02	<b>D-LINK</b> <b>DGE-528T</b>	PCI Giga, 1000Mbps, RJ45	<b>300</b>	36
03	<b>D-LINK</b> <b>DWA-525</b>	PCI Wireless 802.11n 150Mbps	<b>280</b>	36
04	<b>D-LINK</b> <b>DGE-560T</b>	PCI-Ex Giga, 1000Mbps, RJ45	<b>360</b>	36
05	<b>D-LINK</b> <b>DWA-548</b>	PCI-Ex Wireless n 300Mbps, 2 x Antenna 2 dBi	<b>410</b>	36
06	<b>D-LINK</b> <b>DWA-582</b>	PCI-Ex Wireless AC1200 (N-300 / AC-867)Mbps, 2 băng tần (2.4 / 5)GHz	<b>790</b>	36
07	<b>D-LINK</b> <b>DWA-123</b>	USB Wireless 802.11n	<b>170</b>	36
08	<b>D-LINK</b> <b>DWA-131</b>	USB Wireless 802.11n 300Mbps, Nano	<b>225</b>	36
09	<b>D-LINK</b> <b>DWA-137</b>	USB Wireless 802.11n 300Mbps, Antenna 5 dBi	<b>350</b>	36
10	<b>D-LINK</b> <b>DWA-140</b>	USB Wireless 802.11n, RangeBooster	<b>360</b>	36
11	<b>D-LINK</b> <b>DWA-171</b>	USB Wireless ac, 2 băng tần (2.4 / 5)GHz (300 / 433)Mbps	<b>410</b>	36
12	<b>D-LINK</b> <b>DWA-182</b>	USB Wireless AC1200, 2 băng tần (2.4 / 5)GHz (300 / 867)Mbps	<b>630</b>	36
13	<b>D-LINK</b> <b>DWA-192</b>	USB Chuẩn AC1900 Dual Band (N600Mbps & AC1300Mbps), 2 băng tần 2.4&5Ghz, USB 3.0	<b>1,390</b>	36
14	<b>LINKSYS</b>	PCI <b>1000Mbps</b>	<b>385</b>	12
15	<b>TP-LINK</b> TF-3200	PCI <b>100Mbps</b>	<b>69</b>	24
16	<b>TP-LINK</b> TG-3269	PCI <b>1000Mbps / +Bootrom</b>	<b>140 / 170</b>	24
17	<b>TP-LINK</b> WN751N	PCI <b>Wireless n 150Mbps, Antenna 2 dBi</b>	<b>189</b>	24
18	<b>TP-LINK</b> WN851ND	PCI <b>Wireless n 300Mbps, 2 x Antenna 2 dBi</b>	<b>269</b>	24
19	<b>TP-LINK</b> WN951N	PCI <b>Wireless n 300Mbps, 3 x Antenna 2 dBi</b>	<b>450</b>	24
20	<b>TP-LINK</b> TG-3468	PCI-Ex <b>1000Mbps</b>	<b>179</b>	24
21	<b>TP-LINK</b> WN781ND	PCI-Ex <b>Wireless n 150Mbps</b>	<b>159</b>	24

22	TP-LINK WN881ND	PCI-Ex	Wireless n 300Mbps, 2 x Antenna 2 dBi	260	24
23	TP-LINK WDN4800	PCI-Ex	Wireless n 900Mbps, Dual Band, 3 x Antenna 2 dBi	710	24
24	TP-LINK WN727N	USB	Wireless n 150Mbps	125	24
25	TP-LINK WN725N	USB	Wireless n 150Mbps, thiết kế siêu nhỏ	155	24
26	TP-LINK WN722N	USB	Wireless n 150Mbps, Antena 4dBi	190	24
27	TP-LINK WN821N	USB	Wireless n 300Mbps	199	24
28	TP-LINK WN822N	USB	Wireless n 300Mbps, 2 Antenna 3 dBi	279	24
29	TP-LINK WDN3200	USB	Wireless n 600Mbps, Dual Band	330	24
30	Net card Chipset Boardcom	PCI-Ex	1000Mbps, Dual port	1,390	12
31	Net card Chipset INTEL	PCI-Ex	1000Mbps, Dual port	1,690	12

## SWITCH – Thiết bị nối mạng

01	HP V1405-8 (J9793A)	8 ports	100 Mps	949	36
02	HP J9794A	8 ports	1000 Mps	1,470	36
03	HP V1410-16 (J9662A)	16 ports	100 Mps Rackmount 19"	1,690	36
04	HP V1410-16G (J9560A)	16 ports	1000 Mps Rackmount 19"	3,850	36
05	HP V1410-24 (J9663A)	24 ports	100 Mps Rackmount 19"	2,200	36
06	HP JH017A	24 ports	1000 Mps Rackmount 19"	5,320	36
07	D-LINK DES-1005A	5 ports	100 Mps Vô nhựa	160	36
08	D-LINK DES-1008A	8 ports	100 Mps Vô nhựa	200	36
09	D-LINK DGS-1008A	8 ports	1000 Mps Vô nhựa	620	36
10	D-LINK DES-1016A	16 ports	100 Mps Vô nhựa	520	36
11	D-LINK DES-1016D	16 ports	100 Mps Vô nhôm	740	36
12	D-LINK DGS-1016D/A	16 ports	1000 Mps Vô nhôm / vô nhựa	1700/1350	36
13	D-LINK DES-1024A	24 ports	100 Mps Vô nhựa	700	36
14	D-LINK DES-1024D	24 ports	100 Mps Vô nhôm	900	36
15	D-LINK DES-1026G	24 ports	100 Mps + 2 port Giga Vô nhôm	2,150	36
16	D-LINK DGS-1024D/A	24 ports	1000 Mps Vô nhôm / vô nhựa	2350/1850	36
17	Cisco SF90D-05	5 ports	100 Mps	514	24
18	Cisco SF90D-08	8 ports	100 Mps	550	24
19	Linksys SG90D-08	8 ports	1000 Mps	1,065	24
20	Cisco SF90D-16	16 ports	100 Mps	1,049	24
21	Cisco SG95-16	16 ports	1000 Mps	2,850	24
22	Cisco SF90-24	24 ports	100 Mps Rackmount	1,720	24
23	Cisco SRW224G4	24 ports	100 Mps + 4 Ports Giga	7,400	24
24	Cisco SG92-24	24 ports	1000 Mps	4,150	24
25	TP-LINK SF1005D	5 ports	100 Mps	145	24
26	TP-LINK SG1005D	5 ports	1000 Mps	345	24
27	TP-LINK SF1008D	8 ports	100 Mps	185	24
28	TP-LINK SG1008D	8 ports	1000 Mps	480	24
29	TP-LINK SF1016D	16 ports	100 Mps	400	24
30	TP-LINK SG1016D	16 ports	1000 Mps	1,310	24
31	TP-LINK SF1024D	24 ports	100 Mps	730	24
32	TP-LINK SG1024D	24 ports	1000 Mps Rackmount	1,660	24
33	TP-LINK SG1024	24 ports	1000 Mps	1,720	24
34	TP-LINK SF1048	48 ports	100 Mps	1,790	24
35	TP-LINK SG1048	48 ports	1000 Mps	6,190	24
36	TP-LINK PA251KIT	AV200+	200 Mps Powerline Adapter, sử dụng đường dây điện để chuyển tải tín hiệu mạng	call	24
37	TP-LINK PA2010KIT	AV200	200 Mps Nano Powerline Adapter, sử dụng đường dây điện để chuyển tải tín hiệu mạng	690	24
38	TP-LINK PA2010PKIT	AV200	200 Mps Powerline Adapter, sử dụng đường dây điện để chuyển tải tín hiệu mạng	call	24

## ROUTER / ACCESS POINT – Bộ định tuyến không dây

01	ASUS RT-N10E	Router, Wireless N 150Mbps, 1WAN, 4LAN, 1 antenna 5dBi	250	36
02	ASUS RT-N10+	Router, Repeater, Wireless N 150Mbps, 1WAN, 4LAN, 1 antenna 5dBi	320	36
03	ASUS RT-N12HP	Thiết bị phát Wifi không dây, chuẩn N300Mbps, băng tần 2.4GHz, 9dBi ăng-ten x 2 (xuyên tường); WDS/AP; 4 ports10/100 LAN, 1port x 10/100 WAN. Lắp sóng, khuếch đại sóng, có thể sử dụng từ 15-25 thiết bị (diện tích phủ sóng :300m2)	1,080	36
04	ASUS RT-N14UHP	Thiết bị phát Wifi không dây, chuẩn N300Mbps, băng tần 2.4GHz, 9dBi ăng-ten x 3(xuyên tường); WDS/AP; 4ports10/100 LAN, 1ports10/100 WAN. Lắp sóng, khuếch đại sóng, có thể sử dụng từ 15-25 thiết bị (diện tích phủ sóng :30m2), hỗ trợ roaming sóng	1,450	36
05	ASUS RT-N18U	Thiết bị phát Wifi không dây, chuẩn N600Mbps, băng tần 2.4GHz, ăng-ten x 3; WDS/AP; 4port x10/100/1000 LAN, 1port x10/100/1000 WAN. 1xUSB 3.0; 1x USB2.0	2,090	36
06	ASUS AC-1200G+	Thiết bị phát Wifi không dây dành cho giải trí đa phương tiện, băng tần kép chuẩn AC 802.11 (2.4GHz:300Mbps+ 5GHz:900Mbps), 4x anten 5 dBi: 1 x RJ45 cho 10/100/1000 BaseT cho mạng WAN, 4 x RJ45 cho 10/100/1000 , USB 2.0 x 1 Hỗ trợ: AICLOUD, IPTV, Guest network, IPV6. Cho phép 20-30 thiết bị truy cập cùng lúc. Dùng cho căn hộ, biệt thự cao cấp, khách sạn, cafe và văn phòng lớn	1,730	36
07	ASUS RT-AC55UHP	Thiết bị phát Wifi không dây dành cho giải trí đa phương tiện, băng tần kép chuẩn AC 1200 (2.4GHz:300Mbps+ 5GHz:900Mbps), 2x anten 9 dBi: 4 port x 10/100/1000 Lan, 1 port x 10/100/1000 Wan, 1 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 ; Hỗ trợ: AICLOUD, IPTV, Guest network, IPV6. Cho phép 30-40 thiết bị truy cập cùng lúc. Dùng cho căn hộ, biệt thự cao cấp, khách sạn, cafe và văn phòng lớn	2,450	36
08	ASUS RT-AC68U	Thiết bị phát Wifi không dây dành cho giải trí đa phương tiện, băng tần kép chuẩn AC 1900 (2.4GHz:600Mbps+ 5GHz:1300Mbps), 3x anten ngoài : 4 port x 10/100/1000 Lan, 1 port x 10/100/1000 Wan, 1 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 ; Hỗ trợ: AICLOUD, IPTV, Guest network, IPV6, Roaming. Cho phép 30-40 thiết bị truy cập cùng lúc. Dùng cho căn hộ, biệt thự cao cấp, khách sạn, cafe và văn phòng lớn	4,580	36
09	ASUS RT-AC87U	Thiết bị phát Wifi không dây dành cho giải trí đa phương tiện, băng tần kép chuẩn AC 2400 (2.4GHz:600Mbps+ 5GHz:1734Mbps), 4x anten ngoài: 4 port x 10/100/1000 Lan, 1 port x 10/100/1000 Wan, 1 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 ; Hỗ trợ: AICLOUD, IPTV, Guest network, IPV6, Roaming, MU MIMO (tối đa truy cập cho user chỉ định). Cho phép trên 50 thiết bị truy cập cùng lúc. Dùng cho căn hộ, biệt thự cao cấp, khách sạn, cafe và văn phòng lớn	5,850	36
10	D-LINK DIR-600	Router, Wireless n 150Mbps, 4xRJ45	209	36
11	D-LINK DIR-600M	Router, Repeater, WDS, AP, Wireless n 150Mbps, 1xWAN, 4xLAN, Antenna 5dBi	320	36
12	D-LINK DWR-116	3G Router, Wireless n, 4xLAN, 1xWAN, USB port hỗ trợ các loại USB 3G thông dụng, 2xAntenna 5dBi	710	36
13	D-LINK DWR-710	Bộ phát sóng Wifi tốc độ N150Mbps, kết nối Internet qua Sim 3G, .Hỗ trợ Hệ điều hành: Windows XP, Vista, 7, 8. Mac OS 10.4 trở lên.Nguồn USB 5VDC: Phù hợp cắm vào sạc trên xe hơi, cắm vào nguồn USB.	670	36
14	D-LINK DWR-730	Bộ phát sóng Wifi tốc độ N150Mbps, kết nối Internet qua Sim 3G, 3 ăng-ten ngầm 2dBi. Tích hợp pin Lithium Ion, . Hỗ trợ Hệ điều hành: Windows XP, Vista, 7, 8. Mac OS 10.4 trở lên.	1,450	36
15	D-LINK DIR-612	Router, Wireless n 300Mbps, 1 WAN, 4 LAN, 2xAntenna 5dBi	400	36
16	D-LINK DIR-605L	Router, Wireless n 300Mbps, 1 WAN, 4 LAN, 2xAntenna 5dBi	380	36
17	D-LINK DIR-619L	Router, Wireless n 300Mbps, 1 WAN, 4 LAN, 3xAntenna 5dBi	990	36
18	D-LINK DIR-816L	Router, Wireless ac 750 Mbps, Dual Band, 1 WAN, 4 LAN, 1 port USB	1,020	36
19	D-LINK DIR-820L	Router, Wireless ac 1000 Mbps, Dual Band, 4xRJ45, USB port	1,160	36
20	D-LINK DIR-842	4 ăng-ten băng tần kép gắn ngoài 5dBi	1,480	36
21	D-LINK DIR-850L	Router, Wireless ac 1200 Mbps, Dual Band, 4xRJ45 Giga, USB port	1,590	36
22	D-LINK DIR-859	Router, Wireless ac 1750 Mbps, Dual Band, 3xAntenna 5dBi, 1 WAN Giga, 4 LAN Giga	2,390	36
23	D-LINK DIR-880L	Router, Wireless AC1900, Dual Band (2.4GHz:600Mbps, 5GHz:1300Mbps), WAN Giga, 4xLAN Giga, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, 3xAntenna	4,050	36
24	D-LINK DIR-890L	Router, Wireless AC3200, 3Band (2.4GHz:600Mbps, 2x5GHz:1300Mbps, ), WAN Giga, 4xLAN Giga, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, 6xAntenna	6,590	36
25	D-LINK DAP-1360	Access Point, Wireless n 300Mbps, RJ45	630	24
26	D-LINK DAP-1665	Access Point, Wireless n 300Mbps, RJ45	1,430	36
27	D-LINK DAP-1320	Wireless Extender, loại di động trong nhà, gắn trực tiếp ổ cắm điện 220VAC. Tốc độ N300Mbps, 2 ăng-ten ngầm, Phù hợp Để mở rộng vùng Phủ sóng và trị điểm chết Wifi ở các góc khuất.	550	36
28	D-LINK DAP-1330	Wireless Extender, loại di động trong nhà, gắn trực tiếp ổ cắm điện 220VAC. Tốc độ N300Mbps, 2 ăng-ten rời 2dBi, 01 cổng LAN 10/100Mbps. Kiểu hoạt động: Access Point (AP)/ Repeater (Wireless Extender), Phù hợp để mở rộng vùng phủ sóng và trị điểm chết Wifi ở các góc khuất.	680	36
29	D-LINK DAP-1520	Wireless Extender, loại di động trong nhà, gắn trực tiếp ổ cắm điện 220VAC; Tốc độ AC750Mbps (N300 + AC433), 2 ăng ten ngầm, kiểu hoạt động repeater/ hotspot, Phù hợp để mở rộng vùng phủ sóng và trị điểm chết Wifi ở các góc khuất.	1,010	36
30	D-LINK DAP-1620	Wireless Extender, loại di động trong nhà, gắn trực tiếp ổ cắm điện 220VAC; Tốc độ AC-1200Mbps (N300 + AC867), 01 cổng LAN 10/100/1000Mbps, 2 ăng ten rời băng tần kép, kiểu hoạt động: Access Point (AP)/ Repeater (Wireless Extender)	1,410	36
31	D-LINK DWM-156	USB 3G, 3.75G HSUPA, download 14.4Mbps, upload 5.76Mbps, micro SD slot	510	12
32	LINKSYS E1200	Wireless Router hoạt động ở băng tần 2.4GHz(chuẩn B/G/N). Tốc độ lên đến 300Mbps (tùy thuộc vào card wireless của máy tính) và chia sẻ kết nối Internet qua 4 cổng LAN 10/100Mbps.	680	36
33	LINKSYS E1700	Wireless Router hoạt động ở băng tần 2.4GHz(chuẩn B/G/N).Tốc độ lên đến 300Mbps (tùy thuộc vào card wireless của máy tính), Mở rộng Phạm vi phủ sóng với 02 anten rời và chia sẻ kết nối Internet qua 4 cổng LAN Gigabit.	1,220	36
34	LINKSYS E2500	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 04 Cổng LAN Fast ethernet. Tốc độ không dây lên đến 300 + 300Mbps (tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	1,550	36
35	LINKSYS EA2750	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1x USB2.0. Tốc độ không dây lên đến 300 + 300Mbps (tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	1,930	36
36	LINKSYS EA6100	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 4 x LAN, 1 x WAN, 1x USB2.0, Tốc độ không dây lên đến AC1200 Mbps (N300 + AC867)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	1,900	36
37	LINKSYS EA6350	Dual Band N300+AC867 Advanced Multimedia, Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1x USB3.0, Tốc độ không dây lên đến AC1200 Mbps (N300 + AC867)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	2,750	36
38	LINKSYS EA6900	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz) 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1 x USB 2.0 +1x USB3.0, Tốc độ không Dây lên đến AC1900 Mbps (N600 + AC1300)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	4,020	36
39	LINKSYS EA7500	Wireless Router với kỹ thuật AC tiên tiến cho tốc độ cao, chuẩn A+N phát 2 băng tần (2.4GHz và hai 5GHz), 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1 x USB 2.0 +1x USB3.0.Tốc độ không dây lên đến 1.9Gbps (N600 + AC1300)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	4,640	36
40	LINKSYS EA8350	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1 x USB 2.0 + 1x USB3.0 + 1X eSATA, Tốc độ không dây lên đến 2.33Gbps (N600 + AC1733)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	5,915	12
41	LINKSYS EA8500	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1x USB3.0 + 1X eSATA. Tốc độ không Dây lên đến 2.53Gb (tùy thuộc vào card wireless của máy tính)	6,150	36
42	LINKSYS EA9200	Wireless Router với kỹ thuật AC tiên tiến nhất cho tốc độ cao nhất, chuẩn A+N phát ba băng tần (2.4GHz và hai 5GHz),4xGigabit LAN,1xGigabit WAN, 1 x USB 2.0 + 1x USB3.0 + 1X eSATA, Tốc độ kg dây lên đến 3.2Gbps (N600 + 2xAC1600)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	5,950	12
43	LINKSYS EA9500	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 8 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1x USB3.0, 1x USB2.0. Tốc độ không Dây lên đến 5.4Gb (Tri-band Gigabit, 1000+2167+2167 Mbps, tùy thuộc vào card wireless của thiết bị đầu cuối)	8,330	36
44	LINKSYS WRT1200AC	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1x USB3.0 + 1X eSATA, Tốc độ không Dây lên đến AC1200 Mbps (N400 + AC867 Mbps)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	3,820	36
45	LINKSYS WRT1900AC	Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz), 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1 x USB3.0, Tốc độ không dây lên đến AC1900 Mbps (N600 + AC1300)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính).	5,800	36
46	LINKSYS RE3000W	Thiết kế theo kiểu dáng chuyên dụng để sử dụng mở rộng vùng phủ sóng cho các thiết bị wireless chuẩn B/G/N. Thiết bị gồm 2 antenna nội vi Hoạt động trong thích với chuẩn b/g/n với tần số 2.4GHz.	890	36

47	<b>LINKSYS</b> RE4100W	Thiết kế theo kiểu dáng chuyên dụng để sử dụng mở rộng vùng phủ sóng cho các thiết bị wireless chuẩn B/G/N. Thiết bị gồm 2 antenna nội vi Hoạt động tương thích với chuẩn a/b/g/n với tần số 2.4 Ghz và 5 Ghz.	<b>1,290</b>	36
48	<b>LINKSYS</b> RE6400	Sử dụng mở rộng vùng phủ sóng cho các thiết bị wireless chuẩn A/B/G/N. AC1200 Wi-Fi Speed, Thiết bị gồm 2 antenna rời hoạt động tương thích Với chuẩn a/b/g/n với tần số 2.4 Ghz và 5 Ghz, 01 cổng Ethernet GB. Tích hợp chức năng Bridge để kết nối mạng có dây vào mạng không dây.	<b>2,290</b>	36
49	<b>LINKSYS</b> RE6500HG	Dual Band Wireless AC Range Extender 2.4 GHz and 5 GHz, Sử dụng mở rộng vùng phủ sóng cho các thiết bị wireless chuẩn A/B/G/N. Thiết bị gồm 2 antenna rời hoạt động tương thích với chuẩn a/b/g/n với tần số 2.4 Ghz và 5 Ghz. 04 cổng Ethernet GB	<b>2,680</b>	36
50	<b>LINKSYS</b> WAP300N	Wireless Access Point chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz) Bao gồm 1 Port WAN 10/100 Mbps. Thiết kế 2 anten ngoài. Tốc độ Wifi lên đến 300Mbps	<b>1,410</b>	36
51	<b>TP-LINK</b> WR720N	Router, Wireless n 150Mbps, 1WAN, 2xLAN	<b>210</b>	24
52	<b>TP-LINK</b> WR740N	Router, Wireless n 150Mbps, 1WAN, 4xLAN	<b>249</b>	24
53	<b>TP-LINK</b> WR741ND	Router, WDS, Wireless n 150Mbps, 1WAN, 4xLAN	<b>320</b>	24
54	<b>TP-LINK</b> WR841N	Router, Wireless n 300Mbps, 1WAN, 4xLAN, 2 antenna	<b>309</b>	24
55	<b>TP-LINK</b> WR841HP	Router, Wireless n 300Mbps, 1WAN, 4xLAN, 2 antenna 5 dBi	<b>655</b>	24
56	<b>TP-LINK</b> WR940N	Router, Wireless n 300Mbps, 1WAN, 4xLAN, 3 antenna 3 dBi	<b>549</b>	24
57	<b>TP-LINK</b> WDR3500	Router, Wireless n 600Mbps, Dual Band, 1WAN, 4xLAN, 1xUSB, 2 antenna	<b>920</b>	24
58	<b>TP-LINK</b> WDR3600	Router, Wireless n 600Mbps, Dual Band, 1xWAN Giga, 4xLAN Giga, 2xUSB, 2 antenna	<b>1,150</b>	24
59	<b>TP-LINK</b> WDR4300	Router, Wireless n 750Mbps, Dual Band, 1xWAN Giga, 4xLAN Giga, 2xUSB, 3 antenna	<b>1,300</b>	24
60	<b>TP-LINK</b> WA701ND	Access Point, Repeater, WDS, Wireless n 150Mbps, 1xLAN, Antenna 5 dBi	<b>440</b>	24
61	<b>TP-LINK</b> WA801ND	Access Point, Repeater, WDS, Wireless n 300Mbps, 1xLAN, 2xAntenna 5 dBi	<b>570</b>	24
62	<b>TP-LINK</b> WA901ND	Access Point, Repeater, WDS, Wireless n 300Mbps, 1xLAN, 3xAntenna 5 dBi	<b>750</b>	24
63	<b>TP-LINK</b> WA7510N	<b>Outdoor</b> Access Point, Repeater, Wireless n 150Mbps, 1xLAN, Antenna 15 dBi	<b>1,150</b>	24
64	<b>TP-LINK</b> MR3020	Portable 3G/4G Router, Wireless n 150Mbps, 1WAN/LAN, USB port for USB 3G	<b>430</b>	24
65	<b>TP-LINK</b> MR3220	3G/4G Router, Wireless n 150Mbps, 1WAN, 4xLAN, USB port for USB 3G, Antenna 5dBi	<b>470</b>	24
66	<b>TP-LINK</b> MR3420	3G/4G Router, Wireless n 300Mbps, 1WAN, 4xLAN, USB port for USB 3G, 2xAntenna 5dBi	<b>590</b>	24
67	<b>TP-LINK</b> M5350	3G Moblie Wifi, HSPA+, download 21.6Mbps, upload 5.76Mbps, <b>SIM card</b> slot, micro SD slot, 2000mAh battery	<b>1,240</b>	12
68	<b>TP-LINK</b> M5360	3G Moblie Wifi, HSPA+, download 21.6Mbps, upload 5.76Mbps, <b>SIM card</b> slot, micro SD slot, 5200mAh battery	<b>1,450</b>	12
	<b>TP-LINK</b> M7350	3G Moblie Wifi, HSPA+, download 21.6Mbps, upload 5.76Mbps, <b>SIM card</b> slot, micro SD slot, 5200mAh battery		
69	<b>TP-LINK</b> MA260	USB 3G HSPA+, download 21Mbps, upload 5.76Mbps, micro SD slot	<b>590</b>	24
70	<b>DrayTek</b> Vigor AP810	PoE Access Point, 2 Anten chuẩn N 300Mbps.- Radius server, - USB printer, - Multi SSID, Vlan 802.1q	<b>1,750</b>	24
71	<b>DrayTek</b> Vigor AP902	Giga PoE Access Point, WiFi chuẩn AC, Dual band AP 2.4 & 5Ghz, 2 Anten chuẩn N/AC, Radius server, USB printer, Multi SSID, Vlan 802.1q, Chiu tải 70 user (35 user/2.4G & 35user/5G	<b>2,510</b>	24
72	<b>DrayTek</b> Vigor AP910C	WiFi chuẩn AC, Dual band AP 2.4 & 5Ghz, 4 Anten ngầm, Radius server, Multi SSID, Vlan 802.1q, Chiu tải 80 user (40 user/2.4G & 40 user/5G)	<b>2,850</b>	24
73	<b>TOTOLINK</b> F1	Fiber Router, Wireless n 150Mbps, 1xWAN Fiber, 4xLAN, Antenna 5dBi	<b>1,390</b>	12

## Multi WAN Router – Ghép nhiều line ADSL / ISDN

01	<b>DrayTek</b> Vigor2860	VDSL/ADSL2+ Router & Load Balancing Router => 2 in 1, 1 port VDSL/ADSL2+ & 1 GigaWAN (10/100/1000Mbps), 6 Gigabyte LAN Port with VLAN, 2 USB port	<b>3,450</b>	12
02	<b>DrayTek</b> Vigor2860n	VDSL/ADSL2+ Router & Load Balancing Router + Wireless N => 3 in 1, Wireless Access point, 802.11B/G/N with 2pcs antenna	<b>3,750</b>	12
03	<b>DrayTek</b> Vigor2912	IPv4/IPv6 High Throughput Load Balancing Router - Router chuyên nghiệp cho GAME, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, WAN 1: 10/100Mbps, RJ45, WAN 2: 10/100Mbps, RJ45 (chuyển đổi từ LAN1), WAN 3: USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem, LAN: 4 x 10/100Mbps	<b>2,130</b>	24
04	<b>DrayTek</b> Vigor2912n	IPv4/IPv6 High Throughput Load Balancing Router - Router chuyên nghiệp cho GAME, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, WAN 1: 10/100Mbps, RJ45, WAN 2: 10/100Mbps, RJ45 (chuyển đổi từ LAN1), WAN 3: USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem, LAN: 4 x 10/100Mbps, wireless Tốc độ 300Bbps	<b>2,330</b>	24
05	<b>DrayTek</b> Vigor2912F	IPv4/IPv6 High Throughput Load Balancing Router - Router chuyên nghiệp cho GAME, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, WAN 1: 10/100Mbps, RJ45, WAN 2: 10/100Mbps, RJ45 (chuyển đổi từ LAN1), WAN 3: USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem, LAN: 4 x 10/100Mbps, WAN 1: Khe cắm SFP Quang 155M, 1 hoặc 2 sợi quang, WAN 2: 10/100Mbps, RJ45 (chuyển đổi từ LAN1), WAN 3: USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem	<b>2,500</b>	24
06	<b>DrayTek</b> Vigor2912Fn	IPv4/IPv6 High Throughput Load Balancing Router - Router chuyên nghiệp cho GAME, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, WAN 1: 10/100Mbps, RJ45, WAN 2: 10/100Mbps, RJ45 (chuyển đổi từ LAN1), WAN 3: USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem, LAN: 4 x 10/100Mbps, WAN 1: Khe cắm SFP Quang 155M, 1 hoặc 2 sợi quang, WAN 2: 10/100Mbps, RJ45 (chuyển đổi từ LAN1), WAN 3: USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem, wireless Tốc độ 300Bbps	<b>2,550</b>	24
07	<b>DrayTek</b> Vigor2925	Firewall & VPN server, - Load balancing cộng dồn băng thông 2 WAN, - VPN Load Balancing - Tầng gấp đôi băng thông VPN, - Access Point Management: Quản lý tập trung các Access Point DrayTek (VigorAP800 / AP810 / AP900) (Upto 20 AP)	<b>3,090</b>	24
08	<b>DrayTek</b> Vigor2925n	Firewall & VPN server, - Load balancing cộng dồn băng thông 2 WAN, - VPN Load Balancing - Tầng gấp đôi băng thông VPN, - Access Point Management: Quản lý tập trung các Access Point DrayTek (VigorAP800 / AP810 / AP900) (Upto 20 AP), Wireless AP, wireless Tốc độ 300Bbps	<b>3,250</b>	24
09	<b>DrayTek</b> Vigor2925Fn	Firewall & VPN server, - Load balancing cộng dồn băng thông 2 WAN, - VPN Load Balancing - Tầng gấp đôi băng thông VPN, - Access Point Management: Quản lý tập trung các Access Point DrayTek (VigorAP800 / AP810 / AP900) (Upto 20 AP), Cổng quang SFP trực tiếp, 1 hoặc 2 sợi quang, wireless Tốc độ 300Bbps	<b>3,890</b>	24
10	<b>DrayTek</b> Vigor300B	Super Load BalancingRouter, 4 WAN Load balancing & Backup, NAT Throughput upto 500Mbps, Security Firewall, upto 300PC	<b>6,250</b>	24
11	<b>TP-LINK</b> R470T+	Load Balancing, 4 Wan ports	<b>690</b>	24
12	<b>TP-LINK</b> R480T+	Load Balancing, 4 Wan ports	<b>1,160</b>	24

## NETWORK ACCESSORIES — Linh kiện & phụ kiện mạng

01	<b>Anten</b> 5db / 7db	Anten bắt sóng mạnh, hỗ trợ các thiết bị mạng không dây	<b>90 / 95</b>	
02	<b>Cable AMP</b>	RJ45, CAT5E (box=300m)	<b>2,290</b>	
03	<b>Cable AMP</b>	RJ45, CAT5E chống nhiễu (box=300m)	<b>2,990</b>	
04	<b>Cable AMP</b>	RJ45, CAT6 (box=300m)	<b>3,190</b>	
05	<b>Cable DINTEK</b>	RJ45, CAT5E (box = 100m)	<b>639</b>	



06	Cable DINTEK	RJ45, CAT5E (box = 300m)		1,850	
07	Cable DINTEK	RJ45, CAT5E chống nhiễu, (box = 300m)		2,450	
08	Cable DINTEK	RJ45, CAT6, (box = 100m)		890	
09	Cable DINTEK	RJ45, CAT6, (box = 300m)		2,490	
10	Cable DINTEK	RJ45, CAT6 chống nhiễu, (box = 300m)		4,300	
11	Cable GOLDEN	RJ45, CAT6E chống nhiễu, (box = 300m)		2,490	
12	Hộp Test Cable RJ45	Dùng kiểm tra: Cable RJ45 + USB		105	
13	Đầu RJ45 (cat 5)	Loại thường / DINTEK / AMP		2 / 6 / 6	
14	Đầu RJ45 DINTEK (cat 6)	1 cái / 1 hộp 100 cái		8 / 490	
15	Đầu RJ45 AMP (cat 6)	1 cái		10	
16	Kèm RJ45	Loại thường / DINTEK		190 / 400	

## PRINTER – Máy in

01	BROTHER HL-1201	Laser, A4, 2400x600 dpi, 20 ppm, 1MB	USB	1,570	24	
02	BROTHER HL-2321D	Laser, A4, 2400x600 dpi, 30 ppm, 8MB, in 2 mặt	USB	2,100	24	
03	BROTHER HL-L2361DN	Laser, A4, 2400x600 dpi, 30 ppm, 32MB, in 2 mặt	LAN+USB	2,750	24	
04	BROTHER MFC-1901	Laser, A4, 2400x600 dpi, + COPY + SCAN + FAX, 21 ppm, 16MB	USB	3,980	12	
05	BROTHER TCP – T300	Phun, A4, 1200x600 dpi, +COPY+SCAN, 10/27 ipm (color/black), 64MB, Sử dụng bộ mực in liên tục Brother	USB	3,800	12	
06	BROTHER TCP – T700W	Phun, A4, 1200x600 dpi, +COPY+SCAN, 10/27 ipm (color/black), 64MB, Sử dụng bộ mực in liên tục Brother	Wifi+USB	4,800	12	
07	BROTHER TCP – T800W	Phun, A4, 1200x600 dpi, +COPY+SCAN, FAX, 10/27 ipm (color/black), 64MB, Sử dụng bộ mực in liên tục Brother	Wifi+USB	5,550	12	
08	CANON LBP2900	Laser A4 2400x600 dpi 12 ppm, 2MB	USB	2,850	12	
09	CANON LBP6030	Laser A4 600x600 dpi 18 ppm, 32MB	USB	1,750	12	
10	CANON LBP6030W	Laser A4 600x600 dpi 18 ppm, 32MB	Wifi+USB	2,350	12	
11	CANON LBP6230DN	Laser A4 1200x1200 dpi 25 ppm, 64MB, in 2 mặt tự động	LAN+USB	3,450	12	
12	CANON LBP6680X	Laser A4 600x600 dpi 33 ppm, 768MB, in 2 mặt tự động	Wifi+USB	7,050	12	
13	CANON LBP8780	Laser A3 600x600 dpi 20 ppm, 768MB	USB+LAN	21,100	12	
14	CANON 151DW	Laser A4 600x600 dpi 27 ppm, 512MB, in 2 mặt tự động	Wifi+USB	4,470	12	
15	CANON MF211	Laser A4 600x600 dpi + COPY + SCAN, 23 ppm, 128MB	USB	4,300	12	
16	CANON MF221d	Laser A4 1200x1200 dpi + COPY + SCAN, 27 ppm, 128MB, in 2 mặt	Wifi+USB	3,900	12	
17	CANON MF212W	Laser A4 1600x600 dpi + COPY + SCAN, 23 ppm, 256MB	Wifi+USB	5,290	12	
18	CANON MF215	Laser A4 600x600 dpi + COPY + SCAN + FAX, 23 ppm, 128MB	USB	4,660	12	
19	CANON MF217W	Laser A4 1200x600 dpi + COPY + SCAN + FAX, 23 ppm, 256MB	Wifi+USB	6,750	12	
20	CANON MF226DN	Laser A4 600x600 dpi + COPY + SCAN + FAX, 27 ppm, 256MB, in 2 mặt tự động	Wifi+USB	9,050	12	
21	CANON MF3010AE	Laser A4 1200x600 dpi + COPY + SCAN, 19 ppm, 64MB	USB	2,990	12	
22	CANON LBP7018C	Laser color A4 2400x600 dpi 4/16 ppm (color/black), 16MB	USB	5,850	12	
23	CANON LBP7100CN	Laser color A4 9600x600 dpi 14/14 ppm (color/black), 64MB	LAN+USB	7,390	12	
24	CANON PIXMA G1000	Phun, A4, 4800x1200 dpi, 5.0/8.8 ipm (color/black), Hệ thống bình mực tích hợp Canon	USB	2,775	12	
25	CANON PIXMA G2000	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN, 5/8.8 ipm (color/black), Hệ thống bình mực tích hợp Canon	USB	3,790	12	
26	CANON PIXMA G3000	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN, 5/8.8 ipm (color/black), Hệ thống bình mực tích hợp Canon	Wifi+USB+LAN	5,590	12	
27	CANON PIXMA iP2770	Phun, A4, 4800x1200 dpi, 4.8/7 ipm (color/black)	USB	950	12	
28	CANON PIXMA iP7270	Phun, A4, 9600x2400 dpi, 10/15 ipm (color/black), 5 color, in 2 mặt, In trên CD	Wifi+USB	2,590	12	
29	CANON PIXMA E510	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN, 5/8.6 ipm (color/black)	USB	2,190	12	
30	CANON PIXMA E610	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 5.2/8.9 ipm (color/black)	USB	2,750	12	
31	CANON MAXIFY IB4070+HT	Phun, A4, 600x1200 dpi, 15/23 ipm (color/black), in 2 mặt tự động	<b>Hệ thống mực Lefami tốt nhất cho bán in chất lượng và giá thành rẻ.</b> Bảo hành đầu phun 3 tháng hoặc 1500 bản	Wifi+USB+LAN	3,390	12
32	CANON MAXIFY MB5070+HT	Phun, A4, 600x1200 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 15/23 ipm (color/black), in 2 mặt tự động		Wifi+USB+LAN	6,390	12
33	CANON MAXIFY MB5370+HT	Phun, A4, 600x1200 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 15/23 ipm (color/black), in 2 mặt tự động		Wifi+USB+LAN	8,250	12
34	CANON PIXMA iP2770+HT	Phun, A4, 4800x1200 dpi, 4.8/7 ipm (color/black)		USB	1,330	12
35	CANON PIXMA iP7270+HT	Phun, A4, 9600x2400 dpi, 10/15 ipm (color/black), 5color, in 2 mặt, In CD		Wifi+USB	3,350	12
36	CANON PIXMA MX397+HT	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 5/8.7 ipm (color/black)		USB	2,650	12
37	CANON PIXMA E560+HT	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN, 5.7/9.9 ipm (color/black)		Wifi+USB	3,090	12
38	CANON PIXMA E610+HT	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 5.2/8.9 ipm (color/black)		USB	3,290	12

39	CANON PIXMA iX6770+HT	Phun, A3, 9600x2400 dpi 10.4/14.5 ipm (color/black)			USB	5,510	12	
40	CANON PIXMA PRO100+HT	Phun, A3, 4800x2400 dpi, công nghệ 8 màu			Wifi+USB+LAN	10,450	12	
41	<b>Nhận lắp đặt hệ thống mực liên tục Lefami cho các loại máy in phun Canon, giá tùy theo từng loại máy.</b>							
42	EPSON Stylus Office T60	Phun, A4, 5760x1440 dpi, 37/38 ppm (color/black), 6 hộp mực, In trên CD			USB	4,890	12	
43	EPSON L120	Phun, A4, 720x720 dpi, 4.5/8.5 ipm (color/black), 4 màu			<b>Hệ thống bình mực hiệu suất cao giúp nâng cao số lượng trang in, đồng thời giảm chi phí vận hành. Bảo hành 15.000 trang</b>	USB	3,030	12
44	EPSON L220	Phun, A4, 5760x1440 dpi, +COPY+SCAN, 15/27 ppm (color/black), 4 màu				USB	3,890	12
45	EPSON L310	Phun, A4, 5760x1440 dpi, 4.5/9 ipm (color/black), 4 màu				USB	3,650	12
46	EPSON L365	Phun, A4, 5760x1440 dpi, 4.5/9 ipm (color/black), 4 màu				Wifi+USB	5,470	12
47	EPSON L455	Phun, A4, 5760x1440 dpi, +COPY+SCAN, 4.5/9.2 ipm (color/black), 4 màu				Wifi+USB	6,720	12
48	EPSON L550	Phun, A4, 5760x1440 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 15/33 ppm (color/black), 4 màu				LAN+USB	7,480	12
49	EPSON L565	Phun, A4, 5760x1440 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 15/33 ppm (color/black), 4 màu				Wifi+USB+LAN	7,780	12
50	EPSON L655	Phun, A4, 4800x1200 dpi, +COPY+SCAN+FAX, 20/33 ppm (color/black), 4 màu				Wifi+USB+LAN	9,470	12
51	EPSON L805	Phun, A4, 5760x1440 dpi, 37/38 ppm (color/black), 6 màu				Wifi+USB	7,250	12
52	EPSON L850	Phun, A4, 5760x1440 dpi, +COPY+SCAN, 37ppm (color/black), 6 màu, In trực tiếp từ thẻ nhớ				USB	9,790	12
53	EPSON L1300	Phun, A3+, 5760x1440 dpi, 17/30 ppm A4 (color/black), 4 màu			USB	11,100	12	
54	EPSON L1800	Phun, A3, 5760x1440 dpi, 15/15 ppm A4 (color/black), 6 màu			USB	13,850	12	
55	EPSON LX-310	Kim, A4, 9 kim, 347 cps, 1 bản chính & 4 bản sao			COM+LPT+USB	4,157	12	
56	EPSON LQ-310	Kim, A4, 24 kim, 347 cps, 1 bản chính & 3 bản sao			COM+LPT+USB	4,870	12	
57	EPSON PLQ-20M	Kim, A4, 24 kim, 576 cps, 1 bản chính & 6 bản sao, in sổ, dùng trong ngân hàng			COM+LPT+USB	19,410	12	
58	EPSON LQ-2090	Kim, A3, 24 kim, 440 cps, 1 bản chính & 4 bản sao			LPT+USB	14,724	12	
59	EPSON LQ-2190	Kim, A3, 24 kim, 480 cps, 1 bản chính & 5 bản sao			LPT+USB	15,550	12	
61	HP M102A	Laser	A4	600x600x2 dpi 22 ppm, 128MB	USB	2,250	12	
62	HP M102W	Laser	A4	600x600x2 dpi 23 ppm, 128MB	Wireless+USB	2,560	12	
63	HP P2035	Laser	A4	600x600 dpi 30 ppm, 16MB	USB	4,910	12	
64	HP M201n	Laser	A4	1200x1200 dpi 25 ppm, 128MB	LAN+USB	3,950	12	
65	HP M130Fn	Laser	A4	600x600 dpi + COPY + SCAN + FAX, 23 ppm, 256MB	LAN+USB	3,970	12	
66	HP M130NW	Laser	A4	600x600 dpi + COPY + SCAN, 23 ppm, 256MB	Wireless+LAN+USB	4,050	12	
67	HP M130FW	Laser	A4	600x600 dpi + COPY + SCAN + FAX, 23 ppm, 256MB	Wireless+LAN+USB	4,960	12	
68	HP M402D	Laser	A4	1200x1200 dpi 40 ppm, 128MB, In 2 mặt	USB	5,900	12	
69	HP M402n	Laser	A4	1200x1200 dpi 40 ppm, 128MB	LAN+USB	6,900	12	
70	HP M402dn	Laser	A4	1200x1200 dpi 40 ppm, 128MB, In 2 mặt	LAN+USB	7,990	12	
71	HP M225dw	Laser	A4	1200x1200 dpi +COPY+SCAN+FAX, 26 ppm, 256MB, In 2 mặt	Wireless+LAN+USB	7,510	12	
72	HP M176n	Laser color	A4	600x600 dpi +COPY+SACN, 4/17 ppm (color/black), 128MB	LAN+USB	7,090	12	
73	HP M177fw	Laser color	A4	600x600 dpi +COPY+SCAN+FAX, 4/17 ppm (color/black), 128MB	Wireless+LAN+USB	7,990	12	
74	HP LaserJet CP1025	Laser color	A4	600x600 dpi 4/17 ppm (color/black), 8MB	USB	5,690	12	
75	HP LaserJet Pro M252N	Laser color	A4	600x600 dpi 19 ppm (color/black), 256MB	LAN+USB	8,390	12	
76	HP LaserJet Pro M252DW	Laser color	A4	600x600 dpi 19 ppm (color/black), 256MB, in 2 mặt	Wireless+LAN+USB	11,500	12	
77	HP DeskJet GT 5810	Phun, A4, 1200x1200 dpi, +COPY+SCAN, FAX, 16/20ppm (color/black), Hệ thống bình mực tích hợp HP			USB	3,380	12	
78	HP DeskJet GT 5820	Phun, A4, 1200x1200 dpi, +COPY+SCAN, FAX, 16/20ppm (color/black), Hệ thống bình mực tích hợp HP			Wireless+USB	3,950	12	
79	HP Deskjet 2135	Phun	A4	4800x1200 dpi +COPY+SCAN, 5.5/7.5 ppm (color/black)	USB	1,990	12	
80	HP Deskjet 2545	Phun	A4	4800x1200 dpi +COPY+SCAN, 4/7 ppm (color/black)	Wireless+USB	2,150	12	
81	HP Deskjet 2645	Phun	A4	4800x1200 dpi +COPY+SCAN+FAX, 4/7 ppm (color/black)	USB	2,350	12	
82	HP Deskjet 4535	Phun	A4	1200x1200 dpi +COPY+SCAN, 6.8/9.5 ppm (color/black), in 2 mặt	Wireless+USB	2,765	12	
83	HP Deskjet 4675	Phun	A4	1200x1200 dpi +COPY+SCAN+FAX, 6.8/9.5 ppm (color/black), in 2 mặt	Wireless+USB	3,350	12	
84	HP Officejet Pro 6960	Phun	A4	600x1200 dpi +COPY+SCAN+FAX, 10/18 ppm (color/black), In 2 mặt	Wireless+LAN+USB	4,250	12	
85	HP Officejet Pro 8210	Phun	A4	1200x1200 dpi , 18/22 ppm (color/black), in 2 mặt	Wireless+LAN+USB	4,390	12	
86	HP Officejet Pro 8710	Phun	A4	4800x1200 dpi +COPY+SCAN+FAX, 18/22 ppm (color/black), in 2 mặt	Wireless+LAN+USB	5,890	12	
87	HP Officejet 7110	Phun	A3	4800x1200 dpi 8/15 ppm (color/black)	Wireless+LAN+USB	4,950	12	
88	HP Officejet 7612	Phun	A3	4800x1200 dpi +COPY+SCAN+FAX, 29/33 ppm (color/black)	Wireless+LAN+USB	7,650	12	
89	PANASONIC KX-MB1500	Laser	A4	600x600 dpi +COPY+SCAN, 18 ppm, 32MB	USB	3,079	12	
90	PANASONIC KX-MB1530	Laser	A4	600x600 dpi +COPY+SCAN+FAX, 19 ppm, 32MB	USB	4,314	12	

91	PANASONIC KX-MB2030	Laser	A4	600x600 dpi	+COPY+SCAN+PC FAX, 24 ppm, 32MB	USB	5,614	12
92	SAMSUNG ML-2161	Laser	A4	1200x1200 dpi	20 ppm, 8MB	USB	1,530	12
93	SAMSUNG SL-M2825ND	Laser	A4	1200x1200 dpi	28 ppm, 128MB, in 2 mặt	RJ45+USB	3,440	12
94	SAMSUNG SL-M2675F	Laser	A4	4800x600 dpi	+ COPY + SCAN + FAX, 28 ppm, 128MB	USB	5,490	12
95	SAMSUNG SCX-3406FW	Laser	A4	1200x1200 dpi	+ COPY + SCAN + FAX, 20 ppm, 128MB	Wifi+USB	4,950	12
96	RICOH SP111	Laser	A4	1200x600 dpi	16 ppm, 16MB	USB	1,650	12
97	RICOH SP310DN	Laser	A4	1200x600 dpi	28 ppm, 128MB, in 2 mặt	LAN+USB	3,390	12

## PRINT SERVER

01	D-LINK DPR-1020	1 port USB + 1 port RJ45					1,150	36
02	D-LINK DPR-1061	1 port LPT + 2 USB port + 1 port RJ45					1,570	36
03	LINKPRO 160A	1 port LPT + 1 port RJ45					1,150	12
04	LINKPRO 360A	3 port LPT + 1 port RJ45					1,490	12
05	LINKSYS WPS54G	1 port USB + Wireless					2,180	12
06	TP-LINK PS110U	1 port USB + 1 port RJ45					590	24
07	TP-LINK PS310U	1 port USB2.0 MFP + 1 port RJ45, software hỗ trợ các máy in đời mới					690	24

## RIBON & INK – Ruy băng & mực in

### EPSON

01	Ribbon S015506	Black	LX300, LQ300	70
02	Ribbon S015531	Black	LQ(2070, 2170, 2180)	340
03	Ribbon S015511	Black	LQ1170	70
04	Cartridge T137193	Black	K100, K200	400
05	Cartridge T6641,2,3,4	Black, 3 Color	70ml, (L100, L110, L200, L210, L350)	175
06	Cartridge T6731,2,3,4,5,6	Black, 5 Color	70ml, (L800)	300

### CANON

01	Mực Lefami	100ml / 1000ml	dùng cho các máy in Canon gắn hệ thống mực Lefami	40 / 380
02	Cartridge PG-810 / CL-811	Black / Color	iP2770, MP287	390 / 480
03	Toner 303	Black	LBP 2900, 3000	1,310
04	Toner 308	Black	LBP 3300	1,380
05	Toner 309	Black	LBP 3500	4,345
06	Toner 312	Black	LBP 3050	1,210
07	Toner 325	Black	LBP 6000, MF3010	1,230
08	Toner 328	Black	MF4412, MF4450, MF4550, D520	1,380
09	Toner EP-22	Black	LBP 800, 810, 1120	1,260
10	Toner EP-25	Black	LBP 1210	1,290
11	Toner EP-307BK / EP-307C,Y,M	Black / Color	Color Laser 5000	1,780/1,780
12	Toner EP-316BK / EP-316C,Y,M	Black / Color	Color Laser 5050	1,480/1,310

### HP

01	Toner HP-Q2612A	12A	Black	Laser 1012, 1018, 1020, 1022, 3050, 3052, 3055	1,360
02	Toner HP-C7115A	15A	Black	Laser 1000, 1200, 1220, 3300, 3380	1,200
03	Toner HP-Q7516A	16A	Black	Laser 5200 Series (12.000 pages)	3,520
04	Toner HP-Q2624A	24A	Black	Laser 1150	1,365
05	Toner HP-C4127A	27A	Black	Laser 4000, 4050 Series	1,980
06	Toner HP-C4129X	29X	Black	Laser (5000,5100), 10.000pages	2,250
07	Toner HP-CB435A	35A	Black	Laser P1005, P1006 (1.500 pages)	1,180
08	Toner HP-CB436A	36A	Black	Laser P1505, M1120, M1522 (2.000 pages)	1,360
09	Toner HP-C5949A	49A	Black	Laser 1160, 1320	1,970
10	Toner HP-Q7551A	51A	Black	Laser P3005, M3027, M3035 (6.500 pages)	2,520
11	Toner HP-Q7553A	53A	Black	Laser P2014, P2015, M2727 (3.000 pages)	1,570
12	Toner HP-CE285A	85A	Black	Laser P1102, 1102W, M1212, M1132	1,490
13	Toner HP-C4092A	92A	Black	1100 Series	1,205
14	Toner HP	505A	Black	P2030, P2035, P2055, P2055D	1,700
15	Toner HP-CE310A / 11A, 12A, 13A		Black / Color	Laser color CP1025	1,010/1,090
16	Toner HP-Q6000A / 01A, 02A, 03A		Black / Color	Laser color 2600N, 2605, 1600, CM1015	1,480/1,610
17	Toner HP-C9730A / 31A, 32A, 33A		Black / Color	Laser color 5500, 5550 Series	4,025/5,660

## SCANNER – Máy quét

01	CANON LiDE 120	A4, 48bit color, 2400x4800 dpi	USB	1,250	12
02	CANON LiDE 220	A4, 48bit color, 4800x4800 dpi	USB	2,020	12
03	EPSON V39	A4, 48bit color, 4800x4800 dpi	USB	2,230	12
04	EPSON V370	A4, 48bit color, 4800x9600 dpi, Scan Film	USB	3,050	12
05	HP 200	A4, 48 bit Color, 2400 dpi	USB	1,459	12
06	HP G3110	A4, 48 bit Color, 4800 dpi, Scan Film	USB	2,650	12
07	HP G4010	A4, 96 bit, 4800 dpi, Scan Film	USB	4,920	12

## UPS – Bộ lưu điện

01	APC BX650	500VA / 300W		950	24
02	APC BX1100	1100VA / 550W		2,620	24
03	APC BX1400	1400VA / 700W		4,740	24
04	ARES AR265	650VA / 390W	Auto Volt, 1 PC	860	36
05	ARES AR2120	1200VA / 720W	Auto Volt, 2 PC	1,870	36
06	ARES AR620	2000VA / 1600W	Auto Volt, giao tiếp USB, RJ5	4,590	36
07	ARES AR901II Online	1000VA / 900W	Auto Volt, giao tiếp RS232	5,990	36
08	ARES AR902II Online	2000VA / 1800W	Auto Volt, giao tiếp RS232	11,800	36
09	ARES AR903II Online	3000VA / 2700W	Auto Volt, giao tiếp RS232	14,790	36
10	FSP FP600	600VA	Auto Volt	830	36
11	FSP FP1000	1000VA	Auto Volt	1,990	36
12	FSP EP650	650VA	Auto Volt, USB, phần mềm quản lý	1,490	36
13	FSP EP1000	1000VA	Auto Volt, USB, phần mềm quản lý	1,950	36
14	SANTAK TG 500	500VA	Auto Volt	1,080	36
15	SANTAK TG 1000	1000VA	Auto Volt	2,620	36
16	SANTAK 1000 BLAZER PRO	1000VA	Auto Volt, Phần mềm quản lý	4,183	36
17	SANTAK 2000 BLAZER PRO	2000VA	Auto Volt, Phần mềm quản lý	5,736	36
18	SANTAK C2KE Online	2KVA	Auto Volt, Phần mềm quản lý	17,028	36
19	SANTAK C3KE Online	3KVA	Auto Volt, Phần mềm quản lý	24,690	36
20	SANTAK C1K Online	1KVA	Auto Volt, Phần mềm quản lý	8,351	36
21	SANTAK C2K Online	2KVA	Auto Volt, Phần mềm quản lý	18,004	36
22	SUNPAC SP650LX	650VA		780	36
23	SUNPAC Pro 2100	1000VA	Auto Volt, RS232	1,860	36
24	SUNPAC KR-1000B Online	1KVA / 700W	RS232, Software for SERVER	5,380	36

## WEBCAM

01	A4TECH PK-835G	16 MP	Micro, Laptop & PC	359	12
02	A4TECH PK-331F	16 MP	Micro, Laptop & PC	420	12
03	A4TECH PK-838G	16 MP	Micro, Laptop & PC	440	12
04	A4TECH PK-910H	16 MP	Full HD, Micro, Laptop & PC	660	12
05	COLOVIS 1010 / 2005	640x480	PC + Laptop	114 / 114	6
06	COLOVIS 1001	640x480	PC + Laptop	149	6
07	COLOVIS 2.0	640x480	PC + Laptop	205	6
08	LOGITECH C170	640x480	Micro	400	12
09	LOGITECH C270	1.3MP	Micro	490	12
10	LOGITECH C310	1280x720	Micro	680	12
11	LOGITECH C525	8MP	Micro lọc âm, nhận dạng khuôn mặt khi login	980	12
12	SSK 031	640x480	PC + Laptop	194	6
13	SSK 032	640x480	PC + Laptop	204	6

## IP CAMERA – Camera quan sát qua mạng

01	D-LINK DCS-930L	Resolution 640x480, Wireless n 150Mbps, Digital zoom 4x, Software record upto 32 camera	Wireless + RJ45	950	12
02	D-LINK DCS-5020L	Resolution 640x480, Wireless N 150Mbps, Hồng ngoại, Pal/Tilt	Wireless + RJ45	2,550	12
03	EDIMAX IC-3030	1.3MP	RJ45	1,850	36
04	EDIMAX IC-3030WN	1.3MP	Wireless + RJ45	call	36

## USB FLASH DRIVE

02	CORSAIR	16G	Voyager	USB3	370	12
04	CORSAIR	16G	Survivor Stealth	USB3	500	12
05	CORSAIR	32G	Voyager	USB3	600	12
07	CORSAIR	32G	Survivor Stealth	USB3	680	12
10	CORSAIR	64G	Voyager	USB3	800	12
11	TRANSCEND	4G - 500, 350		USB	100	12

12	TRANSCEND	4G - V95D - mini, thời trang, sang trọng	USB	190	12
13	TRANSCEND	8G - 300, 500	USB	130	12
14	TRANSCEND	8G - 700	USB3	170	12
15	TRANSCEND	8G - 760	USB3	180	12
16	TRANSCEND	16G - 300	USB	210	12
17	TRANSCEND	16G - 500	USB	220	12
18	TRANSCEND	16G - 760	USB3	270	12
19	TRANSCEND	16G - JetFlash 810	USB3	300	12
20	TRANSCEND	32G - 350, 500	USB	440	12
21	TRANSCEND	32G - 700, 760	USB3	490	12
22	TRANSCEND	32G - 810, chống nước, bụi, sốc	USB3	620	12
23	KINGSTON Data Traveler 101 G2	8G / 16G, Thiết kế xoay không nắp thời trang	USB	95 / 170	12
24	KINGSTON Data Traveler SE9	8G / 16G / 32G, vỏ kim loại nguyên khối, màu bạc sành điệu	USB	130 / 180 / 320	12
25	KINGSTON Data Traveler GE9	8G / 16G, vỏ kim loại nguyên khối, màu vàng sang trọng	USB	140 / 190	12
26	KINGSTON Data Traveler microDou	8G, ON - THE - GO, dùng cho điện thoại và máy tính bảng thông minh	USB	170	12
27	KINGSTON Data Traveler 101 G3	16G, Thiết kế xoay tiện lợi	USB3	190	12
28	KINGSTON Data Traveler 100 G3	8 / 16G / 32G	USB3	130 / 170 / 350	12
29	KINGSTON Data Traveler Ultimate 3.0 G3	32G / 64G, Tốc độ lên tới 150MB/giây đọc, 70MB/giây viết, Thiết kế sành điệu, vỏ kim loại khối, không nắp, màu bạc	USB3	710 / 1490	12
30	KINGMAX	4G - Super Stick mini Star	USB	130	12
31	KINGMAX	8G - PD02, PD03, PD06, PD07, UD05	USB	110	12
32	KINGMAX	8G - PD71	USB	140	12
33	KINGMAX	8G - Super Stick mini	USB	140	12
34	KINGMAX	8G - UI01, UI05	USB	160	12
35	KINGMAX	8G - PJ01 On-The-Go, màu xám bạc	USB	160	12
36	KINGMAX	8G - PJ02 On-The-Go, màu xám bạc	USB	170	12
37	KINGMAX	8G - PD09	USB3	150	12
38	KINGMAX	8G - UI06	USB3	200	12
39	KINGMAX	16G - PD02, PD03, PD07, UD05	USB	180	12
40	KINGMAX	16G - PD06, PD71	USB	210	12
41	KINGMAX	16G - UI01	USB	230	12
42	KINGMAX	16G - UI05	USB	270	12
43	KINGMAX	16G - PJ01 On-The-Go, màu xanh	USB	280	12
44	KINGMAX	16G - PJ02 On-The-Go, màu xám bạc	USB	290	12
45	KINGMAX	16G - PD09	USB3	210	12
46	KINGMAX	16G - UI06	USB3	270	12
47	KINGMAX	32G - PD03, PD06, PD07, UD05	USB	360	12
48	KINGMAX	32G - PD71	USB	420	12
49	KINGMAX	32G - UI01	USB	420	12
50	KINGMAX	32G - PJ01 On-The-Go, màu hồng	USB	460	12
51	KINGMAX	32G - PJ02 On-The-Go, màu xám bạc	USB	480	12
52	KINGMAX	32G - PD09	USB3	350	12
53	KINGMAX	32G - UD06	USB3	510	12
54	KINGMAX	64G - ED01, UD09	USB3	call	12

## FLASH CARD – Thẻ nhớ

01	CF	4G		240	6
02	CF	8G		310	6
03	CF	16G		600	6
04	DV RS MMC	2G		300	6
05	MS DUO PRO	1G		250	12
06	MS DUO PRO	2G		280	12
07	MS DUO PRO	4G		340	12
08	MS DUO PRO	8G		600	12
09	SDHC	2G - Kingston		155	12
10	SDHC	4G		120	12
11	SDHC	4G - Kingston		130	12
12	SDHC	4G - Kingmax (class 4)		110	12
13	SDHC	4G - Kingmax (class 10)		120	12
14	SDHC	8G		170	12
15	SDHC	8G - Kingmax (class 4)		130	12
16	SDHC	8G - Kingmax (class 10)		140	12
17	SDHC	16G		250	12
18	SDHC	16G - Kingmax (class 6)		230	12
19	SDHC	16G - Kingmax (class 10)		240	12
20	SDHC	32G		590	12
21	SDHC	32G - Kingmax (class 6)		410	12
22	SDHC	32G - Kingmax (class 10)		440	12
23	SDXC	64G - Kingmax (class 6)		1,590	12
24	Micro SDHC	2G		100	12
25	Micro SDHC	2G - Kingston		110	12
26	Micro SDHC	4G		110	12
27	Micro SDHC	4G-Kingmax (class 4)		110	12
28	Micro SDHC	4G-Kingmax (class 10)		120	12
29	Micro SDHC	8G		160	12
30	Micro SDHC	8G - Kingston		170	12
31	Micro SDHC	8G-Kingmax (class 4)		120	12
32	Micro SDHC	8G-Kingmax (class 10)		130	12
33	Micro SDHC	16G		270	12

34	Micro SDHC	16G – Kingmax (class 4)	220	12
35	Micro SDHC	16G-Kingmax (class 6)	230	12
36	Micro SDHC	16G-Kingmax (class 10)	240	12
37	Micro SDHC	32G	570	12
38	Micro SDHC	32G-Kingmax (class 6)	390	12
39	Micro SDHC	32G-Kingmax (class 10)	440	12
40	Micro SDXC	64G-Kingston (class 10)	890	12
41	Micro SDXC	64G-Kingmax (class 6)	call	12
42	XD	1G	265	6
43	XD	2G	340	6
44	Hộp đọc thẻ nhớ (có nhiều loại)		20 → 150	6

## ACCESSORIES – Phụ kiện

01	Cáp VGA	1m / 3m / 5m / ...	60 / 75 / 85	0
02	Cáp Máy in LPT, DATA, USB	1m / 3m / 5m / ...	20 / 40 / 60	0
03	Cáp KVM	Gồm cáp VGA, Keyboard và Mouse chung	60	0
04	Data Switch USB 2 / 4 Cổng	Dùng kết nối 2 // 4 máy tính vào 1 máy in	70 / 100	0
05	Data Switch LPT 2 / 4 Cổng	Dùng kết nối 2 // 4 máy tính vào 1 máy in	60 / 80	0
06	Multi VGA 2 / 4 Cổng LCD	Dùng kết nối 1 PC 2 Monitor // 4 Monitor LCD.	160 / 240	0
07	Multi VGA 8 Cổng LCD	Dùng kết nối 1 PC 8 Monitor LCD.	320	0
08	Multi VGA 4 / 8 Cổng VGA	Dùng kết nối 1 PC 4 Monitor // 8 Monitor.	100 / 140	0
09	Auto Switch VGA-Key-Mouse	2PC dùng chung 1 Monitor , Keyboard, Mouse (2-1).	260	0
10	Data Switch VGA-Key-Mouse	2PC // 4PC dùng chung 1 Monitor , Keyboard, Mouse (2-1//4.1).	120 / 160	0
11	Bản vẽ GENIUS Pen i405X / Pen i608		990 / 1,180	12
12	Bản vẽ GENIUS G-Note 7100		2370	12
13	Sạc dự phòng ASUS ABTU005 ZEN	10.050mAh	450	12
14	Sạc dự phòng GENIUS ECO-U261	2600mAh	150	6
15	Sạc dự phòng GENIUS ECO-U306	3000mAh	200	6
16	Sạc dự phòng CNET CPB-5210S	5200 mAh	450	12
17	Sạc dự phòng CNET CPB-7810	7800 mAh	750	12

## CONVERT card – Card chuyển

01	GADMEI PC to TV box	Chuyển tín hiệu từ máy tính ra TV công AV, S-Video NTSC / PAL, Power lấy từ USB	535	6
02	AVER Averkey Lite	Chuyển tín hiệu từ máy tính ra TV công AV, S-Video NTSC / PAL, Power lấy từ USB	990	12
03	PCI -> 1394 / 1394+USB	2 ports 1394 / 1394+USB	150 / 310	6
04	PCI -> SATA		255	12
05	PCI -> USB		190	12
06	PCI-E -> SATA		275	12
07	USB -> Bluetooth		100	3

## COOLER / FAN – Thiết bị làm mát, giải nhiệt

01	Fan Case		15	
02	Fan CPU	socket Intel 478	150	
03	Fan CPU	socket Intel 775	120	
04	Fan CPU	socket Intel 1151	800	
05	Fan CPU COOLER MASTER	X Dream 4: support CPU Intel 775	170	
06	Fan CPU COOLER MASTER	Blizzard T2 mini: support CPU Intel (1156 / 1155 / 1150 / 775), CPU AMD (FM2+ / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2)	240	
07	Fan CPU COOLER MASTER	Hyper 101: support CPU Intel (1156 / 1155 / 1150 / 775), CPU AMD (FM2+ / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2 / 940 / 939)	310	
08	Fan CPU COOLER MASTER	Hyper 103: support CPU Intel (sk 775 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011), CPU AMD (FM2+ / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2)	550	
09	Fan CPU COOLER MASTER	Hyper 212X: support CPU Intel (2011/1366/1156/1155/1150/775), AMD (FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2)	760	
10	Fan CPU COOLER MASTER	X6: support CPU Intel (2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1150 / 775), CPU AMD (FM2+ / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2)	1,270	
11	Fan HDD	Làm mát ổ cứng 3.5"	40	
12	Fan LAPTOP	COOLER MASTER C3 / R9 Dùng nguồn USB	190 / 745	
13	Fan LAPTOP	COOLER MASTER P1 / W1 Dùng nguồn USB	745 / 850	

## MÁY FAX PANASONIC

01	KX-FT 983	Giấy nhiệt Nhớ 28 trang, Gởi 1 lúc 10 địa chỉ, danh bạ 50 số	2,224	12
02	KX-FT 987	Giấy nhiệt Nhớ 512 trang, Gởi 1 lúc 20 địa chỉ, danh bạ 122 số, Lưu 30 call	2,479	12
03	KX-FP 701	Film mực Nhớ 28 trang, Gởi 1 lúc 10 địa chỉ, danh bạ 50 số, Phone Line	2,224	12
04	KX-FP 711	Film mực Nhớ 25 trang, Gởi 1 lúc 10 địa chỉ, danh bạ 110 số, tốc độ 8 giây/trang	2,524	12
05	KX-FL 422	Laser Nhớ 170 trang, Gởi 1 lúc 20 địa chỉ, danh bạ 110 số	4,189	12
06	KX-FL 612	Laser Độ phân giải 600 dpi, Nhớ 170 trang, Gởi 1 lúc 20 địa chỉ, danh bạ 122 số	4,990	12

## PROJECTOR – Máy chiếu – Giá đã có VAT

01	PANASONIC PT-LB280A	XGA 1024x768, 2800 ANSI, 10000:1	Đền bảo hành 500h hoặc 3 tháng	11,300	12
02	PANASONIC PT-LB300A	XGA 1024x768, 3100 ANSI, 10000:1		12,290	12
03	PANASONIC PT-LB332A	XGA 1024x768, 3300 ANSI, 12000:1		14,300	12

04	EPSON EB-X04	SVGA 1024x768, 2800 ANSI, 15000:1	Đền bảo hành 1000h hoặc 12 tháng	10,700	24
05	EPSON EB-S04	XGA 800x600, 3000 ANSI, 15000:1		9,930	24
06	EPSON EB-X31	XGA 1024x768, 3200 ANSI, 15000:1		13,000	24
07	SONY VPL-DX220	XGA 1024x768, 2700 ANSI, 3000:1, HDMI, RGB, Composite, USB type A	Bảo hành bóng đèn 3 tháng, khối lượng kính 12 tháng	12,100	24
08	SONY VPL-DX270	XGA 1024x768, 3500 ANSI, 3000:1, DHMI, USB, D-Sub, Audio Mini		17,300	24
09	SONY VPL-EX235	XGA 1024x768, 2800 ANSI, 3300:1, HDMI, USB, LAN, VGA		13,200	24
10	SONY VPL-EX290	XGA 1024x768, 3800 ANSI, 3300:1, USB, LAN, Công nghệ 3LCD		17,500	24

## MÀN CHIẾU + GIÁ TREO + ...

01	Màn chiếu đứng APOLLO	70" x 70" (1.78m x 1.78m)	770	
02	Màn chiếu đứng APOLLO	84" x 84" (2.13m x 2.13m)	1,320	
03	Màn chiếu đứng APOLLO	96" x 96" (2.44m x 2.44m)	1,800	
04	Màn chiếu treo tường APOLLO	70" x 70" (1.78m x 1.78m)	730	
05	Màn chiếu treo tường APOLLO	84" x 84" (2.13m x 2.13m)	1,190	
06	Màn chiếu treo tường APOLLO	96" x 96" (2.44m x 2.44m)	1,565	
07	Màn chiếu treo tường APOLLO	120" x 90" (3.00m x 2.25m)	2,790	
08	Màn chiếu điện tử APOLLO	70" x 70" (1.78m x 1.78m)	1,750	
09	Màn chiếu điện tử APOLLO	84" x 84" (2.13m x 2.13m)	2,050	
10	Màn chiếu điện tử APOLLO	96" x 96" (2.44m x 2.44m)	2,270	
11	Giá treo máy chiếu 60cm	Đa năng, dùng cho các loại máy chiếu thông dụng, cấu tạo nhôm chất lượng cao, sơn tĩnh điện, chịu lực đến 30kg	390	
12	Giá treo máy chiếu 60 – 120cm	Đa năng, dùng cho các loại máy chiếu thông dụng, cấu tạo nhôm chất lượng cao, sơn tĩnh điện, chịu lực đến 30kg	500	
13	Giá treo máy chiếu 180 – 200cm	Đa năng, dùng cho các loại máy chiếu thông dụng, cấu tạo nhôm chất lượng cao, sơn tĩnh điện, chịu lực đến 30kg	1,170	
14	Thiết bị trình chiếu LEXMA	MP9, Cordless Presenter, phạm vi 21m, 2 pin AAA	450	12
15	Thiết bị trình chiếu LEXMA	PR7, Cordless Presenter, phạm vi 15m, 1 pin AAA	490	12
16	Thiết bị trình chiếu LOGITECH	R400, Cordless Presenter, phạm vi 15m	750	12
17	Thiết bị trình chiếu LOGITECH	R800, Cordless Presenter, phạm vi 30m, LCD, báo rung	1,390	12
18	Thiết bị trình chiếu NEWMEN	P100, Cordless Presenter, phạm vi 20m	590	12

## SOFTWARE – Phần mềm

01	AVG AntiVirus 2015 - bản quyền 01 năm: 1 user / 3 users / 5 users	120 / 230 / 450
02	AVG Internet Security 2015 - bản quyền 01 năm: 1 user / 3 users / 5 users	200 / 500 / 800
03	PC Tools Spyware Doctor Antivirus – bản quyền 01 năm: 1 user / 3 users	120 / 230
04	PC Tools Internet Security – bản quyền 01 năm: 1 user / 3 users	220 / 360
05	Kaspersky Anti-Virus – bản quyền 01 năm : 1 user / 3 users	170 / 290
06	Kaspersky Internet Security – bản quyền 01 năm : 1 user / 3 users / 5 user	270 / 560 / 770
07	Win 7 Professional English : 32 bit (FQC-08279) / 64 bit (FQC-08289) – DVD disk	2,950 / 2,980
08	Win 10 Home English: 32 bit (KW9-00185) / 64 bit (KW9-00139) – DVD disk	2,161
09	Win 10 Pro English: 32 bit (FQC-08969) / 64 bit (FQC-08929) – DVD disk	3,120
10	Office 365 Home Premium English 32 / 64bit (6GO-00018) – DVD disk, 05 clients, bản quyền 12 tháng, (Work, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Publisher)	1,350
11	Office 2013 Home and Student English 32 / 64bit (79G-03570) – DVD disk, (Work, Excel, PowerPoint, OneNote)	1,670
12	Office 2013 Home and Business English 32 / 64bit (T5D-01595) – DVD disk, (Work, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook)	3,950
13	Office 2013 Professional English 32 / 64bit (269-16116) – DVD disk, (Work, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Publisher)	7,590
14	Win Server 2012 Standard English 64 bit – (P73-05328) – support 2CPU/2VM	14,440

\* Giá trên chưa bao gồm chi phí giao hàng, lắp đặt và bảo hành tận nơi \*

\* Xin Quý Khách vui lòng xem QUI ĐỊNH BẢO HÀNH khi mua hàng \*

\* Giá có thể thay đổi đột xuất mà chúng tôi chưa điều chỉnh kịp, mong Quý Khách thông cảm \*

## RẤT HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH

### QUI ĐỊNH BẢO HÀNH

#### 1. Điều kiện được bảo hành:

- 1.1 Tất cả các thiết bị được bảo hành theo quy định của THIÊN PHÚC com, của nhà phân phối và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- 1.2 Thiết bị có tem bảo hành của THIÊN PHÚC com và tem của nhà phân phối, tem còn trong thời gian bảo hành (thời gian bảo hành được ghi rõ trên tem).
- 1.3 Bảo hành phần cứng tận nơi (trong phạm vi các quận nội TP. Hồ Chí Minh) cho hệ thống máy bộ có phiếu bảo hành kèm theo.
- 1.4 Riêng các thiết bị có phiếu bảo hành của nhà phân phối như: ACER, LG, HP, EPSON, SAMSUNG, ... đối với các thiết bị như: LAPTOP, LCD, PRINTER, SCANNER, PROJECTOR, UPS, ... sẽ bảo hành tại trung tâm bảo hành của nhà phân phối.

## **2. Các trường hợp không được bảo hành:**

- 2.1 Thiết bị không có tem bảo hành của THIÊN PHÚC com. Tem bảo hành, mã vạch, số seri number bị rách, mờ hoặc có dấu hiệu sửa đổi.
- 2.2 Thiết bị bị biến dạng, trầy xước, bể, mẻ, cong, xì tụ, cháy, nổ, rỉ mạch, có dấu hiệu do côn trùng, chuột bọ phá hoại hoặc các tác nhân như (đất, nước, cát, ...) xâm nhập.
- 2.3 Thiết bị đặt trong môi trường không phù hợp như: trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, trong môi trường ẩm thấp, bụi, từ trường cao, bị oxy hóa ... . Bị hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do vận chuyển không đúng cách, sử dụng nguồn điện không ổn định.
- 2.4 Không bảo hành các thiết bị phụ kiện như: mực in, đầu phun, tai nghe, remote, bộ sạc, các loại cable, các loại đầu cắm, quạt, quà tặng, ...
- 2.5 Màn hình LCD, Laptop có ít hơn năm điểm chấm không được bảo hành.
- 2.6 Thiên Phúc com không chịu trách nhiệm về hệ điều hành, phần mềm bản quyền và dữ liệu trong các thiết bị lưu trữ.

## **3. Quy định về đổi và trả hàng:**

- 3.1 Đổi mới thiết bị cùng loại trong tuần đầu cho linh kiện bị lỗi với điều kiện thiết bị đó không rơi vào các trường hợp không được bảo hành. (Không áp dụng cho tất cả các loại Laptop, Netbook, Máy tính bảng)
- 3.2 Đổi thiết bị cùng loại trong tháng đầu cho hệ thống máy bộ của THIÊN PHÚC com nếu phát sinh lỗi kỹ thuật.
- 3.3 Đổi thiết bị khác tương đương trong trường hợp thiết bị không sửa được (không nhất thiết thiết bị này mới 100%).
- 3.4 Không nhập lại các loại thiết bị phụ không bảo hành, thiết bị multimedia (như: card TV, Card kỹ xảo, ổ đĩa quang, camera, ...), phụ kiện máy in, các loại dây cá, Data & Auto

**Thời gian nhận & trả bảo hành: Sáng: 9h – 12h, Chiều: 14h – 18h, Chủ Nhật và các ngày Lễ nghỉ.**